

IHRE SPEZIALISTEN FÜR MASCHINENMESSER
YOUR SPECIALISTS FOR MACHINE KNIVES



MEISTER
STÜCKE
MASTER
PIECES

INHALTSVERZEICHNIS INDEX

INFORMATION
INFORMATION

2 - 7

PAPIERSCHNEIDMESSER
PAPER CUTTING KNIVES



8 - 204

SCHNEIDLEISTEN
CUTTING STICKS



205 - 219

EISHOBELMESSER
ICE SCRAPERS



220 - 222

MESSER FÜR SCHULHEFTSTRASSEN
KNIVES FOR BOUND NOTEBOOK PRODUCTION LINES



223 - 242

QUERSCHNEIDMESSER
SHEETER KNIVES



244

MESSER FÜR VERPACKUNGSMASCHINEN
KNIVES FOR PACKAGING EQUIPMENT




245

SCHERENMESSER FÜR METALLBEARBEITUNG
SHEAR BLADES FOR METAL-WORKING



246 - 247

KREISMESSER
CIRCULAR KNIVES



248 - 253

STANDARD-VERPACKUNG
STANDARD PACKING



254 - 255

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
SALES TERMS AND DELIVERY CONDITIONS

256

INFORMATION

PAPIERSCHNEIDEMESSER FÜR ALLE MASCHINEN AB LAGER

Messer und Maschine bilden eine Einheit.

Darum hängt nicht zuletzt die Leistung jeder modernen Papierschneidemaschine von der Qualität des Papierschneidemessers ab.

Wir als die Messer-Spezialisten wählen die geeigneten Werkstoffe aus, sorgen für eine optimale Warmbehandlung und für eine präzise mechanische Bearbeitung.

Erst die richtige Wahl dieser drei Komponenten machen aus einem Messer ein Präzisionsschneidwerkzeug, welches den Anforderungen der heutigen modernen und programmgesteuerten Papierschneidemaschinen gerecht werden kann.

Wir von FASSCO haben für jeden Einsatz das richtige Messer und garantieren für jedes von uns produzierte Stück.

Wählen Sie die richtige Qualität. Die Wirtschaftlichkeit sollte beim Kauf eines Messers den Ausschlag geben.

FASSCO-Garantie, das ist:

Qualität - Genauigkeit - Passung.

FASSCO-HOCHLEISTUNGS- PAPIERSCHNEIDEMESSER

werden in gebrauchsfertiger Ausführung geliefert, fachgerecht gehärtet und angelassen, präzise maschinell plangeschliffen, scharfgeschliffen und abgezogen.

Bei Bestellungen aus diesem Katalog genügt die Angabe der FASSCO-Nummer mit der Qualitäts-Kurzbezeichnung.

PAPER CUTTING KNIVES FOR ALL MACHINES EX STOCK

Knife and machine constitute one unity.

Therefore the efficiency of each paper cutting machine is last not least dependent on the quality of the paper cutting knife.

We, the knife-specialists, select the best suited materials, provide for optimum heat-treatment and for precise mechanical working.

Only the appropriate selection of these three components turns a knife into a precision cutting tool, which meets the requirements of the today's modern and programmed paper cutting machines.

FASSCO has the best suited knife for each employment and we guarantee each piece of our production.

Please choose the correct quality. When buying a knife the efficiency should turn the scale.

FASSCO-guarantee, that means:
quality - precision - fit.

HEAVY-DUTY FASSCO PAPER CUTTING KNIVES

will be delivered ready for use, skillfully hardened and tempered, precision surface ground, sharpened.

In case of orders from this list it is sufficient to indicate the FASSCO Number with the short symbol of Quality.

PLANSCHNEIDEMESSER

FASSCO-Planschneidemesser für alle Papierschneidemaschinen entsprechen den heutigen Anforderungen zum Schneiden von allen Papieren, Pappen, Folien usw. Für höchste Ansprüche und längste Standzeiten empfehlen wir unsere Qualität F-3000.

PAPER CUTTING KNIVES (FACE TRIMMING)

FASSCO paper cutting knives (face trimming) for all paper cutting machines meet all today's requirements for cutting of all kinds of paper, cardboards, foils etc. For highest demands and longest endurance we recommend our quality F-3000.



DREISCHNEIDEMESSER

An Dreischneidemessern werden besondere Anforderungen gestellt. Häufiger Stillstand durch Ein- und Ausbau der Messer sollte vermieden werden. Unsere spezielle Qualität F-3000 ist auch die richtige für Ihren Dreischneider. Jeder zweite FASSCO-Dreischneidersatz trägt diese Qualitätsbezeichnung.

THREE KNIFE TRIMMER

One makes special demands on three-knife trimmers. When mounting and dismounting the knives an often standstill should be avoided. Our special quality F-3000 is the right one for your Three-knife-trimmer. Every second FASSCO Three-knife-trimmer set is equipped with this quality marking.



TRIMMERMESSER

hohe Leistung... lange Standzeit...
selten umrüsten




Das sind die Anforderungen, die an jedes am Fließband eingesetztes Teil gestellt werden. FASSCO hat die Qualitäten, die diesen Anforderungen voll gerecht werden, im praktischen Einsatz erprobt und bewährt.

TRIMMER KNIVES

high efficiency... long endurance...
seldom reset

These are the demands, which were made to every part, set up the assembly line. FASSCO offers the qualities, which meet all requirements, proved in practical service and always successful.





Papierschneidemesser **FASSCO „F-220“ Standardqualität**

Seit über 80 Jahren produzieren wir Messer für Papierschneidemaschinen aus einem 2-Komponentenstahl (Stahl auf Eisen). Die Qualität des gehärteten Schnittstahls ist bewährt und für universellen Einsatz geeignet.

Weitere Vorteile:

1. Der eingelegte Stahl ist breiter als die Nachstellmöglichkeit in der Schneidemaschine. Viele Messer haben deshalb 2 oder 3 Lochreihen.
2. Bei sachgemäßem Nachschleifen behält das Messer seine Geradlinigkeit bis es aufgenutzt ist.

Paper Cutting Knives **FASSCO „F-220“ Standard Quality**

Since more than 80 years we manufacture knives for paper cutting machines from inlaid tool steel. The quality of the hardened cutting steel is well-proved and suitable for universal use.

Further advantages:

1. The inserted steel is wider than reset in cutting machine. Therefore a lot of knives have 2 or 3 rows of holes.
2. If knife will be reground properly, it maintains its straightness until used up.

Papierschneidemesser **FASSCO „F-3000 MICRO FINISH“ (HSS 18% W.)**

Wir liefern diese Qualität seit mehr als 30 Jahren. Unsere Umsätze steigen kontinuierlich.

Vorteile:

1. Der eingelegte Stahl ist breiter als die Nachstellmöglichkeit in der Schneidemaschine. Viele Messer haben deshalb 2 oder 3 Lochreihen.
2. Bei sachgemäßem Nachschleifen behält das Messer seine Geradlinigkeit bis es aufgenutzt ist.
3. Die Nachschleifkosten sind gering.

ca. 70% höhere Preise als F-220

ca. 300-500% höhere Schnittleistung.

Paper Cutting Knives **FASSCO „F-3000 MICRO FINISH“ (HSS 18% T.)**

Since more than 30 years we supply this quality. Our sales grow continuously.

Advantages:

1. The inserted steel is wider than reset in cutting machine. Therefore a lot of knives have 2 or 3 rows of holes.
2. If knife will be reground properly, it maintains its straightness until used up.
3. Low regrinding-costs.

approx. 70% higher prices than F-220.

approx. 300-500% higher cutting result.

Papierschneidemesser **FASSCO „F-8000 HARTMETALL“**

Diese allgemein bekannte Qualität empfehlen wir zum Schneiden von Großserien bei immer gleicher Papiersorte.

Es ist zu berücksichtigen:

1. Die Abnutzung des Hartmetalls ist max. 25 mm.
2. Nach mehrmaligem Nachschleifen muß das Messer nachgerichtet werden.

Die Gesamtkosten sind höher als bei anderen Qualitäten, deshalb sollte ein Kosten-Leistungsvergleich gemacht werden.

FASSCO F-8000 HM

FASSCO F-8020 MICRO

FASSCO F-8040 MICRO PLUS

Paper Cutting Knives **FASSCO „F-8000 TUNGSTEN CARBIDE“**

We recommend this well-known quality for cutting quantities of always same kind of paper.

Please take into consideration:


1. worn-out of tungsten carbide is max. 25 mm.
2. after repeated regrinding knives have to be redressed.

The total costs are higher than for all other qualities. Therefore costs and efficiency should be compared.

FASSCO F-8000 HM

FASSCO F-8020 MICRO

FASSCO F-8040 MICRO PLUS



Papierschnidmesser
FASSCO „F-236“
12% Chromstahl (Vollstahl)

Diese Qualität hat sich weltweit bewährt und wird ausschließlich im Scherenschnitt eingesetzt (Ober- und Untermesser).

Für alle Trimmer-Messer ist eine Parallelität von 0,01 - 0,02 mm erforderlich.

Paper Cutting Knives
FASSCO “F-236”
High Carbon - High Chrome
(Solid Steel)

This quality - world-wide proved - will be used in shearing cut only (Upper and lower knives).

All trimming knives should have parallelism max. 0,01 - 0,02 mm (.0004" - .0008").



Schneidleisten
DIE GELBE LEISTE – VON FASSCO

ob Standard F-220
 ob hochlegiert F-3000
 ob Hartmetall F-8000

für alle Messerqualitäten

- Messerschonend
- Hohe Präzision
- Höhere Schnitzzahlen
- Hohe Schneidqualität
- Umweltfreundliches Material
- Härte: Shore „D“ ~75

Andere Qualitäten „rot – grau – weiß“
 auf Anfrage


Cutting Sticks
THE YELLOW CUTTING STICK – EX FASSCO

if Standard F-220
 if high alloyed F-3000
 if Carbide F-8000

for all knife-qualities

- Extended knife life
- High precision
- Increased cutting volume
- Excelent cutting quality
- Environmental friendly product
- Hardness: Shore “D” ~75

Other qualities “red – grey – white”
 on request



Papierschnidmesser / Trimmermesser /
Querschnidmesser

FASSCO MULTI CUT
„F-4002 – F-4010“

Pulvermetall (Vollstahl)


Veränderte Papierqualitäten erfordern zunehmend den Einsatz leistungsfähigerer Werkstoffe. Die pulvermetallurgisch hergestellten FASSCO MULTI CUT Qualitäten zeichnen sich durch wesentlich längere Standzeiten gegenüber konventionellen Stahlqualitäten aus.

Paper Cutting Knives / Trimmer knives /
Sheeter knives

FASSCO MULTI CUT
“F-4002 – F-4010”

Powder material (solid steel)

Different paper qualities are increasingly require more efficient materials. The powdermetallurgic produced FASSCO MULTI CUT qualities distinguish a much higher endurance compared to conventional steel qualities.



INHALTSVERZEICHNIS

INDEX

Maschine / Machine	Seite / Page
A ADAST MAXIMA	9
AM Graphics (s. Sheridan).....	171 - 182
ARRIVABENE	9
ATLAS	10 - 11
AUTOMABERG	12
AYBAKAR	12
B BAUMFOLDER.....	13
BIELOMATIK.....	224 - 234
BLUMER ATLAS	14
BOGRAMA	14 - 18
BOURG	18 - 19
BOWAY	19
BRACKETT	19
BREHMER (Heidelberg)	20 - 21
C CAMCO (s. Rosback)	159
CAMPEADOR	21
CASAGRANDE (s. Hunkeler)	62
CAUHÉ	22
CEELEN	22
CEMPIRE (s. Dumor).....	35
CHALLENGE	22 - 25
CHALLENGER (s. Jud).....	66
CHANDLER & PRICE	26
COL-TEC	26
COMECA.....	27
COMO	28 - 29
CONSOLIDATED	29 - 31
COOPER CCM (s. Feida).....	39
CORTA	31
D DAEGU Saber.....	32
DAHLE	32
DAYTON (s. Seybold)	165 - 169
DEXTER	32
DGR Graphics.....	33
DIAMOND ACE	33
DONGSHUL	34
DÖRRIES - PRINTAX	34
DUMOR	35
DUPLO	35 - 37
E EBA	37
EHINGER (s. Eba).....	37
ETERNA (s. Herold).....	49
EUROCUTTER (MZE)	38
EUROPA (s. Purlux).....	156 - 157
F FEIDA	39
FERAG	40 - 41
FLAG (F.L.)	39 - 40

Maschine / Machine	Seite / Page
FOLDNAK (s. Nagel)	131
FURNIVAL	41
F.L. (Flag).....	39 - 40
F.T.P. (s. Comeca)	27
G GIDICO (s. Müller Langenfeld).....	89 - 92
GOLDING	42
GOODHALE	42
GRAFMASZ	42
GRAFOPAT (s. Lazer)	77
GRAPHA (s. Müller-Martini)	93 - 129
GRAPHOPRESS.....	42
GUARANI	43
GUO WANG	43
H HAMOSI-WEBER	43
HARRIS (s. Macey Harris).....	80 - 83
HEIDELBERG FINISHING.....	44 - 48
HEROLD	49
HEUSER (s. Robust)	159
HÖRAUF	50 - 52
HOHNER	52 - 56
HORIZON	57 - 61
HUNKELER	62
I IDEAL (s. Krug&Priester)	72 - 73
IMPERIAL	62
ITOH	63 - 65
J JACKAL (s. Itoh).....	63 - 65
JAGENBERG	**
JUD	66
JURINE	67
K KASFOLD	67
KATSUTA	67 - 68
KAYM	68
KÖRBER PAPER LINK.....	234 - 242
KOLBUS	69 - 70
KOMORI	70
KRAUSE - BIAGOSCH	71
KRAVEC	72
KRUG & PRIESTER.....	72 - 73
KUGLER-WOMAKO	**
KWANG LONG	73
L LACONDA (Müller Langenfeld).....	89 - 92
LAWSON	73 - 76
LAZER	77
LHERMITE	77
LINOTYPE	78
LITONG	79
LMM (s. Mandelli).....	84

INHALTSVERZEICHNIS


INDEX

Maschine / Machine	Seite / Page
M ACEY HARRIS	80 - 83
MANDELLI	84
MARTIN YALE	84
MATIGRAFICA (s. Splek).....	184
MAXIMA (s. Adast).....	9
MBM	84
MBO Digi Finisher (s. Hohner)	52 - 56
Mc CAIN	85 - 89
MICHAEL.....	72 - 73, 84
MKW (s. Müller Langenfeld).....	89 - 92
Mohr (s. Polar).....	149 - 154
MORGANA (s. Uchida)	195
MÜLLER LANGENFELD	89 - 92
MÜLLER MARTINI	93 - 130
MULTITEX (s. Mandelli)	84
MZE (s. Eurocutter).....	38
N AGAI	131
NAGEL (Foldnak)	131
NATIONAL	132
NEBIOLO (s. Omac)	133
NISHIKAWA	132
O BSCURE	132
OMAC	133
OMEGA (s. Macey Harris).....	82 - 83
OSAKO	134 - 138
P ACEMAKER (s. Lawson).....	73 - 76
PALTEC (s. Short Run Engineering)	183
PAPYRUS (s. Purlux Europa)	156 - 157
PARAGON	139
PEERLESS GEM	139
PERFECTA	140 - 146
PIVANO	147 - 148
POLAR	149 - 154
POWERCUT (s. Kwang Long).....	73
PRESTO	154
PRINTAX (s. Dörries).....	34
PRINTECH	155
PRISM	155
PROTECK.....	155
PURLUX EUROPA	156 - 157
PURPLE MAGNA	158
Q UEEN (s. Itoh)	63 - 65
R ADOR	158
RAPIER (s. Corta).....	31
RAPIER MATIC	158
RC SYSTEMS.....	159
REGENT (s. Lawson).....	73 - 76


Maschine / Machine	Seite / Page
ROBOCUT (s. Itoh).....	63 - 65
ROBUST (Heuser)	159
ROSBACK (s. Camco).....	159
R.P.M.	160
S ABER (s. Seybold)	165 - 169
SAITO	160 - 161
SANKOH-SEIKI (s. Itoh).....	63 - 65
SAROGLIA	161
SCHIMANEK	162 - 163
SCHNEIDER-ENGINEERING	163
SCHNEIDER-SENATOR	164 - 165
SEYBOLD	165 - 169
SHENJIAN	170
SHEN WEI DA	170
SHERIDAN	171 - 182
SHORT RUN ENGINEERING	183
SPERR & LECHNER	184
SPLK (s. Sperr & Lechner)	184
SPRINT (s. Theisen & Bonitz)	190 - 193
STAHL	185 - 187
STAHL (s. Heidelberg).....	44 - 48
STAHL (s. Hörauf)	50 - 52
SUNRAY (s. Duplo)	35 - 37
SWISS HYDROCUT (s. Casagrande)	62
T ECHMA	188 - 189
TEMPO (s. Herold)	49
THEISEN & BONITZ	190 - 193
TMF Schwenningen	193
TOROS	193
TOSINGRAF	194
TRÄNKLEIN	194
TRIMASS	195
TRIUMPH (s. Krug & Priester)	72 - 73
U CHIDA	196
UNIVERSAL (SchimaneK).....	162 - 163
ÜSTGÜL	196
V ARIMEX	196
VPF (s. Hörauf)	50 - 52
VEGA (s. Guo Wang)	43
VICTORY-KIDDER.....	196 - 197
VULKAN (s. Müller Langenfeld).....	89 - 92
W OHLBERG	198 - 203
Y ASHAMOTO	204
YOSHINO	204

FASSCO-Papierschnidmesser
Sondermesser


FASSCO-Paper Cutting Knives
Special Knives




Form A




Form B




Form C



Form D



Form E



n = Anzahl der Löcher je Reihe
t = Anzahl der Löcher gesamt
r = Anzahl der Lochreihen

n = number of holes each row
t = number of holes total
r = number of rows of holes

Erforderliche Angaben für Angebot und Fertigung.

Required details for quotation and production.

Form	L	B	D	A	β	Sl	n	t	r	d	e	f
	g	h	j	k	l	α	F	a	c	F ₁	m	o



ADAST MAXIMA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
MJ 46	610 x 110 x 10	15/M10	4,65	024.03F220	*
				024.03F3000	*
MM/MS 58-S altes Modell	720 x 110 x 10	12/M10	5,40	024.01F220	*
				024.01F3000	*
MM 58 Neues Modell	720 x 110 x 10	18/M10	5,40	024.09F220	*
				024.09F3000	*
MM 62 (Wohlenberg)	737 x 140 x 12	14/M12	8,55	004.27F220	*
				004.27F3000	*
MH 78 MH/MM 80-3	960 x 140 x 10	16/M12	9,30	024.02F220	*
				024.02F3000	*
MS 80	976 x 150 x 12	16/M12	12,30	024.16F220	*
				024.16F3000	*
MS 82	1000 x 140 x 10	18/M12	9,70	024.04F220	*
				024.04F3000	*
MS 92 RAPID	1090 x 150 x 12	30/M12	13,50	024.07F220	*
				024.07F3000	*
MS 92 DF/PF	1102 x 150 x 12	20/M12	13,60	024.13F220	*
				024.13F3000	*
MS 106	1250 x 150 x 10	33/M10	12,90	024.05F220	*
				024.05F3000	*
MS 107 P	1250 x 150 x 12	45/M12	15,50	024.06F220	*
				024.06F3000	*
MS 115	1320 x 150 x 12	36/M12	16,40	024.08F220	*
				024.08F3000	*



ARRIVABENE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TC 52/53	670 x 80 x 8	7/M8	2,95	036.05F220	*
				036.05F3000	*
TC 72 EA	835 x 80 x 6	6/M10	3,05	036.06F220	*
				036.06F3000	*
TC 73 H	900 x 105 x 8	12/M10	5,23	036.01F220	*
				036.01F3000	*
TC 76 H	954 x 105 x 8	14	5,53	036.02F220	*
				036.02F3000	*
TC 96 H	1120 x 115 x 10	18	8,92	036.03F220	*
				036.03F3000	*
TC 116 H	1340 x 120 x 12	22	13,40	036.04F220	*
				036.04F3000	*

Für alle ARRIVABENE-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all ARRIVABENE-types a drawing is required.

* Preis auf Anfrage / Price on request

ATLAS



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 78 Z A 80 Y	930 x 130 x 11,8	16/M12x1,75	9,90	001.01F220	*
				001.01F3000	*
A 80 Z	950 x 135 x 11,8	16/M12x1,75	10,50	001.02F220	*
				001.02F3000	*
A 106 Z	1210 x 135 x 11,8	22/M12x1,75	13,38	001.03F220	*
				001.03F3000	*
A 132 Z	1500 x 140 x 13,8	28/M12x1,75	20,15	001.04F220	*
				001.04F3000	*
A 152 Z	1700 x 140 x 13,8	32/M12x1,75	22,82	001.05F220	*
				001.05F3000	*

ATLAS



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 28/39	Vordermesser 500 x 130 x 11,8	8/M12x1,75	5,10	001.90/001F220	*
				001.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 410 x 130 x 11,8	6/M12x1,75	3,65	001.90/002F220	*
				001.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 410 x 130 x 11,8	6/M12x1,75	3,65	001.90/003F220	*
				001.90/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
A 28/39	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,40	001.90/300F220	*
				001.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 25/35 X	Vordermesser 460 x 130 x 11,8	8/M12x1,75	4,70	001.91/001F220	*
				001.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 410 x 130 x 11,8	6/M12x1,75	3,55	001.91/002F220	*
				001.91/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 410 x 130 x 11,8	6/M12x1,75	3,55	001.91/003F220	*
				001.91/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
A 25/35 X	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	11,80	001.91/300F220	*
				001.91/300F3000	*

Bei Auftragserteilung aller ATLAS-Typen bitte die Gewindeart prüfen und angeben.

When placing orders for all ATLAS-types please check and indicate kind of thread.

En cas d'une commande pour ATLAS-types priere d'examiner et indiquez mode de taraudage.

En caso de pedido de algún tipo ATLAS, rogamos comprueben e indiquen el tipo de rosca.

**ATLAS**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 25/35 X B 25/35 S Trennschnitt	Vordermesser 460 x 130 x 11,8	8/M12x1,75	4,70	001.91/001F220	*
				001.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links (Trennschnittmesser) 410 x 145 x 11,8	6/M12x1,75	3,95	001.92/002F220	*
				001.92/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 410 x 130 x 11,8	6/M12x1,75	3,55	001.91/003F220	*
				001.91/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
A 25/35 X B 25/35 S Trennschnitt	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,20	001.92/300F220	*
				001.92/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 30/42 H	Vordermesser 530 x 122 x 12,8	8/M12	5,70	001.93/001F220	*
				001.93/001F3000	*
	Seitenmesser, links 458 x 150 x 12,8	6/M12	5,00	001.93/002F220	*
				001.93/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 458 x 150 x 12,8	6/M12	5,00	001.93/003F220	*
				001.93/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
A 30/42 H	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	15,70	001.93/300F220	*
				001.93/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 30/42 VH	Vordermesser 560 x 122 x 12,8	8/M12	6,00	001.94/001F220	*
				001.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 453 x 150 x 12,8	6/M12	4,95	001.94/002F220	*
				001.94/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 453 x 150 x 12,8	6/M12	4,95	001.94/003F220	*
				001.94/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
A 30/42 VH	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	15,90	001.94/300F220	*
				001.94/300F3000	*

Bei Auftragserteilung aller ATLAS-Typen bitte die Gewindeart prüfen und angeben.

When placing orders for all ATLAS-types please check and indicate kind of thread.

En cas d'une commande pour ATLAS-types priere d'examiner et indiquez mode de taraudage.

En caso de pedido de algún tipo ATLAS, rogamos comprueben e indiquen el tipo de rosca.

SCS AUTOMABERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Easy Trim	510 x 157/153 x 15 (3190)	12 Langlö. 2/M10	8,90	142.02F3000	*
Easy Fly	700 x 140 x 13 (100-10-010)	16/M10 4/M6	8,80	142.01F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TRI SPLIT Stanzen V-Fase Punch cut V Shape	Obermesser 232 x 73/68 x 6	5 Langlöcher	0,70	142.60/006F236	*
	Obermesser 232 x 73/68 x 8	5 Langlöcher	0,95	142.60/008F236	*
	Untermesser, links 250 x 10/9,5 x 9	6/M4	0,18	142.90/123F236	*
	Untermesser, rechts 250 x 10/9,5 x 9	6/M4	0,18	142.90/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TRI SPLIT Stanzen V-Fase mit Luft Punch cut V-shape with air	Obermesser 232 x 73/68 x 6	5 Langlöcher 5/M5-20/Ø3	0,68	142.90/206F236	*
	Obermesser 232 x 73/68 x 8	5 Langlöcher 5/M5-20/Ø3	0,93	142.90/208F236	*
	Untermesser, links 250 x 10/9,5 x 9	6/M4	0,18	142.90/123F236	*
	Untermesser, rechts 250 x 10/9,5 x 9	6/M4	0,18	142.90/123F236	*



AYBAKAR

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	720 x 100 x 8		3,95	100.01F220	*
				100.01F3000	*
72	920 x 90 x 9		5,15	100.02F220	*
				100.02F3000	*
85	1020 x 140 x 10		9,85	100.03F220	*
				100.03F3000	*
	1400 x 140 x 12		16,30	100.04F220	*
				100.04F3000	*

Für alle AYBAKAR-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all AYBAKAR-types a drawing is required.



BAUMFOLDER (HEIDELBERG)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
PM 58 (=POLAR 58)	715 x 95 x 9,7 28.15" x 3.740" x .382" 260-538-00-11 260-538-01-00/248356(F2) 260-538-02-00/248875(F3)	12/M10	4,50	007.30F220	*
				007.30F3000	*
30-1/2" (=Challenge 30.1/2")	882,65 x 101,6 x 9,50 34.3/4" x 4" x .374" 2238-2	12 3/8"-16	5,90	050.10F220	*
				050.10F3000	*
PM 80/BC 80 bis/up to 10.96	960 x 107 x 9,68 37.795" x 4.213" x .381" 265-007-00-11 265-007-01-00 265-007-02-00(F2) 265-007-03-00(F3)	12/M10	6,88	074.02F220	*
				074.02F3000	*
BC 80 ab/from 11.96	950 x 107 x 9,68 37.42" x 4.213" x .381" 265-007-00-11 265-007-01-00 265-007-02-00 (F2) 265-007-03-00 (F3)	18/M10	6,80	074.04F220	*
				074.04F3000	*
MPU-42"	1346 x 127 x 12,6 53" x 5" x .496" 2BA4016	27 1/2"-13	14,90	048.02F220	*
				048.02F3000	*
MPU-47"	1498,6 x 127 x 12,6 59" x 5" x .496" 2BB4001	30 1/2"-13	16,60	048.19F220	*
				048.19F3000	*
MPU-52"	1625,6 x 127 x 12,6 64" x 5" x .496" 2BC4002	33 1/2"-13	18,00	048.07F220	*
				048.07F3000	*
MPU-60"	1854,2 x 127 x 12,6 73" x 5" x .496" 2BE5046	36 1/2"-13	20,60	048.09F220	*
				048.09F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzen V-Fase Punch Cut V-Shape OMEGA METRIC	Obermesser .250" 275-812-00-11 361,95 x 95,25/76,2 x 6,35 (14.250x3.750x.250")	5 Langlöcher 2/M12 4/M4	1,25	074.62/006F236	*
	Obermesser .375" 275-813-00-11 361,95 x 95,25/76,2 x 9,52 (14.250x3.750x.375")	5 Langlöcher 2/M12 4/M5	1,81	074.62/009F236	*
	Obermesser .500" 275-814-00-11 361,95 x 95,25/76,2 x 12,70 (14.250x3.750x.500")	5 Langlöcher 2/M12 4/M5	2,35	074.62/012F236	*

BLUMER ATLAS



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1110 (kurz)	340 x 187 x 10 (311065)	10/M6 1/M8-21tief	4,45	106.04F8000	*
110/120	475/355 x 130 x 10 (200262)	2/55 Ø 2/M8	3,80	106.01F3000	*
				106.01F8000	*
1110	545/445 x 170 x 10 (307422)	2/55 Ø 2/M8	6,05	106.02F8000	*
400	670 x 150 x 14 (205652)	7/M8	9,70	106.03F8000	*

BOGRAMA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220	Obermesser (Front) 480 x 75/60/56 x 12	8 Langlöcher 2/M8, 5/M5	1,90	131.90/001F236	*
	Untermesser (Front) 480 x 22,5 x 8,2	8 zyl.vers. Langlöcher	0,55	131.90/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220	Seitenmesser, oben links Trennschnittmesser links 224 x 60/56 x 8	5 Langlöcher	0,65	131.90/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts Trennschnittmesser rechts 224 x 60/56 x 8	5 Langlöcher	0,65	131.90/003F236	*
	Seitenmesser, unten links Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten links Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	*
	Seitenmesser, unten rechts Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	*



BOGRAMA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220 Sondermesser special knife	Seitenmesser, unten links 226 x 15 x 8,2 Fräsung links	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 226 x 15 x 8,2 Fräsung rechts	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 750/320	Obermesser, links 324 x 60/56 x 8	6 Langlöcher	0,95	131.91/002F236	*
	Obermesser, rechts 324 x 60/56 x 8	6 Langlöcher	0,95	131.91/003F236	*
	Untermesser links 328 x 19,2 x 8,2	6 zyl.vers. Langlöcher	0,30	131.91/123F236	*
	Untermesser rechts 328 x 19,2 x 8,2	6 zyl.vers. Langlöcher	0,30	131.91/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 750 L=390	Obermesser (Front) 390 x 63/56 x 12	6 Langlöcher 2/M8, 4/M5	1,80	131.92/001F236	*
	Untermesser (Front) 390 x 15 x 20	6 zyl.vers. Langlöcher	0,85	131.92/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220 SERVO Stanzen U-Fase Punch cut U-shape	Obermesser 224 x 60/56 x 4,2	5 Langlöcher	0,40	131.60/004F236	*
	Obermesser 224 x 60/56 x 5,2	5 Langlöcher	0,50	131.60/005F236	*
	Obermesser 224 x 60/56 x 6,2	5 Langlöcher	0,55	131.60/006F236	*
	Obermesser 224 x 60/56 x 8,2	5 Langlöcher	0,70	131.60/008F236	*
	Obermesser 224 x 60/56 x 10,2	5 Langlöcher	0,90	131.60/010F236	*
	Obermesser 224 x 60/56 x 12,2	5 Langlöcher	1,05	131.60/012F236	*
	Untermesser, links Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	*
	Untermesser, rechts Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	*
	Untermesser, links Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	*
	Untermesser, rechts Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	*

BOGRAMA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220 SERVO Stanzen U-Fase mit Luft Punch cut U-shape with Air	Obermesser 224 x 60/56 x 4,2	5 Langlöcher 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,40	131.60/204F236	240,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 5,2	5 Langlöcher 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,45	131.60/205F236	240,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 6,2	5 Langlöcher 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,50	131.60/206F236	240,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 8,2	5 Langlöcher 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,65	131.60/208F236	259,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 10,2	5 Langlöcher 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,80	131.60/210F236	267,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 12,2	5 Langlöcher 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,95	131.60/212F236	292,00
	Untermesser, links Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	113,00
	Untermesser, rechts Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	113,00
	Untermesser, links Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	102,00
	Untermesser, rechts Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	102,00

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220 SERVO Stanzen U-Fase mit Stiftlö. Punch cut U-shape with spring pin holes	Obermesser 224 x 60/56 x 8,2	5 Langlöcher 8/M6-Ø5,2/4,2	0,65	131.60/408F236	259,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 10,2	5 Langlöcher 8/M6-Ø5,2/4,2	0,80	131.60/410F236	267,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 12,2	5 Langlöcher 8/M6-Ø5,2/4,2	0,95	131.60/412F236	292,00
	Untermesser, links Standard	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	113,00
	Untermesser, rechts Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	113,00
	Untermesser, links Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	102,00
	Untermesser, rechts Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	102,00



BOGRAMA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/220 SERVO Stanzen U-Fase mit Stiftlö. u. Luftlö. Punch cut U-shape with spring pin holes with air	Obermesser 224 x 60/56 x 8,2	5 Langlöcher 6/M6-Ø5,2/4,2 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,65	131.60/608F236	304,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 10,2	5 Langlöcher 6/M6-Ø5,2/4,2 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,80	131.60/610F236	337,00
	Obermesser 224 x 60/56 x 12,2	5 Langlöcher 6/M6-Ø5,2/4,2 6 Ta. - 6/Ø3,0	0,95	131.60/612F236	358,00
	Untermesser links Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	113,00
	Untermesser, rechts Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	113,00
	Untermesser, links Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	102,00
	Untermesser, rechts Schmal 226 x 10,2 x 8,2	5 zyl.vers. Löcher	0,10	131.90/145F236	102,00

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/320 SERVO Stanzen U-Fase mit Luft Punch cut	Obermesser 324 x 60/56 x 5,2	6 Langlöcher 4 Ta. - 6/Ø3,0	0,70	131.62/205F236	292,00
	Obermesser 324 x 60/56 x 6,2	6 Langlöcher 4 Ta. - 6/Ø3,0	0,80	131.62/206F236	292,00
	Obermesser 324 x 60/56 x 8,2	6 Langlöcher 4 Ta. - 6/Ø3,0	1,00	131.62/208F236	310,00
	Obermesser 324 x 60/56 x 10,2	6 Langlöcher 4 Ta. - 6/Ø3,0	1,30	131.62/210F236	332,00
	Obermesser 324 x 60/56 x 12,2	6 Langlöcher 4 Ta. - 6/Ø3,0	1,60	131.62/212F236	360,00
	Untermesser, links 328 x 19,2 x 8,2	6 zyl.vers. Langlöcher	0,30	131.91/123F236	171,00
	Untermesser, rechts 328 x 19,2 x 8,2	6 zyl.vers. Langlöcher	0,30	131.91/123F236	171,00

BOGRAMA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS 450/750 MULTI 450D BSM 750/320 SERVO Stanzen U-Fase mit Stiftlö. u. Luftlö. Punch cut U-shape with spring pin holes with air	Obermesser 324 x 60/56 x 8,2	6 Langlöcher 7/M6-Ø5,2/4,2 4 Ta. - 6/Ø3,0	1,00	131.62/608F236	*
	Obermesser 324 x 60/56 x 10,2	6 Langlöcher 7/M6-Ø5,2/4,2 4 Ta. - 6/Ø3,0	1,30	131.62/610F236	*
	Obermesser 324 x 60/56 x 12,2	6 Langlöcher 7/M6-Ø5,2/4,2 4 Ta. - 6/Ø3,0	1,60	131.62/612F236	*
	Untermesser, links 328 x 19,2 x 8,2	6 zyl.vers. Langlöcher	0,30	131.91/123F236	*
	Untermesser, links 328 x 19,2 x 8,2	6 zyl.vers. Langlöcher	0,30	131.91/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS kurz BS short	Seitenmesser, oben links Trennschnittmesser links 124 x 60/56 x 8,2	3 Langlöcher	0,35	131.73/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts Trennschnittmesser rechts 124 x 60/56 x 8,2	3 Langlöcher	0,35	131.73/003F236	*
	Seitenmesser, unten links Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts Standard 226 x 15 x 8,2	5 zyl.vers. Langlöcher	0,15	131.90/123F236	*

BOURG



084.91/011



084.91/001

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TR-t Frontschneider Front cutter	Obermesser, Nase rechts 380,5 x 90/60/47 x 12 (9.212.375.C TR)	6/8,7 Ø	1,55	084.91/001F236	*
	Obermesser, Nase links 380,5 x 90/60/47 x 12 (9.214.280.C TR.X)	6/8,7 Ø	1,55	084.91/011F236	*
	Untermesser 384 x 40 x 15 (9.212.376.B)	5 zyl. vers.Löcher	1,65	084.91/101F236	*

BOURG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
B.C.	Obermesser 365 x 90/60/48 x 12	6/8,5 Ø	1,53	084.90/001F236	*
	Untermesser 365 x 40 x 15	5 zyl. vers.Löcher	1,57	084.90/101F236	*

(Einmesser Dreischneider Challenge)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three knife Tr. CMT-330	368,3 x 69,85 x 9,52 14.1/2" x 2.75" x .375"	6 3/8"-16 2 =ø3,6mm	1,50	050.43F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TR.BME	Obermesser 425 x 73 x 8 (9.232.899)	7 LL 2/M6	1,75	084.92/001F236	*
	Untermesser 435 x 18 x 11	4/M6	0,75	084.92/101F236	*
	Untermesser 458 x 19 x 11 (9.232.898)	7/M6	0,80	084.92/111F236	*

BOWAY

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
AR520S/T/Z CB 450/ GR480 BW 450/480	600 x 80 x 8	14/M8	2,65	161.01F220	*
				161.01F3000	*

**BRACKETT**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Tail Trimmer #824	282,58 x 57,15 x 6,35 11.1/8" x 2.1/4" x .250"	4 1/4"-20 1 #10-24	0,65	049.06F236	*
Pad Line K.	381 x 31,8 x 3,175/1,32 15" x 1.250" x .125"/.052"		0,20	049.07F236	*
Modell A SK-3048	520,7 x 127 x 12,65 20.1/2" x 5" x .498"	6 1/2"-13 1 7/16"-20	5,80	049.04F220	*
				049.04F3000	*
Modell B-BT 145	628,65 x 127 x 12,65 24.3/4" x 5" x .498"	8 1/2"-13	7,00	049.02F220	*
				049.02F3000	*
Modell A M-5070B	812,8 x 127 x 12,65 32" x 5" x .498"	12 1/2"-13 1 7/16"-20	9,00	049.03F220	*
				049.03F3000	*

BREHMER/BREHMER-STAHL/HEIDELBERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
771/772 735/742 745/750 ST200 S1000C/T	Vordermesser, oben Figur 2611(611) 425.00–0173.1/01 506 x 100 x 8	12/M10	2,70	028.90/001F236	*
				028.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links Figur 2618(618) 425.00–0230.1/01 330 x 100 x 8	8/M10	1,75	028.90/023F236	*
				028.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts Figur 2618(618) 425.00–0230.1/01 330 x 100 x 8	8/M10	1,75	028.90/023F236	*
				028.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten Figur 2607(607) 425.00–4027.1/1e 506 x 60 x 10	6 vers. Lö. 3/M10	2,20	028.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links Figur 2616(616) 425.00–4036.1/1e 330 x 60 x 10	4 vers. Lö. 2/M10	1,45	028.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts Figur 2616(616) 425.00–4036.1/1e 330 x 60 x 10	4 vers. Lö. 2/M10	1,45	028.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
771/772 735/742 745/750 ST200 S1000C/T	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,20	028.90/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,20	028.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	5,10	028.90/303F236	*

BREHMER/BREHMER-STAHL/HEIDELBERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
771/772 735/742 745/750 ST200 S1000C/T Trennen Split cut	Obermesser Figur 2618(618) 425.00-0230.1/01 330 x 100 x 8	8/M10	1,75	028.90/023F236	*
				028.90/023F3000	*
	Untermesser Figur 2768(768) 425.00-4431.1/0d 336 x 70 x 8 (88° 30')	6/M10	1,35	028.61F236	*



BREHMER/BREHMER-STAHL/HEIDELBERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
771/772 735/742 745/750 ST200 S1000C/T Stanzen Punch cut	Obermesser, 8 mm Figur 2767(767) 425.00-4429.1/0e 336 x 114/100 x 8	4/M10	2,05	028.62F236	*
	Obermesser, 5 mm Figur 2766(766) 425.00-4430.1/0e 336 x 114/100 x 8/5	4/M10	1,70	028.63F236	*
	Obermesser, 6 mm 336 x 114/100 x 8/6	4/M10	1,80	028.65F236	*
	Obermesser, 10 mm 336 x 114/100 x 10	4/M10	2,55	028.69F236	*
	Untermesser, links Figur 2765(765) 425.00-4428.1/0d 336 x 70 x 8 (20°)	6/M10	1,10	028.64F236	*
	Untermesser, rechts Figur 2765(765) 425.00-4428.1/0d 336 x 70 x 8 (20°)	6/M10	1,10	028.64F236	*



CAMPEADOR

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	520 x 60 x 6 (0183)	5 5/16"NC	1,20	063.02F220	*
	670 x 70 x 7,5 (0283-039)	5 3/8"UNC	2,40	063.03F220	*
				063.03F3000	*
	800 x 115 x 10 (0287 080)	14 3/8"UNF	6,35	063.04F220	*
				063.04F3000	*
72	830 x 100 x 8 (1770 102 00)	10 1/2"– 20NF	4,55	063.01F220	*
				063.01F3000	*
82/84* S-32	980 x 120 x 10	8	8,10	063.05F220	*
				063.05F3000	*

*Für diese CAMPEADOR-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

*For these CAMPEADOR -types a drawing is required.

CAUHÉ

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
GH-82 32"	1030 x 124 x 10	16/M14 2 Nuten	9,50	122.07F220	*
				122.07F3000	*
GH-200 78.7"	2340 x 160 x 16	34/M12 2/M6	41,30	122.02F220	*
				122.02F3000	*
GH-260 102"	2940 x 160 x 16	46/M12 2/M6	51,90	122.03F220	*
				122.03F3000	*
GH-320 125"	3540 x 160 x 16	54/M12 2/M6	62,50	122.04F220	*
				122.04F3000	*
GH-366 144"	4000 x 160 x 16	62/M12 2/M6	70,60	122.05F220	*
				122.05F3000	*

CEELEN

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
77	925 x 110 x 11	14/M10	7,75	081.02F220	*
				081.02F3000	*
76/78	940 x 127 x 12,7	16/M12 + MWE	10,50	081.04F220	*
				081.04F3000	*
78 neu/new	960 x 127 x 12,7	16/M12 + MWE	10,55	081.03F220	*
				081.03F3000	*
QZ 92	1085 x 127 x 12,5	14/M12 + MWE	11,90	081.01F220	*
				081.01F3000	*

CHALLENGE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
13" C 60 13 Challenge	355,6 x 63,5 x 6,35 14" x 2.5" x .250" (13-107)	4 3/8"-16	0,98	050.01F220	*
				050.01F3000	*
CMT 130	444,5 x 76,2 x 9,52 17.1/2" x 3" x .375" (59051-2)	7 3/8"-16	2,22	050.45F220	*
				050.45F3000	*
14"	450,85 x 76,2 x 9,52 17.75" x 3" x .375" (41001)	4 3/8"-16	2,25	050.40F220	*
				050.40F3000	*
16-1/4" 16/162 Chal- lenge 16 Advance	520,7 x 88,9 x 9,50 20.5" x 3.5" x .374" (2100)	8 3/8"-16	3,04	050.02F220	*
				050.02F3000	*
Model 20	603,2 x 76,2 x 9,52 23.75" x 3" x .375" (A10034)	4 3/8"-16	3,05	050.39F220	*
				050.39F3000	*
19-3/8" 193 H Challenge	609,6 x 88,9 x 9,50 24" x 3.5" x .374" (2122-2)	8 3/8"-16	3,55	050.03F220	*
				050.03F3000	*

CHALLENGE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
19-3/8" 19/193 Chal- lenge 19 Advance	609,6 x 88,9 x 9,50 24" x 3.5" x .374" (2122-1)	10 3/8"-16	3,55	050.05F220	*
				050.05F3000	*
193 Diamond	622,3 x 101,6 x 9,50 24.5" x 4" x .374" (2122-4)	8 3/8"-16	4,15	050.24F220	*
				050.24F3000	*
23" TITAN 230	679,45 x 76,2 x 9,53 26.75" x 3" x .375" (42007-1)	5 3/8"-16	3,40	050.47F220	*
				050.47F3000	*
23" 230 H Challen- ge	685,8 x 88,9 x 9,50 27" x 3.5" x .374" (230-2122-2)	10 3/8"-16 (Tlg. 4.1/2")	4,00	050.12F220	*
				050.12F3000	*
23" 230 MB	685,8 x 101,6 x 9,50 27" x 4" x .374" (230-2122-3)	10 3/8"-16 (Tlg. 4.1/2")	4,55	050.08F220	*
				050.08F3000	*
22-1/2" 22-1/2" Advan- ce	685,8 x 101,6 x 9,50 27" x 4" x .374" (2271)	10 1/2"-12 (Tlg. 5.3/16")	4,55	050.06F220	*
				050.06F3000	*
22-1/2"	685,8 x 101,6 x 11 27" x 4" x .433"	10 1/2"-12 (Tlg. 6")	5,25	050.41F220	*
				050.41F3000	*
23" 230 F Challenge	711,2 x 88,9 x 9,50 28" x 3.5" x .374" (230-2122)	10 3/8"-16 (Tlg. 5.13/16")	4,15	050.13F220	*
				050.13F3000	*
23" 230 FS Chal- lenge	711,2 x 88,9 x 9,50 28" x 3.5" x .374" (230-2122-1)	10 3/8"-16 (Tlg. 4.3/8")	4,15	050.14F220	*
				050.14F3000	*
25" 25" Advance	749,3 x 101,6 x 9,50 29.1/2" x 4" x .374" (2270)	12 1/2"-12 (Tlg. 5.1/8")	5,00	050.44F220	*
				050.44F3000	*
25-1/2" 25-1/2" Advan- ce	762 x 101,6 x 9,50 30" x 4" x .374" (2211)	12 1/2"-12 (Tlg. 5.1/8")	5,05	050.15F220	*
				050.15F3000	*
25-1/4" 25 Challenge	762 x 114,3 x 9,50 30" x 4.5" x .374" (2272)	12 1/2"-12 (Tlg. 1*5.1/4"- 4*5.5/16")	5,73	050.16F220	*
				050.16F3000	*
26-1/2" 265 C Challenge	762 x 101,6 x 9,50 30" x 4" x .374" (2263-1)	10 1/2"-12	5,05	050.17F220	*
				050.17F3000	*
26-5/8" 265 F Challenge 26-1/2" Advance	781,05 x 101,6 x 9,50 30.3/4" x 4" x .374" (2263)	12 1/2"-12	5,22	050.09F220	*
				050.09F3000	*
26-5/8" 265 H Challen- ge	781,05 x 101,6 x 9,50 30.3/4" x 4" x .374" (2263-2)	12 3/8"-16	5,22	050.18F220	*
				050.18F3000	*
265 Diamond	793,75 x 101,6 x 9,50 31.25" x 4" x .374" (2263-4)	12 3/8"-16	5,30	050.25F220	*
				050.25F3000	*
30-1/2" 305 C Challenge	863,6 x 101,6 x 9,50 34" x 4" x .374" (2238-1)	12 1/2"-12	5,75	050.19F220	*
				050.19F3000	*

CHALLENGE



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
30-1/2" 305 H Challenge Power & Lever	882,65 x 101,6 x 9,50 34.3/4" x 4" x .374" (2238-2)	12 3/8"-16	5,90	050.10F220	*
				050.10F3000	*
30-1/2" 305 F Challenge 30 Advance	889 x 101,6 x 11 35" x 4" x .433" (2238)	14 1/2"-12	6,90	050.04F220	*
				050.04F3000	*
30-1/4" 30 Challenge Power	889 x 127 x 12,6 35" x 5" x .496" (2274)	14 1/2"-12	9,88	050.22F220	*
				050.22F3000	*
30-1/4" 30 Challenge Lever	889 x 114,3 x 12,6 35" x 4.5" x .496" (2273)	14 1/2"-12	8,90	050.23F220	*
				050.23F3000	*
305 Diamond	895,35 x 101,6 x 9,50 35.25" x 4" x .374" (2238-4)	12 3/8"-16	5,95	050.26F220	*
				050.26F3000	*
30-1/2" 98-Mod. 305 X	908 x 101,6 x 9,50 35.75" x 4" x .374"	12 3/8"-16	6,05	050.37F220	*
				050.37F3000	*
30-1/2" 30 Diamond (4-1/2")	914,4 x 114,3 x 11 36" x 4.5" x .433" (5-142)	14 1/2"-12	7,95	050.20F220	*
				050.20F3000	*
30-1/2" 30-1/2" Dia- mond (4")	914,4 x 101,6 x 11 36" x 4" x .433" (5-142-1)	14 1/2"-12	7,05	050.21F220	*
				050.21F3000	*
32" Power	939,8 x 127 x 12,7 37" x 5" x .500" (2276)	7 1/2"-12	10,50	050.34F220	*
				050.34F3000	*
32" Lever	939,8 x 114,3 x 12,7 37" x 4.5" x .500" (2275)	7 1/2"-12	9,45	050.35F220	*
				050.35F3000	*
32-1/2" Dia- mond	965,2 x 114,3 x 11,11 38" x 4.5" x 7/16" (6-142)	14 1/2"-12	8,50	050.33F220	*
				050.33F3000	*
33-1/2" Chal- lenge 33" Advance	977,9 x 101,6 x 11,11 38.1/2" x 4" x 7/16" (2239)	7 1/2"-12	7,65	050.32F220	*
				050.32F3000	*
34" Diamond (4-1/2")	1041,4 x 114,3 x 11,1 41" x 4.1/2" x .437" (7-142)	14 1/2"-12	9,15	050.29F220	*
				050.29F3000	*
34-1/2" Dia- mond (4")	1041,4 x 101,6 x 11,1 41" x 4" x .437" (7-142-1)	14 1/2"-12	8,15	050.30F220	*
				050.30F3000	*
36" Power	1060,45 x 127 x 12,7 41.3/4" x 5" x .500" (2277)	8 5/8"-11	11,90	050.36F220	*
				050.36F3000	*
36-1/2" Dia- mond 36"	1066,8 x 101,6 x 11,1 42" x 4" x .437" (8-142-1)	12 1/2"-12	8,35	050.27F220	*
				050.27F3000	*
37" 370 XG	1098,8 x 114,3 x 9,50 43.26" x 4.50" x .374"	18 3/8"-16	8,25	050.38F220	*
				050.38F3000	*

CHALLENGE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
37" 370 CH	1117,6 x 127 x 11,1 44" x 5" x .438" (9-142)	18 1/2"-12	10,90	050.31F220	*
				050.31F3000	*
37" Power	1130,3 x 127 x 10,95 44.1/2" x 5" x .431" (9-142-1)	18 3/8"-16	10,90	050.11F220	*
				050.11F3000	*
420	1244,6 x 127 x 10,97 49" x 5" x .432" (10-142)	21 1/2"-12	12,05	050.28F220	*
				050.28F3000	*
42 TCM	1257,3 x 127 x 10,95 49.1/2" x 5" x .431" (10-142-1)	21 3/8"-16	12,10	050.07F220	*
				050.07F3000	*

CHALLENGE

(Einmesser Dreischneider)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three knife Tr. CMT-330	368,3 x 69,85 x 9,52 14.1/2" x 2.75" x .375"	6 3/8"-16 2 = ø3,6mm	1,50	050.43F3000	*

CHALLENGE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three Knife Tr. Modell A	Vordermesser 330,2 x 127 x 12,7 13" x 5" x .500" (6248)	4 1/2"—13NC 1 vers.Loch	3,70	050.90/001F220	*
				050.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 304,8 x 127 x 12,7 12" x 5" x .500" (6247)	4 1/2"—13NC 1 1/4"—20NC	3,40	050.90/002F220	*
				050.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 304,8 x 127 x 12,7 12" x 5" x .500" (6249)	4 1/2"—13NC 1 Nute	3,40	050.90/003F220	*
				050.90/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
Dreischneider Three Knife Tr. Modell A	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,50	050.90/300F220	*
				050.90/300F3000	*

CHANDLER & PRICE



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	381 x 76,2 x 6,35 15" x 3" x .250"	8 3/8"-16NC	1,26	059.05F220	*
				059.05F3000	*
19"	584,2 x 82,6 x 9,52 23" x 3.1/4" x .375" (1927-A)	4 3/8"-16	3,20	059.11F220	*
				059.11F3000	*
23" Bench Cutter	685,8 x 82,6 x 9,52 27" x 3.1/4" x .375" (BR-2327)	5 3/8"-16	3,75	059.10F220	*
				059.10F3000	*
23" HY	685,8 x 101,6 x 9,52 27" x 4" x .375" (HY-2327)	10 1/2"-12	4,60	059.09F220	*
				059.09F3000	*
26"	762 x 101,6 x 9,52 30" x 4" x .375" (2627-A)	12 1/2"-12	5,10	059.04F220	*
				059.04F3000	*
30" HY 30-1/2"	863,6 x 101,6 x 9,52 34" x 4" x .375" (HY-3027)	14 1/2"-12	5,80	059.06F220	*
				059.06F3000	*
34" Craftsman	1016 x 101,6 x 9,52 40" x 4" x .375" (X3427A)	16 1/2"-12	6,80	059.02F220	*
				059.02F3000	*
37" Auto Cutter	1117,6 x 101,6 x 11,1 44" x 4" x .437" (X3727)	16 1/2"-12	8,70	059.01F220	*
				059.01F3000	*
	1143,0 x 101,6 x 11,1 45" x 4" x .437"	16 1/2"-13	8,90	059.12F220	*
				059.12F3000	*
39" 40"	1270 x 127 x 12,65 50" x 5" x .498" (40-27)	18 1/2"-12	14,10	059.07F220	*
				059.07F3000	*
44" Auto Cutter	1397 x 127 x 12,7 55" x 5" x .500" (44-27)	20 1/2"-12	15,78	059.08F220	*
				059.08F3000	*
50"	1524 x 127 x 12,65 60" x 5" x .498" (50-27)	22 1/2"-12	17,00	059.03F220	*
				059.03F3000	*

Für alle Chandler&Price-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / For all Chandler&Price-types a drawing is required.

COL-TEC

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
STITCH FOLD TRIMMER	Obermesser 14.75" 374,65 x 127/101,6 x 12,7 (P6557)	5 Langlöcher 2/M12	3,35	149.90/001F236	*
	Untermesser 15" 381 x 24,89 x 12,7 (P6558)	5 zyl. vers. Langlöcher	0,80	149.90/101F236	*
Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
STITCH FOLD TRIMMER	Obermesser 404,65 x 127/101 x 12,7 (P6555)	5 Langlöcher 2/M12	3,60	149.91/001F236	*
	Untermesser 411 x 24,89 x 12,7 (P6556)	5 zyl. vers. Langlöcher	0,85	149.91/101F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FTP 76	815 x 117 x 10	16/M10	6,60	045.07F220	*
				045.07F3000	*
FA 76 FA 78	940 x 127 x 12,7	16/M12 + MWE	10,50	013.01F220	*
				013.01F3000	*
780 (Guo Wang)	960 x 127 x 12,7 (780-5A)	16/M12 +MWE	10,70	137.01F220	*
				137.01F3000	*
FA78/780 (Donix)	960 x 110 x 11,7 (7805001A)	18/M10 +MWE	8,30	150.32F220	*
				150.32F3000	*
TGF 78 FA 78	970 x 127 x 12,7	16/M12 + MWE	10,85	013.06F220	*
				013.06F3000	*
FTP 82 Hy	1076 x 116 x 9,1	16/M10	7,85	045.01F220	*
				045.01F3000	*
FA 92	1080 x 127 x 12,7	18/M12 +MWE	12,10	013.02F220	*
				013.02F3000	*
920 Neu	1100 x 127 x 12,7	18/M12 +MWE	12,25	150.01F220	*
				150.01F3000	*
FTP 107 (alt)	1310 x 140 x 12	20/M12	15,25	045.05F220	*
				045.05F3000	*
FTP 107 Hy-S	1310 x 150 x 12,1	30/M12	16,50	045.02F220	*
				045.02F3000	*
FTP 112 (alt)	1340 x 150 x 13,8	24/M12	19,25	045.06F220	*
				045.06F3000	*
FTP 112 Hy-S FTP 115 Hy-S	1340 x 150 x 13,8	30/M12	19,20	045.03F220	*
				045.03F3000	*
FTP 112 Hy-S FTP 115 Hy-S	1345 x 150 x 13,8	30/M12	19,30	045.04F220	*
				045.04F3000	*
FA 115	1390 x 160 x 12,7	22/M12 +MWE	19,60	013.03F220	*
				013.03F3000	*
FTP 115 FA 115	1390 x 160 x 13,5	26/M12 +MWE	20,00	045.14F220	*
				045.14F3000	*
FA 137	1605 x 160 x 12,7	26/M12 +MWE	22,65	013.04F220	*
				013.04F3000	*
FA 155	1790 x 160 x 12,7	28/M12 +MWE	25,20	013.05F220	*
				013.05F3000	*
FA 176	1905 x 160 x 13,75	36/M12 +MWE	29,20	013.08F220	*
				013.08F3000	*

COMO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
78 H1/S1 31"	995 x 135 x 10 (4062)	14/M10	9,30	031.01F220	*
				031.01F3000	*
92 H2/S2 36"	1125 x 135 x 12 (4111)	18/M10	12,65	031.02F220	*
				031.02F3000	*
110 H3/S3 43-1/4"	1315 x 135 x 12 (4385-1)	30/M10 +MWE	14,75	031.04F220	*
				031.04F3000	*
115 H4/S4 45"	1339 x 135 x 13 (4385-2)	20/M10	16,30	031.05F220	*
				031.05F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82 HY 32"	1100 x 127 x 10 (1829)	16 3/8"W	9,68	031.03F220	*
				031.03F3000	*
92	1155 x 127 x 12,65 (8442)	24/M10 +MWE	12,85	031.22F220	*
				031.22F3000	*
110	1290 x 135 x 10 (B-3611)	20/M10	12,05	031.06F220	*
				031.06F3000	*
115	1371,6 x 127 x 12,65 (4385-4)	30/M10 +MWE	15,25	031.13F220	*
				031.13F3000	*
155	1870 x 127 x 12,65 (1760)	26 1/2"W	20,85	031.07F220	*
				031.07F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
H1 31" (*)	990 x 127 x 12,65	14 1/2"W	11,00	031.09F220	*
				031.09F3000	*
H2 92 (*) 36-1/4"	1118 x 127 x 12,65	18 1/2"W	12,45	031.10F220	*
				031.10F3000	*
H3 109 43" (*) H3 110 43-1/4" (*)	1320 x 127 x 12,65	20 1/2"W	14,70	031.11F220	*
				031.11F3000	*
H4 114 45" (*) H4 115 45-1/4" (*)	1346 x 127 x 12,65	20 1/2"W	15,00	031.12F220	*
				031.12F3000	*

* Für diese COMO-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / * For these COMO-types a drawing is required.

COMO




Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Super 36-1/4" 92	1244,6 x 127 x 12,65 (1056)	30 1/2"W	13,85	031.14F220	*
				031.14F3000	*
Super 46" 117	1498,6 x 127 x 12,65 (1056)	33 1/2"W	16,70	031.15F220	*
				031.15F3000	*
Super 52" 132	1651 x 127 x 12,65 (1056)	36 1/2"W	18,40	031.16F220	*
				031.16F3000	*

**COMO**


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Super 52" 132	1664 x 127 x 12,65 (1056)	36/M12 +MWE	18,55	031.17F220	*
				031.17F3000	*
Super 57" 145	1790,7 x 127 x 12,65 (1056)	39 1/2"W	19,95	031.18F220	*
				031.18F3000	*
Super 59" 150/155	1867 x 127 x 12,65 (1056-1)	39/M12 +MWE	20,85	031.19F220	*
				031.19F3000	*
Super 65" 165	2044,7 x 127 x 12,65 (1056-1)	42 1/2"W	22,80	031.20F220	*
				031.20F3000	*
Super 87" 220	2590,8 x 127 x 12,65 (1056-1)	54/M12 oder/or 1/2"W	28,90	031.21F220	*
				031.21F3000	*

Bei Auftragserteilung aller COMO-Typen bitte die Gewindeart prüfen und angeben.
When placing orders for all COMO-types please check and indicate kind of thread.

**CONSOLIDATED**


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OT 3 Jetstream 225	Vordermesser, oben (2009-43/1101) 520 x 141/76/61 x 10	4/M8	2,40	072.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links (2009-40/1106) 355 x 65/55 x 10	4/M8	1,33	072.90/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts (2009-40/1108) 355 x 65/55 x 10	4/M8	1,33	072.90/003F236	*
	Vordermesser, unten (2009-44/1102) 500 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,65	072.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links (2009-42/1107) 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	072.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts (2009-42/1109) 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	072.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
OT 3 Jetstream 225	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,06	072.90/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,95	072.90/303F236	*
	kompletter Satz complete set	= 6 Messer = 6 knives	9,01	072.90/600F236	*

CONSOLIDATED



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
341 Schwingschnitt Swing Cut	Vordermesser, oben (2009-43/1101) 520 x 141/76/61 x 10	4/M8	2,40	072.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links (2009-41/TS-2006) 345 x 80/60/51 x 10	4/M8	1,30	072.91/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts (2009-41/TS-2006) 345 x 80/60/51 x 10	4/M8	1,30	072.91/003F236	*
	Vordermesser, unten (2009-44/1102) 500 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,65	072.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links (2009-42/1107) 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	072.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts (2009-42/1109) 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	072.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
341 Schwingschnitt Swing Cut	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 knives = 3 knives	5,00	072.91/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,95	072.91/303F236	*
	kompletter Satz complete set	= 6 Messer = 6 knives	8,95	072.91/600F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OT 3 Trennen Split cut	Obermesser (2009-45/2623-3) 350 x 96/82/60 x 6	5 Langlöcher	0,97	072.64F236	*
	Untermesser (2009-46/2622-3) 350 x 58 x 10/6	5/M6	1,06	072.65F236	*



CONSOLIDATED

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OT 3 Stanzen (4th & 5th) Punch cut	Obermesser, Fase 90° (2009-38-2/2603-3-1) 350 x 165/82/60 x 4 (5/32")	5 Langlö.	0,79	072.60/004F236	*
	Obermesser, Fase 90° (2009-38/2603-3-2) 350 x 165/82/60 x 5 (3/16")	5 Langlö.	0,98	072.60/005F236	*
	Obermesser, Fase 90° (2009-38-1/2603-3-3) 350 x 165/82/60 x 6 (1/4")	5 Langlö.	1,20	072.60/006F236	*
	Obermesser, Fase 90° (2009-38/2603-3-4) 350 x 165/82/60 x 8 (5/16")	5 Langlö.	1,58	072.60/008F236	*
	Obermesser, Fase 90° (2009-38/2603-3-5) 350 x 165/82/60 x 10 (3/8")	5 Langlö.	1,98	072.60/010F236	*
	Obermesser, Fase 90° (2009-38-3/2603-3-6) 350 x 165/82/60 x 12 (1/2")	5 Langlö.	2,38	072.60/012F236	*
	Untermesser, links (2009-39/2604-3 L) 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,77	072.61/102F236	*
	Untermesser, rechts (2009-39/2604-3 R) 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,77	072.61/103F236	*



CORTA (RAPIER)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
56	700 x 80 x 7,95 (4.05.03.41)	7/M8	3,07	029.06F220	*
				029.06F3000	*
56 MCD (ab 86)	700 x 80 x 7,95 (4.08.02.10)	14/M8	3,06	029.09F220	*
				029.09F3000	*
58	760 x 95 x 6,68 (3.02.4.06)	7/M8	3,30	029.01F220	*
				029.01F3000	*
CCM 67	780 x 103 x 10	5/M10	5,50	029.13F220	*
				029.13F3000	*
72 neu	870 x 105 x 10 (3.04.02.11)	14/M10	6,30	029.04F220	*
				029.04F3000	*
72 alt	950 x 110 x 9,98 (3.01.4.06)	7/M10	7,20	029.02F220	*
				029.02F3000	*
SM 78	980 x 118 x 9,95 (3.07.02.63)	27/M10	7,90	029.08F220	*
				029.08F3000	*
92 alt	1200 x 115 x 12 (2.03.02.09)	9/M12	11,50	029.03F220	*
				029.03F3000	*
92 neu	1200 x 115 x 12 (650-42.101.015)	18/M12	11,40	029.05F220	*
				029.05F3000	*

DAEGU – MODELL SABER

(Daegu Heavy Ind. Co. Ltd)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
95 37"	1172 x 140 x 12,70	22/M12 6/5Ø +MWE	14,40	133.01F220	*
				133.01F3000	*
1160 45,6"	1390 x 160 x 13,75	26/M12 +MWE	21,35	133.02F220	*
				133.02F3000	*
1370 54"	1605 x 160 x 13,75	30/M12 +MWE	24,50	133.03F220	*
				133.03F3000	*

DAHLE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
510/540 36	418 x 50 x 6	6/M6	0,77	038.01F220	*
	420 x 50 x 6	3/M6 2/14Ø	0,80	038.04F220	*
544	443 x 50 x 6	6/M6	0,85	038.03F220	*
852	460 x 40 x 6	3/M6	0,70	038.07F220	*
742	460 x 50 x 6	3/M6	0,90	038.06F220	*
545 46	530 x 50 x 6	7/M6	1,00	038.02F220	*
848	570 x 50 x 6	5/M6	1,08	038.05F220	*

DEXTER

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	1194 x 127 x 12,45 (2099)	18 1/2"-12	13,00	116.01F220	*
				116.01F3000	*
	1346 x 127 x 12,45 (2524)		14,70	116.02F220	*
				116.02F3000	*

* Für alle DEXTER-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / * For all DEXTER-types a drawing is required.

DGR GRAPHIC

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
D.08 Dreischneider Three knife trim.	Vordermesser 520 x 110 x 12 (08-4-134) (08-4-105)	4/M10 2/M6	4,50	138.90/001F3000	*
	Seitenmesser, Kopf 420 x 110 x 12 (08-4-124) (08-4-104)	4/M10 2/M6	3,70	138.90/002F3000	*
	Seitenmesser, Fuß 420 x 110 x 12 (08-4-127) (08-4-103)	4/M10 2/M6	3,70	138.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
D.08 Dreischneider Three knife trim.	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	11,90	138.90/300F3000	*

Universal-Seitenmesser für Fuß- und Kopfbeschnitt
Universal side knife for head and tail cutting

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	Seitenmesser, Kombi 420 x 110 x 12 (08-4-124/127) (08-4-103/104)	8/M10 4/M6	3,70	138.90/023F3000	*

DIAMOND ACE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	965 x 114,3 x 14,3 38" x 4.1/2" x .564"	18 1/2"W	10,85	113.04F220	*
				113.04F3000	*
	1016 x 114,3 x 14,3 40" x 4.1/2" x .564"	20 1/2"W	11,45	113.02F220	*
				113.02F3000	*
	1219 x 114,3 x 14,3 48" x 4.1/2" x .564"	24 1/2"W	13,70	113.03F220	*
				113.03F3000	*
42"	1232 x 114,3 x 14,3 48.1/2" x 4.1/2" x .564"	24 1/2"W	13,85	113.01F220	*
				113.01F3000	*
52"	1537 x 114,3 x 14,3 60.1/2" x 4.1/2" x .564"	30 1/2"W	17,30	113.05F220	*
				113.05F3000	*
	1791 x 114,3 x 14,3 70.1/2" x 4.1/2" x .564"	34 1/2"W	20,15	113.06F220	*
				113.06F3000	*
	1845 x 114,3 x 14,3 72.5/8" x 4.1/2" x .564"	36 1/2"W	20,75	113.07F220	*
				113.07F3000	*
	2045 x 114,3 x 14,3 80.1/2" x 4.1/2" x .564"	40 1/2"W	23,00	113.08F220	*
				113.08F3000	*

DÖRRIES - PRINTAX

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
78	945 x 100 x 10	12/M10	6,50	008.01F220	*
				008.01F3000	*
80	950 x 120 x 12	12/M12 2/M10	9,45	008.05F220	*
				008.05F3000	*
80 neu	950 x 120 x 12 m.Ecke/chamf.corner	12/M12 2/M10	9,40	008.06F220	*
				008.06F3000	*
82	970 x 120 x 12	12/M12 2/M10	9,65	008.07F220	*
				008.07F3000	*
86 92	1060 x 100 x 10	16/M10	7,35	008.02F220	*
				008.02F3000	*
92 neu	1060 x 120 x 12	14/M12	10,60	008.08F220	*
				008.08F3000	*
107	1210 x 100 x 10	18/M10	8,40	008.03F220	*
				008.03F3000	*
115	1428 x 160 x 14	26/M12	22,20	008.09F220	*
				008.09F3000	*
138	1584 x 160 x 14	30/M12	24,65	008.04F220	*
				008.04F3000	*
145	1728 x 160 x 14	30/M12	26,90	008.10F220	*
				008.10F3000	*

DONGSHUL

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three knife trim. T-3	Vordermesser 405 x 125 x 11	8/M10	3,80	135.90/001F220	*
				135.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 380 x 125 x 11	12/M10	3,50	135.90/023F220	*
				135.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechtss 380 x 125 x 11	12/M10	3,50	135.90/023F220	*
				135.90/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
Dreischneider Three knife trim. T-3	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,80	135.90/300F220	*
				135.90/300F3000	*

**DUMOR**


BOWAY / CEMPIRE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DigiCut 45 CB 450/ GR480 BW 450/480	504 x 42 x 6	7/M6	0,80	146.01F220	*
				146.01F3000	*
DigiCut 46	529 x 61 x 8	10/M8	1,68	146.07F220	*
				146.07F3000	*
DigiCut 52 HydroCut 52 CB 520 BW 520/550	600 x 65 x 8	7/M8	2,00	146.04F220	*
				146.04F3000	*
CE 520	600 x 70 x 8	14/M8	2,18	146.08F220	*
				146.08F3000	*
CB 520	600 x 75 x 7,9	7/M8	2,25	146.032F220	*
				146.03F3000	*
CB 650 BW 650/670 GR 670	763 x 85 x 10	7/M8	4,40	146.02F220	*
				146.02F3000	*

**DUPLO**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sunray 490	610 x 85 x 8	5/M10	2,85	082.02F220	*
				082.02F3000	*
Sunray 520	625 x 85 x 8	5/M10	2,95	082.04F220	*
				082.04F3000	*
Sunray 660/680 PFI 660 26.5"	780 x 100 x 8 m.Ecken/chamf.corners	5/M12	4,25	082.01F220	*
				082.01F3000	*
PFI 660/680 26.5"	790 x 100 x 8	5/M12	4,30	082.03F220	*
				082.03F3000	*
Sunray 720	850 x 100 x 8	5/M12	5,00	082.05F220	*
				082.05F3000	*
Sunray 800	930 x 100 x 8	5/M12	5,20	082.06F220	*
				082.06F3000	*

DUPLO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DC 8000	Obermesser 360 x 120/65/55 x 12	2/M6 4/6,5 Ø	1,55	082.90/001F236	*
	Untermesser 360 x 30 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher	1,10	082.90/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DC 10000	Obermesser 360 x 135/80/70 x 12	2/M6 8/6,5 Ø	2,20	082.91/001F236	*
	Untermesser 360 x 38 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher	1,50	082.91/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DBM 100T	Obermesser 343 x 85/78/68 x 8	2/M8 8/6,5 Ø	1,30	082.93/001F236	*
	Untermesser 353 x 37 x 15/9	4 zyl.vers. Langlöcher	1,35	082.93/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DBM 120T	Obermesser 343 x 85/79/69 x 8	2/M6 12/6,5 Ø	1,30	082.94/001F236	*
	Untermesser 353 x 37 x 15/9	4 zyl.vers. Langlöcher	1,35	082.93/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DBM 250T DBM 400T DBM 500T Serie 4000	Obermesser 410 x 135/80/69 x 12	2/M6 10/7 Ø 6/M4	2,40	082.92/001F236	*
	Untermesser 410 x 33 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher	1,45	082.92/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DBM 350 T	Obermesser 354 x 85/78/68 x 8	12/6,6 Ø 2/M6	1,35	082.95/001F236	*
	Untermesser 362 x 36 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher	1,35	082.95/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DKT-200 Trennen	Obermesser, links 330 x 75/65 x 12	5/M8	1,90	082.70/002F236	*
	Obermesser, rechts 330 x 75/65 x 12	5/M8	1,90	082.70/003F236	*
	Untermesser 360 x 20 x 12	6 zyl.vers. Langlöcher	0,63	082.61/123F236	*



DUPLO

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DK/DKT-220 Stanzen V-Fase Luftlöcher Punch cut V-shape air holes	Obermesser 303 x 73,5/61,5/50,5 x 6	4/M8 4/Ø2,5	0,80	082.60/206F236	*
	Untermesser 360 x 20 x 12	6 zyl.vers. Langlöcher	0,63	082.61/123F236	*



EBA/KRUG&PRIESTER (EHINGER)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
EBA Multicut 4/360 T/U	418 x 50 x 6 (4 230 4 011)	6/M6	0,77	037.01F220	*
EBA Multicut 435 A/ E/ M IDEAL 4205/15	487 x 39 x 6 (9000 121)	5/M6	0,65	015.15F220	*
EBA Multicut 4/430E/EP/430M IDEAL 4305/15	487 x 39 x 6 (9000 120.3)	5/M6	0,65	015.13F220	*
EBA Multicut 4/460 T/U	518 x 50 x 6 (4 234 4 009)	7/M6	0,97	037.02F220	*
EBA Multicut 480A	570 x 50 x 6	5/M6	1,07	037.10F220	*
EBA Multicut 8/480E 480EP 485EP	580 x 90 x 10 (4 250 4 017) (4 250 4 044)	10/M10	3,50	037.05F220	*
				037.05F3000	*
EBA Multicut 10/520 10/550 E/EP/LT 10/550 CNC 551-06 /LT IDEAL 5560	660 x 104 x 9,8 (4 244 4 005) (4 244 4 036) (3 244 4 015)	10/M10	4,55	037.04F220	*
				037.04F3000	*
EBA Multicut 10/660 10/660 E	784 x 104 x 9,8 (4 265 4 006) (4 265 4 020)	10/M10	5,50	037.07F220	*
				037.07F3000	*
EBA 721 LT 721-05 LT 721-06 LT IDEAL 7228	840 x 100 x 10 (9000 141)	6/M10	5,50	015.09F220 015.09F3000	* *
EBA Multicut 10/710 10/720 E /CNC	870 x 104 x 9,9 (4 239 4 020) (4 239 4 022)	12/M10 2/M8	6,15	037.03F220 037.03F3000	* *

EUROCUTTER (MZE)

(DIPLOMAT / O-SUNG HYDRAULIK)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
780	960 x 110 x 11,7	18/M10 +MWE	8,30	105.05F220	*
				105.05F3000	*
920	1095 x 115 x 11,7	22/M10 +MWE	10,05	105.09F220	*
				105.09F3000	*
1016	1260 x 140 x 13,75	18- 1/2"W	16,80	118.01F220	*
				118.01F3000	*
1016	1260 x 160 x 13,75	24/M12	19,30	105.02F220	*
				105.02F3000	*
1160	1390 x 160 x 13,75	26/M12	21,35	105.03F220	*
				105.03F3000	*
1160 Neu/new	1390 x 160 x 13,75 (Rü: 24-42/29-47)	26/M12	21,35	105.13F220	*
				105.13F3000	*
1320	1560 x 160 x 13,75	30/M12	23,90	105.04F220	*
				105.04F3000	*
1320 Neu/new	1560 x 160 x 13,75 (Rü: 24-42/29-47)	30/M12	23,90	105.14F220	*
				105.14F3000	*
1380	1605 x 160 x 13,75	30/M12 +MWE	24,50	105.07F220	*
				105.07F3000	*
2600	2840 x 140 x 13,75 (428-26-00)	56/M12 +MWE	37,50	105.06F220	*
				105.06F3000	*
2600	2840 x 160 x 13,75 (428-26-02)	56/M12 +MWE	43,10	105.08F220	*
				105.08F3000	*
2800	3040 x 160 x 13,75	60/M12 +MWE	46,20	105.11F220	*
				105.11F3000	*

* Für alle EUROCUTTER-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / * For all EUROCUTTER-types a drawing is required.

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TM 28 TKT	Vordermesser 550 x 127 x 12,7	10/M10	5,35	105.90/001F220	*
				105.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 420 x 127 x 12,7	8/M10	4,10	105.90/002F220	*
				105.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 420 x 127 x 12,7	8/M10	4,10	105.90/003F220	*
				105.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
TM 28 TKT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	13,55	105.90/300F220	*
				105.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TM 28 TKT Universal- Messer	Seitenmesser, links/rechts 420 x 127 x 12,7	16/M10	4,05	105.90/023F220	*
				105.90/023F3000	*


FEIDA

(COOPER CCM, JUD, F.T.P.)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
43 430 C	490 x 41 x 6	7/M5	0,80	013.07F220	*
				013.07F3000	*
76 78	940 x 127 x 12,7 (78-01-07)	16/M12 +MWE	10,50	013.01F220	*
				013.01F3000	*
FD 78	970 x 127 x 12,7 (78-01-07a)	16/M12 +MWE	10,80	013.06F220	*
				013.06F3000	*
FD 92	1080 x 127 x 12,7 (92-01-05)	18/M12 +MWE	12,05	013.02F220	*
				013.02F3000	*
FD 115	1390 x 160 x 12,7 (115-01-21)	22/M12 +MWE	19,60	013.03F220	*
				013.03F3000	*
FD 137	1605 x 160 x 12,7 (137-01-3)	26/M12 +MWE	22,65	013.04F220	*
				013.04F3000	*
FD 155	1790 x 160 x 12,7 (155-01-23)	28/M12 +MWE	25,25	013.05F220	*
				013.05F3000	*
FD 176	1905 x 160 x 13,75	36/M12 +MWE	29,20	013.08F220	*
				013.08F3000	*
FD 220 QZK 2200	2460 x 160 x 13,75	48/M12 +MWE	37,70	013.09F220	*
				013.09F3000	*


F.L.

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
54	620 x 112 x 9	7/M8	4,30	030.18F220	*
				030.18F3000	*
58 alt/old	730 x 100 x 10	10/M12	5,05	030.16F220	*
				030.16F3000	*
58 neu/new	770 x 100 x 10	10/M12	5,30	030.19F220	*
				030.19F3000	*
67	840 x 100 x 8	16/M10	4,65	030.17F220	*
				030.17F3000	*
72	912 x 115 x 10	24/M14x1,5	7,20	030.14F220	*
				030.14F3000	*
76 GW	900 x 100 x 10	12/M12	6,05	004.20F220	*
				004.20F3000	*
82 AB 82 D/C/S	1000 x 130 x 10	16/M10	9,00	030.01F220	*
				030.01F3000	*
92 (alt)	1080 x 130 x 12	18/M12	11,70	030.02F220	*
				030.02F3000	*
92 (neu)	1060 x 125 x 12	18/M12	11,05	030.13F220	*
				030.13F3000	*
106 C/E/L/D 106 N	1240 x 130 x 12	20/M10	13,40	030.03F220	*
				030.03F3000	*

F.L.

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
115 CL (alt)	1370 x 130 x 13	22/M12	16,05	030.04F220	*
				030.04F3000	*
115 (10/87) 118	1400 x 140 x 14	22/M12	19,05	030.15F220	*
				030.15F3000	*
125 C 125 D	1488 x 130 x 12	24/M10	16,10	030.05F220	*
				030.05F3000	*
135 C 135 E	1580 x 150 x 14	26/M12	23,05	030.06F220	*
				030.06F3000	*
150 CL 150 B	1825 x 150 x 15	28/M12	28,55	030.07F220	*
				030.07F3000	*
165 I/D/F 165 C	1945 x 150 x 15	32/M12	30,40	030.08F220	*
				030.08F3000	*
185	2170 x 180 x 18	34/M14	48,95	030.09F220	*
				030.09F3000	*
200 P	2350 x 200 x 20	36/M14	65,45	030.10F220	*
				030.10F3000	*
225 CL 225 P	2600 x 200 x 20	40/M14	72,45	030.11F220	*
				030.11F3000	*

FERAG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SNT-U	Messer, Front 38.02.2821 406 x 60 x 11,5	5/M8	2,10	104.91/001F4010	*
				104.91/001F8000	*
	Messer, Kopf - Fuß 38.02.8370 530 x 60 x 8,2	6/M8	1,80	104.91/023F4010	*
				104.91/023F8000	*
	Gegenmesser, Front 38.02.0262 530 x 25 x 12	4/M8	1,25	104.91/101F4010	*
				104.91/101F8000	*
	Gegenmesser, Kopf - Fuß 38.02.2464 412 x 25 x 12	5/M8	0,95	104.91/123F4010	*
				104.91/123F8000	*

Für alle FERAG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all FERAG-types a drawing is required.

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	Gegenmesser, links 38.01.0217 385 x 25 x 12	5/M8	0,90	104.90/102F4010	*
				104.90/102F8000	*
	Gegenmesser, rechts 38.01.0215 385 x 25 x 12	5/M8	0,90	104.90/103F4010	*
				104.90/103F8000	*

Für alle FERAG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all FERAG-types a drawing is required.



FERAG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SNT-35/42/48 SNT 480	Messer, Front 38.01.1262 540 x 60 x 8,3	9/M8	1,80	104.90/001F4010	*
				104.90/001F8000	*
	Messer, Kopf – Fuß 38.01.0219 390 x 60 x 11,5	5/M8	1,85	104.90/023F4010	*
				104.90/023F8000	*
	Gegenmesser, Front 38.01.0254 530 x 25 x 12	4/M8	1,25	104.90/101F4010	*
				104.90/101F8000	*
	Gegenmesser, rechts Fuß 38.01.6168 385 x 25 x 12	5/M8	0,90	104.90/104F4010	*
				104.90/104F8000	*
	Gegenmesser, links Kopf 38.01.6166 385 x 25 x 12	5/M8	0,90	104.90/105F4010	*
				104.90/105F8000	*

Für alle FERAG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all FERAG-types a drawing is required.



FURNIVAL

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
35"	1098,5 x 127 x 15,7 43.25" x 5" x .619"	26 5/8"W	14,68	097.01F220	*
				097.01F3000	*
42" (5")	1346 x 127 x 15,7 53" x 5" x .619"	32 5/8"W 2/Ø9,5	18,05	097.03F220	*
				097.03F3000	*
42" (5.75")	1346 x 146 x 15,7 53" x 5.75" x .619"	32 5/8"W 2/Ø9,5	20,75	097.13F220	*
				097.13F3000	*
48" (5")	1498,5 x 127 x 15,7 59" x 5" x .619"	36 5/8"W 2/Ø9,5	20,03	097.04F220	*
				097.04F3000	*
48" (5.75")	1498,5 x 146 x 15,7 59" x 5.75" x .619"	36 5/8"W 2/Ø9,5	23,10	097.14F220	*
				097.14F3000	*
52" (5")	1600 x 127 x 15,7 63" x 5" x .619"	40 5/8"W 2/Ø9,5	21,45	097.05F220	*
				097.05F3000	*
52" (5.75")	1600 x 146 x 15,7 63" x 5.75" x .619"	40 5/8"W 2/Ø9,5	24,70	097.15F220	*
				097.15F3000	*
64"	1905 x 146 x 15,7 75" x 5.75" x .619"	46 5/8"W	29,35	097.06F220	*
				097.06F3000	*
77"	2235 x 146 x 15,7 88" x 5.75" x .619"	44 5/8"W	34,40	097.07F220	*
				097.07F3000	*

GOLDING

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
26"	787,4 x 101,6 x 9,35 31" x 4" x .368"	10 3/8-16NC	5,10	132.01F220	*
				132.01F3000	*

GOODHALE



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
20" Powermatic	650 x 90 x 7 mm	6/M8	2,80	077.03F220	*
				077.03F3000	*
58 (FL)	730 x 100 x 10	10/M12	5,05	030.16F220	*
				030.16F3000	*
25"	762 x 101,6 x 7,93 30" x 4" x .3125"	4 3/8"W	4,25	077.01F220	*
				077.01F3000	*
25" 26"	787 x 101,6 x 7,93 31" x 4" x .3125"	4 3/8"W	4,35	077.02F220	*
				077.02F3000	*
76 30"	900 x 100 x 10	12/M12	6,05	004.20F220	*
				004.20F3000	*

GRAFMASZ



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
G53	608 x 100 x 9,9	5/M10	4,20	147.01F220	*
				147.01F3000	*
G73 Stapelhöhe 80	822 x 100 x 9,9	12/M10	5,70	147.02F220	*
				147.02F3000	*
G73H Stapelhöhe 100	844 x 100 x 9,9	12/M10	5,80	147.03F220	*
				147.03F3000	*

GRAPHOPRESS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
GR 480PX	560 x 76 x 9	10/M8	2,60	153.01F220	*
				153.01F3000	*
GR-550PX	650 x 80 x 9	12/M8	3,20	153.03F220	*
				153.03F3000	*
GR-550PX	750 x 76 x 9	14/M8	3,50	153.04F220	*
				153.04F3000	*
GR-670HP	755 x 80 x 10	14/M10	4,30	153.02F220	*
				153.02F3000	*



GUARANI

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82 HC/HCE/SMC	1040 x 100 x 10	8/M10	7,20	032.01F220	*
				032.01F3000	*
120 HSS/SMC	1480 x 160 x 14	26/M12	23,05	032.02F220	*
				032.02F3000	*
155 SMC	1780 x 160 x 14	32/M12	27,70	032.05F220	*
				032.05F3000	*

Für alle Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all types a drawing is required.



GUO WANG

(VEGA / DONIX)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
67ET 670	780 x 103 x 10 (67-0209)	14/M10	5,50	137.08F220	*
				137.08F3000	*
780	960 x 127 x 12,7 (780-5A)	16/M12 +MWE	10,55	137.01F220	*
				137.01F3000	*
K80 DONIX 80	980 x 127 x 12,7 (K-80-0104-36)	18/M10 +MWE	10,75	137.09F220	*
				137.09F3000	*
920	1100 x 127 x 12,7 (5021)	18/M12 +MWE (406/12)	12,10	137.05F220	*
				137.05F3000	*
K92 DONIX 92	1100 x 127 x 12,7 (K-92-0104-36)	18/M12 +MWE (408/13)	12,10	137.10F220	*
				137.10F3000	*
1150	1390 x 160 x 13,75 (5021) (id. 007.24)	24/M12 +MWE (Ø34)	21,35	137.03F220	*
				137.03F3000	*
1150	1390 x 160 x 13,75 (1150-5002)	24/M12 +MWE (U26)	21,35	150.61F220	*
				150.61F3000	*
1370	1605 x 160 x 13,75 (2001) (id. 007.27)	30/M12 +MWE	24,50	137.04F220	*
				137.04F3000	*
1370	1605 x 160 x 13,75 (SQZ137.1-12) (id. 137.04 + 4/M6)	30/M12 +MWE 4/M6	24,50	137.06F220	*
				137.06F3000	*

HAMOSI-WEBER

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
APMS 600 Stanzen V-Fase Punch cut V-shape	Obermesser 220x60/57x6	8 Langlöcher 2/M5	0,50	141.60/006F-236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST 100	Vordermesser, oben 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,65	083.91/001F236	*
				083.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,65	083.91/001F236	*
				083.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,65	083.91/001F236	*
				083.91/001F3000	*
	Vordermesser, unten 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Stitchmaster ST 100	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,95	083.91/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,95	083.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,49	083.91/303F236	*
Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST 100.2 verlängerter Frontbeschnitt extended front cut	Vordermesser, oben 083FFJ3220x491x02 390 x 76,2 x 9,5	5/M12 2/M5	1,75	083.91/011F236	*
				083.91/011F3000	*
	Seitenmesser, oben links 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,65	083.91/001F236	*
				083.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,65	083.91/001F236	*
				083.91/001F3000	*
	Vordermesser, unten 083FFJ3220x501x02 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/111F236	*
	Seitenmesser, unten links 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Stitchmaster ST 100.2	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,05	083.91A/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,05	083.91A/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,49	083.91A/303F236	*



HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST 300 altes Modell old Model	Vordermesser, oben 028F2140x073x00x11 540 x 76,2 x 9,5	5/M12 8/M5	2,52	028.91/001F236	*
				028.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 028F2140x132x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,68	028.91/023F236	*
				028.91/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 028F2140x132x00x11 362 x 76,2 x 9,5	5/M12 4/M5	1,68	028.91/023F236	*
				028.91/023F3000	*
	Vordermesser, unten 028F2140x067x00x11 560 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	1,18	028.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 028F2140x110x00x11 407 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,82	028.91/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 028F2140x110x00x11 407 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,82	028.91/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Stitchmaster ST 300 altes Modell old Model	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,88	028.91/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,88	028.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,82	028.91/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST 250 ST 270 ST 300 (ab 1998)	Vordermesser, oben 028F2140x040x00x11x01 560 x 86 x 8	5/M12 2/M5	2,59	028.93/001F236	*
				028.93/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 028F2140x038x00x11x01 382 x 86 x 8	5/M12 2/M5	1,75	028.93/023F236	*
				028.93/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 028F2140x038x00x11x01 382 x 86 x 8	5/M12 2/M5	1,75	028.93/023F236	*
				028.93/023F3000	*
	Vordermesser, unten 028F2140x067x00x11x05 560 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	1,24	028.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Stitchmaster (ab 1998) ST 250 ST 300	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,09	028.93/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,09	028.93/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,96	028.93/303F236	*

HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST 350 ST 400	Vordermesser, oben 028F2160x307x00x01 560 x 95 x 8	5/M8 2/M5	2,94	028.94/001F236	*
				028.94/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 028F2160x308x00x01 382 x 95 x 8	5/M8 2/M5	1,98	028.94/023F236	*
				028.94/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 028F2160x308x00x01 382 x 95 x 8	5/M8 2/M5	1,98	028.94/023F236	*
				028.94/023F3000	*
	Vordermesser, unten 028F2140x067x00x11x05 560 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	1,24	028.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Stitchmaster ST 350 ST 400	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,90	028.94/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,90	028.94/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,96	028.93/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST 350 ST 450 Sonderlänge Special length	Vordermesser, oben 028F2160x307x00x01 560 x 95 x 8	5/M8 2/M5	2,94	028.94/001F236	*
				028.94/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 028F2160x308x00x01 382 x 95 x 8	5/M8 2/M5	1,98	028.94/023F236	*
				028.94/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 028F2160x308x00x01 382 x 95 x 8	5/M8 2/M5	1,98	028.94/023F236	*
				028.94/023F3000	*
	Vordermesser, unten 028F2140x067x00x11x05 560 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	1,24	028.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 028FFJ 1221171x01 397 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	0,84	028.95/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 028FFJ 1221171x01 397 x 25,7 x 12,7	5 zyl. vers. Langlöcher	0,84	028.95/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Stitchmaster ST 350 ST 450 Sonderlänge Special length	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,90	028.94/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,90	028.94/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,92	028.95/303F236	*



HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST/TM 100/ 250/300/400 Trennen Fase 22° Split cut Bevel 22°	Obermesser 028F2141x308x00x11 362 x 76 x 9,5	5 Langlöcher 2/M12 2//M5	1,83	028.70/009F236	*
	Untermesser 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST/SM 100/ 250/300 Stanzen V-Fase mit Luft Punch cut V-Shape with Air	Obermesser 028FSM300x4 362 x 76 x 4	5 Langlöcher 2/M12 (ohne Luftl.)	0,78	028.60/004F236	*
	Obermesser 028FSM300x5 362 x 76 x 5	5 Langlöcher 2/M12 (ohne Luftl.)	0,96	028.60/005F236	*
	Obermesser 028FSM300x6/L 028F2140x878x00x11 362 x 76 x 6	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3 Ø	1,16	028.60/206F236	*
	Obermesser 028FSM300x8/L 028F2140x888x00x11 362 x 76 x 8	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3 Ø	1,54	028.60/208F236	*
	Obermesser 028FSM300x9 362 x 76 x 9	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3 Ø	1,73	028.60/209F236	*
	Obermesser 028FSM300x10/L 362 x 76 x 10	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3 Ø	1,87	028.60/210F236	*
	Obermesser 028FSM300x12/L 362 x 76 x 12	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3 Ø	2,24	028.60/212F236	*
	Untermesser, links 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*
	Untermesser, rechts 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,86	028.93/123F236	*

HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stitchmaster ST/SM 400/450 Stanzen V-Fase mit Luft Punch cut V-Shape with Air	Obermesser 028FSM300x4 362 x 76 x 4	5 Langlöcher 2/M12 (ohne Luftlö.)	0,78	028.60/004F236	*
	Obermesser 028FSM300x5 362 x 76 x 5	5 Langlöcher 2/M12 (ohne Luftlö.)	0,96	028.60/005F236	*
	Obermesser 028FSM300x6/L 2140-878-00-11 362 x 76 x 6	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø	1,16	028.60/206F236	*
	Obermesser 028FSM300x8/L 2140-888-00-11 362 x 76 x 8	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø	1,54	028.60/208F236	*
	Obermesser 028FSM300x10/L 362 x 76 x 10	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø	1,87	028.60/210F236	*
	Obermesser 028FSM300x12/L 362 x 76 x 12	5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø	2,24	028.60/212F236	*
	Untermesser, links 407 x 20 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,63	028.71/123F236	*
	Untermesser, rechts 407 x 20 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,63	028.71/123F236	*

HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three knife trim. Eurotrim ET900/ET1000	Vordermesser 550 x 110 x 12	14/M10	5,00	121.91/001F220	*
				121.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 460 x 110 x 12	12/M10	4,20	121.91/023F220	*
				121.91/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 460 x 110 x 12	12/M10	4,20	121.91/023F220	*
				121.91/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
Eurotrim ET900/ET1000	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	13,40	121.91/300F220	*
				121.91/300F3000	*



HEROLD

(Eterna/Tempo)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TH 46 TS 46	570 x 70 x 6	5/M10	1,65	002.01F220	*
				002.01F3000	*
H 51	650 x 85 x 6,5	5/M10	2,45	002.15F220	*
				002.15F3000	*
TS 52 TS 52 HY	725 x 100 x 9	4/M10	4,50	002.11F220	*
				002.11F3000	*
S 65	785 x 85 x 6,5	6/M10	3,00	002.02F220	*
				002.02F3000	*
H 65	785 x 85 x 9	6/M10	4,15	002.10F220	*
				002.10F3000	*
H 72	885 x 90 x 7	6/M10	3,85	002.07F220	*
				002.07F3000	*
H 72 neu ab 6/67	905 x 90 x 7	6/M10	3,90	002.08F220	*
				002.08F3000	*
TS 72 TS 72 HY	945 x 100 x 9	6/M10	5,85	002.12F220	*
				002.12F3000	*
S 76	970 x 90 x 7	7/M10	4,30	002.03F220	*
				002.03F3000	*
S 83 bis Masch.-Nr. 3559	1035 x 90 x 7	8/M10	4,50	002.04F220	*
				002.04F3000	*
S 83 ab Masch.-Nr. 3560 (S 72 ES)	1035 x 90 x 9	8/M10	5,70	002.05F220	*
				002.05F3000	*
S 88 L/E S 90 L	1155 x 100 x 10	8/M10	8,00	002.06F220	*
				002.06F3000	*
S 92 L	1220 x 130 x 12	8/M10	13,20	002.13F220	*
				002.13F3000	*
S 107 C S 110	1310 x 140 x 13	8/M12	16,55	002.09F220	*
				002.09F3000	*
S 107 S	1365 x 140 x 13	8/M12	17,25	002.16F220	*
				002.16F3000	*
S 115	1550 x 150 x 15	8/M12	24,25	002.14F220	*
				002.14F3000	*

E
F
G
H

HÖRAUF

(Stahl/VBF)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BS SN 130 717	Vordermesser 460 x 130 x 11,8	8/M12	4,70	001.91/001F220	*
				001.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links (Trennschnittmesser) 410 x 145 x 11,8	6/M12	3,95	001.92/002F220	*
				001.92/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 410 x 130 x 11,8	6/M12	3,55	001.91/003F220	*
				001.91/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
BS SN 130 717	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,20	001.92/300F220	*
				001.92/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
AVH 72 SN 131	Vordermesser 560 x 122 x 12,8	8/M12	6,00	001.94/001F220	*
				001.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 453 x 150 x 12,8	6/M12	4,95	001.94/002F220	*
				001.94/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 453 x 150 x 12,8	6/M12	4,95	001.94/003F220	*
				001.94/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
AVH 72 SN 131	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	15,90	001.94/300F220	*
				001.94/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SN 135 A	Vordermesser 475 x 130 x 11,8	8/M12	4,90	021.95/001F220	*
				021.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links 425 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,40	021.95/002F220	*
				021.95/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 425 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,40	021.95/003F220	*
				021.95/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
SN 135 A	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	15,70	021.95/300F220	*
				021.95/300F3000	*



HÖRAUF

(Stahl/VBF)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SN 138/140 145 AF 150 SN	Vordermesser 475 x 130 x 11,8	8/M12	4,90	021.95/001F220	*
				021.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links 405 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,10	021.97/002F220	*
				021.97/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 405 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,10	021.97/003F220	*
				021.97/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
SN 138/140 145 AF 150 SN	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	15,10	021.97/300F220	*
				021.97/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
2001 135 S	Vordermesser 7357026688 475 x 130 x 11,8	8/M12	4,90	021.95/001F220	*
				021.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links 7357026686 440 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,80	021.96/002F220	*
				021.96/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 7357026687 440 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,80	021.96/003F220	*
				021.96/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
2001 135 S	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	16,50	021.96/300F220	*
				021.96/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SN 140 45° Schnitt 45° cut	Vordermesser (7357026688) 735146012 475 x 130 x 11,8	8/M12	4,90	021.95/001F220	*
				021.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links (735146007) (735146009) 735146010 440 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,80	021.99/002F220	*
				021.99/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts (735146006) (735146008) 735146011 440 x 150 x 15,8	6/M12 2/M8 m.Ausfr.	5,80	021.99/003F220	*
				021.99/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
SN 140 45° Schnitt 45° cut	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	16,50	021.99/300F220	*
				021.99/300F3000	*

HÖRAUF

(Stahl/VBF)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SN 140 vergrößertes Format	Vordermesser	8/M12	5,30	021.98/001F220	*
	7357032309 515 x 130 x 11,8			021.98/001F3000	*

HOHNER

(MBO Digi finisher)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
T3 Sammelhefter Saddle binder EPT3/Exact HSB 5000 (HSB 7000)*	Vordermesser, oben 31 45675 448 x 80 x 10	6 Langlöcher 8/M8x1 2/M6	2,25	086.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 31 45341 362 x 80 x 10	5 Langlöcher 11/M8x1 2/M6	1,75	086.92/045F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 31 45341 362 x 80 x 10	5 Langlöcher 11/M8x1 2/M6	1,75	086.92/045F3000	*
	Vordermesser, unten 31 45673 475 x 30 x 15 (4S)	2 vers.Lö.	1,38	086.92/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 31 45194 380 x 30 x 15 (4S)	2 vers.Lö.	1,13	086.92/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 31 45194 380 x 30 x 15 (4S)	2 vers.Lö.	1,13	086.92/123F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
T3 Sammelhefter EPT3/Exact HSB 5000 (HSB 7000)*	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,75	086.92/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,64	086.92/303F236	*

* Nur einige alte Maschinen

* Some old machines only

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
T3 alte Länge old length	Seitenmesser, oben links 31 45219 350 x 80 x 10	5 Langlöcher 6/M8x1 2/M6	1,70	086.92/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 31 45219 350 x 80 x 10	5 Langlöcher 6/M8x1 2/M6	1,70	086.92/023F3000	*



HOHNER

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
T3 HSB 7000	Vordermesser, oben 3147675 448 x 80 x 10	6 Langlöcher 6/M8x1 2/M6	2,25	086.94/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links* 3145341 362 x 80 x 10	5 Langlöcher 11/M8x1 2/M6	1,80	086.92/045F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts* 3145341 362 x 80 x 10	5 Langlöcher 11/M8x1 2/M6	1,80	086.92/045F3000	*
	Vordermesser, unten 3175372a 475 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	1,10	086.93/111F236	*
	Seitenmesser, unten links 3175358a 380 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/134F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3175358a 380 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/134F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
T3 HSB 7000	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,85	086.94/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,80	086.94/303F236	*

* Ersatz für 086.94/023 - 3147692 / * Replacement for 086.94/023 - 3147692



HOHNER

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer HSB 8000	Vordermesser, oben 317 7383 425 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	2,30	086.96/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Vordermesser, unten 317 7373a 435 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	1,10	086.96/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 3175358a 380 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/134F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3175358a 380 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/134F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Trimmer HSB 8000	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,90	086.96/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,80	086.96/303F236	*

HOHNER



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer HSB 10.000 HSB 10.000-S	Vordermesser, oben 3175383 3175385/3175387 520 x 80 x 10	6/M10x1 2/M5	2,70	086.95/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Vordermesser, unten 3175373 3175374 545 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	1,30	086.95/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 3175358a 380 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/134F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3175358a 380 x 25 x 15 (1S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/134F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
Trimmer HSB 10.000 HSB 10.000-S	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,30	086.95/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,00	086.95/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer Zwischenmodell	Vordermesser, oben 317 5382 448 x 80 x 10	6/M10x1 2/M5	2,30	086.93/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Vordermesser, unten 317 5372 475 x 25 x 15 (4S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	1,10	086.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 317 5358 380 x 25 x 15 (4S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 317 5358 380 x 25 x 15 (4S)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,85	086.93/123F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
Trimmer Zwischenmodell	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,90	086.93/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,80	086.93/303F236	*

**HOHNER**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer HSB 8000 Kleinforma (9977650)	Vordermesser, oben 317 7383 425 x 80 x 10	6/M10x1 2/M5	2,70	086.96/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 317 5453 362 x 80 x 10	5/M10x1 2/M5	1,80	086.93/023F3000	*
	Vordermesser, unten 317 7373a 435 x 25 x 15 (15)	5 vers.Lö. 4/5Ø	1,10	086.96/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 3177315 380 x 20 x 15 (15)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,60	086.71/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3177315 380 x 20 x 15 (15)	5 vers.Lö. 4/5Ø	0,60	086.71/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Trimmer HSB 8000 Kleinforma (9997650)	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,90	086.96/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,30	086.97/303F236	*

**HOHNER**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt Obermesser V-Fase Punch Cut Top knife V-Shape	Obermesser 317 6145 362 x 88/75 x 4	5 Langlöcher	0,80	086.60/004F236	*
	Obermesser 317 6186 362 x 88/75 x 5	5 Langlöcher	1,00	086.60/005F236	*
	Obermesser 314 7811 362 x 88/75 x 6	5 Langlöcher	1,15	086.60/006F236	*
	Obermesser 317 6361 362 x 88/75 x 8	5 Langlöcher	1,50	086.60/008F236	*
	Obermesser 314 7812 362 x 88/75 x 9	5 Langlöcher	1,65	086.60/009F236	*
	Obermesser 317 6363 362 x 88/75 x 10	5 Langlöcher	1,85	086.60/010F236	*
	Obermesser 317 6175 362 x 88/75 x 12	5 Langlöcher	1,89	086.60/012F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt V-Fase mit Luft Punch Cut V-Shape with Air	Obermesser 317 6151 362 x 88/75 x 6	5 Langlöcher 2/8-2,5Ø	1,15	086.60/206F236	*
	Obermesser 317 6362 362 x 88/75 x 8	5 Langlöcher 2/8-2,5Ø	1,50	086.60/208F236	*
	Obermesser 317 6161 362 x 88/75 x 9	5 Langlöcher 2/8-2,5Ø	1,65	086.60/209F236	*
	Obermesser 317 6364 362 x 88/75 x 10	5 Langlöcher 2/8-2,5Ø	1,80	086.60/210F236	*
	Obermesser 317 6171 362 x 88/75 x 12	5 Langlöcher 2/8-2,5Ø	1,89	086.60/212F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt Untermesser Punch cut Bottom knife 6-9mm Schnitt/cut	Untermesser, links 314 7885 410 x 17 x 12	5 zyl.vers. Langlöcher 5 Ta. R6	0,55	086.61/134F236	*
	Untermesser, rechts 314 7885 410 x 17 x 12	5 zyl.vers. Langlöcher 5 Ta. R6	0,55	086.61/134F236	*
Stanzschnitt Untermesser Sondermodell Punch cut Bottom knife Spezial type 4-6mm Schnitt/cut	Untermesser, links 314 7858 410 x 18,3 x 12	5 zyl.vers. Langlöcher 5 Ta. R6	0,60	086.61/156F236	*
	Untermesser, rechts 314 7858 410 x 18,3 x 12	5 zyl.vers. Langlöcher 5 Ta. R6	0,60	086.61/156F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt Untermesser Punch cut Bottom knife 6-12mm Schnitt/cut	Untermesser, links 317 6172 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 4/5Ø	0,85	086.63/123F36	*
	Untermesser, rechts 317 6172 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 4/5Ø	0,85	086.63/123F36	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trennschnitt Fase 22° Split cut Bevel 22°	Obermesser 314 7815 362 x 85/76 x 9	5 Langlöcher	1,60	086.64/009F236	*
	Untermesser 317 6182 380 x 28 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 4/5Ø	0,90	086.63/134F236	*



HORIZON

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
PC 45 F-11	545 x 70 x 6	4/M10	1,55	078.04F220	*
				078.04F3000	*
PC 64 H-1	735 x 75 x 7,98	5/M10	3,05	078.01F220	*
				078.01F3000	*
APC 58 M-18	740 x 110 x 7,94	8/M10	4,50	078.02F220	*
				078.02F3000	*
T 61	750 x 110 x 7,94	8/M10	4,55	078.07F220	*
				078.07F3000	*
M-18	750 x 110 x 7,94	6/M10	4,55	078.05F220	*
				078.05F3000	*
H-1	755 x 75 x 8	5/M10	3,15	078.06F220	*
				078.06F3000	*
PC 61	765 x 110 x 7,94	10/M10	4,60	078.03F220	*
				078.03F3000	*
C 76 C 78	940 x 127 x 12,7	16/M12 +MWE	10,50	013.01F220	*
				013.01F3000	*
78M	960 x 120 x 12,5	16/M12 +MWE	9,95	078.08F220	*
				078.08F3000	*
C 920 M	1080 x 127 x 12,7	18/M12 +MWE	12,05	013.02F220	*
				013.02F3000	*



HORIZON

Einmesser-Dreischneider

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT 70 HT 80	400 x 75 x 9,5	12/M8	1,80	078.91F3000	*

Einmesser-Dreischneider


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT 30	490 x 75 x 9,5	12/M8 3/M6	2,22	078.88F3000	*

HORIZON



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HTS-30 HTS-300P	Vordermesser, oben 405 x 85/65/55 x 10	5/M8	1,68	078.96/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 270 x 70/60 x 10	4/M8	1,15	078.96/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 270 x 70/60 x 10	4/M8	1,15	078.96/003F236	*
	Vordermesser, unten 405 x 22 x 10	6 zyl. vers. Langlöcher	0,64	078.96/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 300 x 22 x 10	5 zyl. vers. Langlöcher	0,49	078.96/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 300 x 22 x 10	5 zyl. vers. Langlöcher	0,49	078.96/123F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
HTS-30 HTS-300P	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,98	078.96/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	1,62	078.96/303F236	*

HORIZON



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT-100	Vordermesser 505 x 125 x 9,5 (M115201)	6/M8	4,10	078.93/001F220	*
				078.93/001F3000	*
	Seitenmesser, links 425 x 125 x 9,5 (M115301)	6/M8	3,10	078.93/002F220	*
				078.93/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 425 x 125 x 9,5 (M115302)	6/M8	3,10	078.93/003F220	*
				078.93/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
HT-100	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,30	078.93/300F220	*
				078.93/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT-101	Vordermesser, kurz 491 x 125 x 9,5	6/M8	4,00	078.95/001F220	*
				078.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links 425 x 125 x 9,5 (M115301)	6/M8	3,10	078.93/002F220	*
				078.93/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 425 x 125 x 9,5 (M115302)	6/M8	3,10	078.93/003F220	*
				078.93/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
HT-101	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,20	078.95/300F220	*
				078.95/300F3000	*





HORIZON Trimmer

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FC-9	Obermesser 370 x 87/68/55 x 10	3/11 Ø 2/12,3 Ø	1,45	078.89/001F236	*
	Untermesser 370 x 35 x 10/9	4 zyl.vers. Langlöcher	0,90	078.89/101F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
FC-9	kompletter Satz complete set	= 2 Messer = 2 knives	2,35	078.89/200F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FC-10 FC-11	Obermesser 370 x 87/66/53 x 10	3/11 Ø 2/12,3 Ø	1,45	078.90/001F236	*
	Untermesser 370 x 35 x 10/9	4 zyl.vers. Langlöcher	0,90	078.90/101F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
FC-10 FC-11	kompletter Satz complete set	= 2 Messer = 2 knives	2,35	078.90/200F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FC-20	Obermesser 400 x 98/76/62 x 10	4/11/16 Ø 2/12,5 Ø	1,81	078.92/001F236	*
	Untermesser 400 x 35 x 10/9	5 zyl.vers. Langlöcher	0,97	078.92/101F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
FC-20	kompletter Satz complete set	= 2 Messer = 2 knives	2,78	078.92/200F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FC 200 a altes Modell	Obermesser 400 x 98/76/62 x 10	4/9-16 Ø 2/M8	1,81	078.97/001F236	*
	Untermesser 424 x 23,5 x 10	2 zyl.vers. Langlö., 2 LL	0,75	078.97/101F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
FC-200 a altes Modell	kompletter Satz complete set	= 2 Messer = 2 knives	2,56	078.97/200F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FC 200 a neues Modell	Obermesser 400 x 98/76/62 x 10	4/9-16 Ø 2/M4 2/8,7 Ø	1,81	078.97/002F236	*
	Untermesser 424 x 23,5 x 10	2 zyl.vers. Langlö., 2 LL	0,75	078.97/102F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
FC-200 a neues Modell	kompletter Satz complete set	= 2 Messer = 2 knives	2,56	078.97A/200F236	*



HORIZON

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HTS-30 StitchLiner 5500 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser 284 x 90/70/60 x 5	4/M8	0,70	078.60/205F236	*
	Obermesser (M132805-00) 284 x 90/70/60 x 6	4/M8	0,85	078.60/206F236	*
	Obermesser 284 x 90/70/60 x 8	4/M8	1,12	078.60/208F236	*
	Obermesser 284 x 90/70/60 x 10	4/M8	1,40	078.60/210F236	*
	Obermesser 284 x 90/70/60 x 12	4/M8	1,60	078.60/212F236	*
	Untermesser 300 x 25 x 10	5 zyl.vers. Langlöcher	0,50	078.94/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HTS-30 Trennen Split cut	Trennmesser, oben 284 x 90/70/60 x 10	4/M8	1,40	078.64F236	*

HORIZON

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TBC-200L HTS-40	Obermesser 405 x 100/80/55 x 10	5/M8	0,00	078.98/001F236	*
	Seitenmesser, oben links M221353-01 330 x 103/79 x 10	2/M6 5/ø9 2/ø6,7	0,00	078.98/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts M221354-01 330 x 103/79 x 10	2/M6 5/ø9 2/ø6,7	0,00	078.98/003F236	*
	Vordermesser, unten 405 x 22 x 10	6 zyl. vers Langlöcher	0,64	078.96/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 340 x 22 x 10	5 zyl. vers Langlöcher	0,49	078.98/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 340 x 22 x 10	5 zyl.vers. Langlöcher	0,49	078.98/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
TBC-200L HTS-40	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,98	078.98/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	1,62	078.98/303F236	*

HUNKELER

(Casagrande)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HDS 36/46 SWISS Hydrocut	Vordermesser 630 x 120 x 10	10/M12	5,20	026.91/001F220	*
				026.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 530 x 120 x 10	8/M12	4,10	026.91/023F220	*
				026.91/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 530 x 120 x 10	8/M12	4,10	026.91/023F220	*
				026.91/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HDS 36/46 SWISS Hydrocut	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	13,40	026.91/300F220	*
				026.91/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HDS 36/47 Trennschnitt Split Cut	398 x 120 x 10	6/M12	3,00	026.92F220	*
				026.92F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ADS 42 Einmesser- dreischneider	700 x 160 x 12	9 vers. Lö.	9,30	026.90F220	*
				026.90F3000	*

IMPERIAL



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
18-1/2"	570 x 70 x 6 22.44" x 2.76" x .236"	5/M10	1,65	089.01F220	*
				089.01F3000	*
24"	710 x 70 x 7,95 27.95" x 2.76" x .313"	5/M10	2,75	089.04F220	*
				089.04F3000	*
26"	800 x 76 x 6,3 31.50" x 3.00" x .248"	6/M10	2,65	089.02F220	*
				089.02F3000	*
30"(*)	900 x 101,6 x 9,9 35.43" x 4.00" x .390"	12/M10	6,20	089.05F220	*
				089.05F3000	*
45"	1390 x 150 x 13,7 54.75" x 5.90" x .509"	30/M12	19,85	089.03F220	*
				089.03F3000	*

(*Für diese IMPERIAL-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / (*For these IMPERIAL -types a drawing is required.

ITOH IRON WORKS

(Jackal/QUEEN/ROBOCUT)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ITOH 72 JAC/QN 720	890 x 130 x 11,1	16 1/2"W 4/5 Ø	8,90	069.06F220	*
				069.06F3000	*
ITOH-tec eRC 82	995 x 130 x 11,1	9/M12	8,90	069.15F220	*
				069.15F3000	*
ITOH 85 JAC/QN 850	1070 x 130 x 12,7	22 1/2"W 6/5 Ø	12,25	069.01F220	*
				069.01F3000	*
ITOH 100 JAC/QN 1000	1220 x 140 x 12,7	28 1/2"W 6/5 Ø	15,05	069.02F220	*
				069.02F3000	*
ITOH 100 JAC/QN 1000	1250 x 140 x 12,7	26 1/2"W	15,55	069.16F220	*
				069.16F3000	*
ITOH-tec 100 ROBOCUT 100	1270 x 150 x 12,7	28 1/2"W +MWE	16,70	069.14F220	*
				069.14F3000	*
ITOH 115 (A) JAC/QN 1150	1390 x 150 x 13,7	30 1/2"W 7/5 Ø	19,85	069.03F220	*
				069.03F3000	*
ITOH 115 (B) JAC/QN 1150 ROBOCUT 115	1410 x 150 x 13,7	30 1/2"W 7/5 Ø	20,15	069.09F220	*
				069.09F3000	*
ITOH RC 115 DX ITOH-tec 115 JAC/QN	1410 x 150 x 13,7	29 1/2"W 6/5,1 Ø +MWE	20,10	069.13F220	*
				069.13F3000	*
ITOH 130 JAC/QN 1300	1530 x 150 x 13,7	32 1/2"W 7/5 Ø	21,80	069.04F220	*
				069.04F3000	*
ITOH 132 JAC/QN 1320	1560 x 150 x 13,7	32 1/2"W 7/5 Ø	22,25	069.07F220	*
				069.07F3000	*
ITOH 137 JAC/QN 1370 ROBOCUT 137	1610 x 150 x 13,7	34 1/2"W 7/5 Ø	23,00	069.11F220	*
				069.11F3000	*
ITOH 147 JAC/QN 1470	1700 x 150 x 14,2	32 1/2"W 7/5 Ø	25,10	069.05F220	*
				069.05F3000	*
ITOH 160 JAC/QN 1600	1850 x 165 x 14,2	34/M12 7/5 Ø	30,10	069.10F220	*
				069.10F3000	*
ITOH 170 JAC/QN 1700	1900 x 165 x 14,2	36/M12 7/5 Ø	30,95	069.08F220	*
				069.08F3000	*
ITOH 200 JAC/QN 2000	2260 x 160 x 14,2	42 1/2"W 6/5 Ø	35,65	069.12F220	*
				069.12F3000	*

ITOH IRON WORKS

(SANKOH SEIKI)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ITOH SANKOH	Vordermesser, oben 490 x 140/75/65 x 6	12/M6	1,48	069.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 355,4 x 65/55 x 6	16/M6	0,84	069.90/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 355,4 x 65/55 x 6	16/M6	0,84	069.90/003F236	*
	Vordermesser, unten 500 x 40 x 15/9,7	5 vers. Lö.	1,65	069.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 357,8 x 40 x 15/10	3 vers. Lö.	1,14	069.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 357,8 x 40 x 15/10	3 vers. Lö.	1,14	069.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ITOH SANKOH	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,16	069.90/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,93	069.90/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TM-2 Stanzen Fase 90° Punch Cut Bevel 90°	Obermesser (5/32") 350 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,79	069.60/004F236	*
	Obermesser (3/16") 350 x 165/82/60 x 5	5 Langlöcher	0,98	069.60/005F236	*
	Obermesser (1/4") 350 x 165/82/60 x 6	5 Langlöcher	1,20	069.60/006F236	*
	Obermesser (5/16") 350 x 165/82/60 x 8	5 Langlöcher	1,58	069.60/008F236	*
	Obermesser (3/8") 350 x 165/82/60 x 10	5 Langlöcher	1,98	069.60/010F236	*
	Untermesser, links 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,76	069.61/102F236	*
	Untermesser, rechts 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,76	069.61/103F236	*



ITOH IRON WORKS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ITM	Vordermesser, oben 450 x 100 x 13	6 Langlöcher 1/M12	3,90	069.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 330 x 100 x 13	4 Langlöcher 1/M12	3,00	069.91/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 330 x 100 x 13	4 Langlöcher 1/M12	3,00	069.91/023F3000	*
	Vordermesser, unten 460 x 50 x 14/10	5 zyl.vers. Langlöcher	1,80	069.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 340 x 50 x 14/10	4 zyl.vers. Langlöcher	1,35	069.91/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 340 x 50 x 14/10	4 zyl.vers. Langlöcher	1,35	069.91/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ITM	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	9,90	069.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,50	069.91/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ITM	Vordermesser, oben 450 x 100 x 13	6 Langlöcher 1/M12	3,90	069.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 360 x 100 x 13	5 Langlöcher 2 7/16" W	3,25	069.92/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 360 x 100 x 13	5 Langlöcher 2 7/16" W	3,25	069.92/023F3000	*
	Vordermesser, unten 460 x 50 x 14/10	5 zyl.vers. Langlöcher	1,80	069.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 370 x 50 x 14/10	5 zyl.vers. Langlöcher	1,45	069.92/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 370 x 50 x 14/10	5 zyl.vers. Langlöcher	1,45	069.92/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ITM	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	10,40	069.92/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,70	069.92/303F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
M 49 JUD 490	610 x 85 x 8	5/M10	2,85	044.12F220	*
				044.12F3000	*
M 50 M 52 Hy	610 x 80 x 7 (3162)	5/M10	2,35	044.02F220	*
				044.02F3000	*
M 61	700 x 90 x 8 (3962)	7/M10	3,48	044.06F220	*
				044.06F3000	*
JUD 660	780 x 100 x 8	5/M12	4,25	082.01F220	*
				082.01F3000	*
M 67 Hydramaster	790 x 90 x 8 (10092)	8/M10	3,90	044.13F220	*
				044.13F3000	*
M 67	840 x 100 x 8 (3122)	7/M10	4,65	044.05F220	*
				044.05F3000	*
M 72/76 Challenger	940 x 100 x 8 (8257)	7/M10	5,20	044.01F220	*
				044.01F3000	*
76/78 FEIDA	940 x 127 x 12,7 (78-01-07)	16/M12 + MWE	10,50	013.01F220	*
				013.01F3000	*
M 76 neu	960 x 120 x 12	16/M12	9,60	044.10F220	*
				044.10F3000	*
78 FEIDA	970 x 127 x 12,7 (78-01-07a)	16/M12 +MWE	10,80	013.06F220	*
				013.06F3000	*
M 80 M 82	1000 x 120 x 10 (1056)	7/M10	8,30	044.07F220	*
				044.07F3000	*
M 82/84 Challenger	1000 x 120 x 12 (5692)	20/M10	10,00	044.03F220	*
				044.03F3000	*
92 FEIDA	1080 x 127 x 12,7 (92-01-05)	18/M12 + MWE	12,05	013.02F220	*
				013.02F3000	*
92 COMO	1155 x 127 x 12,65 (8442)	24/M10 + MWE	12,85	031.22F220	*
				031.22F3000	*
M 106	1240 x 130 x 12 (2104)	18/M10	13,40	044.08F220	*
				044.08F3000	*
M 106 M 108/110 Challenger	1300 x 130 x 12 (2104)	18/M10	14,05	044.04F220	*
				044.04F3000	*
115 FEIDA	1390 x 160 x 12,7 (115-01-21)	22/M12 + MWE	19,60	013.03F220	*
				013.03F3000	*
137 FEIDA	1605 x 160 x 12,7 (137-01-3)	26/M12 + MWE	22,65	013.04F220	*
				013.04F3000	*
155 FEIDA	1790 x 160 x 12,7 (155-01-23)	28/M12 + MWE	25,25	013.05F220	*
				013.05F3000	*



JURINE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
80 (*)	995 x 130 x 10		8,96	061.06F220	*
				061.06F3000	*
82	1025 x 130 x 10	20/M10	9,25	061.01F220	*
				061.01F3000	*
106	1275 x 130 x 10	12/M10	11,50	061.05F220	*
				061.05F3000	*
106	1290 x 130 x 10	24/M10	11,55	061.02F220	*
				061.02F3000	*
125 neu/new	1480 x 130 x 10	28/M10	13,30	061.03F220	*
				061.03F3000	*
125 (*) alt/old	1550 x 130 x 12	30/M10	16,75	061.04F220	*
				061.04F3000	*

(*Für diese JURINE-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

(*For these JURINE-types a drawing is required.

KASFOLD

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer	Obermesser 375 x 140/70 x 10	8/7Ø 2/M8	2,05	136.90/001F236	*
	Untermesser 380 x 33 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher	1,35	136.90/101F236	*



KATSUTA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
S 220-HA	850 x 130 x 9,5	16 3/8"W	7,25	051.01F220	*
				051.01F3000	*
S 230-HOP	900 x 130 x 9,5	18 3/8"W	7,70	051.02F220	*
				051.02F3000	*
	950 x 130 x 9,5	18 3/8"W	8,15	051.10F220	*
				051.10F3000	*
S 290-HOP	1130 x 140 x 11,1	22 3/8"W	12,20	051.03F220	*
				051.03F3000	*
S 290-HOP	1130 x 140 x 11,1	24/M10	12,20	051.14F220	*
				051.14F3000	*
	1145 x 130 x 9,5	18 3/8"W	9,80	051.11F220	*
				051.11F3000	*

Für alle KATSUTA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

For all KATSUTA-types a drawing is required.

Fortsetzung nächste Seite

KATSUTA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
S 330-HOP	1220 x 140 x 11,1	22 3/8"W	13,15	051.04F220	*
				051.04F3000	*
S 330-HOP	1220 x 140 x 12,7	22 3/8"W	15,05	051.07F220	*
				051.07F3000	*
S 330-HOP	1250 x 140 x 12,7	28/M10	15,60	051.12F220	*
				051.12F3000	*
S 330-HOW	1300 x 150 x 12,7	24 3/8"W	17,20	051.08F220	*
				051.08F3000	*
	1400 x 150 x 12,7	26 3/8"W	18,50	051.09F220	*
				051.09F3000	*
S 380-HOW FRIEND	1450 x 150 x 12,7	26 3/8"W	19,20	051.05F220	*
				051.05F3000	*
SN 380-HOW SH 380-HOP 430-HOW	1420 x 160 x 13,7	34/M12	21,60	051.06F220	*
				051.06F3000	*

Für alle KATSUTA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KATSUTA-types a drawing is required.

KAYM



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
58	730 x 100 x 8		4,10	126.01F220	*
				126.01F3000	*
72	900 x 120 x 8		5,95	126.02F220	*
				126.02F3000	*
72 ab 07/2003	900 x 120 x 8	7/M10	5,95	126.07F220	*
				126.07F3000	*
78	900 x 120 x 10		7,95	126.03F220	*
				126.03F3000	*
85	1050 x 120 x 10		8,75	126.04F220	*
				126.04F3000	*
92	1095 x 115 x 11,7		10,30	126.05F220	*
				126.05F3000	*
115	1400 x 140 x 12		16,30	126.06F220	*
				126.06F3000	*


Für alle KAYM-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KAYM-types a drawing is required.



KOLBUS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HD (5/85)	Vordermesser			062.90/001F220	*
HD 49 / FD 49	15-3-372	10/M12	4,30	062.90/001F3000	*
HD 100/130/140	560 x 115 x 10				
HD 142/150/152	Seitenmesser, links			062.93/023F220	*
HD 143 P	15-3-446	9/M12	2,60	062.93/023F3000	*
HDS 150/151	405 x 115 x 10				
HD 153	Seitenmesser, rechts			062.93/023F220	*
MD 55	15-3-446	9/M12	2,60	062.93/023F3000	*
MDS	405 x 115 x 10				
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HD (5/85)	kompletter Satz	= 3 Messer	9,50	062.93/300F220	*
HDS/MD/MDS	complete set	= 3 knives		062.93/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HD 150 alt/old	Vordermesser			062.90/001F220	*
	15-3-372	10/M12	4,30	062.90/001F3000	*
	560 x 115 x 10				
	Seitenmesser, links			062.90/002F220	*
	15-3-371	6/M12	3,10	062.90/002F3000	*
	445 x 115 x 10				
	Seitenmesser, rechts			062.90/003F220	*
	15-3-370	6/M12	3,10	062.90/003F3000	*
	445 x 115 x 10				
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HD 150 alt/old	kompletter Satz	= 3 Messer	10,50	062.90/300F220	*
	complete set	= 3 knives		062.90/300F3000	*




KOLBUS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HD alt/old	Vordermesser			062.90/001F220	*
	15-3-372	10/M12	4,30	062.90/001F3000	*
	560 x 115 x 10				
	Seitenmesser, links			062.92/002F220	*
	15-3-371	6/M12 (3/M10)*	3,10	062.92/002F3000	*
	440 x 115 x 10				
	Seitenmesser, rechts			062.92/003F220	*
	15-3-370	6/M12 (3/M10)*	3,10	062.92/003F3000	*
	440 x 115 x 10				
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HD alt/old	kompletter Satz	= 3 Messer	10,50	062.92/300F220	*
	complete set	= 3 knives		062.92/300F3000	*

*Nur auf besondere Bestellung, bei Stahlmessern nicht erforderlich.

*On special request only, not necessary for steel knives.

KOLBUS



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
MD 155 baugleich/ conformable Perfecta SDY-EZ	Vordermesser 48.22.024 540 x 115 x 10	8/M12x1,5	4,25	005.95/001F220	*
				005.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links 48.22.024 420 x 115 x 10	6/M12x1,5	2,85	005.95/002F220	*
				005.95/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 48.22.024 420 x 115 x 10	6/M12x1,5	2,85	005.95/003F220	*
				005.95/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
MD 155	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,95	005.95/300F220	*
				005.95/300F3000	*

KOLBUS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	Rückenstützmesser 12153518 194 x 25 x 4 mm	3 vers.Lö.	0,17	466.0102.004.F431	*

KOMORI

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
115	1350 x 140 x 12	30/M12x1,5 +MWE	15,60	158.01F220	*
				158.01F3000	*
132	1515 x 140 x 12	30/M12x1,5 +MWE	17,45	158.02F220	*
				158.02F3000	*



KRAUSE - BIAGOSCH

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 36 B	362 x 70 x 5,75 (E 1640)	4 vers. Lö.	1,00	003.08F220	*
				003.08F3000	*
A 52 B/Bm	666 x 95 x 7,75 (E 5993b)	4/M10	3,35	003.01F220	*
				003.01F3000	*
A 68 B	830 x 94,5 x 7,75 (E 1583)	5/M10	4,20	003.02F220	*
				003.02F3000	*
A 70 B	850 x 95 x 7,75 (E 11015)	5/M10	4,33	003.06F220	*
				003.06F3000	*
A 72 B/Bm	866 x 94,5 x 7,75 (D 5755b)	5/M10	4,35	003.03F220	*
				003.03F3000	*
A 72 OH	870 x 100 x 9,75 (D 5773a)	12/M10	5,70	003.09F220	*
				003.09F3000	*
A 72 Serie 9/82	910 x 140 x 10 (AV 2D7847)	7/M10	8,85	003.11F220	*
				003.11F3000	*
A 76 N A 78 N	920 x 112 x 9,75 (D 3779)	7/M10	6,70	003.05F220	*
				003.05F3000	*
A 76 Serie 9/82	950 x 140 x 10 (AV 2D7990)	9/M10	9,20	003.15F220	*
				003.15F3000	*
A 80 Mh A 82 Mh/Combi	960 x 130 x 10 (H 2D6036)	10/M10	8,65	003.07F220	*
				003.07F3000	*
A 86 Mh A 88 Mh/Combi	1040 x 130 x 11,8 (D 2D5283a)	11/M12	11,10	003.10F220	*
				003.10F3000	*
A 92 Serie 8/83	1100 x 140 x 10 (AW 2D8051)	9/M10 (T-120)	10,70	003.16F220	*
				003.16F3000	*
A 92 Serie 9/82	1110 x 140 x 10 (AV 2D7824)	9/M10 (T-125)	10,75	003.13F220	*
				003.13F3000	*
A 106 Mh/Mhn A 107 Mh/Mhn	1250 x 130 x 13 (G 2D5457)	13/M12	14,65	003.14F220	*
				003.14F3000	*
A 115	1390 x 140 x 14 (CB 4B2505)	20/M12 + MWE	18,90	003.17F220	*
				003.17F3000	*



KRAUSE - BIAGOSCH

Einmesser-Dreischneider

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 30/43 D	720 x 110 x 9,75 (A 4D5043)	12/M12	5,35	003.90F220	*
				003.90F3000	*

KRAVEC



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
84	995 x 105 x 12	12/M10	8,65	129.01F220	*
				129.01F3000	*
97	1106 x 105 x 12	16/M10	9,65	129.02F220	*
				129.02F3000	*
	1357 x 105 x 12	18/M10	11,80	129.04F220	*
				129.04F3000	*
115	1360 x 150 x 12	20/M10	11,80	129.05F220	*
				129.05F3000	*

Für alle KRAVEC-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KRAVEC-types a drawing is required.

KRUG & PRIESTER/IDEAL

(Michael Business Machines / Triumph)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FORTE 24 F 24	295 x 32 x 6	4 vers. Langlöcher	0,30	015.06F220	*
FORTE 3600 FORTE 3610	425 x 39 x 6	6 vers. Langlöcher	0,58	015.01F220	*
IDEAL 3905 3915/3915-95	444 x 39 x 6 (9000 115 3)	5/M6	0,62	015.12F220	*
IDEAL 3900	445 x 39 x 6 (9000 110 4)	6 vers. Langlöcher	0,61	015.10F220	*
FORTE 38 F 38 E	455 x 58 x 6	6 vers. Langlöcher	1,02	015.05F220	*
IDEAL 4205 IDEAL 4215	487 x 39 x 6 (9000 121)	5/M6 (T/93,5) (1xR, 1xE)	0,65	015.15F220	*
IDEAL 4305 IDEAL 4315 IDEAL 4350	487 x 39 x 6 (9000 120 3)	5/M6 (T/98,8) (2x R)	0,65	015.13F220	*
FORTE 45 F 45	570 x 88 x 8	5 vers. Langlöcher	2,60	015.02F220	*
				015.02F3000	*
IDEAL 4700/4705/4800 4810/4850 4810/4850-95	570 x 90 x 10 (9000 021 2)	5/M10	3,45	015.07F220	*
				015.07F3000	*
FORTE 52 F 52 E	630 x 88 x 8	5 vers. Langlöcher	2,90	015.03F220	*
				015.03F3000	*
IDEAL 5210/5250	630 x 90 x 10 (E/Ra) (9000 023 4)	5/M10 (T/125)	3,75	015.04F220	*
				015.04F3000	*
IDEAL 5220/5221/5222 5210-94/5210- 95 5221/5250 5221-05 EP DIGICUT	630 x 90 x 10 (E/45°) (9000 130 2)	5/M10 (T/118,75)	3,75	015.11F220	*
				015.11F3000	*



KRUG & PRIESTER/IDEAL

(Michael Business Machines / Triumph)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
IDEAL 6550 6550-95	756 x 90 x 10 (9000 025 2)	5/M10	4,40	015.08F220	*
				015.08F3000	*
IDEAL 7228 7228-95 7228-06	840 x 100 x 10 (9000 038 3) (9000 141)	6/M10	5,50	015.09F220	*
				015.09F3000	*



KWANG LONG (POWERCUT)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SA-94 SP-37 94-CNC	1092 x 127 x 9,52 43" x 5" x .375"	20 3/8"W	9,10	079.01F220	*
				079.01F3000	*
115-CNC 115-SD Powercut 115	1346 x 139,7 x 12 53" x 5.1/2" x .472"	24 7/16"W +MWE	15,65	079.02F220	*
				079.02F3000	*



LAWSON

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
30" 76 MMC	1000 x 120 x 12 39.37" x 4.72" x .472" (2DA-5000)	18/M10	10,00	048.20F220	*
				048.20F3000	*
36" 92 MMC	1155 x 127 x 12,5 45.47" x 5" x .492" (2DB-5000)	24/M10	12,70	048.21F220	*
				048.21F3000	*
38" / 39"	1219,2 x 127 x 12,6 48" x 5" x .496" (2AA2)	24 1/2"-13	13,55	048.01F220	*
				048.01F3000	*
2"	1346,2 x 127 x 12,6 53" x 5" x .496" (2BA4016)	27 1/2"-13	14,95	048.02F220	*
				048.02F3000	*
46"	1473,2 x 127 x 12,6 58" x 5" x .496" (2AB2-A)	30 1/2"-13	16,35	048.03F220	*
				048.03F3000	*
46"	1473,2 x 127 x 12,6 58" x 5" x .496" (2BB4016)	30 1/2"-13	16,35	048.14F220	*
				048.14F3000	*
52"	1574,8 x 127 x 12,6 62" x 5" x .496" (2AC2)	30 1/2"-13	17,50	048.04F220	*
				048.04F3000	*

LAWSON



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
52"	1600,2 x 127 x 12,6 63" x 5" x .496" (2AC4006)	33 1/2"-13	17,80	048.05F220	*
				048.05F3000	*
55"	1676,4 x 127 x 12,6 66" x 5" x .496"	33 1/2"-13	18,65	048.08F220	*
				048.08F3000	*
60"	1828,8 x 127 x 12,6 72" x 5" x .496" (2AE4000)	36 1/2"-13	20,30	048.15F220	*
				048.15F3000	*
66"	1955,8 x 127 x 12,6 77" x 5" x .496"	39 1/2"-13	21,70	048.16F220	*
				048.16F3000	*
69"	2032 x 127 x 12,6 80" x 5" x .496" (2AG4000)	39 1/2"-13	22,55	048.10F220	*
				048.10F3000	*

LAWSON

„PACEMAKER“



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
47" Pacemaker III / IV	1498,6 x 127 x 12,6 59" x 5" x .496" (2BB4001)	30 1/2"-13	16,65	048.19F220	*
				048.19F3000	*
52" Pacemaker II	1600,2 x 127 x 12,6 63" x 5" x .496" (2BC4016)	33 1/2"-13	17,80	048.06F220	*
				048.06F3000	*
52" Pacemaker II	1625,6 x 127 x 12,6 64" x 5" x .496" (2BC4002)	33 1/2"-13	18,00	048.07F220	*
				048.07F3000	*
56" Pacemaker II	1701,8 x 127 x 12,6 67" x 5" x .496" (2BD4016)	33 1/2"-13	18,90	048.17F220	*
				048.17F3000	*
59" Pacemaker II	1828,8 x 127 x 12,6 72" x 5" x .496" (2BE4040)	36 1/2"-13	20,30	048.18F220	*
				048.18F3000	*
60"/60T80 Pacemaker II	1854,2 x 127 x 12,6 73" x 5" x .496" (2BE5046)	36 1/2"-13	20,60	048.09F220	*
				048.09F3000	*
69" Pacemaker II	2108,2 x 127 x 12,6 83" x 5" x .496" (2BG4005)	42 1/2"-13	23,40	048.11F220	*
				048.11F3000	*
87"/ 87T100 Pacemaker III / IV	2590,8 x 127 x 12,6 102" x 5" x .496" (2BH4000)	51 1/2"-13	28,75	048.12F220	*
				048.12F3000	*
110" Pacemaker III / IV	3175,0 x 127 x 12,6 125" x 5" x .496" (2BK4004)	63 1/2"-13	35,25	048.13F220	*
				048.13F3000	*



LAWSON

„REGENT CUTTER“

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
30" 76	900 x 100 x 10 35.433" x 3.937" x .393"	12 1/2"-13	6,05	048.67/420F220	*
				048.67/420F3000	*
30" 76	900 x 100 x 10 35.433" x 3.937" x .393"	16 1/2"-13	6,00	048.63/423F220	*
				048.63/423F3000	*
KB-32" 80/82	960 x 130 x 10 37.795" x 5.118" x .393"	10 3/8"-16	8,65	048.50/307F220	*
				048.50/307F3000	*
34-1/2" 86/88	1040 x 130 x 11,8 40.945" x 5.118" x .465"	11 1/2"-13	11,10	048.51/310F220	*
				048.51/310F-3000	*
35-3/8" 86/90	1060 x 125 x 12 41.732" x 4.921" x .472"	10 1/2"-13	10,95	048.54/402F-220	*
				048.54/402F3000	*
36" 92	1080 x 120 x 12 42.519" x 4.724" x .472"	22 1/2"-13	10,40	048.65/424F220	*
				048.65/424F3000	*
36" 92	1090 x 120 x 12 42.913" x 4.724" x .472"	22 1/2"-13	10,50	048.60/425F220	*
				048.60/425F3000	*
36" 92	1100 x 125 x 12 43.307" x 4.921" x .472"	11 1/2"-13	11,30	048.62/419F220	*
				048.62/419F3000	*
W-42" 107	1280 x 140 x 13,75 50.394" x 5.512" x .541"	13 1/2"-13	17,00	048.52/407F220	*
				048.52/407F3000	*
44"/ 45-1/4" 112/115	1340 x 125 x 12 52.755" x 4.921" x .472"	13 1/2"-13	13,65	048.55/409F220	*
				048.55/409F3000	*
45-1/4" 115	1380 x 125 x 12 54.33" x 4.921" x .472"	14 1/2"-13 +MWE	14,15	048.58/418F220	*
				048.58/418F3000	*
52" 132	1570 x 140 x 13,75 61.811" x 5.512" x .541"	15 1/2"-13	20,80	048.53/411F220	*
				048.53/411F3000	*
54" 137	1595 x 125 x 12 62.8" x 4.921" x .472"	16 1/2"-13 +MWE	16,40	048.61/421F220	*
				048.61/421F3000	*
57-1/2"/ 59" 146/150	1720 x 140 x 14 67.716" x 5.512" x .551"	17 1/2"-13	22,85	048.56/413F220	*
				048.56/413F3000	*
61" 155	1780 x 140 x 14 70.078" x 5.512" x .551" (5032033)	18 1/2"-13 +MWE	23,65	048.59/417F220	*
				048.59/417F3000	*
65"/66" 165/168	1920 x 140 x 16,75 75.591" x 5.512" x .659"	19 1/2"-13	31,10	048.57/415F220	*
				048.57/415F3000	*
71" 180	2055 x 160 x 16 80.906" x 6.299" x .629"	20 1/2"-13	36,30	048.64/408F220	*
				048.64/408F3000	*
73" 185	2105 x 160 x 16 82.874" x 6.299" x .629"	20 1/2"-13 +MWE	37,25	048.66/422F220	*
				048.66/422F3000	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C/DM Trimmer RAPID 43/44	Vordermesser 560 x 115 x 10 22" x 4.1/2" x .393" (RT343 Front)	12 1/2"-13	4,20	048.90/001F220	*
				048.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 424 x 115 x 10 16.693" x 4.1/2" x .393" (RT340 Side)	10 1/2"-13	3,10	048.90/023F220	*
				048.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 424 x 115 x 10 16.693" x 4.1/2" x .393" (RT340 Side)	10 1/2"-13	3,10	048.90/023F220	*
				048.90/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
C/DM Trimmer RAPID 43/44	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,40	048.90/300F220	*
				048.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer RAPID 38	Vordermesser 500 x 115 x 10 19.685" x 4.1/2" x .393"	12 1/2"—13	3,75	048.94/001F220	*
				048.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 424 x 115 x 10 16.693" x 4.1/2" x .393" (RT340 Side)	10 1/2"—13	3,10	048.90/023F220	*
				048.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 424 x 115 x 10 16.693" x 4.1/2" x .393" (RT340 Side)	10 1/2"—13	3,10	048.90/023F220	*
				048.90/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Trimmer RAPID 38	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,95	048.91/300F220	*
				048.91/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer RAPID 44FS100	Vordermesser 500 x 115 x 10 19.685" x 4.1/2" x .393"	12 1/2"—13	3,75	048.94/001F220	*
				048.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 390 x 115 x 10 15.354" x 4.1/2" x .393"	10 1/2"—13	2,55	048.94/023F220	*
				048.94/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 390 x 115 x 10 15.354" x 4.1/2" x .393"	10 1/2"—13	2,55	048.94/023F220	*
				048.94/023F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
Trimmer RAPID 44FS100	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,85	048.94/300F220	*
				048.94/300F3000	*


LAZER

(GRAFOPAT)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
G52/53	605 x 100 x 10	5/M10	4,20	120.01F220	*
				120.01F3000	*
G66	740 x 100 x 10	5/M10	5,13	120.02F220	*
				120.02F3000	*
G66/68	748 x 100 x 10	5/M10	5,15	120.04F220	*
				120.04F3000	*
G73	815 x 100 x 10	12/M10	5,70	120.03F220	*
				120.03F3000	*


LHERMITE

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
70 *)	855 x 130 x 8	7/M10	5,60	046.08F220	*
				046.08F3000	*
82 R2A *)	1015 x 135 x 12	9/M10	11,40	046.01F220	*
				046.01F3000	*
82	1055 x 140 x 12	9/M10	11,60	046.07F220	*
				046.07F3000	*
80 *)	1070 x 140 x 8	9/M10	7,80	046.09F220	*
				046.09F3000	*
106	1320 x 140 x 12	11/M10	14,60	046.02F220	*
				046.02F3000	*
114	1420 x 140 x 12	12/M10	16,55	046.03F220	*
				046.03F3000	*
132	1560 x 140 x 12	13/M10	17,40	046.04F220	*
				046.04F3000	*
165	1930 x 160 x 15	34/M10	32,20	046.05F220	*
				046.05F3000	*
200 *)	2400 x 160 x 15	42/M10	40,00	046.06F220	*
				046.06F3000	*

*Für diese LHERMITE-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

*For these LHERMITE-types a drawing is required.

LINOTYPE



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
2 A Trimstich	Vordermesser, oben 355,6 x 76,2 x 9,52 14" x 3" x .375"	8 5/16"-18	1,70	075.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 323,85 x 82,55 x 9,52 12.75" x 3.25" x .375"	12 5/16"-18	1,75	075.90/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 323,85 x 82,55 x 9,52 12.75" x 3.25" x .375"	12 5/16"-18	1,75	075.90/003F3000	*
	Vordermesser, unten 355,6 x 29 x 9,52 14" x 1.125" x .375"	5 zyl. vers. Langlö.	0,70	075.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 336,55 x 57,15 x 9,52 13.25" x 2.25" x .375"	4 3/8"-16	1,40	075.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 336,55 x 57,15 x 9,52 13.25" x 2.25" x .375"	4 3/8"-16	1,40	075.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
2 A Trimstich	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,20	075.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,50	075.90/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimstich	Vordermesser, oben 355,6 x 76,2 x 9,52 14" x 3" x .375"	8 5/16"-18	1,70	075.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 279,4 x 76,2 x 9,52 11" x 3" x .375"	8 5/16"-18	1,40	075.91/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 279,4 x 76,2 x 9,52 11" x 3" x .375"	8 5/16"-18	1,40	075.91/023F3000	*
	Vordermesser, unten 355,6 x 73 x 9,52 14" x 2.875" x .375"	8 3/8"-16	1,70	075.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 336,55 x 57,15 x 9,52 13.25" x 2.25" x .375"	4 3/8"-16	1,40	075.91/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 336,55 x 57,15 x 9,52 13.25" x 2.25" x .375"	4 3/8"-16	1,40	075.91/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Trimstich	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,50	075.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,50	075.91/303F236	*


LITONG

(Beiren Group)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
780 30"	945 x 127 x 12,7	16/M12 4/6 Ø 2/M5	10,55	102.11F220	*
				102.11F3000	*
780Z 30"	945 x 127 x 12,7	16/M12 4/6 Ø 2/M5 +MWE	10,55	102.16F220	*
				102.16F3000	*
920 36"	1100 x 127 x 12,7	18/M12 4/6 Ø	12,30	102.02F220	*
				102.02F3000	*
1150 45"	1390 x 150 x 12,7	39/M12 4/6 Ø 2/M5	18,30	102.03F220	*
				102.03F3000	*
1150 QZYW 45"	1390 x 160 x 13,75	39/M12 4/6 Ø 2/M5 +MWE	21,35	102.06F220	*
				102.06F3000	*
1370 54"	1605 x 160 x 13,75	30/M12 4/6 Ø 2/M5	24,50	102.14F220	*
				102.14F3000	*
1370 54"	1640 x 150 x 12,7	45/M12 4/6 Ø	21,60	102.04F220	*
				102.04F3000	*

Für alle LITONG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

For all LITONG-types a drawing is required.

MACEY HARRIS / SHERIDAN



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
602, 630, 636 532/4, 542/8 543 454	Vordermesser, oben B-600-0-1072 514,35 x 76,2 x 9,52 20.25" x 3" x .375"	7 1/2"-13 4 1/4"-20	2,40	035.90/001F236	*
				035.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten B-600-0-1068 520,7 x 25 x 12,7 20.5" x .984" x .500"	7 Langlöcher	1,10	035.90/101F236	*
602, 630, 636 532/4, 542/8 543 454	Seitenmesser, unten links B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
602, 630, 636 532/4, 542/8 543 454	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,70	035.90/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,70	035.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,70	035.90/303F236	*



MACEY HARRIS / SHERIDAN

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
640, 642 SP650, 652 SP690 SP705, SP562	Vordermesser, oben B-640-0-1504 200 1303 558,8 x 76,2 x 9,52 22" x 3" x .375"	7 1/2"-13 4 1/4"-20	2,60	035.91/001F236	*
				035.91/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten B-640-0-1506 558,8 x 25 x 12,7 22" x .984" x .500"	7 Langlöcher	1,20	035.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
640, 642 SP650, 652 SP690 SP705, SP562	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,90	035.91/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,90	035.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,80	035.91/303F236	*

MACEY HARRIS / SHERIDAN (Omega)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OMEGA Multibinder 450, 455 Heidelberg Prosetter	Vordermesser, oben B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben links B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts B-600-0-1071 200 1304 361,95 x 76,2 x 9,52 14.25" x 3" x .375"	5 1/2"-13 4 1/4"-20	1,65	035.90/023F236	*
				035.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten links B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x .984" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
OMEGA Multibinder 450, 455 Heidelberg Prosetter	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,95	035.92/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,95	035.92/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,40	035.92/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trennschnitt Fase 24° Split Cut Bevel 24°	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 6,35 14.1/4"x3.3/4"/3"x.250"	5 Langlöcher 4 #10-24 2 1/2"-13	1,15	035.62/006F236	*
	Obermesser C-635-0-1046 361,95 x 95,25/76,2 x 9,52 14.1/4"x3.3/4"/3"x.375"	5 Langlöcher 4 1/4"-20 2 1/2"-13	1,65	035.62/009F236	*
	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 12,7 14.1/4"x3.3/4"/3"x.500"	5 Langlöcher 4 1/4"-20 2 1/2"-13	2,10	035.62/012F236	*
	Untermesser B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x 63/64" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*



MACEY HARRIS / SHERIDAN

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt V-Fase Punch Cut V-Shape	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 4 14.1/4"x3.3/4"/3"x 5/32"	5 Langlöcher 2 1/2"-13	0,80	035.60/004F236	*
	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 5 14.1/4"x3.3/4"/3"x 3/16"	5 Langlöcher 2 1/2"-13	0,98	035.60/005F236	*
	Obermesser C-635-0-1047 361,95 x 95,25/76,2 x 6,35 14.1/4"x3.3/4"/3"x .250"	5 Langlöcher 4 #10-24 2 1/2"-13	1,25	035.60/006F236	*
	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 8 14.1/4"x3.3/4"/3"x 5/16"	5 Langlöcher 4 1/4"-20 2 1/2"-13	1,55	035.60/008F236	*
	Obermesser C-635-0-1049 361,95 x 95,25/76,2 x 9,52 14.1/4"x3.3/4"/3"x .375"	5 Langlöcher 4 1/4"-20 2 1/2"-13	1,81	035.60/009F236	*
	Obermesser 361,95 x 95,25/76,2 x 10 14.1/4"x3.3/4"/3"x 25/64"	5 Langlöcher 4 1/4"-20 2 1/2"-13	1,91	035.60/010F236	*
	Obermesser C-635-0-1051 361,95 x 95,25/76,2 x 12,7 14.1/4"x3.3/4"/3"x.500"	5 Langlöcher 4 1/4"-20 2 1/2"-13	2,35	035.60/012F236	*
	Untermesser, links B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x 63/64" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*
	Untermesser, rechts B-600-0-1067 381 x 25 x 12,7 15" x 63/64" x .500"	5 Langlöcher	0,80	035.90/123F236	*

M

MANDELLI

(LMM, MBM/Michael Business Machines, Michael Miracle, Michael Ultramatic, Multitex)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
LMM 58 23"	730 x 73 x 7,3	5 5/16"W	2,65	019.01F220	*
				019.01F3000	*
LMM 62 24"	760 x 80 x 8	5 5/16"W	3,30	019.07F220	*
				019.07F3000	*
LMM 62, 24" LMM 63 ab Serie 2/69	780 x 80 x 8	5 5/16"W	3,40	019.02F220	*
				019.02F3000	*
LMM 72, 28" LMM 76, 30"	915 x 90 x 9	6 3/8"W	5,05	019.03F220	*
				019.03F3000	*
LMM 82 32"	1015 x 90 x 9	7 3/8"W	5,60	019.04F220	*
				019.04F3000	*
LMM 92 36"	1115 x 105 x 10	8/M10	7,95	019.08F220	*
				019.08F3000	*
LMM 105, 42" LMM 107	1280 x 120 x 11	9/M12	11,70	019.05F220	*
				019.05F3000	*
LMM 115 46"	1360 x 120 x 11	9/M12	12,35	019.09F220	*
				019.09F3000	*
LMM 132, 52" LMM 137, 54"	1560 x 120 x 11	11/M12	14,20	019.10F220	*
				019.10F3000	*
LMM 150, 59" LMM 155, 61"	1740 x 120 x 11	12/M12	15,90	019.06F220	*
				019.06F3000	*

MARTIN YALE

(Franklin Spaulding)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
O-12 Portable Cutter	381 x 63,5 x 9,4 15" x 2.1/2" x .370" (M-376-B)	2 Ø-Löcher	1,35	067.01F-220	*
EZ-CUT H-175 EZ-CUT L-175	516 x 76,2 x 9,5 20.31" x 3" x .375" (M-1180-B)	5 5/16"-24	2,55	067.02F220	*
				067.02F3000	*

**MC CAIN**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A Standard	Vordermesser, oben MT-I-1525C 540 x 127 x 12,7 21.1/4"x5"x.500"	6 Langlö. 7 3/8"-24 1 1/2"-13	5,55	016.90/001F220	*
				016.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links MT-1088C 330 x 127 x 12,7 13"x5"x.500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,50	016.90/023F220	*
				016.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts MT-1088C 330 x 127 x 12,7 13"x5"x.500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,50	016.90/023F220	*
				016.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten MT-I-521C 541 x 38,1 x 13,5 21.312"x1.500"x .531 "	5 zyl. vers. Langlö.	1,85	016.90/101F236	*
A Standard	Seitenmesser, unten links MT-095B 340 x 38,1 x 13,5 13.3/8"x1.500"x .531 "	4 zyl.vers. Langlö.	1,05	016.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts MT-095B 340 x 38,1 x 13,5 13.3/8"x1.500"x .531 "	4 zyl. vers. Langlö.	1,05	016.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
A Standard	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	12,55	016.90/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	12,55	016.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,95	016.90/303F236	*

M

MC CAIN



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BA MTA 20" Trimmer	Vordermesser, oben MT-I-1525C 540 x 127 x 12,7 21.1/4"x5"x .500"	6 Langlö. 7 3/8"-24 1 1/2"-13	5,55	016.90/001F220	*
				016.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links MT-1088C 330 x 127 x 12,7 13"x5"x .500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,50	016.90/023F220	*
				016.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts MT-1088C 330 x 127 x 12,7 13"x5"x .500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,50	016.90/023F220	*
				016.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten MT-I-521C 541 x 38,1 x 13,5 21.312"x1.500"x .531"	5 zyl. vers. Langlö.	1,85	016.90/101F236	*
BA MTA 20" Trimmer	Seitenmesser, unten links MT-I-676B 340 x 38,1 x 8,75 13.3/8"x1.500"x .344"	6 zyl. vers. Langlö.	0,70	016.91/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts MT-I-676B 340 x 38,1 x 8,75 13.3/8"x1.500"x .344"	6 zyl. vers. Langlö.	0,70	016.91/123F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
BA MTA 20" Trimmer	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	12,55	016.91/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	12,55	016.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,25	016.91/303F236	*

**MC CAIN**

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Standard A 13.1/2" Buchkopf- Beschnitt 13.1/2" Book-Head Length	Vordermesser, oben MT-I-1525C 540 x 127 x 12,7 21.1/4"x5"x.500"	6 Langlö. 7 3/8"-24 1 1/2"-13	5,55	016.90/001F220	*
				016.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links MT-088C4 355,6 x 127 x 12,7 14"x5"x.500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,60	016.92/023F220	*
				016.92/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts MT-088C4 355,6 x 127 x 12,7 14"x5"x.500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,60	016.92/023F220	*
				016.92/023F3000	*
	Vordermesser, unten MT-I-521C 541 x 38,1 x 13,5 21.312"x1.500"x .531"	5 zyl.vers. Langlö.	1,85	016.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links MT-095B2 355,6 x 38,1 x 13,5 14"x1.500"x .531"	4 zyl.vers. Langlö.	1,10	016.92/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts MT-095B2 355,6 x 38,1 x 13,5 14"x1.500"x .531"	4 zyl.vers. Langlö.	1,10	016.92/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Standard A 13.1/2" Buchkopf- Beschnitt	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	12,75	016.92/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	12,75	016.92/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,05	016.92/303F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OT-Trimmer High Speed	Vordermesser, oben TA-217C 373,1 x 127 x 12,7 14.11/16"x5"x .500"	4 Langlö. 5 3/8"-24 1 1/2"-13	3,85	016.93/001F220	*
				016.93/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links TA-580LC 330,2 x 127 x 12,7 13"x5"x .500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,50	016.93/002F220	*
				016.93/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts TA-581RC 330,2 x 127 x 12,7 13"x5"x .500"	4 Langlö. 6 3/8"-24 1 1/2"-13	3,50	016.93/003F220	*
				016.93/003F3000	*
	Vordermesser, unten MT-I-521C 541 x 38,1 x 13,5 21.312"x1.500"x .531 "	5 zyl. vers. Langlö.	1,85	016.90/101F236	*
OT-Trimmer High Speed	Seitenmesser, unten links MT-095B 340 x 38,1 x 13,5 13.3/8"x1.500"x .531 "	4 zyl. vers. Langlö.	1,05	016.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts MT-095B 340 x 38,1 x 13,5 13.3/8"x1.500"x .531 "	4 zyl. vers. Langlö.	1,05	016.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
OT-Trimmer High Speed	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	10,85	016.93/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	10,85	016.93/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,95	016.93/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OT 3000 24"	Vordermesser, oben MT4-1305C 660,4 x 127 x 12,7 26"x5"x .500"	8 Langlö. 3 1/2"-13 9 3/8"-24 4 1/4"-20	6,80	016.94/001F220	*
				016.94/001F3000	*
	Vordermesser, unten MT4-1306C 660,4 x 38,1 x 13,5 26" x 1.500" x .531 "	7 zyl.vers. Langlö.	2,25	016.94/101F236	*



MC CAIN

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser CK-1864C1-3/16" 330,2 x 114,3 x 4,76 13" x 4.1/2" x .187"	4 Langlö.	1,26	016.60/005F236	*
	Obermesser CK-1864C3-1/4" 330,2 x 114,3 x 6,35 13" x 4.1/2" x .250"	4 Langlö.	1,70	016.60/006F236	*
	Obermesser CK-1864C-5/16" 330,2 x 114,3 x 7,92 13" x 4.1/2" x .312"	4 Langlö.	2,08	016.60/008F236	*
	Obermesser CK-1864C4-3/8" 330,2 x 114,3 x 9,52 13" x 4.1/2" x .375"	4 Langlö.	2,50	016.60/009F236	*
	Obermesser CK-1864C2-7/16" 330,2 x 114,3 x 11,11 13" x 4.1/2" x .437"	4 Langlö.	2,93	016.60/011F236	*
	Obermesser CK-1864C5-1/2" 330,2 x 114,3 x 12,70 13" x 4.1/2" x .500"	4 Langlö.	3,35	016.60/012F236	*
	Untermesser, links CK-865LC2 312,74 x 42,86 x 14,3 12.5/16"x1.11/16"x .562"	4 5/16"-18	1,40	016.61/102F236	*
	Untermesser, rechts CK-865RC2 338,14 x 42,86 x 14,3 13.5/16"x1.11/16"x.562"	4 5/16"-18	1,46	016.61/103F236	*



MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HF 33c	Obermesser 91.06.009A 450 x 130/75/67 x 6	5/M6	1,35	066.90/001F236	*
	Untermesser 91.06.008A 460 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,40	066.90/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HF 33c für Kleinformat 50 mm	Untermesser 91.06.165 460 x 30 x 15/10	5 vers.Lö.	1,05	066.89/101F236	*

MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HF 40x55,5c	Obermesser 94.06.009 500 x 130/75/67 x 6	6/M6	1,52	066.95/001F236	*
	Untermesser 94.06.008 510 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,57	066.95/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HF 2c 50 HF 22 CSF	Obermesser 96.06.009A 600 x 130/75/64,2 x 6	6/M6	1,83	066.93/001F236	*
	Untermesser 96.06.008 610 x 40 x 15/10	6 vers.Lö.	2,03	066.93/101F236	*

MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HF 70x50	Obermesser HF70.06.009A 800 x 130/75/67 x 6	9/M6	2,41	066.94/001F236	*
	Untermesser HF70.06.008A 810 x 40 x 15/10	7 vers.Lö.	2,54	066.94/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C 2 Seitenbeschnitt L=300	Obermesser, links 99.06.052 300 x 65/56 x 6	14/M6	0,73	066.91/002F236	*
	Obermesser, rechts 99.06.051 300 x 65/56 x 6	14/M6	0,73	066.91/003F236	*
	Untermesser, links 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*
	Untermesser, rechts 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C2 Kleinformat 20 mm	Untermesser, links 300 x 20 x 15/10	4/8,5 Ø	0,50	066.93/123F236	*
	Untermesser, rechts 300 x 20 x 15/10	4/8,5 Ø	0,50	066.93/123F236	*



MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C 2 Seitenbeschnitt alt / old	Untermesser, links 99.06 300 x 25 x 15/10	4 vers. Lö.	0,61	066.91/123F236	*
	Untermesser, rechts 99.06 300 x 25 x 15/10	4 vers. Lö.	0,61	066.91/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C 2 / 40x55,5 Seitenbeschnitt L=330	Obermesser, links 99.06.011L 330 x 65/56 x 6	14/M6	0,80	066.92/002F236	*
	Obermesser, rechts 99.06.011R 330 x 65/56 x 6	14/M6	0,80	066.92/003F236	*
	Untermesser, links 99.06.010 330 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,65	066.92/123F236	*
	Untermesser, rechts 99.06.010 330 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,65	066.92/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C 2 Seitenbeschnitt mit Nase with leg	Obermesser, links 99.06.052A 300 x 95/80/60 x 6	14/M6	0,92	066.91/012F236	*
	Obermesser, rechts 99.06.051A 300 x 95/80/60 x 6	14/M6	0,92	066.91/013F236	*
	Untermesser, links 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*
	Untermesser, rechts 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*



MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
C 70x50 Trennschnitt Split cut	Obermesser (Fase 30°) C70.06.012A 300 x 95/80/60 x 6	4 Langlöcher 2/M4	0,92	066.64F236	*
	Untermesser 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*

MÜLLER-LANGENFELD


(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CS 1 Stanzschnitt V-Fase mit Nase Chop cut V-Shape with leg L=300	Obermesser 99.16.012B 300 x 95/83/60 x 6	4 Langlöcher 2/M4	0,90	066.62/006F236	*
	Obermesser 99.16.013B 300 x 95/83/60 x 8	4 Langlöcher 2/M4	1,20	066.62/008F236	*
	Obermesser 99.16.014B 300 x 95/83/60 x 10	4 Langlöcher 2/M4	1,50	066.62/010F236	*
	Untermesser, links 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*
	Untermesser, rechts 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CS 1 Stanzschnitt V-Fase mit Luft Chop cut V-Shape with air L=300	Obermesser (99.16.012B) 300 x 95/83/60 x 6	4 Langlöcher 2/M4 5 Luftlö. 3,2 Ø	0,90	066.62/206F236	*
	Obermesser (99.16.013B) 300 x 95/83/60 x 8	4 Langlöcher 2/M4 5 Luftlö. 3,2 Ø	1,20	066.62/208F236	*
	Obermesser (99.16.014B) 300 x 95/83/60 x 10	4 Langlöcher 2/M4 5 Luftlö. 3,2 Ø	1,50	066.62/210F236	*
	Untermesser, links 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*
	Untermesser, rechts 99.06.010A 300 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,61	066.91/145F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CS 1 Stanzschnitt V-Fase mit Nase Chop cut with leg L=330	Obermesser 99.36.012 330 x 95/85/60 x 6	5 Langlöcher 2/M4	0,95	066.60/006F236	*
	Untermesser, links 99.06.010 330 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,65	066.92/123F236	*
	Untermesser, rechts 99.06.010 330 x 25 x 15/10	4/9,5 Ø	0,65	066.92/123F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 (514-515) Anleger: IGV, 217, 221 235, 235/5, 321 335, (1509)	Vordermesser, oben 890.0535.2F (F5) 890.0546.2 (F8) 520 x 140/75/65 x 6	14/M6 2/7 Ø	1,55	014.99/001F236	*
				014.99/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 890.0536.3B (F5) 890.0544.3 (F8) 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/002F236	*
				014.99/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 890.0537.3B (F5) 890.0543.3 (F8) 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/003F236	*
				014.99/003F3000	*
	Vordermesser, unten 890.0538.3D (F5) 520 x 40 x 15/10	5 zyl.vers.	1,70	014.99/101F236	*
DSS 890	Seitenmesser, unten links 890.0539.3B (F5) 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0540.3B (F5) 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DSS 890	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,23	014.99/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,23	014.99/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,98	014.99/303F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 (514-515) altes Modell old Model	Vordermesser, oben 890.0535.2B 495 x 140/75/65 x 6	12/M6 2/7 Ø	1,50	014.99/011F236	*
	Seitenmesser, oben links 890.0536.3B 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 890.0537.3B 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/003F236	*
	Vordermesser, unten 890.0538.3C 505 x 40 x 15/10	5 zyl. vers.	1,656	014.99/111F236	*
	Seitenmesser, unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DSS 890 (514-515) altes Modell old Model	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,18	014.99A/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,94	014.99A/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS I 708/ 877	Vordermesser, oben 877.0708.2E 490 x 140/75/65 x 6	6/M6	1,48	014.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 877.0728.3 335 x 65/55 x 6	4/M6	0,82	014.90/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 877.0729.3 335 x 65/55 x 6	4/M6	0,82	014.90/003F236	*
	Vordermesser, unten 877.0725.3A 500 x 40 x 15/10	5 zyl. vers.	1,65	014.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 877.0730.3 340 x 40 x 15/10	3 zyl. vers.	1,10	014.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 877.0731.3 340 x 40 x 15/10	3 zyl vers.	1,10	014.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS I 708/ 877	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,12	014.90/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,85	014.90/303F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 Schwingschnitt Swing cut 6 mm	Vordermesser, oben 890.0535.2F 520 x 140/75/65 x 6	14/M6 2/7 Ø	1,55	014.99/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 890.3311.3A 355/337 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,81	014.98/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 890.3312.3A 355/337 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,81	014.98/003F236	*
	Vordermesser, unten 890.0538.3D 520 x 40 x 15/10	5 zyl.vers.	1,70	014.99/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl. vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DSS 890 Schwingschnitt Swing cut 6 mm	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,17	014.98/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,98	014.99/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 Spezial-Format 135 MS 100	Vordermesser, oben 890.0535.2F 520 x 140/75/65 x 6	14/M6 2/7 Ø	1,55	014.99/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 890.0536.3B 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 890.0537.3B 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/003F236	*
	Vordermesser, unten 890.0538.3D 520 x 40 x 15/10	5 zyl.vers.	1,70	014.99/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 890.0541.3D 360 x 40 x 10/7	3 zyl.vers. 2/7 Ø	0,76	014.97/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0542.3C 360 x 40 x 10/7	3 zyl.vers. 2/7 Ø	0,76	014.97/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DSS 890 Spezial-Format 135 MS 100	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	3,23	014.99/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,22	014.97/303F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 10 mm Schwingschnitt Swing cut	Vordermesser, oben 890.0545.2 (F8) 495 x 140/75/65 x 10	12/M6 2/7 Ø	2,30	014.96/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 890.0547.3 (F8) 355 x 65/55 x 10	16/M6 2/7 Ø	1,24	014.96/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 890.0548.3 (F8) 355 x 65/55 x 10	16/M6 2/7 Ø	1,24	014.96/003F236	*
	Vordermesser, unten 890.0538.3C 505 x 40 x 15/10	5 zyl.vers.	1,66	014.99/111F236	*
	Seitenmesser, unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/103F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
DSS 10 mm Schwingschnitt Swing cut	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,78	014.96/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,94	014.96/303F236	*




MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 240	Vordermesser, oben 240.1424.2B (F5) 240.1423.2 (F8) 550 x 80 x 12	12/M8 4 off.Langlö. 4/7 Ø	3,10	014.94/001F236	*
				014.94/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 240.1440.3D (F5) 240.1439.3 (F8) 395 x 80 x 12	12/M8 4/7 Ø	2,25	014.94/023F236	*
				014.94/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 240.1440.3D (F5) 240.1439.3 (F8) 395 x 80 x 12	12/M8 4/7 Ø	2,25	014.94/023F236	*
				014.94/023F3000	*
	Vordermesser, unten 240.1443.3D (F5) 240.1894.3 (F8) 540 x 50 x 15	6 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	2,80	014.94/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 240.1441.3D (F5) 240.1895.3 (F8) 368 x 40 x 15	5/M10 2/9 Ø	1,56	014.94/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 240.1442.3D (F5) 240.1896.3 (F8) 368 x 40 x 15	5/M10 2/9 Ø	1,56	014.94/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 240	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,60	014.94/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,60	014.94/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	5,92	014.94/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 240 Kunststoff- Untermesser Plastic bottom k.	Vordermesser, unten 240.1975.2 (240.1503.2) 540 x 50 x 15	6 Langlöcher	1,00	014.94/101F950	*
	Seitenmesser, unten links 240.1969.2 (240.1505.2) 368 x 40 x 15	5/M10	0,50	014.94/102F950	*
	Seitenmesser, unten rechts 240.1968.2 (240.1504.2) 368 x 40 x 15	5/M10	0,50	014.94/103F950	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 240 Kunststoff- Untermesser Plastic bottom k.	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,00	014.94/300F950	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 241 bis Serie 1.0251.0400.- .07	Vordermesser, oben 251.2006.2C (F5) 251.2201.2 (F8) 530 x 95/65 x 8	7/M6 2/7 Ø	1,83	014.00/001F236	*
				014.00/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Vordermesser, unten 251.2004.3C (F5) 251.2076.3 (F8) 540 x 40 x 15/10	5 zyl.vers. 2/9 Ø	1,77	014.00/101F236	*
DS 241 bis Serie 1.0251.0400.- .07	Seitenmesser, unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 241 bis Serie 1.0251.0400.- .07	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,03	014.00/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,03	014.00/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,05	014.93/303F236	*




MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 241 ab Serie 1.0251.0400.- .08 (8/80)	Vordermesser, oben 251.2119.2C (F5) 251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7 Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Vordermesser, unten 251.2116.3A (F5) 251.2115.3 (F8) 555 x 40 x 15/10	5 zyl.vers. 2/9 Ø	1,82	014.92/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 890.0539.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 890.0540.3B 360 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/7 Ø	1,14	014.99/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 241 ab Serie 1.0251.0400.- .08 (8/80)	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,06	014.91/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,06	014.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,10	014.91/303F236	*

M

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 250	Vordermesser, oben 240.1424.2B 550 x 80 x 12	4 off.Langlö. 12/M8 4/7Ø	3,10	014.94/001F236	*
				014.94/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 240.1440.3D 395 x 80 x 12	12/M8 4/7Ø	2,25	014.94/023F236	*
				014.94/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 240.1440.3D 395 x 80 x 12	12/M8 4/7Ø	2,25	014.94/023F236	*
				014.94/023F3000	*
	Vordermesser, unten 250.2666.1 540 x 45 x 15	5/M10	2,80	014.89/101F236	*
DS 250	Seitenmesser, unten links 250.2659.2 370 x 45 x 15	4/M10	1,75	014.89/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 250.2659.2 370 x 45 x 15	4/M10	1,75	014.89/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 250	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,60	014.94/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,60	014.94/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	6,30	014.89/303F236	*




MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 251 bis Serie 1.0251.0400.- .01	Vordermesser, oben 251.2006.2C (F5) 251.2201.2 (F8) 530 x 95/65 x 8	7/M6 2/7 Ø	1,83	014.00/001F236	*
				014.00/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Vordermesser, unten 251.2004.3C (F5) 251.2076.3 (F8) 540 x 40 x 15/10	5 zyl.vers. 2/9 Ø	1,77	014.00/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 251.2003.3B (F5) 251.2075.3 (F8) 372 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/9 Ø	1,22	014.95/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 251.2003.3B (F5) 251.2075.3 (F8) 372 x 40 x 15/10	3 zyl.vers. 2/9 Ø	1,22	014.95/123F236	*
	€/Satz/Set/Jeu/Juego				
DS 251 bis Serie 1.0251.0400.- .01	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,03	014.00/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,03	014.00/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,21	014.95/303F236	*

M

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 251 ab Serie 1.0251.0400.- .02 bis 1.0251.0400.- .07 Anleger: 235/5 235/8, 300, 335	Vordermesser, oben 251.2006.2C (F5) 251.2201.2 (F8) 530 x 95/65 x 8	7/M6 2/7 Ø	1,83	014.00/001F236	*
				014.00/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Vordermesser, unten 251.2004.3C (F5) 251.2076.3 (F8) 540 x 40 x 15/10	5 zyl.vers. 2/9 Ø	1,77	014.00/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 251.2074.3D (F5) 251.2082.3 (F8) 372 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,89	014.00/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 251.2073.3D (F5) 251.2083.3 (F8) 372 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,89	014.00/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 251 ab Serie 1.0251.0400.- .02 bis 1.0251.0400.- .07 Anleger: 235/5 235/8, 300, 335	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,03	014.00/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,03	014.00/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,21	014.00/303F236	*




MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 251 ab Serie 1.0251.0400.- .08 (8/80) Anleger: 235/5 235/8, 300, 335	Vordermesser, oben 251.2119.2C (F5) 251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7 Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 251.2005.3D (F5) 251.2200.3 (F8) 365 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/023F236	*
				014.00/023F3000	*
	Vordermesser, unten 251.2116.3A (F5) 251.2115.3 (F8) 555 x 40 x 15/10	5 zyl.vers. 2/9 Ø	1,82	014.92/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 251.2074.3D (F5) 251.2082.3 (F8) 372 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,89	014.00/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 251.2073.3D (F5) 251.2083.3 (F8) 372 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,89	014.00/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 251 ab Serie 1.0251.0400.- .08 (8/80) Anleger: 235/5 235/8, 300, 335	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,06	014.92/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,06	014.92/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,60	014.92/303F236	*

M

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 251 50mm Schnitt 50mm Cut	Vordermesser, oben 251.2119.2C (F5) 251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7 Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 251.2154.3 (F5) 251.2091.3 (F8) 377 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/004F236	*
				014.00/004F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 251.2155.3 (F5) 251.2090.3 (F8) 377 x 60 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,10	014.00/005F236	*
				014.00/005F3000	*
	Vordermesser, unten 251.2116.3A (F5) 251.2115.3 (F8) 555 x 40 x 15/10	5 zyl.vers. 2/9 Ø	1,82	014.92/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 251.2089.3B (F5) 251.2156.3 (F8) 384 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,90	014.00/104F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 251.2088.3B (F5) 251.2157.3 (F8) 384 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,90	014.00/105F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 251 50mm Schnitt 50mm Cut	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,06	014.92A/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,06	014.92A/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,62	014.92A/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 251 Sondermesser americ.project.	Seitenmesser, unten links 1251.8968.3 372 x 25,5 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 1/9 Ø mit Ausfr.	0,85	014.87/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 1251.8969.3 372 x 25,5 x 15	5 zyl. vers. Langlöcher 1/9 Ø mit Ausfr.	0,85	014.87/103F236	*




MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 304 Anleger 301 TEMPO	Vordermesser, oben 304.2236.2 (F5) 304.2237.2 (F8) 390 x 60 x 8	6 Langlöcher 5/M8 2/7 Ø	1,11	014.88/001F236	*
				014.88/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 304.2234.3B (F5) 304.2235.3 (F8) 280 x 60 x 8	6 Langlöcher 5/M8	0,80	014.88/023F236	*
				014.88/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 304.2234.3B (F5) 304.2235.3 (F8) 280 x 60 x 8	6 Langlöcher 5/M8	0,80	014.88/023F236	*
				014.88/023F3000	*
	Vordermesser, unten 304.2232.2B (F5) 304.2233.2 (F8) 400 x 40 x 15	6 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,41	014.88/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 304.2230.3 (F5) 304.2231.3 (F8) 295 x 32 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,89	014.88/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 304.2230.3 (F5) 304.2231.3 (F8) 295 x 32 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,89	014.88/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 304 Anleger 301 TEMPO	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	2,71	014.88/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	2,71	014.88/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,19	014.88/303F236	*


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 304 Anleger 301 TEMPO Sondermodell special type	Seitenmesser, oben links 304.2442.3 (F8) 280 x 60 x 8	6 Langlöcher 5/M8	0,80	014.88/002F236	*
				014.88/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 304.2443.3 (F8) 280 x 60 x 8	6 Langlöcher 5/M8	0,80	014.88/003F236	*
				014.88/003F3000	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 360 PRIMA 0360.0401	Vordermesser, oben 251.2119.2C (F5) 251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7 Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 360.3424.3A (F5) 360.3425.3 (F8) 320 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,11	014.36/023F236	*
				014.36/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 360.3424.3A (F5) 360.3425.3 (F8) 320 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,11	014.36/023F236	*
				014.36/023F3000	*
	Vordermesser, unten 360.3422.2C (F5) 360.3423.2 (F8) 550 x 40 x 15	8 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	2,05	014.36/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 360.3420.2G (F5) 360.3421.3 (F8) 380 x 32 x 15/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	014.36/123F236	*
Seitenmesser, unten rechts 360.3420.2G (F5) 360.3421.3 (F8) 380 x 32 x 15/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	014.36/123F236	*	
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 360 PRIMA	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,08	014.36/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,08	014.36/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,15	014.36/303F236	*





MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 361 BRAVO Anleger: 390/370 380/0400 0449.0430	Vordermesser, oben 251.2119.2C (F5) 251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7 Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 360.3424.3A (F5) 360.3425.3 (F8) 320 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,11	014.36/023F236	*
				014.36/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 360.3424.3A (F5) 360.3425.3 (F8) 320 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,11	014.36/023F236	*
				014.36/023F3000	*
	Vordermesser, unten 360.3422.2C (F5) 360.3423.2 (F8) 550 x 40 x 15	8 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	2,05	014.36/101F236	*
DS 361 BRAVO 449	Seitenmesser, unten links 0361.4401.2 (F5) 0361.4402.2 (F8) 380 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	014.36/167F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 0361.4401.2 (F5) 0361.4402.2 (F8) 380 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	014.36/167F236	*
	€/Satz/Set/Jeu/Juego				
DS 361 BRAVO 449	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,08	014.36/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,08	014.36/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,15	014.36A/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sondermesser für Kleinstfor- mat Special knife for small sizes	Vordermesser, unten 0361.3171.2 550 x 28 x 15	8 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,45	014.36/161F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
0404 OPTIMA	Vordermesser, oben 0404.4410.2 (F5) 0404.4413.2 (F8) 550 x 40 x 15	8/M8 2/Ø9	2,45	014.04/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 0404.4423.3 (F5) 0404.4408.3 (F8) 510 x 36 x 15	7 vers. Lö. 2/Ø9	1,85	014.04/023F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 0404.4423.3 (F5) 0404.4408.3 (F8) 510 x 36 x 15	7 vers. Lö. 2/Ø9	1,85	014.04/023F236	*
	Vordermesser, unten 0404.4400.2 (F5) 0404.4407.2 (F8) 540 x 67 x 8	20/M6 2/M5 2/Ø7	1,85	014.04/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 0404.4401.3 (F5) 0404.4406.2 (F8) 360 x 67 x 8	14/M6 2/M5	1,20	014.04/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 0404.4401.3 (F5) 0404.4406.2 (F8) 360 x 67 x 8	14/M6 2/M5	1,20	014.04/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
0404 OPTIMA	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,15	014.04/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,25	014.04/303F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 426 SUPRA Kurbelschneider	Vordermesser, oben 0426.5460.2 (F8) 360 x 110/105,3 x 10	7 Langlöcher 3/M8 2/M5	2,75	014.81/001F8000	*
	Seitenmesser, oben links 0426.3155.2 (F8) 300 x 110 x 10	5 Langlöcher 2/M8 2/M5	2,30	014.81/002F8000	*
	Seitenmesser, oben rechts 0426.3154.2 (F8) 300 x 110 x 10	5 Langlöcher 2/M8 2/M5	2,30	014.81/003F8000	*
	Vordermesser, unten 0426.3254.3 (F8) 360 x 32 x 15	6 zyl.vers. Langlöcher	1,10	014.81/101F8000	*
	Seitenmesser, unten links 0426.3136.2 (F8) 302 x 32 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher	0,90	014.81/102F8000	*
	Seitenmesser, unten rechts 0426.3137.2 (F8) 302 x 32 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher	0,90	014.81/103F8000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
DS 426 SUPRA Kurbelschneider	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,35	014.81/300F8000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,90	014.81/303F8000	*

M

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 449 449 0435 Bravo Plus Amrys	Vordermesser, oben 251.2119.2C (F5) 251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 360.3424.3A (F5) 360.3425.3 (F8) 320 x 65 x 8	6/M6 2/7Ø	1,11	014.36/023F236	*
				014.36/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 360.3424.3A (F5) 360.3425.3 (F8) 320 x 65 x 8	6/M6 2/7Ø	1,11	014.36/023F236	*
				014.36/023F3000	*
	Vordermesser, unten 360.3422.2C (F5) 360.3423.2 (F8) 550 x 40 x 15	8 zyl.vers. Langlöcher 2/9Ø	2,05	014.36/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 0361.4407.2 (F5) 0361.4409.2 (F8) 383 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9Ø	1,05	014.44/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 0361.4408.2 (F5) 0361.4410.2 (F8) 383 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9Ø	1,05	014.44/103F236	*
	€/Satz/Set/Jeu/Juego				
DS 449 449 0435 Bravo Plus Amrys	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,08	014.36/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,08	014.36/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,15	014.44/303F236	*

(Sonderausführung / Special Model)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 449	Seitenmesser, oben links 361.4412.2 340 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,16	014.45/002F236	*
				014.45/002F3000	*
	Seitenmesser, oben links 361.4411.2 340 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,16	014.45/003F236	*
				014.45/003F3000	*
	Seitenmesser, unten links 0361.4414.2 383 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	014.44/106F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 0361.4413.2 383 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	014.44/107F236	*

014.38/104
014.38/105

014.38/102
014.38/103

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 459 PRIMERA 130/140/160	Vordermesser, oben 0251.2119.2 (F5) 0251.2118.2 (F8) 550 x 90/65 x 8	8/M6 2/7 Ø	1,86	014.92/001F236	*
				014.92/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 0459.3467.3 (F5) 0459.4413.3 (F8) 329,5 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,12	014.38/002F236	*
				014.38/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 0459.3468.3 (F5) 0459.4414.3 (F8) 329,5 x 65 x 8	6/M6 2/7 Ø	1,12	014.38/003F236	*
				014.38/003F3000	*
DS 459 PRIMERA 130/140/160	Vordermesser, unten 0459.4401.2 (F5) 0459.4412.2 (F8) 550 x 33 x 15	8 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,90	014.38/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 0459.4409.2B (F5) 0459.4411.2 (F8) 332,5x22,5x15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,80	014.38/104F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 0459.4408.2B (F5) 0459.4410.2 (F8) 332,5x22,5x15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,80	014.38/105F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
DS 459 PRIMERA 130/140/160	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,10	014.38/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,10	014.38/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,50	014.38/303F236	*

(Sonderausführung / Special Model)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 459 PRIMERA altes Modell old Model	Seitenmesser, unten links 0459.4409.2 (F5) 0459.4411.2 (F8) 333,5x22,5x15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,80	014.38/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 0459.4408.2 (F5) 0459.4410.2 (F8) 333,5x22,5x15	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	0,80	014.38/103F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA, VIRGINIA/USA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1522 Anleger: 1509 Heftter: PRESTO Minuteman	Vordermesser, oben 1522.1049.2A 420 x 74,5/65,5 x 6	12/M6 2/7 Ø	1,18	064.90/001F236	*
				064.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 890.0536.3B (F5) 890.0544.3 (F8) 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/002F236	*
				014.99/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 890.0537.3B (F5) 890.0543.3 (F8) 355 x 65/55 x 6	16/M6 2/7 Ø	0,84	014.99/003F236	*
				014.99/003F3000	*
	Vordermesser, unten 1522.1050.3C 420 x 30 x 18	4 zyl.vers. Langlöcher	1,51	064.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 1522.1272.3C 360 x 23,5 x 15	4/M8	0,88	064.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 1522.1271.3C 360 x 23,5 x 15	4/M8	0,88	064.90/103F236	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
1522 Anleger: 1509 Heftter: PRESTO Minuteman	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	2,86	064.90/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	2,86	064.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,27	064.90/303F236	*

(Sonderausführung / Special Model)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1522	Vordermesser, oben 1522.1154.2 420 x 140/74,5/65,5 x 6	12/M6 2/7 Ø	1,22	064.92/001F236	*
	Seitenmesser, unten links 1522.1310.3B 360 x 23,5 x 15	3/M8 mit Ausfr.	0,78	064.91/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 1522.1309.3B 360 x 23,5 x 15	3/M8 mit Ausfr.	0,78	064.91/103F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA, VIRGINIA/USA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1537 altes Modell old Model	Vordermesser, oben 1537.1165.2 420 x 80/70 x 10	8 zyl.vers. Langlöcher	1,80	064.93/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 1537.1091.3 330,5 x 80/70 x 10	6 zyl.vers. Langlöcher	1,40	064.93/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 1537.1092.3 330,5 x 80/70 x 10	6 zyl.vers. Langlöcher	1,40	064.93/003F236	*
	Vordermesser, unten 1537.1163.2B 444 x 30 x 25	8 zyl.vers. Langlöcher 2/M6	2,00	064.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 1537.1139.2 386 x 25 x 20	4/M8	1,35	064.93/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 1537.1140.2 386 x 25 x 20	4/M8	1,35	064.93/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
1537 altes Modell old Model	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,60	064.93/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,70	064.93/303F236	*


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1537 neues Modell new Model	Vordermesser, oben 1537.1857.2A 420 x 88/70 x 12	8 zyl.vers. Langlöcher	2,05	064.94/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 1537.1856.3A 327,5 x 87/70 x 12	7 zyl.vers. Langlöcher	1,55	064.94/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 1537.1855.3A 327,5 x 87/70 x 12	7 zyl.vers. Langlöcher	1,55	064.94/003F236	*
	Vordermesser, unten 1537.1163.2B 444 x 30 x 25	8 zyl.vers. Langlöcher 2/M6	2,00	064.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 1537.1139.2 386 x 25 x 20	4/M8	1,35	064.93/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 1537.1140.2 386 x 25 x 20	4/M8	1,35	064.93/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
1537 neues Modell new Model	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,15	064.94/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,70	064.93/303F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1565 News trim	Vordermesser, oben 1565.1079.3 400 x 74/56 x 6	14/M6	1,05	064.97/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 1565.1077.3 340 x 66/48 x 6	16/M6	0,80	064.97/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 1565.1078.3 340 x 66/48 x 6	16/M6	0,80	064.97/003F236	*
	Vordermesser, unten 1565.1082.3 400 x 30 x 18	4 zyl.vers. Langlöcher	1,45	064.97/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 1565.1188.3 340 x 23 x 15	4/M8	0,85	064.97/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 1565.1188.3 340 x 23 x 15	4/M8	0,85	064.97/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
1565 News trim	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	2,65	064.97/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,15	064.97/303F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1576 ESPRIT GRANIT 1576.1505.1 (F8)	Vordermesser 1576.1503.1 (F5) 501 x 110 x 12	6/M10	4,25	064.96/001F3000	*
	Seitenmesser, links 1576.1606.1 (F5) 1576.1658.1 (F8) 410 x 112 x 12	5/M10	3,25	064.96/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 1576.1619.1 (F5) 1576.1659.1 (F8) 410 x 112 x 12	5/M10	3,25	064.96/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
1576 ESPRIT GRANIT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,75	064.96/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1581 Blockschneider	Obermesser 1581.1711.3 360 x 75 x 15	6/M6	2,80	064.95/001F236	*
	Untermesser 1581.1745.2 370 x 45 x 15	6 zyl.vers Langlöcher	1,60	064.95/101F236	*



M

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3670 alte Ausfrg. old style	Vordermesser 3670.1022.2B (F3) MK: 3670.3576.3 (F3) 3670.1475.2 (F8) 560 x 80 x 12	12/M10 2/8,4 Ø	3,35	014.51/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3670.2132.2B (F3) MK: 3670.3580.2 (F3) 3670.1874.2 (F8) 392 x 80 x 12	8/M10	1,95	014.51/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3670.2132.2B (F3) MK: 3670.3580.2 (F3) 3670.1874.2 (F8) 392 x 80 x 12	8/M10	1,95	014.51/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3670 alte Ausfrg. old style	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	7,25	014.51/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3670 kurz/short alte Ausfrg. old style	Vordermesser 3670.2592.2 (F3) MK: 3670.3577.3 (F3) 3670.2590.2 (F8) 440 x 80 x 12	8/M10	2,70	014.52/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3670.2593.2A (F3) MK: 3670.3581.2 (F3) 3670.2591.2 (F8) 322 x 80 x 12	6/M10	1,55	014.52/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3670.2593.2A (F3) MK: 3670.3581.2 (F3) 3670.2591.2 (F8) 322 x 80 x 12	6/M10	1,55	014.52/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3670 kurz/short alte Ausfrg. old style	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	5,80	014.52/300F3000	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3670 neue Ausfrg. new style	Vordermesser 3670.4327.2 (F3) MK: 3670.4337.3 (F3) 3670.4329.2 (F8) MK: 3670.4336.3 (F8) 540 x 90 x 12	12/M10	3,75	014.57/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3670.4328.2 (F3) MK: 3670.4340.2 (F8) 3670.4330.2 (F3) MK: 3670.4341.2 (F8) 392 x 90 x 12	8/M10	2,25	014.57/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3670.4328.2 (F3) MK: 3670.4340.2 (F3) 3670.4330.2 (F8) MK: 3670.4341.2 (F8) 392 x 90 x 12	8/M10	2,25	014.57/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3670 neue Ausfrg. new style	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,25	014.57/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3670 kurz/short neue Ausfrg. new style	Vordermesser 3670.4489.2 (F3) MK: 3670.4491.3 (F3) 3670.4490.2 (F8) MK: 3670.4492.3 (F8) 420 x 90 x 12	8/M10	2,95	014.56/011F3000	*
	Seitenmesser, links 3670.4360.2 (F3) MK: 3670.4342.2 (F3) 3670.4361.2 (F8) MK: 3670.4343.2 (F8) 322 x 90 x 12	6/M10	1,75	014.56/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3670.4360.2 (F3) MK: 3670.4342.2 (F3) 3670.4361.2 (F8) MK: 3670.4343.2 (F8) 322 x 90 x 12	6/M10	1,75	014.56/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3670 kurz/short neue Ausfrg. new style	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	6,45	014.56/300F3000	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3671 MERIT Serie 97	Vordermesser 3670.4327.2 (F3) MK: 3670.4337.3 (F3) 3670.5060.2 (F8) MK: 3670.5064.3 (F8) 540 x 90 x 12	12/M10	3,75	014.57/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3671.1760.2B (F3) MK: 3671.1762.2B (F3) 3671.1723.2 (F8) MK: 3671.1725.2.(F8) 417 x 90 x 12	20/M10	2,35	014.50/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3671.1760.2B (F3) MK: 3671.1762.2B (F8) 3671.1723.2 MK: 3671.1725.2.(F8) 417 x 90 x 12	20/M10	2,35	014.50/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3671 MERIT Serie 97	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,45	014.50/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3671 MERIT verkürzt Serie 97	Vordermesser 3670.4489.2 (F3) MK: 3670.4491.3 (F3) 3670.5059.2 (F8) MK: 3670.4492.3 (F8) 420 x 90 x 12	8/M10	2,95	014.56/011F3000	*
	Seitenmesser, links 3671.1763.2B (F8) MK: 3671.1765.2B (F3) 3671.1757.2 (F8) MK: 3671.1759.2 (F8) 347 x 90 x 12	16/M10	1,92	014.48/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3671.1763.2B (F8) MK: 3671.1765.2B (F3) 3671.1757.2 (F8) MK: 3671.1759.2 (F8) 347 x 90 x 12	16/M10	1,92	014.48/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3671 MERIT verkürzt Serie 97	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	6,79	014.48/300F3000	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3672 ZENITH Serie 97	Vordermesser 3670.4327.2 (F3) MK: 3670.4337.3 (F3) 3670.5060.2 (F8) MK: 3670.5064.3 (F8) 540 x 90 x 12	12/M10	3,75	014.57/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3672.2298.2 (F3) MK: 3672.2300.2 (F3) 3672.2125.2 (F8) MK: 3672.2127.3 (F8) 409 x 90 x 12	20/M10	2,30	014.57/034F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3672.2298.2 (F3) MK: 3672.2300.2 (F3) 3672.2125.2 (F8) MK: 3672.2127.3 (F8) 409 x 90 x 12	20/M10	2,30	014.57/034F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3672 ZENITH Serie 97	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,35	014.57A/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3672 ZENITH verkürzt Serie 97	Vordermesser 3670.4489.2 (F3) MK: 3670.4491.3 (F3) 3670.5059.2 (F8) MK: 3670.5063.3 (F8) 420 x 90 x 12	8/M10	2,95	014.56/011F3000	*
	Seitenmesser, links 3672.2292.2 (F3) MK: 3672.2294.2 (F3) 3672.2295.2 (F8) 339 x 90 x 12	16/M10	1,85	014.56/034F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3672.2292.2 (F3) MK: 3672.2294.2 (F3) 3672.2295.2 (F8) 339 x 90 x 12	16/M10	1,85	014.56/034F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3672 ZENITH verkürzt Serie 97	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	6,65	014.56A/300F3000	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3674 Frontero	Vordermesser 3674.1022.3 (F3) MK: 3674.1023.3 (F3) 3674.1020.3 (F8) 570 x 90 x 12	12/M10	3,95	014.65/001F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3675 ORBIT bis Serie 02/2011	Vordermesser 3675.1360.3 (F3) MK: 3675.3235.3 (F3) 3675.1357.3 (F8) 580 x 115 x 12	12/M10 1 Langloch	5,30	014.47/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3675.1770.2 (F3) MK: 3675.3236.3 (F3) 3675.1755.2 (F8) 450 x 115 x 12	15/M10 2 Langlöcher	3,45	014.47/034F3000	*
	Seitenmesser, links 3675.1770.2 (F3) MK: 3675.3236.3 (F3) 3675.1755.2 (F3) 450 x 115 x 12	15/M10 2 Langlöcher	3,45	014.47/034F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
3675 ORBIT bis Serie 02/2011	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,20	014.47/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3675 ORBIT ab Serie 05/2011	Vordermesser 3675.1397.3A (F3) MK: 3675.3249.3A (F3) 3675.1396.3A (F8) MK: 3675.3248.3 (F8) 585 x 115 x 12	12/M10	5,20	014.27/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3675.1782.2A (F3) MK: 3675.3247.3A (F3) 3675.1781.2 (F8)) MK: 3675.3246.3 (F8) 466,6 x 115 x 12	15/M10	3,55	014.27/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3675.1782.2A (F3) MK: 3675.3247.3A (F3) 3675.1781.2 (F8)) MK: 3675.3246.3 (F8) 466,6 x 115 x 12	15/M10	3,55	014.27/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
3675 ORBIT ab Serie 05/2011	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,30	014.27/300F3000	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3673 SOLIT	Vordermesser 3675.1397.3A (F3) MK: 3675.3249.3A (F3) 3675.1396.3A (F8) MK: 3675.3248.3 (F8) 585 x 115 x 12	12/M10	5,20	014.27/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3673.3452.1 (F3) MK: 3673.3453.3 (F3) 3673.3450.1 (F8) MK: 3673.3451.3 (F8) 479,1 x 115 x 12	15/M10	3,65	014.28/023F3000	*
	Seitenmesser, links 3673.3452.1 (F3) MK: 3673.3453.3 (F3) 3673.3450.1 (F8) MK: 3673.3451.3 (F8) 479,1 x 115 x 12	15/M10	3,65	014.28/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
3673 SOLIT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,50	014.28/300F3000	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 241/251 MS-Lg. 350 Trennen Split cut	Obermesser 890.2623.3D 350 x 95/81/60 x 6	5 Langlöcher	0,97	014.64F236	*
	Untermesser 890.2622.3E 350 x 58 x 10/6	7/M6 2/7 Ø	0,98	014.69/104F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 241/251 MS-Lg. 375 Trennen Split cut	Obermesser 890.2641.3D 375 x 95/81/60 x 6	5 Langlö.	1,05	014.66F236	*
	Untermesser 890.2642.3B 375 x 58 x 10/6	5/M6 2/7 Ø	1,06	014.67/102F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 241/251 MS-Lg. 350 Stanzen Fase 90° Punch cut Bevel 90°	Obermesser (5/32") 890.2648.2A 350 x 165/81/60 x 4	5 Langlöcher	0,79	014.60/004F236	*
	Obermesser (3/16") 890.2654.2 350 x 165/81/60 x 4,76	5 Langlöcher	0,94	014.60/048F236	*
	Obermesser 890.2649.2A 350 x 165/81/60 x 5	5 Langlöcher	0,98	014.60/005F236	*
	Obermesser 890.2650.2A 350 x 165/81/60 x 6	5 Langlöcher	1,20	014.60/006F236	*
	Obermesser (1/4") 890.2655.2A 350 x 165/81/60 x 6,35	5 Langlöcher	1,27	014.60/064F236	*
	Obermesser (5/16") 890.2651.2A 350 x 165/81/60 x 8	5 Langlöcher	1,58	014.60/008F236	*
	Obermesser (3/8") 890.2656.2 350 x 165/81/60 x 9,52	5 Langlöcher	1,88	014.60/095F236	*
	Obermesser 890.2652.2B 350 x 165/81/60 x 10	5 Langlöcher	1,98	014.60/010F236	*
	Obermesser (1/2") 350 x 165/81/60 x 12,7	5 Langlöcher	2,50	014.60/013F236	*
	Obermesser 890.2653.2B 350 x 165/81/60 x 16	5 Langlöcher	3,16	014.60/016F236	*
	Untermesser, links 890.2644.3E 350 x 58 x 6,0/5,5	7/M6 2/7 Ø	0,75	014.61/104F236	*
	Untermesser, rechts 890.2645.3E 350 x 58 x 6,0/5,5	7/M6 2/7 Ø	0,75	014.61/105F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 241/251 MS-Lg. 350 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser (5/32") 890.4364.2 350 x 165/81/60 x 4	5 Langlöcher	0,77	014.60/204F236	*
	Obermesser (3/16") (890.2654.2) 350 x 165/81/60 x 4,76	5 Langlöcher	0,92	014.60/248F236	*
	Obermesser (890.2649.2) 350 x 165/81/60 x 5	5 Langlöcher	0,95	014.60/205F236	*
	Obermesser 890.4365.2 251.2430.2 350 x 165/81/60 x 6	5 Langlöcher	1,12	014.60/206F236	*
	Obermesser (1/4") (890.2655.2) 350 x 165/81/60 x 6,35	5 Langlöcher	1,24	014.60/264F236	*
	Obermesser (5/16") 890.4366.2 251.2423.2 350 x 165/81/60 x 8	5 Langlöcher	1,54	014.60/208F236	*
	Obermesser (3/8") (890.2656.2) 350 x 165/81/60 x 9,52	5 Langlöcher	1,83	014.60/295F236	*
	Obermesser 890.4367.2 350 x 165/81/60 x 10	5 Langlöcher	1,94	014.60/210F236	*
	Obermesser (1/2") 350 x 165/81/60 x 12,7	5 Langlöcher	2,44	014.60/213F236	*
	Obermesser (890.2653.2) 350 x 165/81/60 x 16	5 Langlöcher	3,10	014.60/216F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 241/251 MS-Lg. 375 Stanzen Fase 90° Punch cut Bevel 90°	Obermesser (5/32") 890.2657.2A 375 x 165/81/60 x 4	5 Langlöcher	0,86	014.62/004F236	*
	Obermesser 890.4324.2 375 x 165/81/60 x 5	5 Langlöcher	1,06	014.62/005F236	*
	Obermesser 890.2658.2A 375 x 165/81/60 x 6	5 Langlöcher	1,25	014.62/006F236	*
	Obermesser (5/16") 890.2659.2 375x165/81/60 x 8	5 Langlöcher	1,65	014.62/008F236	*
	Obermesser 890.2660.2B 375 x 165/81/60 x 10	5 Langlöcher	2,12	014.62/010F236	*
	Untermesser, links 890.2646.3C 375 x 58 x 6,0/5,5	5/M6 2/7Ø	0,79	014.63/102F236	*
	Untermesser, rechts 890.2647.3C 375 x 58 x 6,0/5,5	5/M6 2/7Ø	0,79	014.63/103F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 241/251 MS-Lg. 375 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser (5/32") (890.2657.2) 375 x 165/81/60 x 4	5 Langlöcher	0,83	014.62/204F236	*
	Obermesser (890.4324.2) 375 x 165/81/60 x 5	5 Langlöcher	1,03	014.62/205F236	*
	Obermesser (890.2658.2) 251.2431.2 375 x 165/81/60 x 6	5 Langlöcher	1,22	014.62/206F236	*
	Obermesser (5/16") (890.2659.2) 375x165/81/60 x 8	5 Langlöcher	1,61	014.62/208F236	*
	Obermesser (890.2660.2) 375 x 165/81/60 x 10	5 Langlöcher	2,07	014.62/210F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 MS-Lg. 350 Stanzen 6mm Punch cut 6mm	Obermesser, links (Fase 25°/22°) 890.4310.2A 350 x 165/82/60 x 3	5 Langlöcher	0,58	014.68/023F236	*
	Obermesser, rechts (Fase 25°/22°) 890.4309.2A 350 x 165/82/60 x 3	5 Langlöcher	0,58	014.68/033F236	*
	Untermesser, links 890.2622.3E 350 x 58 x 10/6	7/M6 2/7 Ø	0,98	014.69/104F236	*
	Untermesser, rechts 890.4311.3B 0360.4404.3 350 x 58 x 10/6	7/M6 2/7 Ø	0,98	014.69/105F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 MS-Lg. 350 Stanzen 8mm Punch cut 8mm	Obermesser, links (Fase 25°/22°) 890.4306.2B 350 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,75	014.68/024F236	*
	Obermesser, rechts (Fase 25°/22°) 890.4305.2B 350 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,75	014.68/034F236	*
	Untermesser, links 890.2622.3E 350 x 58 x 10/6	7/M6 2/7 Ø	0,98	014.69/104F236	*
	Untermesser, rechts 890.4311.3B 360.4404.3 350 x 58 x 10/6	7/M6 2/7 Ø	0,98	014.69/105F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 MS-Lg. 375 Stanzen 6mm Punch cut 6mm	Obermesser, links (Fase 25°/22°) 890.4330.2 375 x 165/82/60 x 3	5 Langlöcher	0,62	014.67/023F236	*
	Obermesser, rechts (Fase 25°/22°) 890.4331.2 375 x 165/82/60 x 3	5 Langlöcher	0,62	014.67/033F236	*
	Untermesser, links 890.2642.3B 375 x 58 x 10/6	5/M6 2/7 Ø	1,06	014.67/102F236	*
	Untermesser, rechts 890.4312.3A 375 x 58 x 10/6	5/M6 2/7 Ø	1,06	014.67/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 MS-Lg. 375 Stanzen 8mm Punch cut 8mm	Obermesser, links (Fase 25°/22°) 890.4328.2 375 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,81	014.67/024F236	*
	Obermesser, rechts (Fase 25°/22°) 890.4329.2 375 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,81	014.67/034F236	*
	Untermesser, links 890.2642.3B 375 x 58 x 10/6	5/M 6 2/7 Ø	1,06	014.67/102F236	*
	Untermesser, rechts 890.4312.3A 375 x 58 x 10/6	5/M6 2/7 Ø	1,06	014.67/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DSS 890 TRIO-Schnitt	Obermesser, links 890.3438.3A 350 x 100/90/70 x 6	5 Langlöcher	1,16	014.58/002F236	*
	Obermesser, rechts 890.3437.3A 350 x 100/90/70 x 6	5 Langlöcher	1,16	014.58/003F236	*
	Untermesser, links 890.0541.3D 360 x 40 x 10/7	3 zyl.vers. 2/7 Ø	0,76	014.97/102F236	*
	Untermesser, rechts 890.0542.3C 360 x 40 x 10/7	3 zyl.vers. 2/7 Ø	0,76	014.97/103F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzschnitt Punch Cut	Obermesser, links (Fase 22°) 1890.8842.2 350 x 165/81/60 x 4	4+5 Langlöcher	0,72	076.68/042F236	*
	Obermesser, rechts (Fase 22°) 1890.8843.2 350 x 165/81/60 x 4	4+5 Langlöcher	0,72	076.68/043F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 360 Trennen Split cut Serie: 0360.0401 09.02 02.94	Obermesser 0890.2623.3D 350 x 95/81/60 x 6	5 Langlöcher	0,97	014.64F236	*
	Untermesser 0360.4408.2B 360 x 32 x 15	4 zyl. vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,08	014.36/145F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 360 Stanzen Fase 90° Punch cut Bevel 90° Serie: 0360-0400 10.02 08.92	Obermesser 0360.4400.2 350 x 96/81/60 x 4	5 Langlöcher	0,72	014.30/004F236	*
	Obermesser 0360.4401.2 350 x 96/81/60 x 6	5 Langlöcher	1,12	014.30/006F236	*
	Obermesser 0360.4402.2 350 x 96/81/60 x 8	5 Langlöcher	1,48	014.30/008F236	*
	Obermesser 0360 350 x 96/81/60 x 10	5 Langlöcher	1,86	014.30/010F236	*
	Untermesser, links 0890.2644.3E 350 x 58 x 6,0/5,5	7/M6 2/7 Ø	0,75	014.61/104F236	*
	Untermesser, rechts 0890.2645.3E 350 x 58 x 6,0/5,5	7/M6 2/7 Ø	0,75	014.61/105F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 360/459 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape Serie: 0360-0401 09.02 02.94	Obermesser 0360.4415.2 350 x 82,8/60 x 4	5 Langlöcher	0,70	014.36/004F236	*
	Obermesser 0360.4403.2 350 x 82,8/60 x 5 (3/16")	5 Langlöcher	0,90	014.36/005F236	*
	Obermesser 0360.4405.2 350 x 82,8/60 x 6	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	1,05	014.36/006F236	*
	Obermesser (1/4") 0360 350 x 82,8/60 x 6,35	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	1,10	014.36/064F236	*
	Obermesser 0360.4409.2 350 x 82,8/60 x 8	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	1,38	014.36/008F236	*
	Obermesser (3/8") 0360 350 x 82,8/60 x 9,52	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	1,62	014.36/095F236	*
	Obermesser 0360.4410.2 350 x 82,8/60 x 10	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	1,70	014.36/010F236	*
	Obermesser 0360 350 x 82,8/60 x 12	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	2,05	014.36/012F236	*
	Obermesser (1/2") 0360 350 x 82,8/60 x 12,7	5 Langlöcher 4/5-2,5Ø	2,15	014.36/013F236	*
	Untermesser, links 0360.4408.2 360 x 32 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher 2/9Ø	1,08	014.36/145F236	*
	Untermesser, rechts 0360.4408.2 360 x 32 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher 2/9Ø	1,08	014.36/145F236	*



MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS 360 Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg	Obermesser 0360.4411.2 350 x 98,5/82,8/60 x 6	5 Langlöcher 4/5-2,5 Ø	1,07	014.36/206F236	*
	Obermesser 0360.4412.2 350 x 98,5/82,8/60 x 8	5 Langlöcher 4/5-2,5 Ø	1,40	014.36/208F236	*
	Obermesser 0360.4413.2 350 x 98,5/82,8/60 x 10	5 Langlöcher 4/5-2,5 Ø	1,73	014.36/210F236	*
	Untermesser, links 0360.4408.2 360 x 32 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,08	014.36/145F236	*
	Untermesser, rechts 0360.4408.2 360 x 32 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,08	014.36/145F236	*

MÜLLER-MARTINI (GRAPHA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
404 OPTIMA Schwingschneider Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg (Prototyp)	Untermesser 0404.4418.2 370 x 98,5/60 x 8/6	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,35	014.36/506F236	*
	Untermesser 0404.4417.2 370 x 98,5/60 x 9/8	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,45	014.36/508F236	*
	Untermesser 0404.4416.2 370 x 98,5/60 x 10	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,75	014.36/510F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
404 OPTIMA Schwingschnitt Swing cut Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg (Prototyp)	Untermesser 0135.2756.2 370 x 83,2/57 x 8/6	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,15	014.04/506F236	*
	Untermesser 0135.2755.2 370 x 83,8/57 x 9/8	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,44	014.04/508F236	*
	Untermesser 0135.2754.2 370 x 84,6/57 x 10	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,62	014.04/510F236	*
	Obermesser, links 0404.4419.2 380 x 32 x 15	5/M8 2/9 Ø	1,30	014.36/156F236	*
	Obermesser, rechts 0404.4419.2 380 x 32 x 15	5/M8 2/9 Ø	1,30	014.36/156F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
404 OPTIMA Schwingschnitt Swing cut Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg	Untermesser 0404.4428.2 370 x 80,1/57 x 8/6	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,15	014.04/606F236	*
	Untermesser 0404.4427.2 370 x 80,7/57 x 9/8	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,44	014.04/608F236	*
	Untermesser 0404.4426.2 370 x 81,3/57 x 10	5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø	1,62	014.04/610F236	*
	Obermesser, links 0404.4419.2 380 x 32 x 15	5/M8 2/9 Ø	1,30	014.36/156F236	*
	Obermesser, rechts 0404.4419.2 380 x 32 x 15	5/M8 2/9 Ø	1,30	014.36/156F236	*




MÜLLER-MARTINI (GRAPHA, VIRGINIA/USA)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1542 Trennschnitt Split cut	Obermesser, links 1542.1450.3 340 x 97/78/61,5 x 8	18/M6	1,25	064.64/002F236	*
	Obermesser, rechts 1542.1080.3 340 x 97/78/61,5 x 8	18/M6	1,25	064.64/003F236	*
	Untermesser, links 1542.1452.3 340 x 50 x 10/8	12/M6	1,10	064.64/102F236	*
	Untermesser, rechts 1542.1107.3 340 x 50 x 10/8	12/M6	1,10	064.64/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1542 Stanzen Fase 90° Punch cut Bevel 90°	Obermesser 1542.1335.3 340 x 92/78/61,5 x 4	12/M6	0,70	064.61/004F236	*
	Obermesser 1542.1336.3 340 x 92/78/61,5 x 5	12/M6	0,90	064.61/005F236	*
	Obermesser 1542.1081.3 340 x 92/78/61,5 x 6,35	12/M6	1,13	064.61/064F236	*
	Obermesser 1542.1337.3 340 x 92/78/61,5 x 8	12/M6	1,45	064.61/008F236	*
	Obermesser 1542.1338.3 340 x 92/78/61,5 x 10	12/M6	1,80	064.61/010F236	*
	Untermesser, links 1542.1108.3 340 x 49 x 8/7	12/M6	0,75	064.61/102F236	*
	Untermesser, rechts 1542.1286.3 340 x 49 x 8/7	12/M6	0,75	064.61/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
1542 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser (1/4") 1542.1712.2A 340 x 83,94/61,5 x 6,35	12/6,4 Ø 4/5-2,5 Ø	1,13	064.60/264F236	*
	Obermesser 1542.1713.2A 340 x 83,94/61,5 x 8	12/6,4 Ø 4/5-2,5 Ø	1,45	064.60/208F236	*
	Obermesser 1542.1714.2A 340 x 83,94/61,5 x 10	12/6,4 Ø 4/5-2,5 Ø	1,80	064.60/210F236	*
	Untermesser, links 1542.1726.3A 340 x 31 x 15,5	5 zyl.vers. Langlöcher	1,03	064.60/145F236	*
	Untermesser, rechts 1542.1726.3A 340 x 31 x 15,5	5 zyl.vers. Langlöcher	1,03	064.60/145F236	*

MÜLLER-MARTINI (GAZEMESSER)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Gazestation 3000	Obermesser 3000.2756.2A 590 x 170/35/24 x 8	4/M6	1,34	014.70F236	*
	Untermesser 3000.2755.3 599 x 65 x 5	2/M6	1,46	014.71F236	*
Gazestation 3002 /NB 4	Obermesser 3002.2035.3E 3002.3673.3 570 x 95/45 x 8/4	4/M6	1,50	014.72/001F236	*
	Untermesser 3002.2034.3B 580 x 50 x 6	8/M6	1,33	014.73F236	*
Gazestation 3006	Obermesser 3006.2041.3 524 x 95/45 x 8	6/M6	1,48	014.76F236	*
	Untermesser 3006.2079.3 497 x 50 x 10/4	4 zyl.vers. Langlöcher	1,46	014.77F236	*
Gazestation 3009	Obermesser (3009.2836.3A) 545 x 85/45 x 8	4/M6	1,54	014.80/001F236	*
	Untermesser (3009.4662.3) 544 x 50 x 10/4	4/M6	1,54	014.80/101F236	*
Gazestation 3010 verwendbar/ usable f. 3009	Obermesser (3010.3852.3A) 550 x 85/45 x 8	4/M6	1,55	014.80/011F236	*
	Untermesser (3010.3851.3A) 554 x 50 x 10/4	4/M6	1,55	014.80/111F236	*
Gazestation 3049 AK/BBA	Obermesser 3049.1102.2 (BBA-2-10102a) 550 x 30 x 23	2 zyl.vers Langlöcher	1,60	014.78F236	*
	Untermesser 3049.1101.2 (BBA-2-10101) 460 x 59/50 x 4,4	5 Langlöcher	0,75	014.79F236	*
Gazestation 3061 EB	Obermesser 3061.0840.2 (EB2-840) 450 x 88/68/51 x 5	4/M6	1,10	014.49/001F236	*
	Untermesser 3061.0841.2 (EB2-841) 460 x 40 x 4	2/M5	0,56	014.49/101F236	*
RB 5 Rotorbinder	Obermesser 896.1590.3C 460 x 24/12 x 8	4/M5	0,33	014.74F236	*
	Untermesser 896.1597.3B 460 x 75/65 x 6	2 Langlöcher	1,31	014.75F236	*



NAGAI

(Exporter: UCHIDA YOKO CO.)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
NC 61 SH	750 x 110 x 7,95	14/M10	4,50	107.08F220	*
				107.08F3000	*
NC 77	950 x 140 x 11,1	18/M10	10,20	107.09F220	*
				107.09F3000	*
NC 92	1200 x 140 x 11,11	8 1/2"W	12,90	107.01F220	*
				107.01F3000	*
NCW 100 HH	1200 x 140 x 11,11	20/M12	12,80	107.02F220	*
				107.02F3000	*
NCW 102 HH	1200 x 140 x 12,7	24/M12	14,80	107.03F220	*
				107.03F3000	*
NCW 115 HH	1388 x 150 x 13,7	30/M12	19,80	107.06F220	*
				107.06F3000	*
NCW 116 HH	1390 x 150 x 13,7	30/M12	19,85	107.07F220	*
				107.07F3000	*
NCW 132 HH	1530 x 150 x 13,7	32/M12	21,80	107.04F220	*
				107.04F3000	*
NCW 132 HH	1560 x 150 x 13,7	32/M12	22,25	107.05F220	*
				107.05F3000	*



NAGEL (FOLDNAK)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Foldnak 100	Obermesser (295 3916) 350 x 75/70/55 x 6	5 Langlöcher 2/M6	0,88	094.90/001F236	*
	Untermesser (295 3997) 358 x 20 x 12	5 zyl.vers. Langlöcher	0,62	094.90/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trimmer	Obermesser (2710105) 392 x 77/72/55 x 6	5 Langlöcher 2/M6	1,05	094.91/001F236	*
	Untermesser (2710103) 400 x 20 x 12	5 zyl.vers. Langlöcher	0,69	094.91/101F236	*

NATIONAL

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
36"	1117,6 x 127 x 12,45 44x5x.49"	24 ½"-12	12,00	112.01F220	*
				112.01F3000	*
44"	1320,8 x 127 x 12,45 52x5x.49"	27 ½"-12	14,40	112.03F220	*
				112.03F3000	*

NISHIKAWA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
NHM-122 NHN-1220	1450 x 150 x 13,7	32/M12	20,70	080.01F220	*
				080.01F3000	*

OBSCURE


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Linea Maxima	Obermesser 381 x 98/78/49 x 6,5	5 Langlö.	1,10	140.90/001F236	*
	Untermesser 390 x 28 x 14	5 zyl.vers. Langlöcher	0,80	140.90/101F236	*

Für diese Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For these types a drawing is required.



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
T/C 73/76 TH 76	965 x 120 x 10 (76-21)	30/M10	8,00	020.01F220	*
				020.01F3000	*
T/C 82	1005 x 101,41 x 8	14/M10	5,60	020.04F220	*
				020.04F3000	*
TNX 1051f	1040 x 130 x 11	18/M10	10,30	020.25F220	*
				020.25F3000	*
TOE 84	1053 x 118,76 x 10	18/M8	8,60	020.07F220	*
				020.07F3000	*
TOE 83	1060 x 142,12 x 12 (83-21)	22/M8	12,45	020.05F220	*
				020.05F3000	*
T/N/X 90 T/N/E 90 TNH 91, TOE92	1155 x 118,76 x 10 (90-21)	22/M8	9,45	020.02F220	*
				020.02F3000	*
T/H 103, TA103 TOE 103, TA105 TOE 105, TH105 TOE 108	1215 x 118,76 x 10 (103-21)	22/M8	9,95	020.06F220	*
				020.06F3000	*
TA105	1220 x 118,76 x 10	24/M8	9,95	020.26F220	*
				020.26F3000	*
T/NH 105	1235 x 119,1 x 12	24/M8	12,20	020.03F220	*
				020.03F3000	*
TOE 110/112	1320 x 142,12 x 12 (110-21)	22/M10	15,55	020.09F220	*
				020.09F3000	*
TOE 107	1326 x 142,12 x 12	26/M8	15,50	020.24F220	*
				020.24F3000	*
T/N/H/E 117 TOE 118/120	1426 x 142,12 x 12 (117-21)	28/M8	16,85	020.11F220	*
				020.11F3000	*
TOE 131/135 Monoblocco	1540 x 142,12 x 12 (131-21)	28/M10	18,20	020.12F220	*
				020.12F3000	*
TOE 148	1730 x 142,12 x 12	45/M10	20,30	020.14F220	*
				020.14F3000	*
TOE 148 TOE 155	1790 x 142,12 x 12 (S 2-21)	32/M10	21,10	020.15F220	*
				020.15F3000	*
T/O 150 T/O 154	1790 x 203,17 x 18	51/M12	45,40	020.23F220	*
				020.23F3000	*
T/O/E 170/175	1950 x 183,17 x 18 (170-21)	36/M12	44,70	020.16F220	*
				020.16F3000	*
T/O 200	2250 x 183,17 x 18	42/M12	51,50	020.17F220	*
				020.17F3000	*
TOE 220	2450 x 183,17 x 18 (220-21)	44/M12	56,10	020.19F220	*
				020.19F3000	*
TOE 260	2850 x 183,17 x 18 (260-21)	52/M12	65,30	020.21F220	*
				020.21F3000	*

OSAKO




Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
368 OT-3A	Vordermesser, oben 3-TY-2029-2 520 x 145/80/65 x 10	4/M8	2,55	073.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 3-TY-2005 355 x 65/55 x 10	4/M8	1,33	073.90/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 3-TY-2005 355 x 65/55 x 10	4/M8	1,33	073.90/003F236	*
	Vordermesser, unten 3-TY-2030 520 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,70	073.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 3-TY-2006 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	073.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3-TY-2006 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	073.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
368 OT-3A	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,21	073.90/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,00	073.90/303F236	*



OSAKO


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
368 OT-3A Schwingschnitt Swing Cut	Vordermesser, oben 3-TY-2029-2 520 x 145/80/65 x 10	4/M8	2,55	073.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 345 x 85/65/55 x 10	4/M8	1,35	073.91/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 345 x 85/65/55 x 10	4/M8	1,35	073.91/003F236	*
	Vordermesser, unten 3-TY-2030 520 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,70	073.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 3-TY-2006 360 x 40 x 15/10	3 vers.Lö.	1,15	073.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3-TY-2006 360 x 40 x 15/10	3 vers. Lö.	1,15	073.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
368 OT-3A Schwingschnitt Swing Cut	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,25	073.91/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,00	073.90/303F236	*


OSAKO

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
175 OST-Trimmer	Vordermesser, oben 400 x 85/65 x 10	4/M8	1,98	073.92/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 330 x 85/65 x 10	4/M8	1,61	073.92/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 330 x 85/65 x 10	4/M8	1,61	073.92/003F236	*
	Vordermesser, unten 400 x 40 x 15/10	4 vers.Lö.	1,31	073.92/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 330 x 65 x 10	4/M8	1,63	073.92/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 330 x 65 x 10	4/M8	1,63	073.92/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
175 OST-Trimmer	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,20	073.92/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,57	073.92/303F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
378 OT-325	Vordermesser, oben 3-OT-60755 530 x 99/69 x 8	7/M6 2/7 Ø	1,96	073.93/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 3-OT-60713 365 x 60 x 8	6/M6	1,10	073.93/023F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 3-OT-60713 365 x 60 x 8	6/M6	1,10	073.93/023F236	*
	Vordermesser, unten 3-OT-60754 540 x 40 x 15/10	5 vers.Lö. 1/9 Ø	1,77	073.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 3-OT-60710 400 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,26	073.93/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 3-OT-60710 400 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,26	073.93/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
378 OT-325	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,16	073.93/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,29	073.93/303F236	*


OSAKO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
378 altern.Modell	Untermesser 540 x 40 x 18/13	5 vers.Lö. 1/9 Ø	2,25	073.93/111F236	*
	Untermesser, links 400 x 40 x 18/13	5 vers.Lö.	1,61	073.93/145F236	*
	Untermesser, rechts 400 x 40 x 18/13	5 vers.Lö.	1,61	073.93/145F236	*
	Untermesser, links 40131 370 x 25 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher	0,97	073.94/123F236	*
	Untermesser, rechts 40131 370 x 25 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher	0,97	073.94/123F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OT 2000	Vordermesser, oben 550 x 95/65 x 10	8/M6 2/9 Ø	2,50	073.95/001F236	*
	Seitenmesser, oben links 320 x 65 x 10	6/M6	1,45	073.95/023F236	*
	Seitenmesser, oben rechts 320 x 65 x 10	6/M6	1,45	073.95/023F236	*
	Vordermesser, unten 550 x 40 x 15	5 zyl.vers. Langlöcher	2,05	073.95/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 380 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	073.95/145F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 380 x 32 x 14,75/13,7	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	073.95/145F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
OT 2000	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,40	073.95/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,15	073.95/303F236	*


Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
368/378 OT-3A Trennen Split cut	Obermesser 3-TK-2009 350 x 96/82/60 x 6	5 Langlö.	1,03	073.64F236	*
	Untermesser 3-TK-2010 350 x 58 x 10/6	5/M6	1,06	073.65F236	*


OSAKO

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
368/OT-3A Stanzen Fase 90° Punch Cut Bevel 90°	Obermesser (5/32") 3-TK-2005 350 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,79	073.60/004F236	*
	Obermesser (3/16") 3-TK-2005 350 x 165/82/60 x 5	5 Langlöcher	0,98	073.60/005F236	*
	Obermesser (1/4") 3-TK-2005 350 x 165/82/60 x 6	5 Langlöcher	1,20	073.60/006F236	*
	Obermesser (5/16") 3-TK-2005 350 x 165/82/60 x 8	5 Langlöcher	1,58	073.60/008F236	*
	Obermesser (3/8") 3-TK-2005 350 x 165/82/60 x 10	5 Langlöcher	1,98	073.60/010F236	*
	Untermesser, links 3-TK-2008 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,76	073.61/102F236	*
	Untermesser, rechts 3-TK-2008 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,76	073.61/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
368/OT-3A Stanzen V-Fase Punch Cut V-Shape	Obermesser (5/32") (3-TK-2005) 350 x 165/82/60 x 4	5 Langlöcher	0,77	073.60/204F236	*
	Obermesser (3/16") (3-TK-2005) 350 x 165/82/60 x 5	5 Langlöcher	0,95	073.60/205F236	*
	Obermesser (1/4") (3-TK-2005) 350 x 165/82/60 x 6	5 Langlöcher	1,12	073.60/206F236	*
	Obermesser (5/16") (3-TK-2005) 350 x 165/82/60 x 8	5 Langlöcher	1,54	073.60/208F236	*
	Obermesser (3/8") (3-TK-2005) 350 x 165/82/60 x 10	5 Langlöcher	1,94	073.60/210F236	*

OSAKO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
378 Stanzen Fase 90° Punch Cut Bevel 90°	Obermesser (5/32") 350 x 115/83/63 x 4	5 Langlöcher	0,76	073.63/004F236	*
	Obermesser (3/16") 350 x 115/83/63 x 5	5 Langlöcher	0,94	073.63/005F236	*
	Obermesser (1/4") 350 x 115/83/63 x 6	5 Langlöcher	1,15	073.63/006F236	*
	Obermesser (5/16") 350 x 115/83/63 x 8	5 Langlöcher	1,50	073.63/008F236	*
	Obermesser (3/8") 350 x 115/83/63 x 10	5 Langlöcher	1,90	073.63/010F236	*
	Untermesser, links 3-TK-2008 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,76	073.61/102F236	*
	Untermesser, rechts 3-TK-2008 350 x 58 x 6,0/5,7	5/M6	0,76	073.61/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
378 Stanzen V-Fase Punch Cut V-Shape	Obermesser (5/32") 350 x 115/83/63 x 4	5 Langlöcher	0,74	073.63/204F236	*
	Obermesser (3/16") 350 x 115/83/63 x 5	5 Langlöcher	0,91	073.63/205F236	*
	Obermesser (1/4") 350 x 115/83/63 x 6	5 Langlöcher	1,10	073.63/206F236	*
	Obermesser (5/16") 350 x 115/83/63 x 8	5 Langlöcher	1,44	073.63/208F236	*
	Obermesser (3/8") 350 x 115/83/63 x 10	5 Langlöcher	1,83	073.63/210F236	*

OSAKO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Stanzen Sondermodell V-Fase Punch Cut special type V-Shape	Obermesser (5/32") 350 x 83/60 x 18/4	5 Langlöcher	2,15	073.67/204F236	*
	Obermesser (3/16") 350 x 83/60 x 18/5	5 Langlöcher	2,25	073.67/205F236	*
	Obermesser (1/4") 350 x 83/60 x 18/6	5 Langlöcher	2,35	073.67/206F236	*
	Obermesser (5/16") 350 x 83/60 x 18/8	5 Langlöcher	2,50	073.67/208F236	*
	Obermesser (3/8") 350 x 83/60 x 18/10	5 Langlöcher	2,65	073.67/210F236	*

* Preis auf Anfrage / * Price on request

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
378 Stanzen V-Fase Punch Cut V-Shape	Obermesser 350 x 82,8/60 x 6	5 Langlöcher	1,05	073.62/006F236	*



PARAGON

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	647,7 x 101,6 x 7,74 25.50"x4.00"x.305"	8 3/8"-16NC	3,50	128.01F220	*
				128.01F3000	*



PEERLESS GEM

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
23"	660,4 x 114,3 x 9,52 26"x4.5"x.375"	8 1/2"-12 (3/8"-5/8")	5,00	057.01F220	*
				057.01F3000	*
23"	660,4 x 114,3 x 9,52 26"x4.5"x.375"	8 1/2"-13 NC (1/2"-5/8")	5,00	057.03F220	*
				057.03F3000	*
25"	723,9 x 114,3 x 9,50 28.5"x4.5"x.375"	5 1/2"-13 NC	5,50	057.02F220	*
				057.02F3000	*
30"	863,6 x 127 x 12,57 34" x 5" x .495"	6 1/2"-12	9,50	057.06F220	*
				057.06F3000	*
34"	965,2 x 127 x 12,57 38" x 5" x .495"	7 1/2"-12	10,65	057.05F220	*
				057.05F3000	*


Für alle PEERLESS GEM-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

For all PEERLESS GEM-types a drawing is required.



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
H 72	830 x 100 x 8	5/M12x1,5	4,55	005.01F220	*
				005.01F3000	*
76 SP/SC 76 UC/HTVC	935 x 110 x 11,7 48.22.063 3232911 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	14/M12 +MWE	8,05	005.22F220	*
				005.22F3000	*
Asp 78 Ac 78	960 x 128 x 9	16/M12x1,5	7,60	005.03F220	*
				005.03F3000	*
P78 ECO-Line >2016	980 x 127 x 12,7	18/M10 +MWE	10,75	005.42F220	*
				005.42F3000	*
Asp/Apv/Acmb Apa/Ac 83	995 x 132 x 10 48.22.003	18/M12x1,5	9,15	005.04F220	*
				005.04F3000	*
P80 >2019	996 x 140 x 13	24/M12 +MWE	12,75	005.44F220	*
				005.44F3000	*
S 86/87	1070 x 140 x 12 48.22.004	21/M12x1,5	12,40	005.07F220	*
				005.07F3000	*
S /SEY 87 SEYPA 92 Serie >06/73	1090 x 140 x 12 48.22.060	21/M12x1,5 +MWE	12,70	005.19F220	*
				005.19F3000	*
92 UC/HTVC Serie >05/95	1085 x 140 x 13 48.22.081 3232912 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	24/M12 +MWE	13,45	005.23F220	*
				005.23F3000	*
Asp 105 Ac 105	1260 x 128 x 9	22/M12x1,5	9,85	005.05F220	*
				005.05F3000	*
Apv/Apa Asp 106	1260 x 136 x 11	24/M12x1,5	13,05	005.06F220	*
				005.06F3000	*
S /SEY 107 SEY PA 107	1270 x 140 x 12 48.22.034	24/M12x1,5 +MWE	14,70	005.11F220	*
				005.11F3000	*
S/SEYPA 107 SEYPA 115 P 115 TS Drupa 2012	1350 x 140 x 12 48.22.040-1 3232703 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	30/M12x1,5 +MWE alt&neu old&new qu.change	15,60	005.27F220	*
				005.27F3000	*
P 132 TS/L-TS S/SEYPA 132 132 TS/L-TS Drupa 2012	1515 x 140 x 12 48.22.037-1 3232704 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	30/M12x1,5 +MWE alt&neu old&new qu.change	17,45	005.28F220	*
				005.28F3000	*
P132 ECO-Line >2016	1605 x 160 x 13,7	30/M12 +MWE	24,50	005.43F220	*
				005.43F3000	*
P 168 TS/L-TS S 167 H/HA SEYPA 168 Drupa 2012	1880 x 160 x 14 48.22.011-1 3232705 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	45/M12 +MWE alt&neu old&new qu.change	29,20	005.33F220	*
				005.33F3000	*
S 220/225 SEYPA 225 225 TS/L-TS	2450 x 160 x 14 48.22.014 3232916 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	57/M12 +MWE	38,15	005.14F220	*
				005.14F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
76 SP/SC 76 UC/HTVC	935 x 95 x 11,7 48.22.062	7/M12 +MWE	7,30	005.24F8000	*
				005.24F8020	*
				005.24F8040	*
92 UC/HTVC Serie >05.95	1085 x 105 x 13 48.22.080	8/M12 +MWE	10,40	005.25F8000	*
				005.25F8020	*
				005.25F8040	*
S/SEYPA 107 SEYPA 115 Serie >09/69 P 115 TS Drupa 2012	1350 x 140 x 12 48.22.041-1 3232773	20/M12x1,5 +MWE alt&neu old&new qu.change	15,60	005.29F8000	*
				005.29F8020	*
				005.29F8040	*
S 132 TS/L-TS SEYPA 132 P 132 TS/LTS Drupa 2012	1515 x 140 x 12 48.22.038-1 3232774	20/M12x1,5 +MWE alt&neu old&new qu.change	17,45	005.30F8000	*
				005.30F8020	*
				005.30F8040	*
S 167 H/HA SEYPA 168 P 168 TS/L-TS Drupa 2012	1880 x 160 x 14	30/M12 +MWE alt&neu old&new qu.change	29,20	005.35F8000	*
				005.35F8020	*
				005.35F8040	*
S 220/225 SEYPA 225 225 TS/L-TS	2450 x 160 x 14	38/M12 +MWE	38,15	005.39F8000	*
				005.39F8020	*
				005.39F8040	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SDY-2 SDY-1 Format 300x420	Vordermesser 570 x 115 x 10 (48.22.027)	8/M12x1,5	4,55	005.96/001F220	*
				005.96/001F3000	*
	Seitenmesser, links 500 x 115 x 10 (48.22.027)	6/M12x1,5	3,25	005.96/002F220	*
				005.96/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 500 x 115 x 10 (48.22.027)	6/M12x1,5	3,25	005.96/003F220	*
				005.96/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
SDY-1 SDY-2 Format 300x420	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	11,05	005.96/300F220	*
				005.96/300F3000	*

PERFECTA




Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trim Star 80/110 SDF 75/100	Vordermesser 580 x 115 x 10 (48.22.031)	8/M12x1,5	4,70	005.99/001F220	*
				005.99/001F3000	*
	Seitenmesser, links 450 x 115 x 10 (48.22.031)	11/M12x1,5	2,85	005.99/023F220	*
				005.99/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 450 x 115 x 10 (48.22.031)	11/M12x1,5	2,85	005.99/023F220	*
				005.99/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
Trim Star 80/110 SDF 75/100	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,40	005.99/300F220	*
				005.99/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Trim Star 80/110 SDF 75/100 Hartmetall TCT	Vordermesser 580 x 95 x 10 (48.22.019)	4/M12x1,5	4,00	005.89/001F8000	*
	Seitenmesser, links 430 x 95 x 10 (48.22.019)	4/M12x1,5	2,35	005.89/023F8000	*
	Seitenmesser, rechts 430 x 95 x 10 (48.22.019)	4/M12x1,5	2,35	005.89/023F8000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Trim Star 80/110 SDF 75/100 Hartmetall	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,70	005.89/300F8000	*

PERFECTA




Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Circuit 40 F BoD/ Bod-F	Vordermesser 580 x 115 x 10 (48.22.104-1)	8/M12x1,5	4,70	005.88/001F220	*
				005.88/001F3000	*
	Seitenmesser, links 417 x 115 x 10 (48.22.104-1)	6/M12x1,5	2,60	005.88/002F220	*
				005.88/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 417 x 115 x 10 (48.22.104-1)	6/M12x1,5	2,60	005.88/003F220	*
				005.88/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Circuit 40 F BoD/ Bod-F	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,90	005.88/300F220	*
				005.88/300F3000	*



PERFECTA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Circuit 40 F Hartmetall TCT	Vordermesser 580 x 95 x 10	4/M12x1,5	4,00	005.87/001F8000	*
	Seitenmesser, links 417 x 95 x 10	3/M12x1,5	2,18	005.87/002F8000	*
	Seitenmesser, rechts 417 x 95 x 10	3/M12x1,5	2,18	005.87/003F8000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Circuit 40 F Hartmetall TCT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,36	005.87/300F8000	*




PERFECTA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Circuit 40 Trennschnitt Split cut	Vordermesser 465 x 115 x 10 (48.22.110)	6/M12x1,5	3,50	005.86/001F220	*
				005.86/001F3000	*
	Seitenmesser, links 417 x 115 x 10 (48.22.104-1) (48.22.110)	6/M12x1,5	2,60	005.88/002F220	*
				005.88/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 417 x 115 x 10 (48.22.104-1) (48.22.110)	6/M12x1,5	2,60	005.88/003F220	*
				005.88/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
Circuit 40 Trennschnitt Split cut	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,70	005.86/300F220	*
				005.86/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SDY-EZ SDY-EZ-1	Vordermesser 540 x 115 x 10 (48.22.024)	8/M12x1,5	4,25	005.95/001F220	*
				005.95/001F3000	*
	Seitenmesser, links 420 x 115 x 10 (48.22.024)	6/M12x1,5	2,85	005.95/002F220	*
				005.95/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 420 x 115 x 10 (48.22.024)	6/M12x1,5	2,85	005.95/003F220	*
				005.95/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
SDY-EZ SDY-EZ-1	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,95	005.95/300F220	*
				005.95/300F3000	*

PERFECTA



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SDY Format 350x500	Vordermesser 660 x 115 x 10 (48.22.029)	8/M12x1,5	5,25	005.97/001F220	*
				005.97/001F3000	*
	Seitenmesser, links 500 x 115 x 10 (48.22.029)	6/M12x1,5	3,50	005.97/002F220	*
				005.97/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 500 x 115 x 10 (48.22.029)	6/M12x1,5	3,50	005.97/003F220	*
				005.97/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
SDY Format 350x500	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,25	005.97/300F220	*
				005.97/300F3000	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SDY Formathöhe 250mm und für Trennschnitt Cutting height 250mm and for Split cut	Vordermesser 660 x 115 x 10	8/M12x1,5	5,25	005.97/001F220	*
				005.97/001F3000	*
	Seitenmesser, links 500 x 115 x 10	6/M12x1,5	3,55	005.98/002F220	*
				005.98/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 500 x 115 x 10	6/M12x1,5	3,55	005.98/003F220	*
				005.98/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
SDY	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,35	005.98/300F220	*
				005.98/300F3000	*

PERFECTA



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ADN 30/42 D 30/42	Vordermesser 560 x 132 x 10 (48.22.021)	10/M12x1,5	5,05	005.90/001F220	*
				005.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 452 x 132 x 10 (48.22.021)	8/M12x1,5	3,60	005.90/002F220	*
				005.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 452 x 132 x 10 (48.22.021)	8/M12x1,5	3,60	005.90/003F220	*
				005.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ADN 30/42 D 30/42	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,25	005.90/300F220	*
				005.90/300F3000	*



PERFECTA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
D 30/42 vergrößertes Format enlarged size	Vordermesser 640 x 132 x 10 (48.22.022)	10/M12x1,5	5,75	005.94/001F220	*
				005.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 492 x 132 x 10 (48.22.022)	8/M12x1,5	3,95	005.94/002F220	*
				005.94/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 492 x 132 x 10 (48.22.022)	8/M12x1,5	3,95	005.94/003F220	*
				005.94/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
D 30/42 vergrößertes Format enlarged size	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	13,65	005.94/300F220	*
				005.94/300F3000	*



PERFECTA


Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ADF 25/35 JOHNE	Vordermesser 475 x 128 x 8	8/M12x1,5	3,35	005.91/001F220	*
				005.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 400 x 128 x 8	6/M12x1,5	2,45	005.91/002F220	*
				005.91/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 400 x 128 x 8	6/M12x1,5	2,45	005.91/003F220	*
				005.91/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ADF 25/35 JOHNE	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,25	005.91/300F220	*
				005.91/300F3000	*



PERFECTA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ADF 30x42,5 JOHNE	Vordermesser 560 x 128 x 8	10/M12x1,5	3,95	005.93/001F220	*
				005.93/001F3000	*
	Seitenmesser, links 450 x 128 x 8	6/M12x1,5	2,76	005.93/002F220	*
				005.93/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 450 x 128 x 8	6/M12x1,5	2,76	005.93/003F220	*
				005.93/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ADF 30x42,5 JOHNE	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,47	005.93/300F220	*
				005.93/300F3000	*


PERFECTA



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ADF 25/35	Vordermesser 475 x 128 x 10 (48.22.020)	8/M12x1,5	4,15	005.92/001F220	*
				005.92/001F3000	*
	Seitenmesser, links 400 x 128 x 10 (48.22.020)	6/M12x1,5	3,05	005.92/002F220	*
				005.92/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 400 x 128 x 10 (48.22.020)	6/M12x1,5	3,05	005.92/003F220	*
				005.92/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
ADF 25/35	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,25	005.92/300F220	*
				005.92/300F3000	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FG 52	680 x 123 x 8 (10009)	10/M12x1,5	4,65	006.01F220	*
				006.01F3000	*
FG 78	965 x 125 x 9	16/M12x1,5	7,50	006.02F220	*
				006.02F3000	*
FG 76	1005 x 120 x 10 (18081)	14/M12x1,5	8,35	006.16F220	*
				006.16F3000	*
FG 82S	1025 x 128 x 9 (2192)	16/M12x1,5	8,20	006.03F220	*
				006.03F3000	*
FG 82A	1045 x 125 x 9	18/M12x1,5	8,15	006.04F220	*
				006.04F3000	*
FG 82 SRHE 82R/ 82H	1070 x 129 x 10	18/M12x1,5	9,55	006.05F220	*
				006.05F3000	*
FG 92	1185 x 145 x 11	27/M12x1,5	13,10	006.20F220	*
				006.20F3000	*
92	1275 x 145 x 12	30/M12x1,5	15,30	006.21F220	*
				006.21F3000	*
FG 105	1280 x 125 x 9	22/M12x1,5	9,95	006.06F220	*
				006.06F3000	*
FG 103S/N	1317 x 145 x 12	30/M12x1,5	15,90	006.13F220	*
				006.13F3000	*
FG 107	1364 x 140 x 10 (12012)	24/M12x1,5	13,25	006.07F220	*
				006.07F3000	*
FG 108	1395 x 145 x 12	33/M12x1,5	16,85	006.18F220	*
				006.18F3000	*
FG 107H	1400 x 145 x 10	36/M12x1,5	14,05	006.12F220	*
				006.12F3000	*
FG 113	1400 x 130 x 9 (0287)	24/M12x1,5	11,30	006.08F220	*
				006.08F3000	*
FG 112H	1412 x 143 x 10	24/M12x1,5	13,95	006.14F220	*
				006.14F3000	*
FG 130	1578 x 140 x 11 (1097)	28/M12x1,5	16,85	006.09F220	*
				006.09F3000	*
FG 118H FG 125	1587 x 145 x 13 (15081/1)	36/M12x1,5	20,75	006.15F220	*
				006.15F3000	*
FG 129	1590 x 140 x 12	36/M12x1,5	18,55	006.17F220	*
				006.17F3000	*
FG 135H	1670 x 155 x 13 (13009)	28/M12x1,5	23,35	006.10F220	*
				006.10F3000	*
FG 170H/M	1957 x 180 x 18 (8501/1)	34/M12x1,5	44,10	006.19F220	*
				006.19F3000	*
FG 170	2012 x 180 x 18 (8501)	34/M12x1,5	45,30	006.11F220	*
				006.11F3000	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TRIS 30/40	Vordermesser 538 x 128 x 8 (5501)	10/M12x1,5	3,80	006.90/001F220	*
				006.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 458 x 128 x 8 (5403)	8/M12x1,5	2,75	006.90/002F220	*
				006.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 458 x 128 x 8 (5402)	8/M12x1,5	2,75	006.90/003F220	*
				006.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
TRIS 30/40	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,30	006.90/300F220	*
				006.90/300F3000	*








Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TRIS 31x45	Vordermesser 588 x 128 x 8 (A5501)	10/M12x1,5	4,15	006.91/001F220	*
				006.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 468 x 128 x 8 (A5403)	8/M12x1,5	2,80	006.91/002F220	*
				006.91/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 468 x 128 x 8 (A5402)	8/M12x1,5	2,80	006.91/003F220	*
				006.91/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
TRIS 31x45	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,75	006.91/300F220	*
				006.91/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
31-45 RT	Vordermesser 570 x 115 x 10 (16616/1)	10/M12x1,5	4,55	006.92/001F220	*
				006.92/001F3000	*
	Seitenmesser, links 457 x 115 x 10 (16523/1)	8/M12x1,5	3,15	006.92/002F220	*
				006.92/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 457 x 115 x 10 (16521/1)	8/M12x1,5	3,15	006.92/003F220	*
				006.92/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
31-45 RT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,85	006.92/300F220	*
				006.92/300F3000	*

Stahlmesser / Steel knives

Qualität / Quality:



FASSCO F-220 · FASSCO F-3000

Polar	
Modell 1	POLAR 92 FASSCO-Nr. 007.26 Messer kann ab 86 EL Masch.Nr. 69001 verwendet werden. 
Modell 2	POLAR 92 FASSCO-Nr. 007.34 
Modell 12	POLAR 92 FASSCO-Nr. 007.40 
Modell 3	POLAR 115 FASSCO-Nr. 007.24 Messer kann ab 107 Masch.Nr. 57601 verwendet werden. 
Modell 4	POLAR 115 FASSCO-Nr. 007.31 
Modell 14	POLAR 115 FASSCO-Nr. 007.41 
	FASSCO-Nr. 007.57 
Modell 5	POLAR 137 FASSCO-Nr. 007.27 
	FASSCO-Nr. 007.12  FASSCO-Nr. 007.20 

Stahlmesser/Steel knives

Qualität / Quality:

FASSCO F-220 · FASSCO F-3000

Polar	
Modell 6	POLAR 137 FASSCO-Nr. 007.32 
Modell 15	POLAR 137 FASSCO-Nr. 007.42 
Modell 7	POLAR 155 FASSCO-Nr. 007.25 Messer kann ab 145 Masch.Nr. 58974 verwendet werden. 
Modell 8	POLAR 155 FASSCO-Nr. 007.33 
Modell 17	POLAR 155 FASSCO-Nr. 007.43 
Modell 9	POLAR 176 FASSCO-Nr. 007.45 
Modell 10	POLAR 176 FASSCO-Nr. 007.35 
Modell 19	POLAR 176 FASSCO-Nr. 007.44 

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
25 Autocut	410 x 165 x 9,75	4/M12 2/M10	4,40	007.51F8000	*
55	685 x 95 x 9,7	14/M10	4,20	007.29F220	*
	241580 (F2)			007.29F3000	*
	245196 (F3)				
P56 N	241787 (F8)	12/M10	4,35	007.59F220	*
	695 x 95 x 9,7			007.59F3000	*
	462655 (F3)				
58 EL	464304 (F8)	12/M10	4,50	007.30F220	*
	715 x 95 x 9,7			007.30F3000	*
	248356 (F2)				
66	248875 (F3)	14/M10	5,00	007.46F220	*
	248876 (F8)			007.46F3000	*
	805 x 95 x 9,7				
71 72	279034 (F2)	12/M10	6,00	007.09F220	*
	280403 (F3)			007.09F3000	*
	868 x 104 x 9,7				
76 EL	207766 (F2)	14/M10	6,85	007.28F220	*
	215223 (F3)			007.28F3000	*
	218622 (F8)				
78 JUNIOR 80 bis Masch.-Nr. 57560	925 x 110 x 9,7	6/M10	6,95	007.01F220	*
	233231 (F2)			007.01F3000	*
	245197 (F3)				
78EL neu 78 S/E/ED Serie 1/95 78 X/XS/XT	233232 (F8)	18/M10 + MWE	8,30	007.39F220	*
	960 x 107 x 9,7			007.39F3000	*
	208864 (F2)				
80 ab Masch.- Nr. 58001 82 EL ab Serie 1/63	208865 (F3)	10/M10	7,15	007.03F220	*
	990 x 107 x 9,7			007.03F3000	*
	208867 (F2)				
82 EL/ET 82 ST/HY Serie 1/67	208868 (F3)	10/M10	8,35	007.04F220	*
	218623 (F8)			007.04F3000	*
	990 x 107 x 11,7				
86/88 EL/ST 90 EL/ST	208870 (F2)	10/M10	8,65	007.05F220	*
	208871 (F3)			007.05F3000	*
	218618 (F8)				
86 EL Serie 3/69 90 EL	1030 x 107 x 11,7	11/M10	10,00	007.06F220	*
	208873 (F2)			007.06F3000	*
	208874 (F3)				
92 EL/EM/EMC 90 CE 92 CE	1080 x 115 x 11,7	11/M10 versetzt + MWE s.Modell 1	10,15	007.26F220	*
	206003 (F2)			007.26F3000	*
	206004 (F2)				
	1095 x 115 x 11,7				
	219615-6/222750 (F2)				
	245184 (F3)				
	219617/222752 (F8)				
	Messer kann ab 86EL Masch.Nr. 69001 verw. werden. Knife can be used from 86EL machine-no. 69001				



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
92 Autocut	1095 x 115 x 11,7 248308 (F8)	22/M10 + MWE	10,15	007.36F3000	*
92 EM/EMC 92 SD/MON Serie 9/90	1095 x 115 x 11,7 258046 (F3) 258048 (F8)	22/M10 gerade + MWE s.Modell 2	10,05	007.34F220 007.34F3000	* *
92 S/E/ED NMW/S/E/ED Serie 1/95 92 X/XT	1095 x 115 x 11,7 270671 (F3) 270672 (F8)	22/M10 gerade + MWE s.Modell 12	10,05	007.40F220 007.40F3000	* *
92	1095 x 115 x 11,7 Universal alle Typen/all types	22/M10 +MWE	10,05	007.58F220 007.58F3000	* *
107 HY	1300 x 116 x 8 (208896) 1 Schneide / 1 bevel	36/M10	8,40	007.37F220 007.37F3000	* *
105/107 Masch.-Nr. 301-56873	1325 x 120 x 11,95 (208878)	22/M12	12,90	007.07F220 007.07F3000	* *
107 HY/EL ab Masch.-Nr. 57601 110/112 Serie 3/66	1390 x 160 x 13,75	26/M12	21,35	007.08F220 007.08F3000	* *
110/112 EL/ST ab Serie 3/67 115 EL/CE/EMC ab Serie 3/78 X/XT ab Masch.- Nr. 7431001	1390 x 160 x 13,75 222061-2 (F2) 245182 (F3) 222063 (F8) Messer kann ab 107 Masch.Nr. 57601 verw. werden. Knife can be used from 107 machine-no. 57601 F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	26/M12 versetzt + MWE s.Modell 3	21,35	007.24F220 007.24F3000	* *
115 NMW Serie 7/90 115 X/XT Autotrim	1390 x 160 x 13,75 256491 (F2) 256492 (F3) 256493 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	26/M12 gerade + MWE s.Modell 4	21,35	007.31F220 007.31F3000	* *
115 S/E/ED Serie 5/95	1390 x 160 x 13,75 274921 (F3) 274922 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	39/M12 (3 Reihen) 4/M5, +MWE s.Modell 14	21,25	007.41F220 007.41F3000	* *
115	1390 x 160 x 13,75 Universal alle Typen/all types	65/M12 4/M5, +MWE	21,00	007.57F3000	*
132 HY Masch.-Nr. 4101 – 57933	1525 x 160 x 13,75 (208881)	22/M12	23,30	007.11F220 007.11F3000	* *
137 EL/EMC	1605 x 160 x 13,75 231126-7 (F2) 245198 (F3) 241350 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	30/M12 versetzt + MWE s.Modell 5	24,50	007.27F220 007.27F3000	* *

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
137 NMW Serie 6/90 137 X/XT Autotrim	1605 x 160 x 13,75 256495 (F3) 256496 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	30/M12 gerade + MWE s.Modell 6	24,50	007.32F220	*
				007.32F3000	*
137 S/E/ED Serie 4/95	1605 x 160 x 13,75 274923 (F3) 274924 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	45/M12 (3 Reihen) 4/M5, +MWE s.Modell 15	24,35	007.42F220	*
				007.42F3000	*
137	1610 x 160 x 13,75 Universal alle Typen/all types	75/M12 4/M5, +MWE	24,30	007.70F3000	*
145 HY	1660 x 160 x 13,75	32/M12	25,40	007.19F220	*
				007.19F3000	*
145 HY Masch.-Nr. 57934 – 58973	1680 x 160 x 13,75 208884 (F3) 208885 (F8)	32/M12	25,65	007.12F220	*
				007.12F3000	*
145 HY ab Masch.-Nr. 58974	1680 x 160 x 13,75	32/M12	25,65	007.20F220	*
				007.20F3000	*
145 HY	1700 x 116 x 8 1 Schneide / 1 bevel	48/M10	10,95	007.38F220	*
				007.38F3000	*
150 HY	1720 x 160 x 13,75	32/M12	26,30	007.13F220	*
				007.13F3000	*
150 EL Serie 1/70	1735 x 160 x 13,75 206672 (F3) 206686 (F8)	32/M12	26,55	007.14F220	*
				007.14F3000	*
145/150 HY 150 ST/EL 150/155 EL CE/CS/EMC	1785 x 160 x 13,75 221903-4 (F2) 245174 (F3) 222060 (F8) Messer kann ab 145 Masch.Nr.58974 verw. werden. Knife can be used from 145 machine-no. 58974 F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	32/M12 versetzt + MWE s.Modell 7	27,30	007.25F220	*
				007.25F3000	*
155 NMW Serie 8/90 155 X/XT Autotrim	1785 x 160 x 13,75 256498 (F3) 256499 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	32/M12 gerade + MWE s.Modell 8	27,30	007.33F220	*
				007.33F3000	*
155 S/E/ED Serie 95	1785 x 160 x 13,75 274925 (F3) 274926 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	48/M12 (3 Reihen) 4/M5, +MWE s.Modell 17	27,20	007.43F220	*
				007.43F3000	*
155	1790 x 160 x 13,75 Universal alle Typen/all types	80/M12 4/M5, +MWE	27,00	007.72F3000	*

POLAR



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
176 Serie 6/94 AMW	1995 x 160 x 13,75 272451 (F3) 272452 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	36/M12 versetzt + MWE s.Modell 9	30,50	007.45F220	*
				007.45F3000	*
176 EMC NMW 176 X/XT	1995 x 160 x 13,75 259276 (F3) 279275 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	36/M12 gerade + MWE s.Modell 10	30,50	007.35F220	*
				007.35F3000	*
176 S/E/ED Serie 95	1995 x 160 x 13,75 274927 (F3) 274928 (F8) F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung F-8000 see sep. table for universal perforation	54/M12 (3 Reihen) 4/M5 + MWE s.Modell 19	30,35	007.44F220	*
				007.44F3000	*
176	2000 x 160 x 13,75 Universal alle Typen/all types	90/M12 4/M5 + MWE	30,00	007.73F3000	*

HARTMETALL – TUNGSTEN CARBIDE (TCT)– CARBURE – METAL DURO

Universal-Lochung für alle Typen - mit altem und neuem Messerwechsel
Universal perforation for all types - incl. old and new quick change

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
115 107/110/112	1390 x 160 x 13,75 420232	26/M12 + MWE	21,35	007.61F8000	*
				007.61F8020	*
				007.61F8040	*
137	1605 x 160 x 13,75 439003	30/M12 + MWE	24,50	007.54F8000	*
				007.54F8020	*
				007.54F8040	*
155	1785 x 160 x 13,75 457500	32/M12 + MWE	27,30	007.55F8000	*
				007.55F8020	*
				007.55F8040	*
176	1995 x 160 x 13,75 457509	36/M12 + MWE	30,50	007.56F8000	*
				007.56F8020	*
				007.56F8040	*

PRESTO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82	1000 x 110 x 10	7/M10	7,65	060.01F220	*
				060.01F3000	*
82 neu	1000 x 110 x 10	24/M10	7,55	060.02F220	*
				060.02F3000	*

PRINTECH

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
780 30/31"	960 x 127 x 12,7	16/M12 4/M6 +MWE	10,55	148.03F220	*
				148.03F3000	*
920 36"	1100 x 127 x 12,7 (SQZ92.01-16)	18/M12 4/M6 +MWE	12,30	148.01F220	*
				148.01F3000	*
115 45"	1390 x 160 x 13,75 (SQZ115.01-12)	24/M12 4/M6 +MWE	21,35	148.02F220	*
				148.02F3000	*
137 54"	1605 x 160 x 13,75	30/M12 4/M6 +MWE	24,50	148.04F220	*
				148.04F3000	*

PRISM

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
P 78 30.75"	970 x 127 x 12,7	16/M12 +MWE	10,80	013.06F220	*
				013.06F3000	*
P 92 36"	1080 x 127 x 12,7	18/M12 +MWE	12,05	013.02F220	*
				013.02F3000	*
P 115 45"	1390 x 160 x 12,7	22/M12 +MWE	19,60	013.03F220	*
				013.03F3000	*
P 137 54"	1605 x 160 x 12,7	26/M12 +MWE	22,65	013.04F220	*
				013.04F3000	*

Bei Auftragserteilung aller PRISM-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders for all PRISM -types please check drawings.

PROTECK

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CM 920	1220 x 130 x 12,7	28/M12 6/M6	14,10	152.03F220	*
				152.03F3000	*
XC 116	1388 x 158 x 13,7	26/M12 +MWE	20,90	152.01F220	*
				152.01F3000	*
XC 137	1564 x 158 x 13,7	30/M12 +MWE	23,40	152.02F220	*
				152.02F3000	*

Bei Auftragserteilung aller PROTECK-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders for all PROTECK -types please check drawings.

PURLUX-EUROPA

(PAPYRUS)



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
EUROPA	Vordermesser, oben QS8A-3-18 480 x 140/77/65 x 8	6/M8	1,97	099.90/001F236	*
	Seitenmesser, oben links QS8A-3-46 335 x 64/54 x 8	8/M8	1,08	099.90/002F236	*
	Seitenmesser, oben rechts QS8A-3-4 335 x 64/54 x 8	8/M8	1,08	099.90/003F236	*
	Vordermesser, unten QS8A-3-19 480 x 40 x 16/12	6 zyl.vers.	1,92	099.90/101F236	*
	Seitenmesser, unten links QS8A-3-47 350 x 40 x 16/12	4 zyl.vers.	1,40	099.90/102F236	*
	Seitenmesser, unten rechts QS8A-3-3 350 x 40 x 16/12	4 zyl.vers.	1,40	099.90/103F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
EUROPA	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,13	099.90/300F236	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,72	099.90/303F236	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
NOVA 10	Vordermesser, oben QSD10-4-30 550 x 65 x 8	8/M8	1,85	099.91/001F236	*
		2/9 Ø		099.91/001F3000	*
		2/M6			
	Seitenmesser, oben links QSD10-4-94 320 x 65 x 8	6/M8	1,10	099.91/023F236	*
		2/9 Ø		099.91/023F3000	*
		2/M6			
	Seitenmesser, oben rechts QSD10-4-94 320 x 65 x 8	6/M6	1,10	099.91/023F236	*
		2/9 Ø		099.91/023F3000	*
		2/M6			
NOVA 10	Vordermesser, unten QSD10-4-29 550 x 40 x 15	8 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	2,05	099.91/101F236	*
	Seitenmesser, unten links QSD-4-119 380 x 32 x 15/13,8	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	099.91/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts QSD-4-119 380 x 32 x 15/13,8	5 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,05	099.91/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
NOVA 10	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,05	099.91/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,05	099.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	4,15	099.91/303F236	*



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
EUROPA Stanzen Fase 90° Punch Cut Bevel 90°	Obermesser 360 x 142/74/54 x 4	5 Langlöcher	0,72	099.60/004F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 5	5 Langlöcher	0,90	099.60/005F236	*
	Obermesser QS8A-3-30 360 x 142/74/54 x 6	5 Langlöcher	1,10	099.60/006F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 8	5 Langlöcher	1,45	099.60/008F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 10	5 Langlöcher	1,83	099.60/010F236	*
	Untermesser, links QS8A-3-50 360 x 48,5 x 9,0/7,0	5/M8	0,85	099.61/123F236	*
	Untermesser, rechts QS8A-3-50 360 x 48,5 x 9,0/7,0	5/M8	0,85	099.61/123F236	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
EUROPA Stanzen V-Fase Punch Cut V-Shape	Obermesser 360 x 142/74/54 x 4	5 Langlöcher	0,70	099.60/204F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 5	5 Langlöcher	0,87	099.60/205F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 6	5 Langlöcher	1,03	099.60/206F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 8	5 Langlöcher	1,38	099.60/208F236	*
	Obermesser 360 x 142/74/54 x 10	5 Langlöcher	1,75	099.60/210F236	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
NOVA 10 Stanzen Punch cut	Obermesser QSD10-4-87 350 x 83,5/60,5 x 6	5 + 2 Langlö. 5/ 7-3 2/M6	1,10	099.62/006F236	*
	Untermesser, links QSD-4-122 360 x 32 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,08	099.63/123F236	*
	Untermesser, rechts QSD-4-122 360 x 32 x 15	4 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø	1,08	099.63/123F236	*

PURPLE MAGNA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
QS-70	Vordermesser 560 x 82 x 12	12/M10	3,40	143.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 370 x 82 x 14	8/M10	2,45	143.91/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 370 x 82 x 14	8/M10	2,45	143.91/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
QS-70	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,30	143.91/300F3000	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
QS-80	Vordermesser 560 x 110 x 10	14/M10	4,00	143.90/001F220	*
				143.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 423 x 110 x 10	12/M10	2,95	143.90/023F220	*
				143.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 423 x 110 x 10	12/M10	2,95	143.90/023F220	*
				143.90/023F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
QS-80	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,90	143.90/300F220	*
				143.90/300F3000	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ZK320A	Obermesser 400 x 100 x 12	5/M10	2,85	143.89/001F3000	*
	Untermesser 400 x 55 x 20	3/M10 2/9Ø	3,30	143.89/101F236	*

RADOR



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Rador-Simplex	980 x 107 x 10	6/M10	7,25	042.01F220	*
				042.01F3000	*
Auto-Rador	1040 x 115 x 10	9/M12 oder 1/2 "W	8,25	042.02F220	*
				042.02F3000	*

RAPIER MATIC



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
RP 67	795 x 90 x 9	6/M10	4,45	029.10F220	*
				029.10F3000	*
RP 72	845 x 90 x 9	6/M10	4,80	029.11F220	*
				029.11F3000	*
RP 78	900 x 90 x 9	6/M10	5,04	029.12F220	*
				029.12F3000	*

RC SYSTEMS

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
RC 464 M	525 x 50 x 6	7/M6	0,99	154.01F220	*



ROBUST (HEUSER)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
45	568 x 80 x 7	5/M8	2,20	054.01F220	*
				054.01F3000	*
83	1035 x 90 x 9	8/M10	5,70	002.05F220	*
				002.05F3000	*

weitere Messertypen auf Anfrage



ROSBACK

(CAMCO)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CB 250/251 Big 3 Reliant 318/203	Vordermesser, oben 412,75 x 76,2 x 12,6 16.1/4" x 3" x .496" (250-78)	5 3/8" 2 1/4"	2,40	053.90/001F236	*
				053.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 317,50 x 76,2 x 12,6 12.1/2" x 3" x .496" (250-77)	5 3/8" 2 1/4"	1,80	053.90/023F236	*
				053.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 317,50 x 76,2 x 12,6 12.1/2" x 3" x .496" (250-77)	5 3/8" 2 1/4"	1,80	053.90/023F236	*
				053.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten 431,80 x 38,1 x 12,7 17" x 1.1/2" x .500" (250-76)	4 vers.Lö.	1,45	053.90/101F236	*
CB 250/251 Big 3 Reliant 318/203	Seitenmesser, unten links 339,73 x 38,1 x 12,7 13.3/8" x 1.1/2" x .500" (250-75)	4 vers.Lö.	1,10	053.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 339,73 x 38,1 x 12,7 13.3/8" x 1.1/2" x .500" (250-75)	4 vers.Lö.	1,10	053.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
CB 250/251 Big 3 Reliant 318/203	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,00	053.90/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,00	053.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,65	053.90/303F236	*

R.P.M.



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
RPM 80 RPM 82	960 x 107 x 10	6/M10	7,10	009.09F220	*
				009.09F3000	*
RPM 82	960 x 107 x 10	9/M10	7,05	009.10F220	*
				009.10F3000	*
RSS 105	1225 x 155 x 12,8 (KSS 189)	18/M12	16,80	009.01F220	*
				009.01F3000	*
RSS 107 Rapid	1245 x 155 x 13,8	20/M12	18,40	009.02F220	*
				009.02F3000	*
RPM 105 RPM 107	1300 x 155 x 12,8	20/M12	17,80	009.03F220	*
				009.03F3000	*
RSS 115	1325 x 155 x 12,8	20/M12	18,20	009.04F220	*
				009.04F3000	*
RSS 130	1475 x 155 x 12,8 (RSS 130/189)	22/M12	20,30	009.05F220	*
				009.05F3000	*
RPM 130 RPM 132	1550 x 155 x 12,8 (130-5-01)	24/M12	21,30	009.06F220	*
				009.06F3000	*
RPM 153	1745 x 155 x 14,8 (153-5-01)	30/M12	27,80	009.07F220	*
				009.07F3000	*
RPM 165	1875 x 155 x 14,8 (165-5-01)	30/M12	29,85	009.08F220	*
				009.08F3000	*

SAITO



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HC-71 alt	850 x 125 x 9,3	7/M10	6,80	087.02F220	*
				087.02F3000	*
HC-71 neu	850 x 130 x 9,5	14/M10	7,25	087.10F220	*
				087.10F3000	*
KS-87 alt	1070 x 125 x 9,3	9 7/16"W	8,60	087.03F220	*
				087.03F3000	*
KS-87 neu	1070 x 130 x 9,5	18 7/16"W	9,10	087.11F220	*
				087.11F3000	*
HC-87 alt	1070 x 125 x 10,9	9 7/16"W	10,10	087.04F220	*
				087.04F3000	*
HC-87 neu	1070 x 130 x 11,1	18 7/16"W	10,70	087.12F220	*
				087.12F3000	*
KS alt	1200 x 135 x 10,9	10 7/16"W	12,25	087.05F220	*
				087.05F3000	*
KS neu	1200 x 140 x 11,1	20 7/16"W	12,90	087.13F220	*
				087.13F3000	*

Bei Auftragserteilung aller SAITO-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders for SAITO -types please check drawings.



SAITO

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
KS-102 alt	1200 x 135 x 10,9	10 7/16"W	12,20	087.06F220	*
				087.06F3000	*
KS-102 neu	1200 x 140 x 11,1	20 7/16"W	12,85	087.14F220	*
				087.14F3000	*
H-116 alt	1350 x 145 x 12,5	11 7/16"W	16,95	087.07F220	*
				087.07F3000	*
H-116 neu	1350 x 150 x 12,7	22 7/16"W	17,80	087.15F220	*
				087.15F3000	*
H-120	1370 x 152,4 x 12,7	11 7/16"W	18,10	087.01F220	*
				087.01F3000	*
H-132 HC/SC-132	1530 x 145 x 12,5	12 7/16"W	19,20	087.08F220	*
				087.08F3000	*
H-132 HC/SC-132	1530 x 150 x 12,7	24 7/16"W	20,20	087.16F220	*
				087.16F3000	*
	1905 x 152,4 x 12,7	30 7/16"W	25,50	087.09F220	*
				087.09F3000	*

Bei Auftragserteilung aller SAITO-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders for SAITO -types please check drawings.



SAROGLIA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
72 Tornado	912 x 115 x 10	24/M14x1,5	7,25	033.01F220	*
				033.01F3000	*
TC 83	1030 x 115 x 10	24/M14x1,5	8,20	033.02F220	*
				033.02F3000	*
105 *)	1280 x 125 x 10		11,10	033.03F220	*
				033.03F3000	*
106 *) Caesar	1275 x 125 x 10	33/M14x1,5	11,00	033.04F220	*
				033.04F3000	*

*) Für diese SAROGLIA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

*) For these SAROGLIA-types a drawing is required.

SCHIMANEK



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HS 46	600 x 60 x 5	6 vers.	1,25	025.01F220	*
				025.01F3000	*
SH 46	650 x 60 x 7	6/M6	1,88	025.13F220	*
				025.13F3000	*
SH 52	725 x 75 x 8	5/M8	2,98	025.14F220	*
				025.14F3000	*
HS 64 HS 66	800 x 75 x 6	5 vers.	2,45	025.02F220	*
				025.02F3000	*
SH 66	840 x 75 x 8	6/M8	3,50	025.12F220	*
				025.12F3000	*
SH 66 SSH 66	860 x 75 x 8	6/M8	3,55	025.03F220	*
				025.03F3000	*
SSH 72	950 x 115 x 9	7/M10	6,80	025.10F220	*
				025.10F3000	*
SH 80	970 x 115 x 9	8/M10	6,95	025.04F220	*
				025.04F3000	*
SH 81	1000 x 115 x 9	8/M10	7,15	025.05F220	*
				025.05F3000	*
SSH 81 SSH 82	1030 x 115 x 9	8/M10	7,40	025.11F220	*
				025.11F3000	*
SSH 86/87 SSH 92	1100 x 115 x 9	9/M10	7,90	025.06F220	*
				025.06F3000	*
SH 90	1180 x 115 x 9	9/M10	8,45	025.07F220	*
				025.07F3000	*
SSH 106	1300 x 140 x 12	20/M12	15,15	025.08F220	*
				025.08F3000	*

Für alle SCHIMANEK-Typen ist ein Muster oder eine Zeichnung erforderlich.
For all SCHIMANEK-types a sample or a drawing is necessary.

SCHIMANEK-UNIVERSAL

(American Projection)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
21"	651 x 90 x 6,9	6/M8	2,80	025.51F220	*
				025.51F3000	*
28"	950 x 110 x 9,98	7/M10	7,25	025.52F220	*
				025.52F3000	*
30-1/2" 32-1/2"	1035 x 115 x 9,98	7/M10	8,25	025.53F220	*
				025.53F3000	*
32-1/2"	1040 x 115 x 9,98	7/M10	8,30	025.60F220	*
				025.60F3000	*
33" HS 83	1100 x 120 x 9,98	8/M10	9,15	025.54F220	*
				025.54F3000	*
35-1/2" SH 90	1180 x 115 x 9,98	9/M10	9,40	025.55F220	*
				025.55F3000	*
39" HS 99	1250 x 125 x 12,68	9/M10	13,80	025.56F220	*
				025.56F3000	*
42" HS 107	1360 x 140 x 12,68	10/M12	16,75	025.57F220	*
				025.57F3000	*
47" SH 120	1513 x 140 x 11,98	10/M12	17,65	025.58F220	*
				025.58F3000	*
57" SH 145	1727 x 140 x 11,98	11/M12	20,15	025.59F220	*
				025.59F3000	*

Für alle SCHIMANEK-Typen ist ein Muster oder eine Zeichnung erforderlich.
For all SCHIMANEK-types a sample or a drawing is necessary.



SCHNEIDER ENGINEERING

KS-Master

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
S 115	1390 x 160 x 13,75	26/M12 +MWE	21,35	007.24F220	*
				007.24F3000	*
S 137	1605 x 160 x 13,75	30/M12 +MWE	24,50	007.27F220	*
				007.27F3000	*
S 155	1785 x 160 x 13,75	32/M12 +MWE	27,30	007.25F220	*
				007.25F3000	*
S 185	2080 x 160 x 13,75	40/M12	31,80	088.01F220	*
				088.01F3000	*
S 220	2430 x 160 x 13,75	48/M12	37,15	088.02F220	*
				088.02F3000	*
S 320	3430 x 160 x 13,75	68/M12	52,00	088.06F220	*
				088.06F3000	*

SCHNEIDER-SENATOR



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SENATOR 78 E-Line >98	884 x 129 x 12,1	18/M12	9,15	010.17F220	*
				010.17F3000	*
SENATOR 76 E-Line >96	900 x 100 x 10	12/M12	6,05	004.20F220	*
				004.20F3000	*
SENATOR 76	910 x 105 x 9,95	12/M10	6,55	010.14F220	*
				010.14F3000	*
SENATOR 78 E-Line	935 x 129 x 12,1 (900782360300 F2) (900782360310 F3) (900782360320 F8)	18/M12	10,20	010.20F220	*
				010.20F3000	*
KONSUL 78	945 x 110 x 8	24/M10	5,75	010.09F220	*
				010.09F3000	*
SHE 78	960 x 107 x 9,7	16/M10	6,90	010.01F220	*
				010.01F3000	*
SENATOR 78	980 x 133 x 9,95	24/M10	9,00	010.02F220	*
				010.02F3000	*
KONSUL 85/86 SENATOR 85/86	990 x 120 x 8	24/M10	6,55	010.11F220	*
				010.11F3000	*
SENATOR 82	1020 x 133 x 9,95	24/M10	9,35	010.03F220	*
				010.03F3000	*
SENATOR 92H E-Line >99	1050 x 129 x 12,1 (900922350300 F2)	20/M12	11,10	010.18F220	*
				010.18F3000	*
SENATOR 92 E-Line >96	1060 x 125 x 12	18/M12	11,05	030.13F220	*
				030.13F3000	*
SENATOR 92 (alt)	1090 x 132 x 9,95	27/M10	10,00	010.10F220	*
				010.10F3000	*
SENATOR 106 110/112	1280 x 144 x 9,95	33/M12	12,80	010.04F220	*
				010.04F3000	*
SENATOR 115 (alt)	1330 x 144 x 9,95	36/M12	13,30	010.08F220	*
				010.08F3000	*
SENATOR 115 >11/81	1350 x 144 x 9,95	36/M12	13,40	010.13F220	*
				010.13F3000	*
SENATOR 115H S-Line / 115 MST 115 TSC >05/95	1360 x 144 x 12,1 (901152350310) 12.20.001 (F2) 12.20.015 (F3) 12.20.016 (F8)	36/M12	16,00	010.15F220	*
				010.15F3000	*
SENATOR 115-S 13,75 >01/14 SERVO	1360 x 149 x 13,75 (901172350311)	36/M12	19,20	010.21F220	*
				010.21F3000	*
SENATOR 132	1566 x 144 x 11,95	39/M12	18,50	010.05F220	*
				010.05F3000	*



SCHNEIDER-SENATOR

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SENATOR 137H S-Line >98	1580 x 144 x 12,1 (9003212350110) 14.20.001 (F2) 14.20.015 (F3) 14.20.016 (F8)	45/M12	18,75	010.16F220	*
				010.16F3000	*
SENATOR 155H S-Line >99	1760 x 144 x 12,1 (900552350021) 16.20.001 (F2) 16.20.015 (F3) 16.20.016 (F8)	51/M12	19,90	010.19F220	*
				010.19F3000	*
SENATOR 155/157	1880 x 149 x 11,95	45/M12	23,30	010.06F220	*
				010.06F3000	*
SENATOR 185	2190 x 149 x 11,95	54/M12	27,05	010.07F220	*
				010.07F3000	*
SENATOR 260	2950 x 149 x 11,95 (901472010440 F3)	75/M12	36,50	010.12F220	*
				010.12F3000	*




SEYBOLD

SEYBOLD-DAYTON CUTTER MODELL 10Z + 6Z

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
35"	1168,4 x 127 x 12,6 46" x 5" x .496" (6ZA 278B)	21 1/2"-12	12,90	052.01F220	*
				052.01F3000	*
40"	1295,4 x 127 x 12,6 51" x 5" x .496" (6ZB 278B)	24 1/2"-12	14,30	052.02F220	*
				052.02F3000	*
44"	1397 x 127 x 12,6 55" x 5" x .496" (6ZC 278B)	27 1/2"-12	15,50	052.03F220	*
				052.03F3000	*
50"	1549,4 x 127 x 12,6 61" x 5" x .496" (6ZD 278B)	30 1/2"-12	17,10	052.04F220	*
				052.04F3000	*
56"	1701,8 x 127 x 12,6 67" x 5" x .496" (6ZE 278B)	33 1/2"-12	18,80	052.05F220	*
				052.05F3000	*
64"	1905 x 127 x 12,6 75" x 5" x .496" (6ZF 278B)	36 1/2"-12	21,10	052.06F220	*
				052.06F3000	*
67"	1981,2 x 127 x 12,6 78" x 5" x .496"	39 1/2"-12	21,90	052.45F220	*
				052.45F3000	*
74"	2159 x 127 x 12,6 85" x 5" x .496" (6ZG 278B)	42 1/2"-12	23,90	052.07F220	*
				052.07F3000	*
84"	2413 x 127 x 12,6 95" x 5" x .496" (6ZH 278B)	45 1/2"-12	26,70	052.08F220	*
				052.08F3000	*
94"	2667 x 127 x 12,6 105" x 5" x .496" (15ZJ 278A)	51 1/2"-12	29,50	052.09F220	*
				052.09F3000	*

SEYBOLD

2Y + 4Y



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
32"	990,6 x 127 x 12,6 39" x 5" x .496" (2YA 109)	14 1/2"-12	10,90	052.20F220	*
				052.20F3000	*
34"	1041,4 x 127 x 12,4 41" x 5" x .489" (4YAA 109B)	21 1/2"-12 2 Ø7,94	11,50	052.47F220	*
				052.47F3000	*
36"	1092,2 x 127 x 12,6 43" x 5" x .496" (2YB 109A)	14 1/2"-12	12,10	052.21F220	*
				052.21F3000	*

20th CENTURY CUTTER MODELL 4 Z

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
38"	1143,0 x 127 x 12,6 45" x 5" x .496" (4ZB 278A)	16 1/2"-12	12,60	052.22F220	*
				052.22F3000	*
44"	1295,4 x 127 x 12,6 51" x 5" x .496" (4ZC 278A)	18 1/2"-12	14,30	052.23F220	*
				052.23F3000	*
50"	1447,8 x 127 x 12,6 57" x 5" x .496" (4ZD 278A)	20 1/2"-12	16,00	052.24F220	*
				052.24F3000	*
54"	1549,4 x 127 x 12,6 61" x 5" x .496" (4ZE 278A)	20 1/2"-12	17,10	052.25F220	*
				052.25F3000	*
60"	1701,8 x 127 x 12,6 67" x 5" x .496" (4ZEE 278A)	22 1/2"-12	18,80	052.26F220	*
				052.26F3000	*
64"	1803,4 x 127 x 12,6 71" x 5" x .496" (4ZF 278A)	24 1/2"-12	20,00	052.27F220	*
				052.27F3000	*
74"	2057,4 x 127 x 12,6 81" x 5" x .496" (4ZG 278A)	28 1/2"-12	22,80	052.28F220	*
				052.28F3000	*
84"	2311,4 x 127 x 12,6 91" x 5" x .496" (4ZH 278A)	30 1/2"-12	25,60	052.29F220	*
				052.29F3000	*


SEYBOLD

SIXTY

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
40"	1346,2 x 127 x 12,6	24 1/2"-12	14,90	052.30F220	*
41"	53" x 5" x .496" (CFB-8)			052.30F3000	*
44"	1447,8 x 127 x 12,6	27 1/2"-12	16,00	052.31F220	*
	57" x 5" x .496" (CFC-8)			052.31F3000	*
50"	1600,2 x 127 x 12,6	30 1/2"-12	17,70	052.32F220	*
	63" x 5" x .496" (CFD-8)			052.32F3000	*
64"	1974,85 x 127 x 12,6	36 1/2"-12	21,80	052.33F220	*
65"	77.3/4" x 5" x .496" (CFF-8A)			052.33F3000	*
84"	2482,85 x 127 x 12,6	45 1/2"-12	27,50	052.34F220	*
	97.3/4" x 5" x .496" (CFH-8A)			052.34F3000	*

SABER – HYDRAULIC CLAMP

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
40"	1346,2 x 127 x 12,6	24 1/2"-12	14,90	052.30F220	*
41"	53" x 5" x .496" (CKB-8/CFB-8)			052.30F3000	*
47"	1498,6 x 127 x 12,6	27 1/2"-12	16,60	052.36F220	*
	59" x 5" x .496" (CKC-220)			052.36F3000	*
54"	1676,4 x 127 x 12,6	30 1/2"-12	18,50	052.37F220	*
	66" x 5" x .496" (CKD-220)			052.37F3000	*
58"	1778 x 127 x 12,6	33 1/2"-12	19,70	052.38F220	*
	70" x 5" x .496" (CKE-220)			052.38F3000	*
64"	1974,85 x 127 x 12,6	36 1/2"-12	21,80	052.33F220	*
65"	77.3/4" x 5" x .496" (CFF-8A)			052.33F3000	*

„CJ“ MILL CUTTER ALLHYDRAULIC

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
64"	1974,85 x 127 x 12,6	36 1/2"-12	21,80	052.33F220	*
65"	77.3/4" x 5" x .496" (CJK/ CFF-8A)			052.33F3000	*
84"	2482,85 x 127 x 12,6	45 1/2"-12	27,50	052.34F220	*
85"	97.3/4" x 5" x .496" (CJH/ CFH-8A)			052.34F3000	*
90"	2578,1 x 139,7 x 12,6	51 1/2"-12	31,40	052.42F220	*
	101.1/2" x 5.5" x .496" (CMH-8)			052.42F3000	*
100"	2838,45 x 127 x 12,6	54 1/2"-12	31,40	052.43F220	*
	111.3/4" x 5" x .496" (CJL-8)			052.43F3000	*
112"	3136,9 x 139,7 x 12,6	60 1/2"-12	38,30	052.44F220	*
	123.1/2" x 5.5" x .496" (CML-8)			052.44F3000	*

* Preis auf Anfrage / Price on request

SEYBOLD

DYNA CLAMP 34 CHB



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
34"	1143 x 127 x 12,6 45" x 5" x .496" (CHB-157)	21 1/2"-12	12,60	052.10F220	*
				052.10F3000	*

36" AUTO CLAMP

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
36"	1168,4 x 127 x 12,6 46" x 5" x .496" (CBA-331)	24 1/2"-12	12,90	052.11F220	*
				052.11F3000	*

MAGNETRONIC CUTTER

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
46"	1447,8 x 140 x 12,6 57" x 5.512" x .496" (CLC 25)	27/M12x1,5	17,50	052.46F220	*
				052.46F3000	*

HOLYOKE

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
34"	1041,4 x 127 x 12,6 41" x 5" x .496" (ZA 278B)	1/2"-12	11,50	052.12F220	*
				052.12F3000	*
38"	1143 x 127 x 12,6 45" x 5" x .496" (ZB 278A)	1/2"-12	12,60	052.13F220	*
				052.13F3000	*
44"	1295,4 x 127 x 12,6 51" x 5" x .496" (ZC 278A)	1/2"-12	14,30	052.14F220	*
				052.14F3000	*
48"	1397 x 127 x 12,6 55" x 5" x .496" (ZD 278A)	27 1/2"-12	15,50	052.15F220	*
				052.15F3000	*
54"	1549,4 x 127 x 12,6 61" x 5" x .496" (ZE 278A)	20 1/2"-12	17,10	052.16F220	*
				052.16F3000	*
64"	1803,4 x 127 x 12,6 71" x 5" x .496" (ZF 278A)	1/2"-12	20,00	052.17F220	*
				052.17F3000	*



SEYBOLD

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3VA	Vordermesser 3VA208 838,2 x 127 x 12,6 33" x 5" x .496"	15 1/2"-12 3 .253" Ø	9,30	052.90/001F220	*
				052.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 3VA210D 635 x 139,7 x 12,6 25" x 5.1/2" x .496"	15 1/2"-12 2 5/16" Ø	6,80	052.90/002F220	*
				052.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 3VA209D 635 x 139,7 x 12,6 25" x 5.1/2" x .496"	15 1/2"-12 2 5/16" Ø	6,80	052.90/003F220	*
				052.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
3VA	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	22,90	052.90/300F220	*
				052.90/300F3000	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
4VA	Vordermesser 609,6 x 127 x 12,6 24" x 5" x .496"	18 1/2"-12 2 5/16" Ø	6,70	052.91/001F220	*
				052.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 482,6 x 127 x 12,6 19" x 5" x .496"	15 1/2"-12 4 5/16" Ø	5,15	052.91/023F220	*
				052.91/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 482,6 x 127 x 12,6 19" x 5" x .496"	15 1/2"-12 4 5/16" Ø	5,15	052.91/023F220	*
				052.91/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
4VA	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	17,00	052.91/300F220	*
				052.91/300F3000	*

SHENJIAN



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
QS-02	Vordermesser QS-0409 494 x 127 x 12,7	2/M10	5,50	065.90/001F220	*
				065.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links QS-0507 372 x 127 x 12,7	2/M10	3,80	065.90/002F220	*
				065.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts QS-0511 372 x 127 x 12,7	2/M10	3,80	065.90/003F220	*
				065.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
QS-02	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	13,10	065.90/300F220	*
				065.90/300F3000	*

SHEN WEI DA (124)

Shanghai Shen Wei Da Machinery



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	△ kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SWD/FD 780 SQZK 780 30" (ident. FEIDA)	970 x 127 x 12,7	16/M12 +MWE	10,80	013.06F220	*
				013.06F3000	*
SWD/FD 920 SQZK 920 36" (ident. FEIDA)	1080 x 127 x 12,7	18/M12 +MWE	12,05	013.02F220	*
				013.02F3000	*
SWD 1150 SQZK 1150 45" (ident. POLAR)	1390 x 160 x 13,75	26/M12 +MWE	21,35	007.24F220	*
				007.24F3000	*
SWD 1370 SQZK 1370 54" (ident. POLAR)	1605 x 160 x 13,75	30/M12 +MWE	24,50	007.27F220	*
				007.27F3000	*



SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	1066,8 x 127 x 12,32 42" x 5" x .485"	12 1/2"-12	11,50	047.01F220	*
				047.01F3000	*
	1168,4 x 139,7 x 13,97 46" x 5.50" x .557"	12 5/8"-11	15,75	047.02F220	*
				047.02F3000	*



SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
AT-Trimmer	Vordermesser, oben AT-50 457,2 x 76,2 x 12,7 18" x 3" x .500"	5 1/2"-13 2 3/8"-24	2,75	047.96/001F236	*
				047.96/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links AT-59 330,2 x 76,2 x 12,7 13" x 3" x .500"	4 1/2"-13 2 3/8"-24	1,95	047.96/023F236	*
				047.96/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts AT-59 330,2 x 76,2 x 12,7 13" x 3" x .500"	4 1/2"-13 2 3/8"-24	1,95	047.96/023F236	*
				047.96/023F3000	*
	Vordermesser, unten AT-47 457,2 x 31,75 x 12,7 18" x 1.250" x .500"	5 vers.Lö. 2 1/4"-20	1,25	047.96/101F236	*
AT-Trimmer	Seitenmesser, unten links AT-66 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers. Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.96/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts AT-66 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers. Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.96/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
AT-Trimmer	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,65	047.96/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,65	047.96/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,11	047.96/303F236	*



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BT-Trimmer	Vordermesser, oben BT-441 558,8 x 76,2 x 12,7 22" x 3" x .500"	6 1/2"-13 2 1/4"-20	3,30	047.94/001F236	*
				047.94/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links AT-59 330,2 x 76,2 x 12,7 13" x 3" x .500"	4 1/2"-13 2 3/8"-24	1,95	047.96/023F236	*
				047.96/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts AT-59 330,2 x 76,2 x 12,7 13" x 3" x .500"	4 1/2"-13 2 3/8"-24	1,95	047.96/023F236	*
				047.96/023F3000	*
	Vordermesser, unten BT-440 558,8 x 31,75 x 12,7 22" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	1,41	047.94/101F236	*
BT-Trimmer	Seitenmesser, unten links AT-66 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers. Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.96/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts AT-66 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.96/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
BT-Trimmer	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,20	047.94/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,20	047.94/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,27	047.94/303F236	*

**SHERIDAN**

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
FT-Trimmer	Vordermesser, oben FT-11A-105 558,8 x 88,9 x 12,7 22" x 3.1/2" x .500"		3,90	047.95/001F236	*
				047.95/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links BT-552/ FT-24A-135 330,2 x 88,9 x 12,7 13" x 3.1/2" x .500"		2,30	047.95/023F236	*
				047.95/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts BT-552/ FT-24A-135 330,2 x 88,9 x 12,7 13" x 3.1/2" x .500"		2,30	047.95/023F236	*
				047.95/023F3000	*
	Vordermesser, unten FT-11A-111 558,8 x 31,75 x 12,7 22" x 1.250" x .500"		1,41	047.95/101F236	*
FT-Trimmer	Seitenmesser, unten links AT-66 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö 2 1/4"-20	0,93	047.96/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts AT-66 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.96/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
FT-Trimmer	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	8,50	047.95/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	8,50	047.95/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,27	047.95/303F236	*



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CT-Trimmer Standard	Vordermesser, oben CT-14B-218 546,1 x 127 x 12,7 21.1/2" x 5" x .500"	10 1/2"-13 6 1/4"-20	5,95	047.90/001F220	*
				047.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links CT-555-1 355,6 x 127 x 12,7 14" x 5" x .500"	8 1/2"-13 2 1/4"-20	3,80	047.90/023F220	*
				047.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts CT-555-1 355,6 x 127 x 12,7 14" x 5" x .500"	8 1/2"-13 2 1/4"-20	3,80	047.90/023F220	*
				047.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten CT-453-2 501,65 x 44,45 x 12,7 19.3/4" x 1.750" x .500"	5 vers.Lö. 2 1/4"-20	2,00	047.90/101F236	*
CT-Trimmer Standard	Seitenmesser, unten links CT-551-11X2 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts CT-551-11X2 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
CT-Trimmer Standard	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	13,55	047.90/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	13,55	047.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,86	047.90/303F236	*

**SHERIDAN**

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CT-Trimmer Spezial Modell Special Model	Vordermesser, oben CT-14B-218 546,1 x 127 x 12,7 21.1/2" x 5" x .500"	10 1/2"-13 6 1/4"-20	5,95	047.90/001F220	*
				047.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links CT-551-45/ CT-15B-345 368,3 x 127 x 12,7 14.1/2" x 5" x .500"	8 1/2"-13 2 1/4"-20	3,95	047.91/002F220	*
				047.91/002F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts CT-553-23/ CT-15B-346 368,3 x 127 x 12,7 14.1/2" x 5" x .500"	8 1/2"-13 2 1/4"-20	3,95	047.91/003F220	*
				047.91/003F3000	*
	Vordermesser, unten CT-453-2 501,65 x 44,45 x 12,7 19.3/4" x 1.750" x .500"	5 vers.Lö. 2 1/4"-20	2,00	047.90/101F236	*
CT-Trimmer Spezial Modell Special Model	Seitenmesser, unten links CT-551-11X2 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts CT-551-11X2 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
CT-Trimmer Spezial Modell Special Model	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	13,85	047.91/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	13,85	047.91/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,86	047.90/303F236	*



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CT-Trimmer Modell CT-325 Model CT-325	Vordermesser, oben CT-14B-218 546,1 x 127 x 12,7 21.1/2" x 5" x .500"	10 1/2"-13 6 1/4"-20	5,95	047.90/001F220	*
				047.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links CT-15C-354 368,3 x 127 x 12,7 14.1/2" x 5" x .500"	8 1/2"-13 2 1/4"-20	3,80	047.92/023F220	*
				047.92/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts CT-15C-354 368,3 x 127 x 12,7 14.1/2" x 5" x .500"	8 1/2"-13 2 1/4"-20	3,80	047.92/023F220	*
				047.92/023F3000	*
	Vordermesser, unten CT-453-2 501,65 x 44,45 x 12,7 19.3/4" x 1.750" x .500"	5 vers.Lö. 2 1/4"-20	2,00	047.90/101F236	*
CT-Trimmer Modell CT-325 Model CT-325	Seitenmesser, unten links CT-551-11X2 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts CT-551-11X2 330,2 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 1/4"-20	0,93	047.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
CT-Trimmer Modell CT-325 Model CT-325	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	13,55	047.92/300F220	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	13,55	047.92/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,86	047.90/303F236	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
CT-Trimmer andere Modelle other Models	Seitenmesser, unten CT-551-11X1 330 x 31,75 x 12,7 13" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 2 3/8"-24NF	0,90	047.90/134F236	*
	Seitenmesser, unten CT-551-11 330 x 38,1 x 12,7 13" x 1.500" x .500"	4 vers.Lö. 2 3/8"-24NF	1,08	047.90/145F236	*



SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT-Trimmer Standard SP 855	Vordermesser, oben HT-11B-103G 514,35 x 114,3 x 6,35 20.250" x 4.500" x .250"	5 Langlöcher	2,60	047.93/021F3000	*
	Seitenmesser, oben links HT-12C-105 323,85 x 101,6 x 6,35 12.3/4" x 4" x .250"	5 Langlöcher	1,43	047.93/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts HT-12C-105 323,85 x 101,6 x 6,35 12.3/4" x 4" x .250"	5 Langlöcher	1,43	047.93/023F3000	*
	Vordermesser, unten HT-11B-104A 533,4 x 31,75 x 12,7 21" x 1.250" x .500"	5 vers.Lö. 4 1/4"-28	1,50	047.93/101F236	*
	Seitenmesser, unten links HT-12B-107A 317,5 x 31,75 x 12,7 12.500" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-28	0,87	047.93/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts HT-12B-107A 317,5 x 31,75 x 12,7 12.500" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-28	0,87	047.93/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HT-Trimmer Standard SP 855	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,46	047.93/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,24	047.93/303F236	*

SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT-Trimmer Modell HT-18 Model HT-18	Vordermesser, oben HT-31C-122 355,6 x 114,3 x 6,35 14" x 4.1/2" x .250"	4 Langlöcher	1,80	047.93/024F3000	*
	Seitenmesser, oben links HT-32C-103 269,87 x 101,6 x 6,35 10.625" x 4" x .250"	5 Langlöcher	1,15	047.93/025F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts HT-32C-103 269,87 x 101,6 x 6,35 10.625" x 4" x .250"	5 Langlöcher	1,15	047.93/025F3000	*
	Vordermesser, unten HT-31C-121 381 x 31,75 x 12,7 15" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 4 1/4"-28	1,05	047.93/124F236	*
	Seitenmesser, unten links HT-12B-107A 317,5 x 31,75 x 12,7 12.500" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-28	0,87	047.93/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts HT-12B-107A 317,5 x 31,75 x 12,7 12.500" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-28	0,87	047.93/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HT-Trimmer Modell HT-18 Model HT-18	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	4,10	047.98/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,79	047.98/303F236	*



SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT-Trimmer Modell HT 151 Model HT 151	Vordermesser, oben HT-52-162 381 x 114,3 x 6,35 15" x 4.500" x .250"	4 Langlöcher	1,95	047.93/027F3000	*
	Seitenmesser, oben links HT-52-212 311,15 x 107,95 x 12,7 12.250" x 4.250" x .500"	12 3/8"-16	2,95	047.93/028F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts HT-52-212 311,15 x 107,95 x 12,7 12.250" x 4.250" x .500"	12 3/8"-16	2,95	047.93/028F3000	*
	Vordermesser, unten HT-52-202 463,55 x 31,75 x 12,7 18.250" x 1.250" x .500"	5 vers.Lö. 4 1/4"-28	1,27	047.93/125F236	*
	Seitenmesser, unten links HT-31C-121 381 x 31,75 x 12,7 15" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 4 1/4"-28	1,05	047.93/124F236	*
	Seitenmesser, unten rechts HT-31C-121 381 x 31,75 x 12,7 15" x 1.250" x .500"	4 vers.Lö. 4 1/4"-28	1,05	047.93/124F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HT-Trimmer Modell HT 151 Model HT 151	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	7,85	047.93A /300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,37	047.98A/303F236	*

SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HT-Trimmer andere Modelle other Models	Vordermesser, oben HT-11B-103E 457,2 x 114,3 x 6,35 18" x 4.500" x .250"	5 Langlöcher	2,30	047.93/011F3000	*
	Vordermesser, oben HT-11B-103 584,2 x 114,3 x 6,35 23" x 4.500" x .250"	7 Langlöcher	2,95	047.93/001F3000	*
	Vordermesser, oben HT-11B-103D 609,6 x 114,3 x 6,35 24" x 4.500" x .250"	7 Langlöcher	3,10	047.93/041F3000	*
	Seitenmesser, oben HT-32C-100 285,37 x 101,6 x 6,35 11.235" x 4.000" x .250"	5 Langlöcher	1,26	047.93/026F3000	*
	Seitenmesser, oben links HT-22 285,75 x 101,6 x 6,35 11.250" x 4.000" x .250"	5 Langlöcher	1,26	047.93/030F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts HT-22 285,75 x 101,6 x 6,35 11.250" x 4.000" x .250"	5 Langlöcher	1,26	047.93/029F3000	*
	Seitenmesser, oben HT-52-220 311,15 x 76,2 x 9,52 12.250" x 3.000" x .375"	5 Langlöcher 2 1/4"-20NC	1,60	047.93/031F3000	*
	Vordermesser, unten HT-11B-104B 615,95 x 31,75 x 12,7 24.250" x 1.250" x .500"	6 vers.Lö. 5 1/4"-28	1,70	047.93/141F236	*
	Seitenmesser, unten HT-21B-105 317,5 x 25,4 x 12,7 12.500" x 1.000" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-28	0,72	047.93/145F236	*



SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HARRIS 500	Vordermesser, oben 514,35 x 101,6 x 6,35 20.250" x 4" x .250"	5 Langlöcher	2,25	047.97/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links 323,85 x 101,6 x 6,35 12.3/4" x 4" x .250"	5 Langlöcher	1,43	047.97/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts 323,85 x 101,6 x 6,35 12.3/4" x 4" x .250"	5 Langlöcher	1,43	047.97/023F3000	*
	Vordermesser, unten 533,4 x 25,4 x 12,7 21" x 1" x .500"	5 vers.Lö. 4 1/4"-20	1,20	047.97/101F236	*
	Seitenmesser, unten links 317,5 x 25,4 x 12,7 12.500" x 1" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-20	0,73	047.97/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts 317,5 x 25,4 x 12,7 12.500" x 1" x .500"	4 vers.Lö. 3 1/4"-20	0,73	047.97/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HARRIS 500	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	5,11	047.97/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	2,66	047.97/303F236	*



SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
VT-I SL-Trimmer	Vordermesser 14658-2 635 x 139,7 x 12,7 25" x 5.1/2" x .500"	6 1/2"-12 3 1/4"-20	7,95	047.89/001F220	*
				047.89/001F3000	*
	Seitenmesser, links 14389-1 508 x 139,7 x 12,7 20" x 5.1/2" x .500"	6 1/2"-12 3 1/4"-20	6,30	047.89/023F220	*
				047.89/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 14389-1 508 x 139,7 x 12,7 20" x 5.1/2" x .500"	6 1/2"-12 3 1/4"-20	6,30	047.89/023F220	*
				047.89/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
VT-I SL-Trimmer	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	20,55	047.89/300F220	*
				047.89/300F3000	*

SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
VT II	Vordermesser VT II B 108 711,2 x 139,7 x 12,7 28" x 5.1/2" x .500"	8 1/2"-12 3 1/4"-20	8,90	047.88/001F220	*
				047.88/001F3000	*
	Seitenmesser, links 14389-1 508 x 139,7 x 12,7 20" x 5.1/2" x .500"	6 1/2"-12 3 1/4"-20	6,30	047.89/023F220	*
				047.89/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 14389-1 508 x 139,7 x 12,7 20" x 5.1/2" x .500"	6 1/2"-12 3 1/4"-20	6,30	047.89/023F220	*
				047.89/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
VT II	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	21,50	047.88/300F220	*
				047.88/300F3000	*

SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
VT 200 Trennschnitt Split cut	Trennmesser B 116925 508 x 215,9 x 6,35 20" x 8.50" x .250"	6 1/2"-20 3 1/4"-20 6 3/8"-16	4,90	047.87/045F236	*
	Trennmesser (B 116925) 508 x 215,9 x 6,35 20" x 8.50" x .250"	9 1/2"-20 8 1/4"-20 6 3/8"-16	4,90	047.87/046F236	*
	Trennmesser (kurz) 304,8 x 215,9 x 6,35 12" x 8.50" x .250"	4 1/2"-20 2 1/4"-20 4 3/8"-16	2,95	047.87/034F236	*



SHORT RUN ENGINEERING

(Paltec)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Short Cut Trim Dreischneider Three knife trim.	Vordermesser 470 x 107 x 12 (0321-03.001 02) (0321-10.001)	4/M10 2/M6	3,80	117.91/001F220	*
				117.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 400 x 107 x 12 (0319-07.001 02) (0319-15.001)	4/M10 2/M6	3,50	117.91/023F220	*
				117.91/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 400 x 107 x 12 (0319-07.001 02) (0319-15.001)	4/M10 2/M6	3,50	117.91/023F220	*
				117.91/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Short Cut Trim Dreischneider	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,80	117.91/300F220	*
				117.91/300F3000	*

SPERR & LECHNER

(SPLEK, MATIGRAFICA)



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HYDROMAT SL III M >1964	Vordermesser 900-ZB-4/1 580 x 120 x 10	10/M12 4/M8	4,75	011.91/001F220	*
				011.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 900-ZB-5 510 x 120 x 10	8/M12 4/M8	3,90	011.91/023F220	*
				011.91/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 900-ZB-5 510 x 120 x 10	8/M12 4/M8	3,90	011.91/023F220	*
				011.91/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
HYDROMAT SL III M >1964	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,55	011.91/300F220	*
				011.91/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SL III M alt/old	Vordermesser 900-01-II 560 x 120 x 10	5/M12 2/14,5 Ø	4,65	011.90/001F220	*
				011.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 900-01-I 510 x 120 x 10	4/M12 2/14,5 Ø	3,90	011.90/023F220	*
				011.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 900-01-I 510 x 120 x 10	4/M12 2/14,5 Ø	3,90	011.90/023F220	*
				011.90/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
SL III M alt/old	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,45	011.90/300F220	*
				011.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SL 900 Tapeten- Dreischneider Wall-paper Three k.trim	Vordermesser 900-ZB-4/3 630 x 120 x 10	10/M12 4/M8	5,25	011.97/001F220	*
				011.97/001F3000	*
	Seitenmesser, links 900-ZB-8 700 x 120 x 12	10/M12 4/M8	6,15	011.97/002F220	*
				011.97/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 900-ZB-8 700 x 120 x 12	10/M12 4/M8	6,15	011.97/003F220	*
				011.97/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
SL 900 Tapeten- Dreischneider	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	17,55	011.97/300F220	*
				011.97/300F3000	*



STAHL

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ST 200 (Prototyp)	Vordermesser, oben F241-502-00-11 02 F241-502-00-01-00 580 x 85 x 10	7/M8	3,30	083.90/001F236	*
				083.90/001F3000	*
	Seitenmesser, oben links F241-503-00-11 02 F241-503-00-01-00 360 x 65 x 10	6/M8	1,46	083.90/023F236	*
				083.90/023F3000	*
	Seitenmesser, oben rechts F241-503-00-11 02 F241-503-00-01-00 360 x 65 x 10	6/M8	1,46	083.90/023F236	*
				083.90/023F3000	*
	Vordermesser, unten F241-501-00-11 02 F241-501-00-02 00 600 x 25 x 15	6 zyl.vers. Löcher	1,58	083.90/101F236	*
ST 200 (Prototyp)	Seitenmesser, unten links F241-501-00-11 02 F241-501-00-01 00 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Löcher	0,98	083.90/123F236	*
	Seitenmesser, unten rechts F241-501-00-11 02 F241-501-00-01 00 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Löcher	0,98	083.90/123F236	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
ST 200 (Prototyp)	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,22	083.90/300F236	*
	Satz Obermesser Set Upper knives	= 3 Messer = 3 knives	6,22	083.90/300F3000	*
	Satz Untermesser Set Bottom knives	= 3 Messer = 3 knives	3,54	083.90/303F236	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TM 200 Trennen Fase 24° Split cut Bevel 24° (Prototyp)	Obermesser F241-569-00-11 02 F241-569-00-01 00 365 x 90/63/48,3 x 8	6/M8	1,10	083.62/008F236	*
	Untermesser F241-501-00-11 02 F241-501-00-01 00 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Löcher	0,98	083.90/123F236	*

STAHL



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SM 200 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape (Prototyp)	Obermesser F241-568-00-11 02 F241-568-00-03 00 365 x 90/63/48,3 x 6	6/M8	0,91	083.60/006F236	*
	Obermesser F241-568-00-11 02 F241-568-00-02 00 365 x 90/63/48,3 x 9	6/M8	1,33	083.60/009F236	*
	Obermesser F241-568-00-11 02 F241-568-00-01 00 365 x 90/63/48,3 x 12	6/M8	1,72	083.60/012F236	*
	Untermesser, links F241-501-00-11 02 F241-501-00-01 00 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Löcher	0,98	083.90/123F236	*
	Untermesser, rechts F241-501-00-11 02 F241-501-00-01 00 380 x 25 x 15	5 zyl.vers. Löcher	0,98	083.90/123F236	*

STAHL



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TM 100 Trennen Fase 22° Split cut Bevel 22° altes Modell old Model	Obermesser F242-063-00 11 F242-063-BG 01 362 x 95/76,2 x 9,5	5 Langlöcher 2/M12 4/M5	1,60	083.61F236	*
	Untermesser F242-061-00 11 F242-061-01 00 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*



STAHL

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
SM 100 Stanzen V-Fase Punch Cut V-Shape altes Modell old Model	Obermesser F242-064-00-11 05 F242-064-BG 01 362 x 95/76,2 x 6	5 Langlöcher 2/M12 4/M5	1,19	083.63/006F236	*
	Obermesser F242-064-00-11 05 F242-064-BG 02 362 x 95/76,2 x 9	5 Langlöcher 2/M12 4/M5	1,72	083.63/009F236	*
	Obermesser F242-064-00-11 05 F242-064-BG 03 362 x 95/76,2 x 12	5 Langlöcher 2/M12 4/M5	2,25	083.63/012F236	*
	Untermesser, links F242-061-00-11 F242-061-01-00 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*
	Untermesser, rechts F242-061-00-11 F242-061-01-00 406,5 x 24,7 x 12,7	5 zyl.vers. Langlöcher	0,83	083.91/101F236	*

STAHL GAZEMESSER

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Gazestation	Obermesser 134389 083.0403.000 414 x 38 x 8	6 vers.Lö.	0,9	083.70/001F236	*
	Untermesser 142000 /134391 083.0407.100 415 x 70/55 x 10	7/8 Ø	1,70	083.70/101F236	*

TECHMA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BR 67	780 x 100 x 10	5/M10	5,20	090.05F220	*
				090.05F3000	*
BR 72	900 x 150 x 14	14/M12	13,00	090.01F220	*
				090.01F3000	*
BR 82	1000 x 150 x 12	14/M12 4/Ø5,2	12,42	090.02F220	*
				090.02F3000	*
BR 112	1335 x 160 x 14	32/M12	20,65	090.04F220	*
				090.04F3000	*
BR 125	1500 x 160 x 14	27/M12 4/Ø6,2	23,20	090.06F220	*
				090.06F3000	*
BR 139	1550 x 160 x 14	30/M12 4/Ø6,2	23,90	090.07F220	*
				090.07F3000	*
BR 136	1600 x 160 x 14	30/M12	24,55	090.03F220	*
				090.03F3000	*

TECHMA



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BRT-300	Vordermesser 450 x 140 x 11	8/M12	4,85	090.90/001F220	*
				090.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 390 x 140 x 11	6/M12	3,70	090.90/002F220	*
				090.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 390 x 140 x 11	6/M12	3,70	090.90/003F220	*
				090.90/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
BRT-300	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,25	090.90/300F220	*
				090.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BRT	Vordermesser 600 x 140 x 12	8/M12x1,5	6,95	090.91/001F220	*
				090.91/001F3000	*
	Seitenmesser, links 430 x 140 x 12	3/M12x1,5	4,60	090.91/002F220	*
				090.91/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 430 x 140 x 12	3/M12x1,5	4,60	090.91/003F220	*
				090.91/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
BRT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	16,15	090.91/300F220	*
				090.91/300F3000	*


TECHMA

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BRT-125/450	Vordermesser 560 x 140 x 12	8/M12	6,48	090.92/001F220	*
				090.92/001F3000	*
	Seitenmesser, links 512 x 140 x 12	6/M12	5,05	090.92/002F220	*
				090.92/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 512 x 140 x 12	6/M12	5,05	090.92/003F220	*
				090.92/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
BRT-125/450	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	16,58	090.92/300F220	*
				090.92/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BRT	Vordermesser 560 x 140 x 12	8/M12	6,48	090.92/001F220	*
				090.92/001F3000	*
	Seitenmesser, links 483 x 140 x 12	6/M12	4,70	090.92/022F220	*
				090.92/022F3000	*
	Seitenmesser, rechts 483 x 140 x 12	6/M12	4,70	090.92/023F220	*
				090.92/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
BRT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	15,88	090.92A/300F220	*
				090.92A/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
BRT	Vordermesser 470 x 140 x 12	8/M12x1,5	5,40	090.93/001F220	*
				090.93/001F3000	*
	Seitenmesser, links 470 x 140 x 12	9/M12x1,5	4,65	090.93/002F220	*
				090.93/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 470 x 140 x 12	9/M12x1,5	4,65	090.93/003F220	*
				090.93/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
BRT	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	14,70	090.93/300F220	*
				090.93/300F3000	*

THEISEN & BONITZ



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sprint 303/304 303S Quick Set Format max. 35x50/50x50 ab 7/88	Obermesser 1000 2589-01 (303.05.18C) 425 x 75/65 x 6	14/8,5 Ø 2/M8	1,20	070.92/001F236	*
	Untermesser 1000 2590-01 (303.05.19A) 425 x 40,5 x 15,2/10,1	5 vers.Lö.	1,36	070.91/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
HFS altes Modell old Model	Obermesser 425 x 140/75/66 x 6	10/M6 1/7 Ø	1,32	070.90/001F236	*
	Untermesser 460 x 40 x 15/10	5 vers.Lö.	1,45	070.90/101F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sprint 203/203S Quick Set Format max. 50x70/35x70	Obermesser 1018 2007-02 (F5) (203.05.01B) 1018 2020-00 (F8) 575 x 75/65 x 6	18/8,5 Ø 2/M8	1,61	070.93/001F236	*
	Untermesser 1018 2008-02 (F5) (203.05.02A) 1018 2021-00 (F8) 575 x 40,5 x 15,2/10,1	6 vers.Lö.	1,91	070.93/101F236	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sprint 503 303/304 Kopf-Fuß- Beschnitt Head-Foot- Trimming Format max. 25x42,8	Obermesser, links 105 04 004-01 300 x 65/56 x 6	14/M6	0,73	070.92/002F236	*
	Obermesser, rechts 105 04 005-01 300 x 65/56 x 6	14/M6	0,73	070.92/003F236	*
	Untermesser, links Standard 105 04 000-02 300 x 20 x 15/10	4/8,5 Ø	0,50	070.92/102F236	*
	Untermesser, rechts Standard 105 04 001-02 300 x 20 x 15/10	4/8,5 Ø	0,50	070.92/103F236	*
	Untermesser, links Sonderwerkzeug SW 50 105 04 070 300 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,43	070.61/102F236	*
	Untermesser, rechts Sonderwerkzeug SW 50 105 04 069 300 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,43	070.61/103F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
304/503 Kopf-Fuß- Beschnitt Head-Foot- Trimming kurz/short 270mm	Obermesser, links 105 04 079-7100 270 x 65/57,4 x 6	12/M6	0,65	070.92/006F236	*
	Obermesser, rechts 105 04 080-7100 270 x 65/57,4 x 6	12/M6	0,65	070.92/007F236	*
	Untermesser, links 105 04 081-02 (A) 270 x 17 x 15/10	3/6 Ø	0,35	070.63/104F236	*
	Untermesser, rechts 105 04 081-02 (B) 270 x 17 x 15/10	3/6 Ø	0,35	070.63/105F236	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sprint 503 Kopf-Fuß- Beschnitt Head-Foot- Trimming SW50 320mm	Obermesser, links 105 04 079 (F5) 105 04 096-00 (F8) 320 x 65,3/55,7 x 6	14/M6	0,78	070.92/004F236	*
	Obermesser, rechts 105 04 080 (F5) 105 04 097-00 (F8) 320 x 65,3/55,7 x 6	14/M6	0,78	070.92/005F236	*
	Untermesser, links 105 04 082-01 320 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,46	070.61/104F236	*
	Untermesser, rechts 105 04 081-01 320 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,46	070.61/105F236	*

THEISEN & BONITZ



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Seitenschnitt 370mm (4295)	Obermesser, links 10504079-4295-01 370 x 65/50 x 6	16/M6	0,88	070.93/002F236	*
	Obermesser, rechts 10504080-4295-01 370 x 65/50 x 6	16/M6	0,88	070.93/003F236	*

THEISEN & BONITZ



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sprint 503 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser 105 04 061-01 300 x 69/60 x 5	7 Langlöcher	0,69	070.60/005F236	*
	Obermesser 105 04 003-04 300 x 69/60 x 6	7 Langlöcher	0,80	070.60/006F236	*
	Obermesser 105 04 002-03 300 x 69/60 x 8	7 Langlöcher	1,05	070.60/008F236	*
	Obermesser 105 04 077 300 x 69/60 x 10	7 Langlöcher	1,33	070.60/010F236	*
	Untermesser, links Standard 105 04 000-02 300 x 20 x 15/10	4/8,5 Ø	0,50	070.92/102F236	*
	Untermesser, rechts Standard 105 04 001-02 300 x 20 x 15/10	4/8,5 Ø	0,50	070.92/103F236	*
	Untermesser, links Sonderwerkzeug SW 50 105 04 070 300 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,43	070.61/102F236	*
	Untermesser, rechts Sonderwerkzeug SW 50 105 04 069 300 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,43	070.61/103F236	*



THEISEN & BONITZ

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Sprint 304/503 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape	Obermesser 105 04 061-02 320 x 69/60 x 5	7 Langlöcher	0,73	070.62/005F236	*
	Obermesser 105 04 003-05 320 x 69/60 x 6	7 Langlöcher	0,85	070.62/006F236	*
	Obermesser 105 04 091-00 320 x 69/60 x 8	7 Langlöcher	1,14	070.62/008F236	*
	Obermesser 105 04 077-01 320 x 69/60 x 10	7 Langlöcher	1,44	070.62/010F236	*
	Untermesser, links 105 04 082-01 (10504081-02) 320 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,46	070.61/104F236	*
	Untermesser, rechts 105 04 081-01 (10504081-02) 320 x 17 x 15/10	4/6 Ø	0,46	070.61/105F236	*

THEISEN & BONITZ

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	Schneidschiene/Pressleiste 440 x 24,5 x 5,5	5/M5	0,45	070.50F236	*



TMF SCHWENNINGEN

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TMF 40	Obermesser SM1-2-4 396 x 99/63/44 x 7,5	5/8,5 Ø	1,07	101.90/001F236	*
	Untermesser SM1-2-5 396 x 40 x 7,5/6,5	10 vers.Lö.	0,80	101.90/101F236	*



TOROS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
72	900 x 120 x 8		5,95	092.01F220	*
				092.01F3000	*
	1050 x 120 x 10		8,75	092.02F220	*
				092.02F3000	*

Für alle TOROS-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all TOROS-types a drawing is required.

TOSINGRAF



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
TGF 920	1118 x 128 x 12,6	16/M12 +MWE	12,44	127.01F220	*
				127.01F3000	*
115 (=FEIDA)	1390 x 160 x 12,7 (115-01-21)	22/M12 + MWE	19,60	013.03F220	*
				013.03F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
QS 420	Vordermesser 492 x 126 x 12,65	8/M10	5,35	127.88/001F220	*
				127.88/001F3000	*
	Seitenmesser, links 422 x 126 x 12,65	8/M10	4,50	127.88/002F220	*
				127.88/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 422 x 126 x 12,65	8/M10	4,50	127.88/003F220	*
				127.88/003F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
QS 420	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	14,35	127.88/300F220	*
				127.88/300F3000	*

TRÄNKLEIN



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
DS III 57 K	480 x 130 x 9	10/M12	3,90	012.01F220	*
				012.01F3000	*
DS III 58	695 x 130 x 9	12/M12	5,65	012.02F220	*
				012.02F3000	*
DS III 57	695/660 x 130 x 9	12/M12	5,55	012.03F220	*
				012.03F3000	*
SM 80	960 x 130 x 9	16/M12	7,80	012.04F220	*
				012.04F3000	*
SM 80 ab Masch.-Nr. T 2487/70/8 SM 86	1000 x 130 x 9	16/M12	8,10	012.05F220	*
				012.05F3000	*
SM 89	1040 x 130 x 9	16/M12	8,45	012.06F220	*
				012.06F3000	*
SM 92	1065 x 130 x 9	16/M12	8,65	012.10F220	*
				012.10F3000	*
SM 92 ab Serie 10/77	1065 x 130 x 9	18/M12	8,65	012.11F220	*
				012.11F3000	*
SM 115	1330 x 145 x 10	33/M12	13,30	012.08F220	*
				012.08F3000	*



TRIMASS

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	Vordermesser 485 x 130 x 8	8/M12	3,50	022.90/001F220	*
				022.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 402 x 130 x 8	6/M12	2,50	022.90/002F220	*
				022.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 402 x 130 x 8	6/M12	2,50	022.90/003F220	*
				022.90/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,50	022.90/300F220	*
				022.90/300F3000	*



UCHIDA

(Morgana)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
46 *)	570 x 70 x 7	4/M10	1,90	085.05F220	*
				085.05F3000	*
48	590 x 80 x 10	5/M10	3,20	085.06F220	*
				085.06F3000	*
57	670 x 70 x 8	5/M10	2,60	085.01F220	*
				085.01F3000	*
61	710 x 70 x 8	5/M10	2,75	085.02F220	*
				085.02F3000	*
64	760 x 70 x 8	5/M10	2,95	085.04F220	*
				085.04F3000	*
72	892 x 100 x 10	8/M10	6,25	085.03F220	*
				085.03F3000	*

*) Für diese UCHIDA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / *) For these UCHIDA -types a drawing is required.

ÜSTGÜL



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
KF 72	860 x 120 x 10		7,15	096.05F220	*
				096.05F3000	*
KF 85	960 x 120 x 10		7,95	096.01F220	*
				096.01F3000	*
	1000 x 120 x 8		6,72	096.06F220	*
				096.06F3000	*
AC/HF 85	1150 x 120 x 10		9,55	096.02F220	*
				096.02F3000	*
HF 105	1250 x 120 x 10		10,40	096.03F220	*
				096.03F3000	*
HF 115	1400 x 140 x 12		16,30	096.04F220	*
				096.04F3000	*

Für alle ÜSTGÜL-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / For all ÜSTGÜL-types a drawing is required.

VARIMEX



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
K 525	606 x 98 x 9,8	5/M10	4,10	068.01F220	*
				068.01F3000	*
K 650	750 x 98 x 9,8	5/M10	5,00	068.02F220	*
				068.02F3000	*
KRH 76	970 x 130 x 9,5	12/M12x1,5	8,40	068.03F220	*
				068.03F3000	*
KRH 115	1347 x 140 x 12	24/M12x1,5	15,60	068.04F220	*
				068.04F3000	*


VICTORY-KIDDER



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
26 1/2" *)	806,45 x 125,4 x 9,9 31.3/4" x 4.15/16" x .390"	16 1/2"BSF	6,92	071.02F220	*
				071.02F3000	*
V1 30.7	940 x 127,8 x 9,4 37" x 5.1/32" x .370"	16 1/2"BSF	7,82	071.03F220	*
				071.03F3000	*
V6 32.5 CAMCO 825	1016 x 125,4 x 9,9 40" x 4.15/16" x .390"	20 1/2"BSF	8,70	071.01F220	*
				071.01F3000	*
CAMCO 920 MP	1117,6 x 125,4 x 9,9 44" x 4.15/16" x .390"	20 1/2"BSF	9,60	071.04F220	*
				071.04F3000	*
V8 ASP 42" *)	1257,3 x 125,4 x 12,6 49.1/2" x 4.15/16" x .496"	24 1/2"BSF	13,70	071.05F220	*
				071.05F3000	*

*) Für diese Victory-Kidder-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

*) For these Victory-Kidder-types a drawing is required.



VICTORY-KIDDER (JOHNE)

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
25/35 JOHNE	Vordermesser 475 x 128 x 8	8 1/2"BSF	3,35	071.92/001F220	*
				071.92/001F3000	*
	Seitenmesser, links 400 x 128 x 8	6 1/2"BSF	2,45	071.92/002F220	*
				071.92/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 400 x 128 x 8	6 1/2" BSF	2,45	071.92/003F220	*
				071.92/003F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
25/35 JOHNE	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,25	071.92/300F220	*
				071.92/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three knife trim.	Vordermesser 585 x 128 x 10	10 1/2" BSF	5,20	071.90/001F220	*
				071.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 450 x 128 x 10	6 1/2" BSF	3,50	071.90/002F220	*
				071.90/002F3000	*
	Seitenmesser, rechts 450 x 128 x 10	6 1/2" BSF	3,50	071.90/003F220	*
				071.90/003F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
Dreischneider Three knife trim.	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,20	071.90/300F220	*
				071.90/300F3000	*



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
62 digi-cut (= Maxima)	737 x 140 x 12 530-02-002 530-03-060	14/M12	8,55	004.27F220	*
				004.27F3000	*
A 76 GW	900 x 100 x 10 5003506 (F2) 5028674 (F8)	12/M12	6,05	004.20F220	*
				004.20F3000	*
A 76 F/G A 76 S/SP/SPM A 76 cut-tec	900 x 100 x 10 5022031 (F2) 5034686 (F3) 5028674 (F8)	16/M12	6,00	004.23F220	*
				004.23F3000	*
A 76 K ab Fo. 3769	910 x 100 x 10 5309043 (F2) 5100586 (F3)	16/M12	6,10	004.28F220	*
				004.28F3000	*
WB P 76 ab 2009	935 x 110 x 11,7 48.22.063 3232871 F-8000 s. sep. Tabelle – s. sep. table	14/M12 +MWE	8,05	004.32F220	*
				004.32F3000	*
A 78 GW	920 x 100 x 10	12/M12	6,15	004.26F220	*
				004.26F3000	*
W 80	966 x 140 x 1	24/M12 +MWE	12,25	004.41F220	*
				004.41F3000	*
A 78 Cg	970 x 130 x 10,75	7/M12	9,25	004.01F220	*
				004.01F3000	*
A 86/87 S < 1960	1010 x 130 x 11,95 7003358 (F2)	9/M12	10,08	004.03F220	*
				004.03F3000	*
A 86/88 T A 90 PT	1070 x 125 x 12 7004487 (F2) 5003159	10/M12	11,05	004.05F220	*
				004.05F3000	*
A 92 G/ MCS A 92 SPM (EH 110) bis Fo. 3375	1080 x 120 x 12 5028865 (F2) 5031199 (F2) 5031201 (F8)	22/M12	10,40	004.24F220	*
				004.24F3000	*
A 92 G/SP/SPM A 92 MC/MCS A 92 MCS-2TV cut-tec (EH 120) ab Fo. 3376	1090 x 120 x 12 5032553 (F2) 5034706 (F3) 5032555 (F8)	22/M12	10,50	004.25F220	*
				004.25F3000	*
92 F/Pro./T 90 F ab Fo. 2964 bis Fo. 3224	1100 x 125 x 12 7004000 (F2)	11/M12	11,30	004.19F220	*
				004.19F3000	*
92 K cut-tec ab Fo. 3811	1110 x 130 x 14 (5101069) (5101756) (5102174)	22/M12	13,90	004.29F220	*
				004.29F3000	*
WB P 92 ab 2009	1085 x 140 x 13 48.22.081 3232872 F-8000 s. sep. Tabelle – s. sep. table	24/M12 +MWE	13,45	004.33F220	*
				004.33F3000	*
A 106 S A 107 S/Sh	1210 x 160 x 13,75	22/M12	18,45	004.06F220	*
				004.06F3000	*
A 105 Cg A 106 Dne	1240 x 130 x 10,75	11/M12	11,90	004.04F220	*
				004.04F3000	*



WOHLENBERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 107 E/T/PN Standard Programmatic	1280 x 140 x 13,75 192.43D1 7003590 (F2)	13/M12	17,00	004.07F220	*
				004.07F3000	*
A 112 F A 115 T/Pr. bis Fo. 2988	1340 x 125 x 12 292.43D1 7003314 (F2) 7006142 (F8)	13/M12	13,65	004.09F220	*
				004.09F3000	*
115 F/ MCS 115 MCS-2TV 115 cut-tec PS ab Fo. 2989	1380 x 125 x 12 5031330 (F2) 5035737 (F3) 5032028 (F8)	14/M12 + MWE	14,15	004.18F220	*
				004.18F3000	*
115 L 115 Pro-tec	1380 x 140 x 14 5104069 (F2) 5103169 (F3)	28/M12 + MWE	18,65	004.30F220	*
				004.30F3000	*
WB P 115 TS ab 2009 + Drupa 2012	1350 x 140 x 12 48.22.040-1 3232713 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	30/M12x1,5 +MWE alt&neu old& new qu.change	15,55	004.38F220	*
				004.38F3000	*
A 132 S	1525 x 160 x 13,75	22/M12	23,30	004.10F220	*
				004.10F3000	*
A 132 U/T Standard Programmatic	1570 x 140 x 13,75 242.43D3 7004323 (F2)	15/M12	20,80	004.11F220	*
				004.11F3000	*
A 132 F	1580 x 125 x 12 7004356 (F2) 5104128 (F8)	16/M12	16,25	004.12F220	*
				004.12F3000	*
WB P 132 TS ab 2009 + Drupa 2012	1515 x 140 x 12 48.22.037-1 3232714 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	30/M12x1,5 +MWE alt&neu old& new qu.change	17,40	004.39F220	*
				004.39F3000	*
137 F/ MCS 137 MCS-2TV 137 cut-tec ab Fo. 3089	1595 x 125 x 12 5031895 (F2) 5033795 (F3) 5032031 (F8)	16/M12 + MWE	16,40	004.21F220	*
				004.21F3000	*
137 L 137 Pro-tec	1608 x 140 x 14 5104979 (F2) 5104976 (F3)	32/M12 + MWE	21,75	004.31F220	*
				004.31F3000	*
A 146 A 150 F	1720 x 140 x 14 342.43D1 7003532 5030712	17/M12	22,85	004.13F220	*
				004.13F3000	*
155 F /SPM 155 MCS-2TV 155 cut-tec PS ab Fo. 2970	1780 x 140 x 14 5032034 (F2) 5036162 5032034	18/M12 + MWE	23,65	004.17F220	*
				004.17F3000	*
A 165 S/Sh Standard Programmatic	1870 x 180 x 16,75 72.43D1	36/M12	39,20	004.14F220	*
				004.14F3000	*

WOHLENBERG



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 165 U A 168 T	1920 x 140 x 16,75 272.43D1 7004386	19/M12	31,10	004.15F220	*
				004.15F3000	*
WB P 168 TS ab 2009 + Drupa 2012	1880 x 160 x 14 48.22.011-1 3232715 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	45/M12 +MWE alt&neu old& new qu.change	28,85	004.40F220	*
				004.40F3000	*
A 180 F	2055 x 160 x 16 7005808 5015819	20/M12	36,30	004.08F220	*
				004.08F3000	*
A 185 F A 185 MCS ab Fo. 3211	2105 x 160 x 16 5032036 (F2) 5037322 / 5032038	20/M12 + MWE	37,25	004.22F220	*
				004.22F3000	*
A 220 U	2430 x 160 x 16 222.43D1 / 7004660	24/M12	43,00	004.16F220	*
				004.16F3000	*
WB P 225 TS ab 2009	2450 x 160 x 14 48.22.014 / 3232876 F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table	57/M12 +MWE	38,15	004.37F220	*
				004.37F3000	*

WOHLENBERG

– HARTMETALL – TUNGSTEN CARBIDE (TCT) – CARBURE – METAL DURO –

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
WB P 76 ab 2009	935 x 95 x 11,7 48.22.062	7/M12 +MWE	7,30	004.44F8000	*
				004.44F8020	*
				004.44F8040	*
WB P 92 ab 2009	1085 x 105 x 13 48.22.080	8/M12 +MWE	10,40	004.45F8000	*
				004.45F8020	*
				004.45F8040	*
WB P 115 TS ab/from 2009 +Drupa 2012	1350 x 140 x 12 48.22.041-1 3232783	20/M12x1,5 +MWE alt&neu old&new qu.change	15,55	004.52F8000	*
				004.52F8020	*
				004.52F8040	*
WB P 132 TS ab/from 2009 +Drupa 2012	1515 x 140 x 12 48.22.038-1 3232784	20/M12x1,5 +MWE alt&neu old&new qu.change	17,40	004.53F8000	*
				004.53F8020	*
				004.53F8040	*
WB P 168 TS ab/from 2009 +Drupa 2012	1880 x 160 x 14 48.22.012-1 3232785	30/M12 +MWE alt&neu old&new qu.change	28,85	004.54F8000	*
				004.54F8020	*
				004.54F8040	*
WB P 225 TS ab/from 2009	2450 x 160 x 14	38/M12 +MWE	38,15	004.49F8000	*
				004.49F8020	*
				004.49F8040	*



WOHLENBERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
38 F 38 FS 30	Vordermesser 500 x 115 x 10 5010399	12/M12	3,75	004.94/001F220	*
				004.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 424 x 115 x 10 5003692	10/M12	3,10	004.90/023F220	*
				004.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 424 x 115 x 10 5003692	10/M12	3,10	004.90/023F220	*
				004.90/023F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
38 F 38 FS 30	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,95	004.91/300F220	*
				004.91/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 43/30A 43 Do/Dm/E 44 F/FO/FM 44 FM 50/ 40 44 FS 50/ 56 44 FS 30 O Trim-tec 45 i 56 i 60 i	Vordermesser 560 x 115 x 10 5003693	12/M12	4,20	004.90/001F220	*
				004.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 424 x 115 x 10 5003692	10/M12	3,10	004.90/023F220	*
				004.90/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 424 x 115 x 10 5003692	10/M12	3,10	004.90/023F220	*
				004.90/023F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
A 43/30 A A 44 /A45 44 F 50/56/30 Trim-tec 45 /56 /60 i	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,40	004.90/300F220	*
				004.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
44 FS 100 75 I Standard	Vordermesser 500 x 115 x 10 5010399	12/M12	3,75	004.94/001F220	*
				004.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 390 x 115 x 10 5010367	10/M12	2,55	004.94/023F220	*
				004.94/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 390 x 115 x 10 5010367	10/M12	2,55	004.94/023F220	*
				004.94/023F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
44 FS 100 75 I Standard	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,85	004.94/300F220	*
				004.94/300F3000	*

WOHLENBERG



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
75 l Schwingschnitt Swing cut rim-tec 90 e	Vordermesser 500 x 115 x 10 (5010399) (5035547) (5037829) (5103373)	12/M12	3,75	004.94/001F220	*
				004.94/001F3000	*
	Seitenmesser, links 424 x 115 x 10 (5037826) (5037828) (5103370)	10/M12	2,70	004.95/004F220	*
				004.95/004F3000	*
	Seitenmesser, rechts 424 x 115 x 10 (5037825) (5037827) (5103369)	10/M12	2,70	004.95/005F220	*
				004.95/005F3000	*
				€/Satz/Set/Jeu/Juego	
75 l Schwingschnitt Swing cut Trim-tec 90 e	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	9,15	004.95/300F220	*
				004.95/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
75 l Schwingschnitt für Format A3 Swing cut for size A3	Vordermesser 540 x 115 x 10 (5103375)	12/M12	4,00	004.95/001F220	*
				004.95/001F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 43/ 44FM50 kurz/short	Vordermesser 380 x 115 x 10	6/M12	2,90	004.93/001F220	*
				004.93/001F3000	*
	Seitenmesser, links 300 x 115 x 10	6/M12	2,30	004.93/023F220	*
				004.93/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 300 x 115 x 10	6/M12	2,30	004.93/023F220	*
				004.93/023F3000	*
					€/Satz/Set/Jeu/Juego
A 43/ 44FM50 kurz/short	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	7,50	004.93/300F220	*
				004.93/300F3000	*



WOHLENBERG

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
44 F lang/long	Vordermesser 560 x 115 x 10 (5003693)	12/M12	4,20	004.90/001F220	*
				004.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 444 x 115 x 10 (7003249)	10/M12	3,25	004.92/023F220	*
				004.92/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 444 x 115 x 10 (7003249)	10/M12	3,25	004.92/023F220	*
				004.92/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
44 F lang/long	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	10,70	004.92/300F220	*
				004.92/300F3000	*



WOHLENBERG GAZEMESSER

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Gazestation 115	Messerbalken m.Nase 6129825 62115-02701-01-007.0 470 x 55/31 x 10	5/M6	1,10	450.0405.700.F236	*
	Messer 6129823 62115-02701-01-005.0 475 x 40 x 6	4 zyl.vers. Langlö.	0,80	450.0404.102.F236	*
	Messerträger 6129824 62115-02701-01-006.0 498,5 x 30 x 20	5 vers.Lö. 4/M8	2,30	450.0403.700.F146	*
Gazestation 121	Messerbalken m.Nase 6135510 62121-02701-01-024.0 550 x 55/31 x 10	6/M6	1,20	450.0505.700.F236	*
	Messer 6135504 62121-02701-01-023.0 555 x 40 x 6	5 zyl.vers. Langlö.	0,95	450.0504.102.F236	*
	Messerträger 6135511 62121-02701-01-025.0 578,5 x 30 x 20	6 vers.Lö. 4/M8	2,70	450.0503.700.F146	*
Gazestation 106	Messerbalken m.Nase 6106772 62106-02701-01-093.1 540 x 70/36 x 10	5/M8	1,45	450.0507.700.F236	*
	Messer 6001366 62106-02701-03-004.0 521 x 40 x 6,5	5 zyl.vers. Langlö.	0,95	450.0504.103.F236	*

YASHAMOTO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
115	1350 x 154 x 12,6	22/M12	18,30	098.01F220	*
				098.01F3000	*

Andere Messer auf Anfrage.

Other knives available on request.

YOSHINO



Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider Three knife trim.	Vordermesser 460 x 130 x 11	6 – 3/8"W	4,55	109.89/001F220	*
				109.89/001F3000	*
	Seitenmesser, links 400 x 130 x 11	6 – 3/8"W	3,95	109.89/023F220	*
				109.89/023F3000	*
	Seitenmesser, rechts 400 x 130 x 11	6 – 3/8"W	3,95	109.89/023F220	*
				109.89/023F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Dreischneider Three knife trim.	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	12,45	109.89/300F220	*
				109.89/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Modell 121 Einmesser- Dreischneider	Vordermesser 460 x 90 x 11	12/M10	2,80	109.90/001F3000	*
	Seitenmesser, links 460 x 90 x 11	12/M10	2,80	109.90/001F3000	*
	Seitenmesser, rechts 460 x 90 x 11	12/M10	2,80	109.90/001F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
Modell 121 Einmesser- Dreischneider	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,40	109.90/300F3000	*

Maschinen-Typ Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
YST 2700 Einmesser- Dreischneider	Vordermesser 460 x 90 x 11	16/M10	2,80	109.92/001F3000	*
	Seitenmesser, links 460 x 90 x 11	16/M10	2,80	109.92/001F3000	*
	Seitenmesser, rechts 460 x 90 x 11	16/M10	2,80	109.92/001F3000	*
€/Satz/Set/Jeu/Juego					
YST 2700 Einmesser- Dreischneider	kompletter Satz complete set	= 3 Messer = 3 knives	8,40	109.92/300F3000	*

Für alle YOSHINO-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.

For all YOSHINO -types a drawing is required.

SCHNEIDLEISTEN CUTTING STICKS



ADAST-MAXIMA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
58	580 x 14 x 14	0,159	2024.0114.002	*
80	820 x 14 x 14	0,225	2024.0214.002	*
80	820 x 20 x 20	0,459	2024.0220.002	*
106	1060 x 20 x 20	0,594	2024.0520.002	*

ATLAS

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
A 78 Z/ 80 Y/Z	805 x 15 x 4	0,068	2001.0115.402	*
A 106 Z	1065 x 15 x 4	0,089	2001.0315.402	*
A 132 Z	1325 x 15 x 4	0,111	2001.0415.402	*
A 152 Z	1525 x 15 x 4	0,128	2001.0515.402	*
25/35	1100 x 13 x 3	0,060	2001.9013.302	*

BLUMER-ATLAS

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	206 x 10 x 4,5 sinus	0,013	2106.0110.402	*

CASAGRANDE

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	358 x 14 x 14	0,098	2026.9014.002	*
	498 x 14 x 14	0,137	2026.9014.012	*
	1200 x 14 x 14	0,329	2026.9014.022	*

COMECA/F.T.P.

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82	820 x 16 x 5	0,092	2045.0116.502	*
82	820 x 20 x 4	0,100	2045.0120.402	*
107	1070 x 16 x 5	0,120	2045.0216.502	*
112	1120 x 16 x 5	0,125	2045.0316.502	*
115	1150 x 16 x 5	0,129	2045.0416.502	*

COMO

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82	820 x 20 x 20	0,459	2031.0320.002	*
92	930 x 14 x 3	0,055	2031.0214.302	*
110	1145 x 14 x 3	0,067	2031.0414.302	*
110	1150 x 15 x 4	0,097	2031.0415.402	*
116	1200 x 12 x 3	0,060	2031.0512.302	*
116	1200 x 14 x 3	0,071	2031.0514.302	*
116	1200 x 19 x 19	0,606	2031.0519.002	*
170	1705 x 14 x 5	0,167	2031.0714.502	*

CORTA (RAPIER)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
58	620 x 15 x 5	0,065	2029.0115.502	*
72	760 x 15 x 5	0,080	2029.0215.502	*
72 neu	730 x 10 x 4,5 sinus	0,046	2029.0410.402	*
76	770 x 10 x 4,5 sinus	0,049	2029.0410.412	*
78	820 x 10 x 4,5 sinus	0,052	2029.0810.412	*

DAHLE

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	395 x 13,8 x 13,8	0,105	2038.0013.012	*
	438 x 13,8 x 13,8	0,117	2038.0013.022	*
	467 x 13,8 x 13,8	0,125	2038.0013.032	*
	483 x 13,8 x 13,8	0,129	2038.0013.042	*

DÖRRIES-PRINTAX

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
78	784 x 15 x 4	0,066	2008.0115.402	*
80	804 x 15 x 4	0,068	2008.0615.402	*
82	824 x 15 x 4	0,069	2008.0715.402	*
86	874 x 15 x 4	0,073	2008.0215.402	*
87/92	924 x 15 x 4	0,078	2008.0815.402	*
107	1074 x 15 x 4	0,090	2008.0315.402	*
115	1152 x 15 x 4	0,097	2008.0915.402	*
138	1384 x 15 x 4	0,116	2008.0415.402	*
145	1452 x 15 x 4	0,122	2008.1015.402	*

EBA (EHINGER)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
360	386 x 14 x 14	0,106	2037.0114.002	*
480	520 x 14 x 14	0,143	2037.0514.002	*
550	560 x 14 x 14	0,154	2037.0414.002	*
720	730 x 14 x 14	0,200	2037.0314.002	*

EUROCUTTER

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
78	780 x 19 x 19	0,394	2105.0519.002	*
116	1160 x 10 x 10	0,162	2105.0310.002	*

F.L.

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
36	400 x 10 x 10	0,056	2030.0010.012	*
54	570 x 10 x 10	0,080	2030.0010.022	*
58	590 x 10 x 4 sinus	0,033	2030.1610.402	*
67	670 x 15 x 15	0,211	2030.0015.002	*
72	720 x 18 x 18	0,327	2030.1418.002	*
76	767 x 10 x 4 sinus	0,043	2030.1210.402	*
82	820 x 10 x 4 sinus	0,046	2030.0110.402	*
82	820 x 20 x 20	0,459	2030.0120.002	*
92	920 x 10 x 4 sinus	0,052	2030.1310.402	*
92	920 x 10 x 10	0,129	2030.0210.002	*
106	1060 x 10 x 4 sinus	0,059	2030.0310.402	*
106	1060 x 20 x 20	0,594	2030.0320.002	*
115	1200 x 10 x 4 sinus	0,067	2030.1510.402	*
115	1150 x 10 x 10	0,161	2030.0410.002	*
115	1200 x 15 x 15	0,378	2030.1515.002	*
125	1250 x 20 x 20	0,700	2030.0520.002	*
135	1350 x 10 x 4 sinus	0,076	2030.0610.402	*
135	1350 x 20 x 20	0,756	2030.0620.002	*
150	1500 x 10 x 10	0,210	2030.0710.002	*
150	1500 x 20 x 20	0,840	2030.0720.002	*
165	1650 x 10 x 10	0,231	2030.0810.002	*
165	1650 x 20 x 20	0,924	2030.0820.002	*
200	2005 x 10 x 10	0,281	2030.1010.002	*
200	2005 x 20 x 20	1,123	2030.1020.002	*
220	2205 x 10 x 10	0,309	2030.1110.002	*
220	2205 x 20 x 20	1,235	2030.1120.002	*

HEROLD

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
46	470 x 18 x 5	0,059	2002.0118.502	*
51	520 x 18 x 5	0,066	2002.1518.502	*
52	530 x 18 x 5	0,067	2002.1118.502	*
65	660 x 18 x 5	0,083	2002.1018.502	*
72	730 x 18 x 5	0,092	2002.1218.502	*
76	770 x 18 x 5	0,097	2002.0318.502	*
83	840 x 18 x 5	0,106	2002.0518.502	*
88	890 x 18 x 5	0,112	2002.0618.502	*
92	930 x 18 x 5	0,117	2002.1318.502	*
107	1080 x 18 x 5	0,136	2002.1618.502	*
110	1110 x 18 x 5	0,140	2002.0918.502	*
115	1160 x 18 x 5	0,146	2002.1418.502	*

HÖRAUF

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	280 x 13 x 4	0,020	2021.0013.402	*
	320 x 13 x 4	0,023	2021.0013.412	*
	325 x 30 x 4	0,055	2021.0030.402	*
	1000 x 13 x 4	0,073	2021.0013.422	*
	1100 x 13 x 3	0,060	2021.0013.302	*
	1100 x 13 x 4	0,080	2021.0013.432	*

HORIZON

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
58	615 x 12 x 12	0,124	2078.0212.002	*
61	620 x 12 x 12	0,125	2078.0312.002	*
64	660 x 12 x 12	0,133	2078.0112.002	*

HUNKELER (CASAGRANDE)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	358 x 14 x 14	0,098	2026.9014.002	*
	498 x 14 x 14	0,137	2026.9014.012	*
	1200 x 14 x 14	0,329	2026.9014.022	*

ITOH

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	1041 x 16 x 16	0,373	2069.0216.002	*
	1193 x 16 x 16	0,427	2069.0916.002	*
	1395 x 16 x 16	0,500	2069.1116.002	*
	1618 x 16 x 16	0,579	2069.1016.002	*

JUD

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
40	420 x 10 x 10	0,059	2044.0010.002	*
50	530 x 10 x 10	0,074	2044.0210.002	*
60	620 x 10 x 10	0,087	2044.0610.002	*
67	700 x 10 x 10	0,098	2044.0510.002	*
70	720 x 10 x 10	0,101	2044.0110.002	*
82	820 x 10 x 10	0,115	2044.0710.002	*
84	851 x 10 x 10	0,119	2044.0310.002	*
106	1065 x 10 x 10	0,149	2044.0810.002	*
108	1085 x 10 x 10	0,152	2044.0410.002	*
112	1130 x 10 x 10	0,158	2044.0010.012	*

KOLBUS

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Dreischneider	291 x 20 x 4	0,033	2062.0020.402	*
Dreischneider	1050 x 20 x 4	0,118	2062.0020.412	*
Dreischneider	1050 x 20 x 20 aK	0,588	2062.0020.002	*

KRAUSE-BIAGOSCH

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
36	365 x 10 x 10	0,051	2003.0810.002	*
52	525 x 10 x 3	0,022	2003.0110.302	*
68	685 x 11 x 3	0,032	2003.0211.302	*
72 B	723 x 11 x 3	0,033	2003.0311.302	*
72 OH	723 x 12 x 12	0,146	2003.0912.002	*
76	790 x 18 x 4	0,080	2003.0518.402	*
78	790 x 18 x 4	0,080	2003.0518.402	*
80/82	824 x 18 x 4	0,083	2003.0718.402	*
86/88	884 x 18 x 4	0,089	2003.1018.402	*
106/107	1080 x 18 x 4	0,109	2003.1418.402	*

KRUG & PRIESTER/IDEAL

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
36	370 x 14 x 14	0,102	2015.0114.002	*
38	390 x 14 x 14	0,107	2015.0514.002	*
3915	453 x 14 x 14	0,124	2015.1214.002	*
4205/4215	570 x 14 x 14 gerillt	0,155	2015.1514.002	*
4305/4315	570 x 14 x 14 gerillt	0,155	2015.1314.002	*
45	470 x 14 x 14	0,129	2015.0214.002	*
4705	668 x 14 x 14 gerillt	0,184	2015.0714.012	*
48	572 x 14 x 14 KL	0,157	2015.0714.002	*
525	645 x 14 x 14 KL	0,177	2015.0414.002	*
5220/5221	700 x 14 x 14 KL	0,192	2015.1114.002	*
52	700 x 19 x 6 KL,aK	0,112	2015.0319.602	*
65/650	765 x 14 x 14 KL	0,210	2015.0814.002	*
72	885 x 14 x 14 KL	0,243	2015.0914.002	*

LAWSON

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
p. Meter	1000 x 19,05 x 19,05	0,508	2048.0019.002	*

LHERMITE

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82	820 x 15 x 15	0,258	2046.0715.002	*
105/106	1065 x 20 x 20	0,596	2046.0220.002	*
114	1145 x 20 x 20	0,641	2046.0320.002	*
132	1325 x 20 x 20	0,742	2046.0420.002	*
165	1660 x 20 x 20	0,930	2046.0520.002	*

MANDELLI

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
58	590 x 16 x 16	0,211	2019.0116.002	*
62	630 x 16 x 16	0,226	2019.0216.002	*
72	720 x 16 x 16	0,258	2019.0316.002	*
76	760 x 16 x 16	0,272	2019.0316.012	*
82	820 x 16 x 16	0,294	2019.0416.002	*
92	920 x 16 x 16	0,330	2019.0816.002	*
105	1060 x 16 x 16	0,380	2019.0516.002	*
115	1160 x 16 x 16	0,416	2019.0916.002	*
132	1330 x 16 x 16	0,477	2019.0716.002	*
150	1510 x 16 x 16	0,541	2019.0616.002	*
155	1560 x 16 x 16	0,559	2019.0616.012	*

MÜLLER-MARTINI

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3670	308 x 10 x 10	0,043	2014.5710.002	*
3670	318 x 20 x 10	0,178	2014.5720.102	*
3670	1000 x 10 x 10	0,140	2014.5710.012	*
3670	1000 x 20 x 10	0,560	2014.5720.112	*

OMAC

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
	776 x 9,3 x 5	0,051	2020.0109.502	*
	776 x 9,7 x 5	0,053	2020.0109.512	*
84	850 x 9,3 x 5	0,055	2020.0709.502	*
84	850 x 9,7 x 5	0,058	2020.0709.512	*
106/107	1080 x 9,3 x 5	0,070	2020.0609.502	*
106/107	1080 x 9,7 x 5	0,073	2020.0609.512	*
112	1120 x 9,5 x 5	0,074	2020.0809.502	*
112	1120 x 9,7 x 5	0,076	2020.0809.512	*
131	1310 x 15 x 15	0,413	2020.1215.002	*
148	1505 x 9,5 x 5	0,100	2020.1509.502	*
148	1505 x 9,7 x 5	0,102	2020.1509.512	*
260	2610 x 15 x 15	0,822	2020.2115.002	*
300	3000 x 15 x 15	0,945	2020.2215.002	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
76	770 x 10 x 4,5 sinus	0,049	2005.2210.402	*
83	835 x 14 x 3	0,049	2005.0414.302	*
83	835 x 10 x 10	0,117	2005.0410.002	*
83	835 x 16 x 16	0,299	2005.0416.002	*
83	835 x 19 x 19	0,422	2005.0419.002	*
87	875 x 14 x 3	0,051	2005.0714.302	*
87	875 x 10 x 10	0,123	2005.0710.002	*
87	875 x 16 x 16	0,314	2005.0716.002	*
87	875 x 19 x 19	0,442	2005.0719.002	*
92	925 x 14 x 3	0,054	2005.1914.302	*
92	930 x 10 x 4,5 sinus	0,059	2005.1910.402	*
92	925 x 10 x 10	0,130	2005.1910.002	*
92	925 x 16 x 16	0,332	2005.1916.002	*
92	925 x 19 x 19	0,467	2005.1919.002	*
106	1065 x 14 x 3	0,063	2005.0614.302	*
106	1065 x 10 x 10	0,149	2005.0610.002	*
106	1065 x 16 x 16	0,382	2005.0616.002	*
106	1065 x 19 x 19	0,538	2005.0619.002	*
107	1075 x 14 x 3	0,063	2005.1114.302	*
107	1075 x 10 x 10	0,151	2005.1110.002	*
107	1075 x 16 x 16	0,385	2005.1116.002	*
107	1075 x 19 x 19	0,543	2005.1119.002	*
115	1155 x 14 x 3	0,068	2005.1614.302	*
115	1160 x 10 x 4,5 sinus	0,073	2005.1610.402	*
115	1155 x 10 x 10	0,162	2005.1610.002	*
115	1155 x 16 x 16	0,414	2005.1616.002	*
115	1155 x 19 x 19	0,584	2005.1619.002	*
132	1325 x 14 x 3	0,078	2005.1214.302	*
132	1330 x 10 x 4,5 sinus	0,084	2005.1210.402	*
132	1325 x 10 x 10	0,186	2005.1210.002	*
132	1325 x 16 x 16	0,475	2005.1216.002	*
132	1325 x 19 x 19	0,670	2005.1219.002	*
167	1675 x 14 x 3	0,098	2005.1314.312	*
167	1675 x 16 x 16	0,600	2005.1316.012	*
168	1685 x 10 x 4,5 sinus	0,106	2005.1310.402	*
168	1685 x 14 x 3	0,099	2005.1314.302	*
168	1685 x 16 x 16	0,604	2005.1316.002	*
220	2260 x 14 x 3	0,133	2005.1414.302	*
220	2260 x 10 x 10	0,316	2005.1410.002	*
220	2260 x 16 x 16	0,810	2005.1416.002	*
220/225	2260 x 10 x 4,5 sinus	0,142	2005.1410.402	*
Dreischneider	1000 x 15 x 5	0,105	2005.9015.502	*
Dreischneider	1100 x 15 x 5	0,116	2005.9015.512	*
Dreischneider	1075 x 12 x 4	0,072	2005.9512.402	*
SDY	1000 x 16 x 16	0,358	2005.9716.002	*

PIVANO

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
52	530 x 20 x 20	0,297	2006.0120.002	7,50
60	600 x 20 x 20	0,336	2006.1720.002	*
70	700 x 20 x 20	0,392	2006.0220.002	*
76	770 x 20 x 20	0,431	2006.1620.002	*
82	820 x 20 x 20	0,459	2006.0320.002	*
82	830 x 10 x 5	0,058	2006.0310.502	*
103	1030 x 10 x 10	0,144	2006.1310.002	*
106	1060 x 20 x 20	0,594	2006.0620.002	*
107	1075 x 19 x 19	0,543	2006.0719.002	*
112	1130 x 10 x 5	0,079	2006.1210.502	*
130	1320 x 10 x 5	0,092	2006.0910.502	*
135	1360 x 10 x 5	0,095	2006.1010.502	*
170	1710 x 10 x 5	0,120	2006.1110.502	*
Dreischneider	1200 x 12 x 4	0,081	2006.9012.402	*

POLAR

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
55	560 x 10 x 4,5 sinus	0,035	2007.2910.402	*
58	590 x 10 x 4,5 sinus	0,037	2007.3010.402	*
66	670 x 10 x 4,5 sinus	0,042	2007.4610.402	*
72	730 x 10 x 4,5 sinus	0,046	2007.0910.402	*
71	720 x 10 x 4,5 sinus	0,045	2007.0910.412	*
76	770 x 10 x 4,5 sinus	0,049	2007.2810.402	*
78	790 x 10 x 4,5 sinus	0,050	2007.3910.402	*
78/80	810 x 10 x 4,5 sinus	0,051	2007.0110.402	*
82	830 x 10 x 4,5 sinus	0,052	2007.0310.402	*
86	870 x 10 x 4,5 sinus	0,055	2007.0510.402	*
90	910 x 10 x 4,5 sinus	0,057	2007.0610.402	*
92	930 x 10 x 4,5 sinus	0,059	2007.2610.402	*
105	1060 x 10 x 4,5 sinus	0,067	2007.0710.402	*
107	1080 x 10 x 4,5 sinus	0,068	2007.0810.402	*
112	1130 x 10 x 4,5 sinus	0,071	2007.0810.412	*
115	1160 x 10 x 4,5 sinus	0,073	2007.2410.402	*
132	1330 x 10 x 4,5 sinus	0,084	2007.1110.402	*
137	1380 x 10 x 4,5 sinus	0,087	2007.1310.402	*
145	1460 x 10 x 4,5 sinus	0,092	2007.2010.402	*
150	1510 x 10 x 4,5 sinus	0,095	2007.1410.402	*
155	1560 x 10 x 4,5 sinus	0,098	2007.2510.402	*
176	1770 x 10 x 4,5 sinus	0,112	2007.3510.402	*

PRESTO

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82	820 x 18 x 18	0,372	2060.0118.002	*

R.P.M.

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
82	821 x 18 x 4	0,083	2009.1018.402	*
105/107	1070 x 18 x 4	0,108	2009.0218.402	*
115	1154 x 18 x 4	0,116	2009.0418.402	*
130	1304 x 18 x 4	0,131	2009.0518.402	*
132	1320 x 18 x 4	0,133	2009.0618.402	*
153	1530 x 18 x 4	0,154	2009.0718.402	*
165	1650 x 18 x 4	0,166	2009.0818.402	*

SAROGLIA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
72	720 x 10 x 10	0,101	2033.0110.002	*
106	1060 x 10 x 10	0,148	2033.0410.002	*

SCHIMANEK

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
46	480 x 16 x 5	0,054	2025.0116.502	*
64	660 x 16 x 5	0,074	2025.0216.502	*
72	730 x 16 x 5	0,082	2025.1016.502	*
81	830 x 16 x 5	0,093	2025.0516.502	*
86	880 x 16 x 5	0,099	2025.0616.502	*
90	922 x 16 x 5	0,103	2025.0716.502	*
106	1080 x 16 x 5	0,121	2025.0816.502	*
112	1130 x 16 x 5	0,127	2025.1316.502	*
120	1282 x 16 x 5	0,144	2025.0016.502	*

SCHNEIDER

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
76	769 x 10 x 4,5 sinus	0,048	2010.1410.402	*
78	789 x 10 x 4,5 sinus	0,050	2010.0210.402	*
78	781 x 12 x 3	0,039	2010.0212.302	*
78	781 x 14 x 14	0,214	2010.0214.002	*
82	821 x 12 x 3	0,041	2010.0312.302	*
82	821 x 14 x 14	0,225	2010.0314.002	*
92	929 x 10 x 4,5 sinus	0,059	2010.1010.402	*
92	921 x 12 x 3	0,046	2010.1012.302	*
92	921 x 14 x 14	0,253	2010.1014.002	*
106	1061 x 12 x 3	0,053	2010.0412.302	*
106	1061 x 14 x 14	0,291	2010.0414.002	*
110/112	1106 x 12 x 3	0,056	2010.0412.312	*
110/112	1106 x 14 x 14	0,303	2010.0414.012	*
115	1159 x 10 x 4,5 sinus	0,073	2010.1310.402	*
115	1151 x 12 x 3	0,058	2010.1312.302	*
115	1151 x 14 x 14	0,316	2010.1314.002	*
132	1329 x 10 x 4,5 sinus	0,084	2010.0510.402	*
132	1321 x 12 x 3	0,067	2010.0512.302	*
132	1321 x 14 x 14	0,362	2010.0514.002	*
137	1379 x 10 x 4,5 sinus	0,087	2010.1610.402	*
155	1559 x 10 x 4,5 sinus	0,098	2010.0610.402	*
155	1551 x 12 x 3	0,078	2010.0612.302	*
155	1551 x 14 x 14	0,426	2010.0614.002	*
185	1859 x 10 x 4,5 sinus	0,117	2010.0710.402	*
185	1851 x 12 x 3	0,093	2010.0712.302	*
185	1851 x 14 x 14	0,508	2010.0714.002	*
260	2601 x 12 x 3	0,131	2010.1212.302	*
260	2601 x 14 x 14	0,714	2010.1214.002	*

SEYBOLD

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
p. Meter	1000 x 19,05 x 19,05	0,508	2052.0019.002	*

SPERR & LECHNER

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Hydromat	1000 x 12 x 4	0,067	2011.9112.402	*
Hydromat	1000 x 12,5 x 12,5	0,219	2011.9112.002	*
Hydromat	1200 x 12,5 x 12,5	0,263	2011.9112.012	*
Imprima	1200 x 12 x 4	0,081	2011.9012.402	*

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
80	816 x 14 x 4	0,064	2012.0414.402	*
86	865 x 14 x 4	0,068	2012.0514.402	*
89	895 x 14 x 4	0,070	2012.0614.402	*
92	925 x 14 x 4	0,073	2012.1114.402	*
115	1155 x 14 x 4	0,091	2012.0814.402	*

WOHLENBERG

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
76	765 x 10 x 4 sinus	0,043	2004.2010.402	*
W76P ab 2009	770 x 10 x 4,5 sinus	0,049	2004.3210.402	*
78	787 x 18 x 4	0,079	2004.0118.402	*
78	790 x 10 x 4 sinus	0,044	2004.2610.402	*
86/87 S	878 x 18 x 4	0,089	2004.0318.402	*
86 T	877 x 11 x 3	0,041	2004.0511.322	*
86 T	877 x 15 x 15	0,276	2004.0515.022	*
88 T	887 x 11 x 3	0,041	2004.0511.312	*
88 T	887 x 15 x 15	0,279	2004.0515.012	*
90	909 x 11 x 3	0,042	2004.0511.302	*
90	909 x 15 x 15	0,286	2004.0515.002	*
92	930 x 10 x 4 sinus	0,052	2004.2510.402	*
92	929 x 11 x 3	0,043	2004.1911.302	*
92	929 x 13 x 13	0,220	2004.1913.002	*
W92P ab 2009	930 x 10 x 4,5 sinus	0,059	2004.3310.402	*
105/106	1070 x 18 x 4	0,108	2004.0418.402	*
107	1080 x 18 x 4	0,109	2004.0718.402	*
112	1137 x 11 x 3	0,053	2004.0911.312	*
112	1137 x 15 x 15	0,358	2004.0915.012	*
115	1157 x 11 x 3	0,053	2004.0911.302	*
115	1157 x 15 x 15	0,364	2004.0915.002	*
115/115 F	1157 x 18 x 4	0,117	2004.1818.402	*
115/115 F	1157 x 10 x 4 sinus	0,065	2004.1810.402	*
115 F	1157 x 13 x 13	0,274	2004.1813.002	*
W115P ab 2009	1160 x 10 x 4,5 sinus	0,073	2004.3810.402	*
132	1330 x 18 x 4	0,134	2004.1018.402	*
132	1330 x 14 x 14	0,365	2004.1214.002	*
W132P ab 2009	1330 x 10 x 4,5 sinus	0,084	2004.3910.402	*
137 F	1376 x 14 x 14	0,378	2004.2114.002	*
137 F	1376 x 10 x 4 sinus	0,077	2004.2110.402	*
146	1474 x 18 x 4	0,149	2004.1318.412	*
150	1506 x 18 x 4	0,152	2004.1318.402	*
155	1557 x 18 x 4	0,157	2004.1718.402	*
155	1557 x 10 x 4 sinus	0,087	2004.1710.402	*

WOHLENBERG

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
165/168	1684 x 18 x 4	0,170	2004.1518.402	*
W168P ab 2009	1685 x 10 x 4,5 sinus	0,106	2004.3610.402	*
180	1807 x 18 x 4	0,182	2004.0818.402	*
185	1857 x 18 x 4	0,187	2004.2218.402	*
185	1857 x 10 x 4 sinus	0,104	2004.2210.402	*
220	2214 x 18 x 4	0,223	2004.1618.402	*
W225P ab 2009	2260 x 10 x 4,5 sinus	0,142	2004.3710.402	*
A43	291 x 60 x 4	0,098	2004.9060.402	*
44 F	291 x 42 x 4	0,068	2004.9042.402	*
44 F	291 x 41 x 4	0,067	2004.9041.402	*
44 F	291 x 24 x 4	0,039	2004.9024.432	*
44 F	460 x 24 x 4	0,062	2004.9024.422	*
44 F	1000 x 24 x 4	0,134	2004.9024.402	*
44 F	1050 x 24 x 4	0,141	2004.9024.412	*
38 F	1150 x 11 x 3	0,053	2004.9111.302	*

METER/METER

Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	 kg	FASSCO Nr./No.	€/Meter mètre/metro
10 x 3	0,042	2000.9910.302	*
11 x 3	0,046	2000.9911.302	*
12 x 3	0,051	2000.9912.302	*
13 x 3	0,055	2000.9913.302	*
14 x 3	0,059	2000.9914.302	*
9 x 4	0,050	2000.9909.402	*
10 x 4 sinus	0,056	2000.9910.402	*
10 x 4	0,056	2000.9910.432	*
11 x 4	0,062	2000.9911.402	*
12 x 4	0,067	2000.9912.402	*
13 x 4	0,073	2000.9913.402	*
14 x 4	0,078	2000.9914.402	*
15 x 4	0,084	2000.9915.402	*
18 x 4	0,101	2000.9918.402	*
20 x 4	0,112	2000.9920.402	*
24 x 4	0,134	2000.9924.402	*
41 x 4	0,230	2000.9941.402	*
42 x 4	0,235	2000.9942.402	*
60 x 4	0,336	2000.9960.402	*
10 x 4,5 sinus	0,063	2000.9910.412	*
10 x 4,5	0,063	2000.9910.422	*
9 x 5	0,063	2000.9909.502	*
10 x 5	0,070	2000.9910.502	*
14 x 5	0,098	2000.9914.502	*
15 x 5	0,105	2000.9915.502	*
16 x 5	0,112	2000.9916.502	*
18 x 5	0,126	2000.9918.502	*
18 x 6	0,151	2000.9918.602	*
19 x 6 aK	0,160	2000.9919.602	*
20 x 10	0,280	2000.9920.102	*
10 x 10	0,140	2000.9910.002	*
12 x 12	0,202	2000.9912.002	*
12,5 x 12,5	0,219	2000.9912.052	*
12,7 x 12,7	0,230	2000.9912.072	*
13 x 13	0,237	2000.9913.002	*
14 x 14	0,274	2000.9914.002	*
14 x 14 KL	0,274	2000.9914.012	*
15 x 15	0,315	2000.9915.002	*
16 x 16	0,358	2000.9916.002	*
17 x 17	0,405	2000.9917.002	*
18 x 18	0,454	2000.9918.002	*
19 x 19	0,505	2000.9919.012	*
19,05 x 19,05	0,508	2000.9919.002	*
20 x 20	0,560	2000.9920.002	*
25 x 25	0,875	2000.9925.002	*

Preise per Meter für Längen ab 500 mm / Länge 250 – 499 mm +10% Aufschlag, Länge < 250 mm Preis auf Anfrage
 Prices per meter for lengths from 500 mm / Length 250 – 499 mm +10% increase, length < 250 mm price on request

* Preis auf Anfrage / Price on request

www.fassco.de | 219

FASSCO-EISHOBELMESSER

sportgerechtes Eis mit FASSCO-Eishobelmesser für alle Eisbearbeitungsmaschinen

FASSCO LCE PLANING KNIVES

for sport installations



EISBÄR

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
EISBÄR 1995	1995 x 128 x 12,5	20 vers.Lö. 2/M12	22,10	603.01F25E	*
EISBÄR 2212	2212 x 128 x 12,5	22 vers.Lö. 2/M12	24,50	603.02F25E	*

ENGO

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
ENGO 1980	1978 x 140 x 14	20 vers.Lö. 2/M10	26,70	606.03F25E	*
ENGO 230 Me-230 LX Elettra	2260 x 125 x 14/8	9/Ø11,5 1/Ø15 2/M10, 3/M6	22,10	606.05F25E	*
ENGO 2500	2496 x 128 x 12,6	22 vers.Lö. 2/M10	28,10	606.01F25E	*
ENGO 2500	2496 x 130 x 14	22 vers.Lö. 2/M10	33,70	606.02F25E	*

MULSER

(ZüKo)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
WM 2060 WM 2070	2064 x 42/45/42 x 3,8		2,50	605.05F431	*
WM 2300	2294 x 42/45/42 x 3,8		2,80	605.04F431	*
WM 2300	2294 x 47/50/47 x 3,8	2/6 Ø 5/4 Ø	3,10	605.08F431	*
WM 2300 Z-SZ	2294 x 52/55/52 x 3,8	2/6,2 Ø 5/3,4/7 Ø 4/3,4 Ø	3,45	605.11F431	*
WM 2060	2064 x 42/45/42 x 3,8 (8x230/2x112) geteilt/ divided		2,50	605.06F431	*
WM 2300	2294 x 42/45/42 x 3,8 (9x230/2x112) geteilt/ divided		2,80	605.01F431	*
1700 Mini	1695 x 122 x 12	11 vers.Lö.	17,37	605.02F25E	*
1700	1695 x 150 x 10	22 vers.Lö.	17,20	605.07F25E	*

OKAY-DUPON

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
OKAY	1998 x 70 x 12		11,70	601.01F25E	*

OLYMPIA

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
Olympia 80"	2032 x 127 x 12,7 (80" x 5" x 1/2")	28 vers.Lö.	22,90	604.03F25E	* *
Olympia 84"	2134 x 127 x 12,7 (84" x 5" x 1/2")	24 vers.Lö.	23,70	604.01F25E	*
Olympia 84"	2134 x 127 x 12,7 (84" x 5" x 1/2")	24/M12	23,70	604.05F25E	*
ICEBEAR- Olympia 84"	2130,5 x 127 x 12,5 (83.7/8" x 5" x .492")	24 vers.Lö.	23,30	603.05F25E	*
Olympia 96"	2438 x 127 x 12,7 (96" x 5" x 1/2")	26 vers.Lö.	27,40	604.02F25E	*
Olympia 96"	2438 x 127 x 12,7 (96" x 5" x 1/2")	26/M12	27,40	604.06F25E	*

RINGMASTER

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
3.1/2"	2032 x 88,9 x 11,1 (80" x 3.1/2" x 7/16")	14 vers.Lö.	14,00	602.01F25E	*
4"	2032 x 101,6 x 12,7 (80" x 4" x 1/2")	14 vers.Lö.	18,30	602.02F25E	*

ZAMBONI (ROLBA / Küpper-Weisser)

Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
66"	1676,4 x 127 x 12,6 (66" x 5" x .495")	16 vers.Lö.	18,45	600.01F25E	*
77"	1955,8 x 127 x 12,6 (77" x 5" x .495")	20 vers.Lö.	21,50	600.02F25E	*
86"	2184,4 x 127 x 12,6 (86" x 5" x .495")	24 vers.Lö.	21,50	600.11F25E	*
96"	2438,4 x 127 x 12,6 (96" x 5" x .495")	24 vers.Lö.	26,80	600.03F25E	*

ZAMBONI (Sondermodell/ Special model)


Maschinen-Type Type/Type/Tipo	Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño	Löcher/Holes Trous/Huecos	 kg	FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid.	€/Stück Pce./Pce./Pza.
77"	1955,8 x 127 x 12,6 (77" x 5" x .495")	20/M12	21,50	600.05F25E	*
96"	2438,4 x 127 x 12,6 (96" x 5" x .495")	24/M12	26,80	600.06F25E	*

MESSER FÜR SCHULHEFTSTRASSEN

Block- und Durchschreibebücher-Herstellungsmaschinen

KNIVES FOR BOUND NOTEBOOK PRODUCTION LINES

Pad and carbon-copy book production equipment



BIELOMATIK

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
040 00 700	45 040 00 700	F-431	Leiste	520 x 31,85 x 18
040 07 336	45 040 07 336	F-431	Leiste	500 x 62,4 x 15
040 24 030	45 040 24 030	F-431	Leiste	927 x 48 x 11
040 24 051	45 040 24 051	F-431	Leiste	897 x 48 x 11
040 40 188	45 040 40 188	F-431	Leiste	2483 x 90 x 20
040 40 189	45 040 40 189	F-431	Leiste	3000 x 90 x 20
040 40 280	45 040 40 280	F-431	Leiste	795 x 100 x 20
040 40 329	45 040 40 329	F-431	Leiste	1540 x 40 x 15
040 40 439	45 040 40 439	F-431	Leiste	1210 x 60 x 15
040 40 464	45 040 40 464	F-431	Leiste	600 x 20 x 9,98
040 40 482	45 040 40 482	F-431	Leiste	1280 x 40 x 15
040 40 491	45 040 40 491	F-431	Leiste	800 x 60 x 15
066 02 089	45 066 02 089	F-431	Rakelmesser	550 x 35 x 6
066 92 163	45 066 92 163	F-431	Rakelmesser	976 x 35 x 6
070 00 001	45 070 00 001	F-3000	Obermesser	220 x 60 x 8
070 00 001	45 070 00 001	F-431	Obermesser	220 x 60 x 8
070 00 002	45 070 00 002	F-3000	Obermesser	250 x 60 x 8
070 00 002	45 070 00 002	F-431	Obermesser	250 x 60 x 8
070 00 006	45 070 00 006	F-3000	Obermesser	350 x 60 x 8
070 00 006	45 070 00 006	F-431	Obermesser	350 x 60 x 8
070 00 007	45 070 00 007	F-3000	Obermesser	380 x 60 x 8
070 00 007	45 070 00 007	F-431	Obermesser	380 x 60 x 8
070 00 011	45 070 00 011	F-3000	Obermesser	580 x 60 x 8
070 00 011	45 070 00 011	F-431	Obermesser	580 x 60 x 8
070 00 018	45 070 00 018	F-3000	Obermesser	350 x 70 x 8
070 00 018	45 070 00 018	F-431	Obermesser	350 x 70 x 8
070 00 024	45 070 00 024	F-431	Obermesser	530 x 90 x 8
070 00 030	45 070 00 030	F-3000	Obermesser	550 x 95 x 15
070 00 030	45 070 00 030	F-431	Obermesser	550 x 95 x 15
070 00 031	45 070 00 031	F-3000	Obermesser	240 x 95 x 15
070 00 031	45 070 00 031	F-431	Obermesser	240 x 95 x 15
070 00 032	45 070 00 032	F-431	Obermesser	525 x 38 x 10
070 00 035	45 070 00 035	F-431	Obermesser	710 x 40 x 6
070 00 036	45 070 00 036	F-431	Obermesser	1050 x 50 x 6
070 00 040	45 070 00 040	F-431	Obermesser	670 x 40 x 10
070 00 042	45 070 00 042	F-431	Obermesser	540 x 95 x 15
070 00 044	45 070 00 044	F-431	Messer	1450 x 60 x 6
070 00 047	45 070 00 047	F-3000	Obermesser	765 x 95 x 15
070 00 047	45 070 00 047	F-431	Obermesser	765 x 95 x 15
070 00 048	45 070 00 048	F-3000	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 048	45 070 00 048	F-431	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 049	45 070 00 049	F-431	Obermesser	1150 x 50 x 8
070 00 051	45 070 00 051	F-3000	Obermesser	1135 x 120 x 20
070 00 051	45 070 00 051	F-431	Obermesser	1135 x 120 x 20
070 00 052	45 070 00 052	F-431	Obermesser	1150 x 50 x 6
070 00 053	45 070 00 053	F-3000	Obermesser	1030 x 120 x 20
070 00 053	45 070 00 053	F-431	Obermesser	1030 x 120 x 20

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 00 054	45 070 00 054	F-3000	Obermesser	260 x 60 x 8
070 00 054	45 070 00 054	F-431	Obermesser	260 x 60 x 8
070 00 055	45 070 00 055	F-3000	Obermesser	720 x 60 x 8
070 00 055	45 070 00 055	F-431	Obermesser	720 x 60 x 8
070 00 057	45 070 00 057	F-431	Obermesser	700 x 40 x 6
070 00 059	45 070 00 059	F-431	Obermesser	1150 x 50 x 8
070 00 061	45 070 00 061	F-3000	Obermesser	1200 x 95 x 15
070 00 061	45 070 00 061	F-431	Obermesser	1200 x 95 x 15
070 00 062	45 070 00 062	F-431	Obermesser	1080 x 40 x 6
070 00 064	45 070 00 064	F-431	Obermesser	1150 x 50 x 8
070 00 065	45 070 00 065	F-431	Obermesser	700 x 35 x 5
070 00 067	45 070 00 067	F-431	Obermesser	550 x 50 x 6
070 00 069	45 070 00 069	F-3000	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 069	45 070 00 069	F-431	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 070	45 070 00 070	F-431	Obermesser	1180 x 40 x 6
070 00 071	45 070 00 071	F-431	Obermesser	1450 x 60 x 11,5/8,4
070 00 073	45 070 00 073	F-3000	Obermesser	740 x 95 x 15
070 00 073	45 070 00 073	F-431	Obermesser	740 x 95 x 15
070 00 074	45 070 00 074	F-431	Obermesser	1148 x 50 x 8
070 00 075	45 070 00 075	F-3000	Obermesser	240 x 70 x 8
070 00 075	45 070 00 075	F-431	Obermesser	240 x 70 x 8
070 00 076	45 070 00 076	F-431	Obermesser	770 x 50 x 6
070 00 077	45 070 00 077	F-3000	Obermesser	740 x 95 x 15
070 00 077	45 070 00 077	F-431	Obermesser	740 x 95 x 15
070 00 078	45 070 00 078	F-3000	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 078	45 070 00 078	F-431	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 079	45 070 00 079	F-8000	Obermesser	280 x 95 x 15
070 00 080	45 070 00 080	F-431	Obermesser	1450 x 61 x 12
070 00 092	45 070 00 092	F-431	Obermesser	738 x 50 x 8
070 00 095	45 070 00 095	F-431	Obermesser	1398 x 50 x 8
070 00 097	45 070 00 097	F-3000	Obermesser	1460 x 95 x 15
070 00 097	45 070 00 097	F-431	Obermesser	1460 x 95 x 15
070 00 098	45 070 00 098	F-3000	Obermesser	254 x 70 x 8
070 00 098	45 070 00 098	F-431	Obermesser	254 x 70 x 8
070 00 099	45 070 00 099	F-3000	Obermesser	1200 x 95 x 15
070 00 099	45 070 00 099	F-431	Obermesser	1200 x 95 x 15
070 00 101	45 070 00 101	F-3000	Obermesser	800 x 105 x 15
070 00 101	45 070 00 101	F-431	Obermesser	800 x 105 x 15
070 00 103	45 070 00 103	F-3000	Obermesser	1210 x 105 x 15
070 00 103	45 070 00 103	F-431	Obermesser	1210 x 105 x 15
070 00 104	45 070 00 104	F-431	Obermesser	75 x 55/50 x 5
070 00 105	45 070 00 105	F-431	Obermesser	1210 x 105 x 15
070 00 108	45 070 00 108	F-3000	Obermesser	340 x 80 x 10
070 00 108	45 070 00 108	F-431	Obermesser	340 x 80 x 10
070 00 115	45 070 00 115	F-3000	Obermesser	260 x 90 x 10
070 00 115	45 070 00 115	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 00 116	45 070 00 116	F-3000	Obermesser	360 x 90 x 10

BIELOMATIK

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 00 116	45 070 00 116	F-431	Obermesser	360 x 90 x 10
070 00 117	45 070 00 117	F-431	Obermesser	686 x 44 x 10
070 00 165	45 070 00 165	F-431	Obermesser	1148 x 50 x 8
070 00 169	45 070 00 169	F-8000	Obermesser	520 x 19 x 2,1
070 00 179	45 070 00 179	F-3000	Obermesser	670 x 105 x 15
070 00 179	45 070 00 179	F-431	Obermesser	670 x 105 x 15
070 00 182	45 070 00 182	F-431	Obermesser	722 x 105 x 10
070 00 186	45 070 00 186	F-431	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 186	45 070 00 186	F-4002	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 187	45 070 00 187	F-431	Obermesser	850 x 45 x 8
070 00 188	45 070 00 188	F-431	Obermesser	850 x 65/46 x 6
070 00 189	45 070 00 189	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 00 190	45 070 00 190	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 00 191	45 070 00 191	F-4002	Obermesser	738 x 50 x 8
070 00 192	45 070 00 192	F-4002	Obermesser	1148 x 50 x 8
070 00 195	45 070 00 195	F-8000	Obermesser	1218 x 50 x 8
070 00 215	45 070 00 215	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 00 216	45 070 00 216	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 00 218	45 070 00 218	F-4002	Obermesser	573 x 50 x 8
070 00 220	45 070 00 220	F-8000	Obermesser	440 x 45 x 6
070 00 221	45 070 00 221	F-431	Obermesser	530 x 45 x 6
070 00 221	45 070 00 221	F-8000	Obermesser	530 x 45 x 6
070 00 226	45 070 00 226	F-8000	Obermesser	528 x 45 x 6
070 00 227	45 070 00 227	F-4002	Obermesser	538 x 50 x 8
070 00 229	45 070 00 229	F-4002	Obermesser	478 x 45 x 6
070 00 229	45 070 00 229	F-8000	Obermesser	478 x 45 x 6
070 00 231	45 070 00 231	F-431	Obermesser	1218 x 50 x 8
070 00 232	45 070 00 232	F-431	Obermesser	528 x 45 x 6
070 00 232	45 070 00 232	F-8000	Obermesser	528 x 45 x 6
070 00 235	45 070 00 235	F-8000	Obermesser	480 x 45 x 6
070 00 403	45 070 00 403	F-431	Untermesser	850 x 65/46 x 6
070 00 404	45 070 00 404	F-431	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 404	45 070 00 404	F-4002	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 405	45 070 00 405	F-431	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 405	45 070 00 405	F-4002	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 406	45 070 00 406	F-431	Untermesser	850 x 65/56/46 x 6
070 00 407	45 070 00 407	F-431	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 407	45 070 00 407	F-4002	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 408	45 070 00 408	F-431	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 408	45 070 00 408	F-4002	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 409	45 070 00 409	F-431	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 409	45 070 00 409	F-4002	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 411	45 070 00 411	F-431	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 411	45 070 00 411	F-4002	Obermesser	850 x 32 x 6/2
070 00 412	45 070 00 412	F-431	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 412	45 070 00 412	F-4002	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 413	45 070 00 413	F-431	Obermesser	872 x 32 x 6/2

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 00 413	45 070 00 413	F-4002	Obermesser	872 x 32 x 6/2
070 00 414	45 070 00 414	F-431	Obermesser	940 x 32 x 6/2
070 00 414	45 070 00 414	F-4002	Obermesser	940 x 32 x 6/2
070 00 419	45 070 00 419	F-431	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 419	45 070 00 419	F-4002	Obermesser	798 x 32 x 6/2
070 00 420	45 070 00 420	F-4002	Obermesser	940 x 32 x 6/2
070 02 003	45 070 02 003	F-431	Untermesser	230 x 40 x 10
070 02 006	45 070 02 006	F-431	Untermesser	320 x 40 x 10
070 02 009	45 070 02 009	F-431	Untermesser	530 x 40 x 10
070 02 013	45 070 02 013	F-431	Untermesser	800 x 40 x 10
070 02 015	45 070 02 015	F-431	Untermesser	230 x 40 x 10
070 02 016	45 070 02 016	F-431	Untermesser	530 x 40 x 10
070 02 017	45 070 02 017	F-431	Untermesser	660 x 40 x 10
070 02 018	45 070 02 018	F-431	Untermesser	700 x 45 x 10
070 02 019	45 070 02 019	F-431	Untermesser	700 x 40 x 6
070 02 021	45 070 02 021	F-431	Untermesser	300 x 60 x 10
070 02 023	45 070 02 023	F-431	Untermesser	525 x 40 x 10
070 02 024	45 070 02 024	F-431	Untermesser	710 x 45 x 10
070 02 025	45 070 02 025	F-431	Untermesser	1050 x 50 x 10
070 02 026	45 070 02 026	F-431	Untermesser	470 x 60 x 10
070 02 027	45 070 02 027	F-431	Untermesser	300 x 65 x 10
070 02 029	45 070 02 029	F-431	Untermesser	500 x 60 x 10
070 02 033	45 070 02 033	F-431	Untermesser	700 x 60 x 10
070 02 034	45 070 02 034	F-431	Untermesser	710 x 60 x 10
070 02 035	45 070 02 035	F-431	Untermesser	315 x 55 x 15
070 02 037	45 070 02 037	F-431	Untermesser	1160 x 60 x 15
070 02 038	45 070 02 038	F-431	Untermesser	1150 x 50 x 10
070 02 039	45 070 02 039	F-431	Untermesser	980 x 70 x 15
070 02 041	45 070 02 041	F-431	Untermesser	700 x 16 x 6
070 02 043	45 070 02 043	F-431	Untermesser	1150 x 50 x 8
070 02 044	45 070 02 044	F-431	Untermesser	280 x 40 x 10
070 02 045	45 070 02 045	F-431	Untermesser	1170 x 70 x 12
070 02 046	45 070 02 046	F-431	Untermesser	404 x 35 x 12
070 02 047	45 070 02 047	F-431	Untermesser	1080 x 40 x 10
070 02 048	45 070 02 048	F-431	Untermesser	700 x 26 x 8
070 02 052	45 070 02 052	F-431	Untermesser	1180 x 40 x 10
070 02 053	45 070 02 053	F-431	Untermesser	1450 x 35 x 11,2/9,5
070 02 054	45 070 02 054	F-431	Untermesser	700 x 60 x 10
070 02 055	45 070 02 055	F-431	Untermesser	1148 x 50 x 8
070 02 056	45 070 02 056	F-431	Untermesser	770 x 45 x 10
070 02 063	45 070 02 063	F-431	Untermesser	265 x 26 x 12
070 02 064	45 070 02 064	F-431	Untermesser	766 x 50 x 8
070 02 065	45 070 02 065	F-431	Untermesser	1398 x 50 x 8
070 02 066	45 070 02 066	F-431	Untermesser	1430 x 70 x 12
070 02 067	45 070 02 067	F-431	Untermesser	280 x 26 x 12
070 02 068	45 070 02 068	F-431	Untermesser	400 x 20 x 10
070 02 070	45 070 02 070	F-431	Untermesser	770 x 70 x 12

BIELOMATIK

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 02 071	45 070 02 071	F-431	Untermesser	1170 x 70 x 12
070 02 073	45 070 02 073	F-431	Untermesser	120 x 11 x 3
070 02 074	45 070 02 074	F-431	Untermesser	425 x 25 x 10
070 02 075	45 070 02 075	F-8000	Untermesser	360 x 40 x 10
070 02 076	45 070 02 076	F-431	Untermesser	1230 x 50 x 8
070 02 078	45 070 02 078	F-431	Untermesser	360 x 35 x 12
070 02 079	45 070 02 079	F-431	Untermesser	766 x 50 x 8
070 02 080	45 070 02 080	F-431	Untermesser	685 x 62/50/40 x 8
070 02 081	45 070 02 081	F-431	Untermesser	1148 x 50 x 8
070 02 083	45 070 02 083	F-431	Untermesser	440 x 25 x 10
070 02 085	45 070 02 085	F-431	Untermesser	450 x 24 x 10
070 02 089	45 070 02 089	F-431	Untermesser	1148 x 50 x 8
070 02 095	45 070 02 095	F-431	Untermesser	720 x 50 x 10
070 02 100	45 070 02 100	F-431	Untermesser	530 x 50 x 8
070 02 100	45 070 02 100	F-8000	Untermesser	530 x 50 x 8
070 02 101	45 070 02 101	F-431	Untermesser	530 x 50 x 8
070 02 102	45 070 02 102	F-431	Untermesser	760 x 50 x 10
070 02 104	45 070 02 104	F-431	Untermesser	798 x 32 x 6/2
070 02 104	45 070 02 104	F-4002	Untermesser	798 x 32 x 6/2
070 02 106	45 070 02 106	F-431	Untermesser	1218 x 50 x 8
070 02 109	45 070 02 109	F-431	Untermesser	394 x 35 x 12
070 02 112	45 070 02 112	F-4002	Untermesser	766 x 50 x 8
070 02 113	45 070 02 113	F-4002	Untermesser	1148 x 50 x 8
070 02 117	45 070 02 117	F-431	Untermesser	371 x 30 x 15
070 02 405	45 070 02 405	F-431	Gegenmesser	570 x 40 x 12
070 02 406	45 070 02 406	F-431	Untermesser	850 x 32 x 6/2
070 02 406	45 070 02 406	F-4002	Untermesser	850 x 32 x 6/2
070 02 407	45 070 02 407	F-431	Obermesser	850 x 45 x 8
070 02 408	45 070 02 408	F-431	Untermesser	850 x 32 x 6/2
070 02 408	45 070 02 408	F-4002	Untermesser	850 x 32 x 6/2
070 02 410	45 070 02 410	F-431	Untermesser	872 x 32 x 6/2
070 02 410	45 070 02 410	F-4002	Untermesser	872 x 32 x 6/2
070 02 411	45 070 02 411	F-431	Untermesser	940 x 32 x 6/2
070 02 411	45 070 02 411	F-4002	Untermesser	940 x 32 x 6/2
070 04 001	45 070 04 001	F-431	Rotationsmesser	250 x 40 x 10
070 04 005	45 070 04 005	F-431	Rotationsmesser	500 x 40 x 10
070 04 007	45 070 04 007	F-431	Rotationsmesser	650 x 40 x 10
070 07 016	45 070 07 016	F-431	Untermesser	65 x 45 x 17
070 07 016	45 070 07 016	F-8000	Untermesser	65 x 45 x 17
070 10 001	45 070 10 001	F-431	Obermesser	100 x 60 x 8
070 10 002	45 070 10 002	F-3000	Obermesser	440 x 95 x 15
070 10 002	45 070 10 002	F-431	Obermesser	440 x 95 x 15
070 10 004	45 070 10 004	F-431	Obermesser	1470 x 70 x 12
070 10 006	45 070 10 006	F-3000	Obermesser	720 x 80 x 8
070 10 006	45 070 10 006	F-431	Obermesser	720 x 80 x 8
070 10 007	45 070 10 007	F-3000	Obermesser	380 x 80 x 10
070 10 007	45 070 10 007	F-431	Obermesser	380 x 80 x 10

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 10 009	45 070 10 009	F 431	Obermesser	370 x 104 x 15
070 10 010	45 070 10 010	F-431	Obermesser	455 x 95 x 15
070 10 012	45 070 10 012	F-3000	Obermesser	280 x 80 x 10
070 10 012	45 070 10 012	F-431	Obermesser	280 x 80 x 10
070 10 013	45 070 10 013	F-3000	Obermesser	480 x 105 x 15
070 10 013	45 070 10 013	F-431	Obermesser	480 x 105 x 15
070 10 014	45 070 10 014	F-3000	Obermesser	410 x 105 x 10
070 10 014	45 070 10 014	F-431	Obermesser	410 x 105 x 10
070 10 015	45 070 10 015	F-3000	Obermesser	1030 x 140 x 15
070 10 015	45 070 10 015	F-431	Obermesser	1030 x 140 x 15
070 10 016	45 070 10 016	F-431	Obermesser	2200 x 35 x 9/5
070 10 018	45 070 10 018	F-4010	Obermesser	2200 x 35 x 8/5
070 10 018	45 070 10 018	F-431	Obermesser	2200 x 35 x 8/5
070 10 020	45 070 10 020	F-431	Obermesser	1500 x 35 x 8/5
070 10 021	45 070 10 021	F-3000	Obermesser	515 x 105 x 10
070 10 021	45 070 10 021	F-431	Obermesser	515 x 105 x 10
070 10 022	45 070 10 022	F-431	Obermesser	172 x 88 x 8
070 10 025	45 070 10 025	F-3000	Obermesser	370 x 65 x 10
070 10 025	45 070 10 025	F-431	Obermesser	370 x 65 x 10
070 10 027	45 070 10 027	F-3000	Obermesser	270 x 65 x 10
070 10 027	45 070 10 027	F-431	Obermesser	270 x 65 x 10
070 10 029	45 070 10 029	F-3000	Obermesser	250 x 105 x 10
070 10 029	45 070 10 029	F-431	Obermesser	250 x 105 x 10
070 10 030	45 070 10 030	F-3000	Obermesser	120 x 88 x 8
070 10 030	45 070 10 030	F-431	Obermesser	120 x 88 x 8
070 10 031	45 070 10 031	F-431	Obermesser	1650 x 35 x 8/5
070 10 032	45 070 10 032	F-3000	Obermesser	340 x 95 x 12
070 10 032	45 070 10 032	F-431	Obermesser	340 x 95 x 12
070 10 035	45 070 10 035	F-431	Messer	1200 x 60 x 1,5
070 10 037	45 070 10 037	F-8000	Obermesser	370 x 65 x 10
070 10 039	45 070 10 039	F-3000	Obermesser	340 x 80 x 10
070 10 039	45 070 10 039	F-431	Obermesser	340 x 80 x 10
070 10 040	45 070 10 040	F-3000	Obermesser	180 x 120 x 15
070 10 040	45 070 10 040	F-431	Obermesser	180 x 120 x 15
070 10 041	45 070 10 041	F-3000	Obermesser	760 x 120 x 10
070 10 041	45 070 10 041	F-431	Obermesser	760 x 120 x 10
070 10 042	45 070 10 042	F-431	Obermesser	1650 x 35 x 8/5
070 10 045	45 070 10 045	F-3000	Obermesser	320 x 80 x 10
070 10 045	45 070 10 045	F-431	Obermesser	320 x 80 x 10
070 10 046	45 070 10 046	F-431	Obermesser	2150 x 35 x 8/5
070 10 046	45 070 10 046	F-4002	Obermesser	2150 x 35 x 8/5
070 10 047	45 070 10 047	F-3000	Obermesser	440 x 80 x 10
070 10 047	45 070 10 047	F-431	Obermesser	440 x 80 x 10
070 10 048	45 070 10 048	F-431	Obermesser	2200 x 35 x 8/5
070 10 049	45 070 10 049	F-431	Obermesser	2200 x 35 x 8/5
070 10 050	45 070 10 050	F-3000	Obermesser	1475 x 100 x 15
070 10 050	45 070 10 050	F-431	Obermesser	1475 x 100 x 15

BIELOMATIK

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 10 051	45 070 10 051	F-3000	Obermesser	140 x 100 x 15
070 10 051	45 070 10 051	F-431	Obermesser	140 x 100 x 15
070 10 053	45 070 10 053	F-431	Obermesser	80 x 80 x 10
070 10 055	45 070 10 055	F-431	Obermesser	120 x 50 x 6,35
070 10 055V	45 070 10 055V	F-431	Obermesser	120 x 50 x 6,35
070 10 056	45 070 10 056	F-431	Obermesser	120 x 50 x 3,175
070 10 058	45 070 10 058	F-3000	Obermesser links	440 x 80 x 10
070 10 058	45 070 10 058	F-431	Obermesser links	440 x 80 x 10
070 10 059	45 070 10 059	F-3000	Obermesser rechts	440 x 80 x 10
070 10 059	45 070 10 059	F-431	Obermesser rechts	440 x 80 x 10
070 10 060	45 070 10 060	F-431	Obermesser	1650 x 35 x 8/5
070 10 061	45 070 10 061	F-431	Obermesser	1800 x 35 x 8/5
070 10 063	45 070 10 063	F-3000	Obermesser rechts	190 x 80 x 10
070 10 063	45 070 10 063	F-431	Obermesser rechts	190 x 80 x 10
070 10 066	45 070 10 066	F-3000	Obermesser links	190 x 80 x 10
070 10 066	45 070 10 066	F-431	Obermesser links	190 x 80 x 10
070 10 067	45 070 10 067	F-3000	Obermesser	1150 x 100 x 10
070 10 067	45 070 10 067	F-431	Obermesser	1150 x 100 x 10
070 10 069	45 070 10 069	F-431	Obermesser	2150 x 35 8/5
070 10 070	45 070 10 070	F-431	Obermesser	65 x 75 x 5
070 10 072	45 070 10 072	F-431	Obermesser rechts	458 x 80 x 10
070 10 073	45 070 10 073	F-431	Obermesser links	458 x 80 x 10
070 10 074	45 070 10 074	F-431	Obermesser	120 x 80 x 10
070 10 075	45 070 10 075	F-3000	Obermesser	320 x 80 x 10
070 10 075	45 070 10 075	F-431	Obermesser	320 x 80 x 10
070 10 078	45 070 10 078	F-3000	Obermesser	1185 x 120 x 10
070 10 079	45 070 10 079	F-3000	Obermesser rechts	450 x 100 x 10
070 10 079	45 070 10 079	F-431	Obermesser rechts	450 x 100 x 10
070 10 080	45 070 10 080	F-3000	Obermesser links	450 x 100 x 10
070 10 080	45 070 10 080	F-431	Obermesser links	450 x 100 x 10
070 10 082	45 070 10 082	F-8000	Obermesser	200 x 80 x 10
070 10 085	45 070 10 085	F-3000	Obermesser	200 x 80 x 10
070 10 085	45 070 10 085	F-431	Obermesser	200 x 80 x 10
070 10 086	45 070 10 086	F-3000	Obermesser	310 x 76 x 10
070 10 087	45 070 10 087	F-3000	Obermesser	775 x 120 x 10
070 10 088	45 070 10 088	F-431	Obermesser	350 x 120 x 10
070 10 088	45 070 10 088	F-3000	Obermesser	350 x 120 x 10
070 10 105	45 070 10 105	F-3000	Obermesser	340 x 76 x 10
070 10 106	45 070 10 106	F-431	Obermesser	200 x 100 x 10
070 10 109	45 070 10 109	F-4010	Obermesser	535 x 34,5 x 5,7/5,0
070 10 115	45 070 10 115	F-8000	Obermesser	200 x 100 x 10
070 10 117	45 070 10 117	F-3000	Obermesser	480 x 120 x 10
070 10 118	45 070 10 118	F-3000	Obermesser	510 x 120 x 10
070 10 119	45 070 10 119	F-431	Obermesser	380 x 80/53 x 10/3
070 10 120	45 070 10 120	F-431	Obermesser rechts	450 x 100 x 10
070 10 121	45 070 10 121	F-431	Obermesser links	450 x 100 x 10
070 10 122	45 070 10 122	F-3000	Obermesser	950 x 135 x 15

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 10 123	45 070 10 123	F-3000	Obermesser	1245 x 120 x 10
070 10 126	45 070 10 126	F-431	Obermesser rechts	325 x 100 x 10
070 10 127	45 070 10 127	F-431	Obermesser links	325 x 100 x 10
070 10 131	45 070 10 131	F-431	Obermesser	720 x 35 x 8/5
070 10 132	45 070 10 132	F-3000	Obermesser	830 x 120 x 10
070 10 134	45 070 10 134	F-431	Untermesser	360 x 90/63 x 10/3
070 10 482	45 070 10 482	F-431	Leiste	1280 x 40 x 15
070 12 001	45 070 12 001	F-431	Untermesser	120 x 40 x 10
070 12 002	45 070 12 002	F-431	Untermesser	360 x 40 x 10
070 12 003	45 070 12 003	F-431	Untermesser	440 x 60 x 10
070 12 004	45 070 12 004	F-431	Untermesser	1450 x 70 x 12
070 12 005	45 070 12 005	F-431	Untermesser	400 x 40 x 10
070 12 006	45 070 12 006	F-431	Untermesser	750 x 40 x 10
070 12 008	45 070 12 008	F-431	Untermesser	380 x 30 x 15
070 12 009	45 070 12 009	F-431	Untermesser	490 x 50 x 10
070 12 010	45 070 12 010	F-431	Untermesser	750 x 40 x 10
070 12 011	45 070 12 011	F-431	Untermesser	280 x 40 x 10
070 12 012	45 070 12 012	F-431	Untermesser	1500 x 35 x 12,8/8,0
070 12 013	45 070 12 013	F-431	Untermesser	430 x 50 x 13
070 12 015	45 070 12 015	F-431	Untermesser	420 x 50 x 6
070 12 016	45 070 12 016	F-431	Untermesser	1450 x 70 x 12
070 12 017	45 070 12 017	F-431	Untermesser	1060 x 70 x 15
070 12 018	45 070 12 018	F-8000	Untermesser	280 x 40 x 10
070 12 019	45 070 12 019	F-431	Untermesser	2200 x 30 x 10/5
070 12 021	45 070 12 021	F-4010	Untermesser	2200 x 30 x 8/5
070 12 021	45 070 12 021	F-431	Untermesser	2200 x 30 x 8/5
070 12 022	45 070 12 022	F-431	Untermesser	1500 x 30 x 8/5
070 12 023	45 070 12 023	F-431	Untermesser	485 x 30 x 12/10
070 12 024	45 070 12 024	F-431	Untermesser	218 x 32 x 12
070 12 026	45 070 12 026	F-431	Untermesser	200 x 30 x 10
070 12 028	45 070 12 028	F-431	Untermesser	390 x 40 x 12
070 12 029	45 070 12 029	F-431	Untermesser	158 x 32 x 12
070 12 032	45 070 12 032	F-431	Untermesser	450 x 30 x 15
070 12 033	45 070 12 033	F-431	Untermesser	740 x 50 x 12
070 12 034	45 070 12 034	F-431	Untermesser	1650 x 30 x 8/5
070 12 035	45 070 12 035	F-431	Untermesser	2150 x 30 x 8/5
070 12 035	45 070 12 035	F-4002	Untermesser	2150 x 30 x 8/5
070 12 036	45 070 12 036	F-431	Untermesser	2200 x 30 x 8/5
070 12 037	45 070 12 037	F-431	Untermesser	2200 x 30 x 8/5
070 12 038	45 070 12 038	F-431	Untermesser	1555 x 40 x 15
070 12 039	45 070 12 039	F-431	Untermesser	140 x 25 x 12,5
070 12 041	45 070 12 041	F-431	Untermesser	150 x 28 x 12
070 12 042	45 070 12 042	F-8000	Untermesser	150 x 28 x 12
070 12 043	45 070 12 043	F-431	Untermesser	140 x 28 x 12
070 12 045	45 070 12 045	F-431	Untermesser	760 x 50 x 12
070 12 046	45 070 12 046	F-431	Untermesser	1650 x 30 x 8/5
070 12 047	45 070 12 047	F-431	Untermesser	1800 x 30 x 8/5

BIELOMATIK

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 12 051	45 070 12 051	F-431	Untermesser	1150 x 40 x 10
070 12 053	45 070 12 053	F-431	Untermesser	2150 x 30 x 8/5
070 12 054	45 070 12 054	F-431	Untermesser	1800 x 30 x 8
070 12 055	45 070 12 055	F-431	Untermesser	150 x 40 x 10
070 12 056	45 070 12 056	F-431	Untermesser	2250 x 30 x 8/5
070 12 057	45 070 12 057	F-431	Untermesser	150 x 40 x 10
070 12 060	45 070 12 060	F-431	Untermesser	1170 x 70 x 12
070 12 061	45 070 12 061	F-8000	Untermesser	220 x 40 x 10
070 12 062	45 070 12 062	F-431	Untermesser	220 x 40 x 10
070 12 063	45 070 12 063	F-431	Untermesser	270 x 45 x 10
070 12 064	45 070 12 064	F-431	Untermesser	760 x 70 x 12
070 12 065	45 070 12 065	F-431	Untermesser	450 x 22 x 8
070 12 077	45 070 12 077	F-431	Untermesser	220 x 40 x 10
070 12 088	45 070 12 088	F-431	Untermesser	490 x 70 x 12
070 12 091	45 070 12 091	F-431	Untermesser	1070 x 60 x 20/14,5
070 12 092	45 070 12 092	F-431	Untermesser	1230 x 70 x 12
070 12 094	45 070 12 094	F-431	Untermesser	325 x 22 x 8
070 12 096	45 070 12 096	F-431	Untermesser	810 x 70 x 12
070 19 001	45 070 19 001	F-431	Messer	42 x 29/25 x 6
070 19 004	45 070 19 004	F-431	Messer	52 x 26/20 x 8
070 19 008	45 070 19 008	F-8000	Messer	50 x 50 x 6
070 19 009	45 070 19 009	F-431	Obermesser	25 x 70 x 10
070 19 010	45 070 19 010	F-431	Untermesser	25 x 52 x 10
070 19 509	45 070 19 509	F-431	Messer	50 x 50 x 6
070 26 490	45 070 26 490	F-431	Obermesser	365 x 65,5/56 x 20/3
070 26 490	45 070 26 490	F-431	Schnittplatte	490 x 95 x 26
070 26 500	45 070 26 500	F-431	Obermesser	385 x 65,5/56 x 20/3
070 26 500	45 070 26 500	F-431	Schnittplatte	490 x 95 x 26
070 32 101	45 070 32 101	F-431	Prägemesser	1140 x 24,25 x 5
070 32 102	45 070 32 102	F-431	Prägemesser	740 x 24,25 x 5
070 32 105	45 070 32 105	F-431	Prägemesser	740 x 22,6 x 5
070 32 106	45 070 32 106	F-431	Prägemesser	470 x 24,25 x 5
070 90 034	45 070 90 034	F-8000	Obermesser	530 x 45 x 6
070 90 067	45 070 90 067	F-4010	Messer	530 x 25 x 8/5
070 90 077	45 070 90 077	F-431	Untermesser	440 x 40 x 10
070 90 135	45 070 90 135	F-431	Obermesser	2265 x 35 x 8/5
070 90 135	45 070 90 135	F-4010	Obermesser	2265 x 35 x 8/5
070 90 145	45 070 90 145	F-8000	Untermesser	1060 x 50 x 8
070 90 146	45 070 90 146	F-8000	Obermesser	1050 x 50 x 8
070 90 171	45 070 90 171	F-431	Untermesser	2265 x 30 x 8/5
070 90 171	45 070 90 171	F-4010	Untermesser	2265 x 30 x 8/5
070 90 210	45 070 90 210	F-431	Obermesser	480 x 120 x 10
070 90 211	45 070 90 211	F-431	Untermesser	500 x 35 x 12
070 90 217	45 070 90 217	F-431	Untermesser	440 x 40 x 10
070 90 265	45 070 90 265	F-431	Obermesser	154 x 70 x 10
070 90 309	45 070 90 309	F-431	Obermesser	180 x 35 x 4
070 90 321	45 070 90 321	F-431	Untermesser	370 x 20 x 8

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 90 322	45 070 90 322	F-431	Untermesser	115 x 20 x 8
070 90 323	45 070 90 323	F-431	Obermesser	370 x 30 x 3
070 90 325	45 070 90 325	F-431	Obermesser	90 x 17 x 3
070 90 354	45 070 90 354	F-431	Untermesser	2910 x 17 x 15
070 90 363	45 070 90 363	F-431	Obermesser	370 x 30 x 3
070 90 369	45 070 90 369	F-8000	Obermesser	1070 x 55 x 8
070 90 370	45 070 90 370	F-8000	Untermesser	1080 x 50 x 8
070 90 382	45 070 90 382	F-431	Obermesser	200 x 100 x 10
070 90 383	45 070 90 383	F-431	Obermesser	200 x 100 x 10
070 90 391	45 070 90 391	F-431	Untermesser	1218 x 50 x 8
070 90 406	455 1706 000	F-431	Obermesser	1730 x 60 x 9,5/5,8
070 90 407	455 2506 000	F-431	Obermesser	2575 x 60 x 9,5
070 90 408	455 2504 101	F-431	Untermesser	2575 x 41 x 9
070 90 415	45 070 90 415	F-431	Messer	180 x 70 x 2
070 90 424	455 0002 700	F-431	Flachmesser	56 x 27/21 x 3
070 90 427	45 070 90 427	F-431	Untermesser	1735 x 32 x 10
070 90 440	45 070 90 440	F-431	Obermesser	2750 x 60 x 12
070 90 458	455 1503 105	F-431	Untermesser	1530 x 35 x 10/6,9
070 90 477	45 070 90 477	F-431	Untermesser	1600 x 60 x 10
070 90 474	455 1703 105	F-431	Quermesser	1735 x 35 x 5
070 90 487	455 2204 101	F-431	Untermesser	2235 x 41 x 9/6
070 90 490	455 1307 103	F-431	Untermesser	1300 x 65 x 16/5
070 90 491	455 2203 113	F-8000	Untermesser	2285 x 38 x 12
070 90 494	455 2204 000	F-431	Obermesser	2235 x 40 x 10/8
070 90 477	45 070 90 477	F-431	Untermesser	1600 x 60 x 10
070 90 516	455 2707 000	F-431	Obermesser	2750 x 70 x 12/9
070 90 531	455 1506 004	F-431	Obermesser	1530 x 60 x 9,5/5,8
070 90 549	455 1306 000	F-431	Obermesser	1300 x 60 x 12
070 90 550	45 070 90 550	F-431	Obermesser	1600 x 80 x 10
070 90 559	455 1709 700	F-431	Obermesser	1730 x 90 x 28/12
070 90 595	455 2205 012	F-431	Obermesser	2235 x 55 x 10
070 90 596	455 2203 111	F-4002	Untermesser	2235 x 32 x 10
070 90 657	455 2203 002	F-431	Obermesser	2285 x 39 x 7
070 90 657	455 2203 002	F-4002	Obermesser	2285 x 39 x 7
070 90 667	45 070 90 667	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 90 668	45 070 90 668	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 90 669	45 070 90 669	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10
070 90 681	455 1704 000	F-431	Obermesser	1740 x 48 x 12/5
070 90 683	455 2706 000	F-431	Obermesser	2775 x 60 x 9,5/6
070 90 697	45 070 90 697	F-4002	Messer	115 x 22 x 5
070 90 777	45 070 90 777	F-431	Messer	210 x 55 x 2
070 90 779	455 2205 005	F-8000	Obermesser	2285 x 55 x 10
070 90 780	45 070 90 780	F-431	Messer	208 x 60 x 2
070 90 835	45 070 90 835	F-431	Untermesser	1220 x 40 x 10
070 90 836	45 070 90 836	F-431	Untermesser	1220 x 40 x 6
070 90 845	45 070 90 845	F-4002	Untermesser	1240 x 50 x 10
070 90 913	45 070 90 913	F-431	Untermesser	160 x 40 x 10

BIELOMATIK

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
070 90 914	45 070 90 914	F-431	Obermesser	75 x 75/70 x 5
070 90 932	45 070 90 932	F-431	Messer	195 x 50 x 4
070 90 958	45 070 90 958	F-431	Untermesser	360 x 22 x 8
070 90 959	45 070 90 959	F-431	Messer	35 x 25 x 12
070 90 960	45 070 90 960	F-431	Messer	25 x 42,5/34,5 x 8
070 91 016	45 070 91 016	F-431	Obermesser	192,5 x 120 x 15
070 91 016-1	45 070 91 016-1	F-431	Obermesser	192,5 x 120 x 15
070 91 016-2	45 070 91 016-2	F-431	Obermesser	192,5 x 120 x 15
070 91 020	45 070 91 020	F-431	Obermesser	260 x 90 x 8
070 91 021	45 070 91 021	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10/8
070 91 022	45 070 90 022	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10/8
070 91 025	455 1704 102	F-431	Untermesser	1735 x 41 x 9/6
070 91 026	455 1704 003	F-431	Obermesser	1735 x 40 x 10/8
070 91 041	45 070 91 041	F-431	Obermesser	420 x 105 x 15
070 91 092	45 070 91 092	F-431	Untermesser	360 x 35 x 15
070 91 185	45 070 91 185	F-431	Obermesser	260 x 90 x 10

Andere KUGLER-WOMAKO-Typen und Qualitäten auf Anfrage
Other KUGLER-WOMAKO types and qualities upon request

WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
000-8400-007	0452.0810.000	F-431	Obermesser	800 x 100 x 14,8
000-8400-007	0452.0810.000	F-3000	Obermesser	800 x 100 x 14,8
000-8400-009	0452.1010.000	F-431	Obermesser	1000 x 100 x 14,8
000-8400-009	0452.1010.000	F-3000	Obermesser	1000 x 100 x 14,8
000-8400-011	0452.1210.000	F-431	Obermesser	1250 x 100 x 14,8
000-8400-011	0452.1210.000	F-3000	Obermesser	1250 x 100 x 14,8
000-8400-011	0452.1210.000	F-8000	Obermesser	1250 x 100 x 14,8
000-8400-013	0452.1410.000	F-431	Obermesser	1410 x 100 x 14,8
000-8400-013	0452.1410.000	F-3000	Obermesser	1410 x 100 x 14,8
000-8400-067	0452.0810.000	F-8000	Obermesser	800 x 100 x 14,8
000-8400-069	0452.1010.000	F-8000	Obermesser	1000 x 100 x 14,8
000-8400-073	0452.1410.000	F-8000	Obermesser	1410 x 100 x 14,8
000-8400-107	0452.0708.102	F-431	Untermesser	750 x 80 x 12
000-8400-108	0452.0707.100	F-431	Untermesser	750 x 70 x 12

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
000-8400-109	0452.0908.100	F-431	Untermesser	950 x 80 x 12
000-8400-111	0452.1208.100	F-431	Untermesser	1200 x 80 x 12
000-8400-113	0452.1408.100	F-431	Untermesser	1400 x 80 x 12
000-8400-121	0452.1207.100	F-431	Untermesser	1200 x 70 x 12
000-8400-137	0452.0708.102	F-4002	Untermesser	750 x 80 x 12
000-8400-139	0452.0908.100	F-4002	Untermesser	950 x 80 x 12
000-8400-141	0452.1208.100	F-4002	Untermesser	1200 x 80 x 12
000-8400-143	0452.1408.100	F-4002	Untermesser	1400 x 80 x 12
000-8400-167	0452.0708.102	F-8000	Untermesser	750 x 80 x 12
000-8400-169	0452.0908.100	F-8000	Untermesser	950 x 80 x 12
000-8400-171	0452.1208.100	F-8000	Untermesser	1200 x 80 x 12
000-8400-173	0452.1408.100	F-8000	Untermesser	1400 x 80 x 12
000-8400-203	0452.0211.000	F-431	Obermesser	295 x 110 x 12
000-8400-203	0452.0211.000	F-3000	Obermesser	295 x 110 x 12
000-8400-208	0452.0311.001	F-431	Obermesser	385 x 110 x 12
000-8400-208	0452.0311.001	F-3000	Obermesser	385 x 110 x 12
000-8400-263	0452.0211.000	F-8000	Obermesser	295 x 110 x 12
000-8400-268	0452.0311.001	F-8000	Obermesser	385 x 110 x 12
000-8400-506	0452.1205.001	F-431	Obermesser	1250 x 58 x 5
000-8400-507	0452.0705.000	F-431	Obermesser	750 x 58 x 5
000-8400-508	0452.1005.001	F-431	Obermesser	1000 x 58 x 5
000-8400-511	0452.1205.000	F-431	Obermesser	1200 x 58 x 5
000-8400-607	0452.0705.100	F-431	Untermesser	750 x 50 x 10
000-8400-721	0452.2204.001	F-4002	Obermesser	2200 x 40,1 x 8/5
000-8400-751	0452.2204.000	F-431	Obermesser	2200 x 40 x 7,9/5
000-8400-851	0452.2203.100	F-431	Untermesser	2200 x 30 x 8
000-8400-906	0452.1203.102	F-431	Untermesser	1250 x 30 x 10
000-8400-907	0452.0703.100	F-431	Untermesser	750 x 30 x 10
000-8400-908	0452.1003.101	F-431	Untermesser	1000 x 30 x 10
000-8400-911	0452.1103.100	F-431	Untermesser	1150 x 30 x 10
000-8400-912	0452.1203.100	F-431	Untermesser	1200 x 30 x 10
000-8400-913	0452.1303.100	F-431	Untermesser	1350 x 30 x 10
000-8400-915	0452.1603.100	F-431	Untermesser	1600 x 30 x 10
000-8400-916	0452.1503.100	F-431	Untermesser	1500 x 30 x 10
000-8400-917	0452.1703.100	F-431	Untermesser	1700 x 30 x 10
000-8400-941	0452.1103.100	F-4002	Untermesser	1150 x 30 x 10
000-8400-943	0452.1303.100	F-4002	Untermesser	1350 x 30 x 10
000-8403-017	0452.1211.000	F-431	Obermesser	1250 x 110 x 9,8
000-8403-017	0452.1211.000	F-3000	Obermesser	1250 x 110 x 9,8
210-78.02-10/0	0452.1208.000	F-431	Obermesser	1210 x 80 x 10
210-78.02-10/0	0452.1208.000	F-3000	Obermesser	1210 x 80 x 10
211-27.02-10/0	0452.0306.100	F-431	Untermesser	320 x 60 x 10
211-27.02-11/2	0452.0306.000	F-431	Obermesser	300 x 62 x 10
211-27.02-11/6	0452.0306.002	F-431	Obermesser	300 x 62 x 10
211-36.09-12/0	0452.0405.101	F-431	Untermesser	420 x 50 x 10
212-06.02-05/2 60	0452.0605.001	F-431	Obermesser	650 x 58 x 5
212-06.02-05/2 70	0452.0705.000	F-431	Obermesser	750 x 58 x 5

WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
212-06.02-05/2 80	0452.0805.000	F-431	Obermesser	850 x 58 x 5
212-06.02-05/2 90	0452.0905.000	F-431	Obermesser	950 x 58 x 5
212-06.02-05/2 100	0452.1005.000	F-431	Obermesser	1050 x 58 x 5
212-06.02-05/2 110	0452.1105.000	F-431	Obermesser	1150 x 58 x 5
212-06.02-05/2 140	0452.1405.000	F-431	Obermesser	1450 x 58 x 5
212-06.02-06/2 60	0452.0605.100	F-431	Untermesser	650 x 50 x 10
212-06.02-06/2 70	0452.0705.100	F-431	Untermesser	750 x 50 x 10
212-06.02-06/2 80	0452.0805.100	F-431	Untermesser	850 x 50 x 10
212-06.02-06/2 90	0452.0905.100	F-431	Untermesser	950 x 50 x 10
212-06.02-06/2 100	0452.1005.100	F-431	Untermesser	1050 x 50 x 10
212-06.02-06/2 110	0452.1105.100	F-431	Untermesser	1150 x 50 x 10
212-06.02-06/2 140	0452.1405.101	F-431	Untermesser	1450 x 50 x 10
212-36.02-08/0	0452.1010.100	F-431	Untermesser	1020 x 100 x 10
212-36.02-09/0	0452.1008.000	F-431	Obermesser	1080 x 80 x 10
212-36.02-09/0	0452.1008.000	F-3000	Obermesser	1080 x 80 x 10
213-36.02-08/0	0452.1010.101	F-431	Untermesser	1050 x 100 x 12
213-36.02-08/1	0452.1010.102	F-431	Untermesser	1050 x 100 x 12
213-36.02-09/0	0452.1108.000	F-431	Obermesser	1110 x 80 x 10
213-36.02-09/0	0452.1108.000	F-3000	Obermesser	1110 x 80 x 10
215-34.05-49/0	0452.0306.003	F-431	Obermesser	300 x 68 x 10
215-34.05-49/0	0452.0306.003	F-3000	Obermesser	300 x 68 x 10
215-36.02-20/0	0452.1408.000	F-431	Obermesser	1405 x 80 x 10
215-36.02-20/0	0452.1408.000	F-3000	Obermesser	1405 x 80 x 10
220-02.01-06/0	0452.0506.000	F-431	Obermesser	500 x 62 x 10
220-02.01-07/0	0452.0506.100	F-431	Untermesser	520 x 60 x 10
220-18.24-04/0	0452.1305.700	F-431	Obermesser	1350 x 58 x 5
222-32.10-04/0	0452.0509.000	F-431	Obermesser	534 x 95 x 10
222-32.10-04/0	0452.0509.000	F-3000	Obermesser	534 x 95 x 10
222-32.10-05/0	0452.0506.101	F-431	Untermesser	550 x 60 x 10
222-34.04-08/0	0452.0307.002	F-431	Obermesser	300 x 75 x 10
222-34.04-08/0	0452.0307.002	F-3000	Obermesser	300 x 75 x 10
222-36.02-10/0	0452.0709.000	F-431	Obermesser	738 x 90 x 10
222-36.02-10/0	0452.0709.000	F-3000	Obermesser	738 x 90 x 10
222-36.02-11/0	0452.0610.100	F-431	Untermesser	650 x 105 x 10
223-34.04-11/0	0452.0506.102	F-431	Untermesser	500 x 60 x 10
224-34.04-15/0	0452.0309.001	F-431	Obermesser	380 x 95 x 10
224-34.04-15/0	0452.0309.001	F-3000	Obermesser	380 x 95 x 10
224-34.05-04/0	0452.0309.002	F-431	Obermesser	380 x 95 x 10
224-34.05-04/0	0452.0309.002	F-3000	Obermesser	380 x 95 x 10
224-36.02-09/0	0452.0807.000	F-431	Obermesser	810 x 75 x 10
224-36.02-09/0	0452.0807.000	F-3000	Obermesser	810 x 75 x 10
225-34.04-03/2	0452.0310.000	F-431	Obermesser	390 x 100 x 12
225-34.05-03/0	0452.0309.000	F-431	Obermesser	385 x 95 x 10
225-34.05-03/0	0452.0309.000	F-3000	Obermesser	385 x 95 x 10
230-34.04-04/0	0452.0204.100	F-431	Untermesser	280 x 40 x 32
230-35.06-04/0	0452.0202.100	F-431	Untermesser	277 x 25 x 15
230-35.72-04/0	0452.0208.002	F-431	Obermesser	295 x 80 x 10

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
230-35.72-04/0	0452.0208.002	F-3000	Obermesser	295 x 80 x 10
230-37.13-04/0	0452.0202.101	F-431	Untermesser	297 x 24 x 15
230-37.13-07/0	0452.0202.102	F-431	Untermesser	297 x 25 x 15
232-06.45-92/0	0452.0705.001	F-431	Obermesser	750 x 50 x 8
232-34.52-04/0	0452.0710.001	F-431	Obermesser	765 x 100 x 14,8
232-34.52-04/0	0452.0710.001	F-3000	Obermesser	765 x 100 x 14,8
232-35.73-90/0	0452.0710.002	F-431	Obermesser	765 x 100 x 9,8
232-35.73-90/0	0452.0710.002	F-3000	Obermesser	765 x 100 x 9,8
234-06.27-09/0	0452.1203.100	F-431	Untermesser	1200 x 30 x 10
280-34.06-02/0	0452.0208.000	F-431	Obermesser	295 x 80 x 10
280-34.06-02/0	0452.0208.000	F-3000	Obermesser	295 x 80 x 10
280-34.27-02/0	0452.0308.002	F-431	Obermesser	385 x 80 x 10
280-34.27-02/0	0452.0308.002	F-3000	Obermesser	385 x 80 x 10
280-34.27-02/0	0452.0308.002	F-8000	Obermesser	385 x 80 x 10
280-34.36-01/0	0452.0303.100	F-431	Untermesser	385 x 35 x 12
280-34.38-02/0	0452.0203.100	F-431	Untermesser	260 x 35 x 12
280-34.38-02/1	0452.0203.101	F-431	Untermesser	270 x 35 x 12
280-34.39-02/0	0452.0303.101	F-431	Untermesser	350 x 35 x 12
280-95.27-04/0	0452.0108.000	F-431	Obermesser	115 x 80 x 10
284-06.06-04/0	0452.1105.900	F-431	Messer	1140 x 80 x 8
284-34.02-04/0	0452.1110.000	F-431	Obermesser	1165 x 100 x 14,8
284-34.02-04/0	0452.1110.000	F-3000	Obermesser	1165 x 100 x 14,8
284-34.02-05/0	0452.1108.100	F-431	Untermesser	1140 x 80 x 12
285-34.02-04/0	0452.1310.000	F-431	Obermesser	1386 x 100 x 14,8
285-34.02-04/0	0452.1310.000	F-3000	Obermesser	1386 x 100 x 14,8
285-34.02-05/0	0452.1308.100	F-431	Untermesser	1360 x 80 x 12
290-06.06-11/0	0452.0705.900	F-431	Messer	720 x 50 x 8
290-06.46-06/0	0452.0705.700	F-431	Messer	719 x 50 x 8
290-06.46-07/0	0452.0705.701	F-431	Messer	720 x 50 x 8
290-06.46-08/0	0452.0705.702	F-431	Messer	719 x 50 x 8
290-06.46-09/0	0452.0705.703	F-431	Messer	719 x 50 x 8
441-20.01-10/0	0452.1904.000	F-431	Obermesser	1990 x 40 x 7,9/5
442-20.01-10/0	0452.1504.001	F-431	Obermesser	1590 x 40 x 7,9/5
444-20.01-10/0	0452.1104.001	F-431	Obermesser	1190 x 40 x 7,9/5
445-20.01-10/0	0452.1304.001	F-431	Obermesser	1340 x 40 x 7,9/5
446-20.01-10/0	0452.1704.001	F-431	Obermesser	1790 x 40 x 7,9/5
447-20.01-10/0	0452.1904.001	F-431	Obermesser	1940 x 40 x 7,9/5
448-20.01-10/0	0452.2104.001	F-431	Obermesser	2140 x 40 x 7,9/5
449-20.01-10/0	0452.2204.001	F-431	Obermesser	2220 x 40 x 7,9/5
441-20.01-11/1	0452.1903.100	F-431	Untermesser	1990 x 30 x 8/6
442-20.01-11/1	0452.1503.101	F-431	Untermesser	1590 x 30 x 8/6
444-20.01-11/1	0452.1103.101	F-431	Untermesser	1190 x 30 x 8/6
445-20.01-11/1	0452.1303.101	F-431	Untermesser	1340 x 30 x 8/6
446-20.01-11/1	0452.1703.101	F-431	Untermesser	1790 x 30 x 8/6
447-20.01-11/1	0452.1903.101	F-431	Untermesser	1940 x 30 x 8/6
448-20.01-11/1	0452.2103.101	F-431	Untermesser	2140 x 30 x 8/6
449-20.01-11/1	0452.2203.101	F-431	Untermesser	2200 x 30 x 8/6

WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
471-25.02-70/1	0452.1903.900	F-431	Messer	1990 x 33,1 x 8
471-25.02-70/1	0452.1903.900	F-4002	Messer	1990 x 33,1 x 8
474-25.02-70/1	0452.2403.900	F-431	Messer	2440 x 33,1 x 8
474-25.02-70/1	0452.2403.900	F-4002	Messer	2440 x 33,1 x 8
475-25.02-70/1	0452.1303.900	F-431	Messer	1390 x 33,1 x 8
475-25.02-70/1	0452.1303.900	F-4002	Messer	1390 x 33,1 x 8
476-25.02-70/1	0452.1703.900	F-431	Messer	1790 x 33,1 x 8
476-25.02-70/1	0452.1703.900	F-4002	Messer	1790 x 33,1 x 8
477-25.02-70/1	0452.2603.900	F-431	Messer	2640 x 33,1 x 8
477-25.02-70/1	0452.2603.900	F-4002	Messer	2640 x 33,1 x 8
478-25.02-70/1	0452.2803.900	F-431	Messer	2840 x 33,1 x 8
478-25.02-70/1	0452.2803.900	F-4002	Messer	2840 x 33,1 x 8
479-25.02-70/1	0452.2203.900	F-431	Messer	2200 x 33,1 x 8
479-25.02-70/1	0452.2203.900	F-4002	Messer	2200 x 33,1 x 8
482-06.03-06/0	0452.1603.000	F-431	Obermesser	1600 x 38 x 5
482-06.03-07/0	0452.1605.101	F-431	Untermesser	1600 x 50 x 10
485-06.03-06/0	0452.1403.000	F-431	Obermesser	1400 x 38 x 5
485-06.03-07/0	0452.1405.100	F-431	Untermesser	1400 x 50 x 10
485-20.05-07/0	0452.1304.002	F-431	Obermesser	1390 x 40 x 7,9/5
485-20.05-08/0	0452.1303.102	F-431	Untermesser	1390 x 30 x 8
486-06.03-06/0	0452.1804.000	F-431	Obermesser	1800 x 40 x 5
486-06.03-06/0	0452.1804.000	F-4002	Obermesser	1800 x 40 x 5
486-06.03-06/0	0452.1804.000	F-8000	Obermesser	1800 x 40 x 5
486-06.03-07/0	0452.1805.101	F-431	Untermesser	1800 x 50 x 10
486-06.03-07/0	0452.1805.101	F-4002	Untermesser	1800 x 50 x 10
486-06.03-07/0	0452.1805.101	F-8000	Untermesser	1800 x 50 x 10
491-94.01-01/2	0452.1903.104	F-4002	Untermesser	1990 x 33 x 6
491-94.01-01/3	0452.1903.003	F-4002	Obermesser	1990 x 33 x 6
494-94.01-01/2	0452.2403.102	F-4002	Untermesser	2440 x 33 x 6
494-94.01-01/3	0452.2403.002	F-4002	Obermesser	2440 x 33 x 6
495-94.01-01/2	0452.1303.105	F-4002	Untermesser	1390 x 33 x 6
495-94.01-01/3	0452.1303.002	F-4002	Obermesser	1390 x 33 x 6
496-94.01-01/2	0452.1703.104	F-4002	Untermesser	1790 x 33 x 6
496-94.01-01/3	0452.1703.001	F-4002	Obermesser	1790 x 33 x 6
498-94.01-01/2	0452.2803.101	F-4002	Untermesser	2860 x 33 x 6
498-94.01-01/3	0452.2803.001	F-4002	Obermesser	2860 x 33 x 6
499-94.01-01/2	0452.2203.102	F-4002	Untermesser	2200 x 33 x 6
499-94.01-01/3	0452.2203.001	F-4002	Obermesser	2200 x 33 x 6
502-08.08-04/4	0452.0608.001	F-431	Obermesser	635 x 88 x 8
502-08.08-04/4	0452.0608.001	F-3000	Obermesser	635 x 88 x 8
502-08.08-05/0	0452.0604.101	F-431	Untermesser	650 x 40 x 10
502-08.08-06/0	0452.0204.101	F-431	Untermesser	270 x 40 x 10
502-08.08-07/1	0452.0207.000	F-431	Obermesser	245 x 72 x 8
502-08.08-07/1	0452.0207.000	F-3000	Obermesser	245 x 72 x 8
502-08.08-07/4	0452.0209.700	F-431	Obermesser	245 x 90/65 x 8
502-08.08-08/1	0452.0207.001	F-431	Obermesser	245 x 72 x 8
502-08.08-08/1	0452.0207.001	F-3000	Obermesser	245 x 72 x 8

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
502-08.08-07/3	0452.0208.004	F-431	Obermesser	245 x 84/72 x 8
502-08.08-07/4	0452.0208.005	F-431	Obermesser	245 x 84/72 x 8
510-34.04-07/1	0452.0208.001	F-431	Obermesser	260 x 80 x 10
510-34.04-07/1	0452.0208.001	F-3000	Obermesser	260 x 80 x 10
511-36.02-08/0	0452.0710.100	F-431	Untermesser	750 x 100 x 12
511-36.02-09/0	0452.0808.000	F-431	Obermesser	810 x 80 x 10
511-36.02-09/0	0452.0808.000	F-3000	Obermesser	810 x 80 x 10
514-05.27-03/0	0452.1108.101	F-431	Untermesser	1160 x 80 x 12
520-34.26-03/0	0452.0302.100	F-431	Untermesser	350 x 20 x 12
520-34.54-05/0	0452.0308.100	F-431	Untermesser	360 x 80 x 12
520-80.02-23/0	0452.0708.101	F-431	Untermesser	700 x 80 x 12
521-34.05-01/0	0452.0308.005	F-431	Obermesser	395 x 85 x 12
521-34.05-02/0	0452.0306.101	F-431	Untermesser	360 x 60 x 9,9
521-80.09-02/0	0452.0508.000	F-431	Obermesser	500 x 80 x 10
525-34.15-28/0	0452.0302.102	F-431	Untermesser	360 x 20 x 15
525-80.13-40/0	0452.0709.000	F-431	Obermesser	775 x 90 x 15
530-34.02-01/0	0452.0308.001	F-431	Obermesser	385 x 80 x 10
530-34.02-01/0	0452.0308.001	F-3000	Obermesser	385 x 80 x 10
530-78.24-23/0	0452.0003.700	F-431	Platte	25 x 32 x 2,55
530-80.03-14/0	0452.0304.101	F-431	Untermesser	350 x 40 x 10
532-78.24-01/0	0452.0003.703	F-431	Messer	40,4 x 35 x 2,5
534-34.07-04/0	0452.0408.006	F-431	Obermesser	485 x 80 x 10
534-34.07-04/0	0452.0408.006	F-3000	Obermesser	485 x 80 x 10
534-44.05-01/0	0452.0308.009	F-431	Obermesser	395 x 80 x 12
534-44.05-02/0	0452.0306.104	F-431	Untermesser	360 x 60,34 x 9,8
536-11.20-10/0	0452.0605.000	F-431	Obermesser	620 x 50 x 10
536-11.20-12/0	0452.0604.100	F-431	Untermesser	620 x 40 x 10
536-26.14-13/0	0452.0003.701	F-431	Platte	38 x 32 x 4
536-26.14-14/0	0452.0003.702	F-431	Gegenmesser	38 x 35 x 4
542-34.03-18/0	0452.0306.103	F-431	Untermesser	390 x 60 x 12
556-08.08-39/0	0452.0708.000	F-431	Obermesser	740 x 87/72 x 10
556-08.08-39/0	0452.0708.000	F-3000	Obermesser	740 x 87/72 x 10
556-08.08-40/0	0452.0604.102	F-431	Untermesser	650 x 40 x 12
556-08.08-41/0	0452.0304.102	F-431	Untermesser	340 x 40 x 12
556-08.08-42/0	0452.0312.000	F-3000	Obermesser, re.	374 x 125/85 x 10
556-08.08-42/1	0452.0311.700	F-431	Trennmesser	374 x 110/85 x 10
556-08.08-42/1	0452.0311.700	F-3000	Trennmesser	374 x 110/85 x 10
556-08.08-43/0	0452.0312.001	F-3000	Obermesser, li.	374 x 125/85 x 10
561-20.06-04/0	0452.0404.100	F-431	Untermesser	450 x 45 x 10
561-20.06-05/0	0452.0404.000	F-431	Obermesser	450 x 48 x 5
613-06.05-21/0	0452.1508.100	F-431	Untermesser	1550 x 80 x 15
613-06.05-22/0	0452.1505.000	F-431	Obermesser	1550 x 58 x 5
651-06.06-04/0	0452.0505.900	F-431	Messer	540 x 50 x 8
653-16.06-07/1	0452.1004.900	F-4002	Messer	1060 x 40 x 6
656-06.06-08/0	0452.0604.000	F-431	Obermesser	688 x 40 x 6
715-38.10-08/0	0452.0409.000	F-431	Obermesser	400 x 90 x 10
715-38.10-08/0	0452.0409.000	F-3000	Obermesser	400 x 90 x 10

WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
727-34.11-10/0	0452.0306.102	F-3000	Untermesser	324 x 60 x 10
717-06.01-05/0 50	0452.0504.000	F-431	Obermesser	550 x 40 x 5
717-06.01-05/0 70	0452.0704.000	F-431	Obermesser	750 x 40 x 5
717-06.01-05/0 80	0452.0804.000	F-431	Obermesser	850 x 40 x 5
717-06.01-05/0 90	0452.0904.000	F-431	Obermesser	950 x 40 x 5
717-06.01-05/0 100	0452.1004.000	F-431	Obermesser	1050 x 40 x 5
717-06.01-05/0 110	0452.1104.002	F-431	Obermesser	1150 x 40 x 5
717-06.01-05/0 115	0452.1204.000	F-431	Obermesser	1200 x 40 x 5
717-06.01-05/0 125	0452.1304.000	F-431	Obermesser	1300 x 40 x 5
717-06.01-06/0 50	0452.0504.100	F-431	Untermesser	550 x 40 x 10
717-06.01-06/0 70	0452.0704.100	F-431	Untermesser	750 x 40 x 10
717-06.01-06/0 80	0452.0804.100	F-431	Untermesser	850 x 40 x 10
717-06.01-06/0 90	0452.0904.100	F-431	Untermesser	950 x 40 x 10
717-06.01-06/0 100	0452.1004.100	F-431	Untermesser	1050 x 40 x 10
717-06.01-06/0 110	0452.1104.100	F-431	Untermesser	1150 x 40 x 10
717-06.01-06/0 115	0452.1204.100	F-431	Untermesser	1200 x 40 x 10
717-06.01-06/0 125	0452.1304.100	F-431	Untermesser	1300 x 40 x 10
727-06.06-04/0	0452.0905.900	F-431	Messer	940 x 50 x 8
727-34.11-10/0	0452.0306.102	F-431	Untermesser	324 x 60 x 10
727-34.11-11/0	0452.0307.000	F-431	Obermesser	366 x 70 x 10
727-34.11-11/0	0452.0307.000	F-3000	Obermesser	366 x 70 x 10
727-36.06-17/0	0452.0905.002	F-431	Messer	940 x 50 x 8
727-36.06-18/0	0452.0903.101	F-431	Untermesser	940 x 30 x 10
727-95.03-27/0	0452.0905.101	F-431	Messer	940 x 50 x 8
727-95.03-27/0	0452.0905.101	F-4002	Messer	940 x 50 x 8
733-06.01-05/1 70	0452.0704.001	F-431	Obermesser	740 x 40 x 5
733-06.01-05/1 80	0452.0804.001	F-431	Obermesser	840 x 40 x 5
733-06.01-05/1 90	0452.0904.001	F-431	Obermesser	940 x 40 x 5
733-06.01-05/1 100	0452.1004.001	F-431	Obermesser	1040 x 40 x 5
733-06.01-05/1 110	0452.1104.003	F-431	Obermesser	1140 x 40 x 5
733-06.01-05/1 115	0452.1104.004	F-431	Obermesser	1190 x 40 x 5
733-06.01-05/1 125	0452.1204.001	F-431	Obermesser	1290 x 40 x 5
733-06.01-05/1 140	0452.1404.000	F-431	Obermesser	1440 x 40 x 5
733-06.01-05/1 155	0452.1504.002	F-431	Obermesser	1590 x 40 x 5
733-06.01-06/0 70	0452.0704.700	F-431	Balkenmesser	740 x 40 x 20
733-06.01-06/0 80	0452.0804.700	F-431	Balkenmesser	840 x 40 x 20
733-06.01-06/0 90	0452.0904.700	F-431	Balkenmesser	940 x 40 x 20
733-06.01-06/0 100	0452.1004.700	F-431	Balkenmesser	1040 x 40 x 20
733-06.01-06/0 110	0452.1104.700	F-431	Balkenmesser	1140 x 40 x 20
733-06.01-06/0 115	0452.1104.701	F-431	Balkenmesser	1190 x 40 x 20
733-06.01-06/0 125	0452.1204.700	F-431	Balkenmesser	1290 x 40 x 20
733-06.01-06/0 140	0452.1404.700	F-431	Balkenmesser	1440 x 40 x 20
733-06.01-06/0 155	0452.1504.700	F-431	Balkenmesser	1590 x 40 x 20
733-06.01-06/1 70	0452.0705.102	F-431	Untermesser	740 x 50 x 10
733-06.01-06/1 80	0452.0805.102	F-431	Untermesser	840 x 50 x 10
733-06.01-06/1 90	0452.0905.102	F-431	Untermesser	940 x 50 x 10
733-06.01-06/1 100	0452.1005.102	F-431	Untermesser	1040 x 50 x 10

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
733-06.01-06/1 110	0452.1105.103	F-431	Untermesser	1140 x 50 x 10
733-06.01-06/1 115	0452.1105.104	F-431	Untermesser	1190 x 50 x 10
733-06.01-06/1 125	0452.1205.101	F-431	Untermesser	1290 x 50 x 10
733-06.01-06/1 140	0452.1405.103	F-431	Untermesser	1440 x 50 x 10
733-06.01-06/1 155	0452.1505.100	F-431	Untermesser	1590 x 50 x 10
750-34.04-10/0	0452.0307.001	F-431	Obermesser	350 x 75 x 10
750-34.04-10/0	0452.0307.001	F-3000	Obermesser	350 x 75 x 10
810-34.04-07/1	0452.0208.001	F-431	Obermesser	260 x 80 x 10
810-80.01-02/0	0452.0911.000	F-431	Obermesser	970 x 110 x 10
810-80.01-02/0	0452.0911.000	F-3000	Obermesser	970 x 110 x 10
814-34.02-03/0	0452.1108.101	F-431	Untermesser	1160 x 80 x 12
814-34.04-04/0	0452.1110.001	F-431	Obermesser	1160 x 100 x 15
814-34.04-04/0	0452.1110.001	F-3000	Obermesser	1160 x 100 x 15
830-34.04-10/0	0452.0311.000	F-431	Obermesser	380 x 110 x 12
830-34.04-10/0	0452.0311.000	F-3000	Obermesser	380 x 110 x 12
830-34.04-11/0	0452.0304.100	F-431	Untermesser	360 x 40 x 10
832-36.02-10/0	0452.0810.001	F-431	Obermesser	800 x 100 x 14,8
832-36.02-10/0	0452.0810.001	F-3000	Obermesser	800 x 100 x 14,8
832-36.02-11/0	0452.0708.103	F-431	Untermesser	750 x 80 x 12
834-36.02-10/0	0452.1210.001	F-431	Obermesser	1250 x 100 x 14,8
834-36.02-10/0	0452.1210.001	F-3000	Obermesser	1250 x 100 x 14,8
840-27.25-01/0	0452.0410.000	F-431	Obermesser	490 x 100 x 14,8
840-27.25-01/0	0452.0410.000	F-3000	Obermesser	490 x 100 x 14,8
840-27.25-02/0	0452.0405.100	F-431	Untermesser	450 x 50 x 10
840-60.67-01/0	0452.0002.100	F-431	Untermesser	60 x 24 x 4
840-60.67-03/0	0452.0005.000	F-431	Obermesser	73/69 x 50/47,5 x 3
840-80.03-04/0	0452.0710.000	F-431	Obermesser	750 x 100 x 14,8
840-80.03-04/0	0452.0710.000	F-3000	Obermesser	750 x 100 x 14,8
840-80.03-05/0	0452.0708.100	F-431	Untermesser	700 x 80 x 12
841-34.08-10/0	0452.0406.101	F-431	Untermesser	400 x 60 x 9,8
841-34.08-15/0	0452.0408.007	F-431	Obermesser	410 x 80 x 10
841-44.05-03/0	0452.0406.102	F-431	Untermesser	490 x 60 x 9,8
841-44.05-11/0	0452.0508.001	F-431	Obermesser	525 x 80 x 10
842-34.20-02/0	0452.0403.101	F-431	Untermesser	450 x 35 x 35
842-34.20-02/1	0452.0403.100	F-431	Untermesser	450 x 35 x 35
842-34.22-02/0	0452.0408.000	F-431	Obermesser	400 x 80 x 10
842-34.22-02/0	0452.0408.000	F-3000	Obermesser	400 x 80 x 10
842-34.22-04/0	0452.0408.001	F-431	Obermesser	400 x 80 x 10
842-34.22-04/0	0452.0408.001	F-3000	Obermesser	400 x 80 x 10
842-34.62-02/0	0452.0503.100	F-431	Untermesser	520 x 35 x 35
842-34.66-04/0	0452.0408.002	F-431	Obermesser	475 x 80 x 10
842-34.66-04/0	0452.0408.002	F-3000	Obermesser	475 x 80 x 10
842-34.67-04/0	0452.0408.003	F-431	Obermesser	475 x 80 x 10
842-34.67-04/0	0452.0408.003	F-3000	Obermesser	475 x 80 x 10
842-34.68-02/0	0452.0408.004	F-431	Obermesser	475 x 80 x 10
842-34.68-02/0	0452.0408.004	F-3000	Obermesser	475 x 80 x 10
842-34.69-02/0	0452.0408.005	F-431	Obermesser	475 x 80 x 10

WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

Original Nr./No.	FASSCO Nr./No.	Qualität Qual./Calid.		Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño
842-34.69-02/0	0452.0408.005	F-3000	Obermesser	475 x 80 x 10
843-50.03-08/0	0452.0801.100	F-431	Leiste	800 x 12 x 12
843-50.03-09/0	0452.0801.101	F-431	Leiste	800 x 12 x 12
844-80.02-95/0	0452.1010.001	F-431	Obermesser	1000 x 100 x 14,8
844-80.02-95/0	0452.1010.001	F-3000	Obermesser	1000 x 100 x 14,8
844-80.02-23/0	0452.0908.101	F-431	Untermesser	950 x 80 x 12
846-34.03-24/0	0452.0708.001	F-431	Obermesser	750 x 80 x 12
846-34.24-04/0	0452.0308.003	F-431	Obermesser	355 x 80 x 10
846-34.24-04/0	0452.0308.003	F-3000	Obermesser	355 x 80 x 10
AM 1M A50 070	0452.0705.100	F-431	Untermesser	750 x 50 x 10
AM 1M A50 080	0452.0805.100	F-431	Untermesser	850 x 50 x 10
AM 1M A50 090	0452.0905.100	F-431	Untermesser	950 x 50 x 10
AM 1M A50 100	0452.1005.100	F-431	Untermesser	1050 x 50 x 10
AM 1M A50 110	0452.1105.100	F-431	Untermesser	1150 x 50 x 10
AM 1M A50 115	0452.1205.100	F-431	Untermesser	1200 x 50 x 10
AM 1M A50 130	0452.1305.100	F-431	Untermesser	1350 x 50 x 10
AM 1M A50 140	0452.1405.101	F-431	Untermesser	1450 x 50 x 10
AM 1M A50 155	0452.1605.100	F-431	Untermesser	1600 x 50 x 10
AM 1M A50 170	0452.1705.100	F-431	Untermesser	1750 x 50 x 10
AM 1M A50 180	0452.1805.100	F-431	Untermesser	1850 x 50 x 10
AM 2M 558 070	0452.0705.000	F-431	Obermesser	750 x 58 x 5
AM 2M 558 080	0452.0805.000	F-431	Obermesser	850 x 58 x 5
AM 2M 558 090	0452.0905.000	F-431	Obermesser	950 x 58 x 5
AM 2M 558 100	0452.1005.000	F-431	Obermesser	1050 x 58 x 5
AM 2M 558 110	0452.1105.000	F-431	Obermesser	1150 x 58 x 5
AM 2M 558 115	0452.1205.000	F-431	Obermesser	1200 x 58 x 5
AM 2M 558 130	0452.1305.000	F-431	Obermesser	1350 x 58 x 5
AM 2M 558 140	0452.1405.000	F-431	Obermesser	1450 x 58 x 5
AM 2M 558 155	0452.1605.000	F-431	Obermesser	1600 x 58 x 5
AM 2M 558 170	0452.1705.000	F-431	Obermesser	1750 x 58 x 5
AM 2M 558 180	0452.1805.000	F-431	Obermesser	1850 x 58 x 5

Andere Will-Womako-Typen und Qualitäten auf Anfrage
Other Will-Womako types and qualities upon request

[illegible]

QUERSCHNEIDEMESSER

SHEETER KNIVES



MESSER UND SCHNITTWERKZEUGE FÜR VERPACKUNGSMASCHINEN

KNIVES AND CUTTING TOOLS FOR PACKAGING EQUIPMENT





FASSCO SCHERENMESSER

für die Metallbearbeitung

FASSCO SHEAR BLADES

for metal-working




Erforderliche Angaben für Angebot und Fertigung
Required details for quotation and production

Zu schneidendes Material
Material to be cut

Güte
quality

Dicke
thickness



Form	L	h	a	n	d ₁	d ₂	α	d ₃	t ₁	t ₂	t ₃	b	c	e	β

FASSCO SCHERENMESSER

für die Metallbearbeitung

FASSCO SHEAR BLADES

for metal-working



FASSCO KREISRUNDE MASCHINENMESSER

FASSCO CIRCULAR INDUSTRIAL KNIVES



Kreismesser

„Für alle Einsatzbereiche der Industrie“

Schwerpunkte

- Etikettier- und Kennzeichnungstechnik
- Klebstofftechnik
- Automation Verpackungstechniken
- Pharma- und Medizintechnik, Kosmetik
- Lebensmitteltechnik
- Umwelttechnik
- Papier, Karton, Pappe
- Holz-, Metall- Kunststoffverarbeitung

Geeignet zum Schneiden nahezu aller Materialien: Papier, Folien Textilien, Holz und Kunststoffe.

Wir, als die Messer-Spezialisten, empfehlen Ihnen den richtigen Werkstoff für Ihr Schnittgut.

Wir fertigen Messer aus Standard Werkzeugstahl, verschiedenen hochlegierten Chromstählen, HSS- Stählen, pulvermetallurgischen Stählen sowie aus rost- und säurebeständige Stählen oder Hartmetall.

Ihre Kreismesser produzieren wir nach Ihren Wünschen und Anforderungen, gem. Muster oder nach Zeichnung. Für ein bestmögliches Schneidergebnis für Ihr individuelles Produkt unterbreiten wir Ihnen auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung eine Empfehlung für die Schneidengeometrie als auch die passende Härte.

Kreismesser können mit Teflon oder anderen Beschichtungen für spezielle Anwendungen z. B. für die Lebensmittelindustrie veredelt werden!

Flache-, Hohle- und Teller-Kreismesser
(auch in geteilter Kreismesserausführung)

Standard Werkzeugstahlqualität: Fassco „F-520“ zum Beispiel aus: kreuzgewalzten Stahlblechen und Rundstähle hergestellt

Circular Knives

„For all industrial ideas“

Focus

- Labeling and marking equipment
- Adhesive technology
- Automation, packaging technology
- Pharmaceuticals and medical devices, cosmetics
- Food technology
- Environmental engineering
- Paper, carton, cardboard
- Wood, metal and plastics processing

Useful for cutting almost all materials: paper, foils, textiles, plastics, wood and steels.

We are knife specialists and cooperate with you to select the most effective steel material qualities.

For example: standard tool steel, chrome steels, HSS and ASP powder-metallurgical steel corrosion-resisting cutting steel or tungsten carbide.

We manufacture your circular knives according to your wishes and requirements, according to our recommendation based on set-up costs, for the best possible lifetime.

We also manufacture according to your drawings and samples!

Circular knives can be finished with Teflon or other topcoats for special applications!

For example: in the food industry!

Flat- Circular Knives, Hollow- Circular Knives and Special- Circular Knives
(also in split circular knife version)

Standard Tool Steel Quality: by Fassco „F220“ for example made of: cross-rolled steel sheets and round bar steel

Kaltarbeitsstahl

Bei Kaltarbeitsstahl handelt es sich um Werkzeugstahl, der im Allgemeinen im Einsatz für Oberflächentemperaturen bis 200 °C beständig ist. Die Stärke des Kaltarbeitsstahls ist eine hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit, gute Zähigkeit und gute Maßbeständigkeit bei noch ausreichender Bearbeitungsmöglichkeit.

Warmarbeitsstahl

Bei Warmarbeitsstahl handelt es sich um Werkzeugstahl, der im Einsatz für Dauertemperaturen von über 200°C geeignet ist. Im Einsatz kommt der Warmarbeitsstahl mit den heißen, zu verformenden Werkstoffen in Berührung, dadurch kommt neben den allgemein bei Werkzeugstählen auftretenden Belastungen noch die thermische Belastung hinzu.

Warmarbeitsstähle zeichnen sich besonders durch hohe Wärmezähigkeit, hohe Warmfestigkeit, gute Brandrissbeständigkeit und hohem Warmverschleißwiderstand aus.

Schnellarbeitsstahl

Den Schneidstoffen bzw. Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl kommt speziell in der metallverarbeitenden Industrie eine dominierende Rolle zu.

Schnellarbeitsstahl zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte, ausreichende Zähigkeit, hohe Anlassbeständigkeit und hohe Wärmehärte aus und lassen Arbeitstemperaturen bis zu 600°C zu. Sie werden hauptsächlich für Werkzeuge zur spanenden sowie schneidenden Bearbeitung verwendet

Pullvermetallurgische Stähle

Härter, zäher, verschleißfester - pulvermetallurgisch hergestellte Werkzeugstähle erlauben höchste Legierungsgehalte ohne wesentliche Einschränkungen der mechanischen Eigenschaften wie bei vergleichbaren konventionellen Legierungslagen. Aufgrund ihres aufwendigen Fertigungsverfahrens wird eine homogene, seigerungs- und fehlerfreie Struktur erzeugt.

Pullvermetallurgische Stähle zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, höchste Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte und hohe Werkzeuglebensdauer aus.

Hartmetall

Bei richtiger Anwendung kann die Standzeit um ein vielfaches erhöht werden. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit von Hartmetallen, die bis etwa 900 °C reicht, sind dreimal höhere Schnittgeschwindigkeiten möglich. Die Gesamtkosten sind höher als bei anderen Qualitäten, deshalb empfehlen wir einen Kosten- Leistungsvergleich.

Cold-work steel

Cold-work steel is a type of tool steel that is generally resistant to application surface temperatures up to 200 °C. The strengths of cold-work steel are its high hardness, high wear resistance, good toughness, and good dimensional stability while still remaining adequately workable.

Hot-work steel

Hot work tool steel featuring excellent hot tensile properties, high hot wear resistance, adequate toughness and heat checking resistance.

High-speed steel

The cutting materials and tools made of high-speed steel play a dominant role in the metalworking industry in particular.

High-speed steel is characterized by high wear resistance, a high processing hardness, adequate toughness, high resistance to tempering, and high red hardness, and can withstand operating temperatures of up to 600 °C. They are used primarily in tools used in machining or cutting processes.

Powder-metallurgical steel

Harder, tougher, more resistant to wear - tool manufactured steels made by the powder metallurgy process allow the highest possible alloy content without major restrictions to the mechanical properties, in contrast to comparable conventional alloy levels. Due to the complex manufacturing process required, a homogeneous structure free of segregation and defects is produced.

Powder-metallurgical steels are characterized by high toughness, the highest possible wear resistance, high processing hardness, and long tool lives.

Tungsten carbide steel

If used correctly, the tool life can be increased many times over. Due to the temperature resistance of TUNGSTEN CARBIDE, which reaches up to about 900 °C, therefore three times higher cutting speeds are possible.

The total costs are higher than for all other qualities.

Therefore costs and efficiency should be compared.

Für Anwendungen z.B.:

Papier (Schleif- und Schmirgelpapiere)
Pappe
Kunststoff
Folien
Klebebänder
Textilien
Glasfasern

- Flache-, - und gezahnte Kreismesser
- Quetschkreismesser

Hochlegierte Chromstähle- (12%) Werkzeugstahlqualität und rost- und säurebeständige Werkzeugstahlqualität:

Fassco „F-431“ und Fassco „F-412“ zeichnen sich durch höhere Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.

Zum Beispiel aus kreuzgewalzten Stahlblechen und Rundstähle hergestellt

Für Anwendungen z.B.:

Pappe
Papphülsen
Perforationsmesser für Papier-, Kartonagen- und Verpackungsindustrie
Tapetenindustrie
Kunststoff- und Folienverarbeitung
Lebensmittelverpackungsindustrie
Krepp-, Gewebe-, Textilschnitt

- Flache- (Hülsenkreismesser), - Kreismesser,
- Mehrkant- (Vierkant- und Bogen-) Kreismesser

Schnellarbeiterstahlqualität (HSS) und pulvermetallurgischen Hochleistungsstähle:

Fassco „F-605“ und Fassco „F-4002“

Zum Beispiel aus kreuzgewalzte Stahlbleche und Rundstähle hergestellt

Für Anwendungen z.B.:

Pappe
dickwandige Papphülsen Hülsenkreismesser
Papier-, Kartonagen- und Verpackungsindustrie
Kunststoff- und Metallverarbeitung
Teppich- und Hartfaserplatten

Fassco „F-8000“

Hartmetallqualität

Diese allgemein bekannte Qualität empfehlen wir zum Schneiden von Großserien bei immer gleichen Anforderungen.

Examples of use:

papers-(emery- and clothpaper)
foils
plastics
adhesives tapes
textiles
glassfibre products

- Flat- Circular Knives, - and Toothed- Circular Knives
- Crush- Circular Knives

High Chromium Steel (12%) Quality:

and Corrosion-Resistant Cutting Steel Quality:

Fassco „F-431“ und Fassco „F-412“

for example made of: cross-rolled steel sheets and round bar steel

Examples of use:

papers- (emery- and clothpaper)
foils
plastics
adhesives tapes
textiles and glassfibre products
cardboard
cardboard tubes
perforating tissue paperindustry

- Flat- (Circular Tubesknives), - Special knives for the paper-, packaging- and printing industries,
- Multi-edge (square and curved) Circular Knives

High-speed steel (HSS) and Powder-metallurgical steels:

Fassco „F3000“ und Fassco „F4002“

for example made of: cross-rolled steel sheets and round bar steel

Exsamples of use:


Paper
carton
cardboard and cardboard tubes
wood, metal and plastics processing
carpet and hardboard panels

Fassco „F-8000“

Tungsten carbide quality

We recommend this well-known quality for cutting serial production with always the same high quality.


Quetschmesser



Topfmesser




Zwischenringe



Nutmesser




Doppelnutmesser




Tellermesser



Obermesser



Untermesser



Kreismesser verzahnt



STANDARD-VERPACKUNGEN

STANDARD PACKING



für Stahl-Messer
for Steel knives

FASSCO Nr./No.		Größe / Size Dimension / Tamaño	kg	€/Stück Pce./Pce./Pza.
VK056	T/D	60 cm	3,40	*
VK058	T/D	62 cm	4,65	*
VV065	P	65 cm	1,20	*
VV072	P	72 cm	1,70	*
VV088	P	88 cm	2,50	*
VV110	P	110 cm	4,20	*
VV140	P	140 cm	5,50	*
VV160	P	162 cm	6,20	*
VV200	P	200 cm	8,20	*
VV250	P	250 cm	10,20	*
VV300	P	300 cm	12,30	*

für Hartmetall-Messer
for Carbide knives

FASSCO Nr./No.		Größe / Size Dimension / Tamaño	kg	€/Stück Pce./Pce./Pza.
VH060	T/D	60 cm	3,30	*
VH125	P	126 cm	4,40	*
VH155	P	156 cm	5,20	*
VH170	P	170 cm	6,60	*
VH200	P	200 cm	6,80	*
VH230	P	230 cm	7,40	*
VH250	P	250 cm	7,90	*
VH275	P	275 cm	9,80	*
VH300	P	304 cm	13,40	*

T = für Trimmermesser / for trimmer knives
D = für Dreischneider / for three knife trimmers
P = für Planschneider / for face trimmer knives



VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

Vertragsabschluß:

Alle Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtswirksam. Für alle eingehenden und zukünftigen Aufträge sind ausschließlich diese Bedingungen maßgebend, soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart ist. Auf Grund von formularmäßigen Bedingungen des Auftraggebers erteilte Aufträge gelten, auch wenn wir diese Bedingungen nicht ausdrücklich ablehnen, stets als zu unseren Bedingungen zustandegekommen. Grundsätzlich werden unsere Bedingungen durch die Annahme der Ware anerkannt.

Preise:

Von uns bestätigte Preise sind als feststehend (bindend) gedacht. Bei einschneidenden wirtschaftlichen Veränderungen, z.B. bei Lohn- und Materialpreiserhöhungen oder höherer Gewalt, müssen wir uns jedoch vorbehalten, unsere Preise den neuen Verhältnissen anzupassen. Falls kein besonderes Angebot von uns erteilt wurde, sind wir berechtigt, die günstigsten Tagespreise, auch bei Lohnarbeiten, zu berechnen. Unsere Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, evtl. Franko-Lieferung muß besonders vereinbart werden.

Versand, Gefahrübergang:

Verpackung, Versand und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. Die Verpackung wird selbstkostend berechnet, aber nicht zurückgenommen. Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers, sobald die Waren dem Transportunternehmen übergeben sind, auch dann, wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- oder Minderlieferung der abgeschlossenen Menge sind zulässig.

Lieferzeit:

Die angegebenen Lieferzeiten lauten unverbindlich; Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen:

Unsere Rechnungen sind, wenn nichts anderes vermerkt, grundsätzlich 30 Tage nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf. Die Zahlungen sind in EURO ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Lieferers in bar, spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum - auch bei Teillieferung - zu leisten. Barzahlungsnachlässe von 2% werden nur dann eingeräumt, wenn die Zahlung unverzüglich nach Lieferung der Ware, spätestens innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum in bar, durch Scheck oder Überweisung erfolgt. Bei späterer Zahlung können Barzahlungsnachlässe nicht gewährt werden. Auf Reparaturen und Lohnarbeiten werden keine Barzahlungsnachlässe gewährt. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber, die Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Käufer. Die Gutschrift erfolgt mit der Wertstellung, an dem der Betrag für uns zur Verfügung steht. Bei Zahlungsverzug, der auch ohne besondere Mahnung eintritt, werden unter dem Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens, Zinsen in banküblicher Höhe berechnet. Lieferung an unbekannte Firmen erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme als Wertsendung. Sonderwerkzeuge werden an solche Firmen nur gegen entsprechende Anzahlung geliefert, wobei die Verrechnung der Anzahlung bei der Restlieferung erfolgt. Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers oder die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen berechtigen uns zu deren Änderung. Bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers ist die Kaufpreisforderung sofort fällig. Die Zurückhaltung der Zahlungen oder Aufrechnung wegen irgendwelcher Gegenansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt:

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, solange er nicht im Verzug ist, weiterveräußern oder verarbeiten bzw. in Maschinen einbauen. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, nebst allen Nebenrechten, werden bereits jetzt, und zwar gleich, ob sie an einen oder mehrere Abnehmer veräußert wird, in voller Höhe an uns abgetreten. Beim Einbau von Werkzeugen in Maschinen erwerben wir automatisch Miteigentum an der betreffenden Maschine. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ohne unsere Zustimmung vor endgültiger Bezahlung ist nicht statthaft.

Mängelrüge und Gewährleistung:

Mängelrügen müssen unverzüglich nach Eingang der Waren schriftlich bei uns eingehen. Beanstandungen, die nach 8 Tagen nach Empfang der Waren bei uns eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Bemängelte Waren sind zur Untersuchung franko einzusenden. Bei begründeten Reklamationen behalten wir uns vor, nach vorausgegangener Franko-Rücksendung kostenfreien Ersatz zu liefern, lehnen jedoch jede weiteren Ansprüche ab.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Remscheid. Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich und führt nicht zur Nichtigkeit der gesamten Bedingungen und entbindet den Käufer nicht von seinen sonstigen Verpflichtungen.



Fassbender GmbH & Co. KG

Maschinenmesser-Fabrik

Machine Knives Manufacturer

Fürberg 9

D-42857 Remscheid | Germany

Phone +49 (0) 21 91 / 20 995-0

Fax +49 (0) 21 91 / 20 995-20

www.fassco.de | info@fassco.de



www.fassco.de