# Messer für jede Maschine
Knives for every machine

FASSCO

MADE IN GERMANY



www.fassco.de

# INHALTSVERZEICHNIS
## INDEX


| | |
|---|---|
| INFORMATION<br>INFORMATION | 2 - 7 |
| PAPIERSCHNEIDEMESSER<br>PAPER CUTTING KNIVES | 8 - 208 |
| SCHNEIDLEISTEN<br>CUTTING STICKS | 209 - 223 |
| EISHOBELMESSER<br>ICE SCRAPERS | 224 - 226 |
| MESSER FÜR SCHULHEFTSTRASSEN<br>KNIVES FOR BOUND NOTEBOOK PRODUCTION LINES | 227 - 246 |
| QUERSCHNEIDEMESSER<br>SHEETER KNIVES | 248 |
| MESSER FÜR VERPACKUNGSMASCHINEN<br>KNIVES FOR PACKAGING EQUIPMENT | 249 |
| SCHERENMESSER FÜR METALLBEARBEITUNG<br>SHEAR BLADES FOR METAL-WORKING | 250 - 251 |
| KREISMESSER<br>CIRCULAR KNIVES | 252 - 257 |
| STANDARD-VERPACKUNG<br>STANDARD PACKING | 258 - 259 |
| VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN<br>SALES TERMS AND DELIVERY CONDITIONS | 260 |

## PAPIERSCHNEIDEMESSER FÜR ALLE MASCHINEN AB LAGER

Messer und Maschine bilden eine Einheit.

Darum hängt nicht zuletzt die Leistung jeder modernen Papierschneidemaschine von der Qualität des Papierschneidemessers ab.

Wir als die Messer-Spezialisten wählen die geeigneten Werkstoffe aus, sorgen für eine optimale Warmbehandlung und für eine präzise mechanische Bearbeitung.

Erst die richtige Wahl dieser drei Komponenten machen aus einem Messer ein Präzisionsschneidwerkzeug, welches den Anforderungen der heutigen modernen und programmgesteuerten Papierschneidemaschinen gerecht werden kann.

Wir von FASSCO haben für jeden Einsatz das richtige Messer und garantieren für jedes von uns produzierte Stück.

Wählen Sie die richtige Qualität. Die Wirtschaftlichkeit sollte beim Kauf eines Messers den Ausschlag geben.

FASSCO-Garantie, das ist:
Qualität - Genauigkeit - Passung.

## PAPER CUTTING KNIVES FOR ALL MACHINES EX STOCK

Knife and machine constitute one unity.

Therefore the efficiency of each paper cutting machine is last not least dependent on the quality of the paper cutting knife.

We, the knife-specialists, select the best suited materials, provide for optimum heat-treatment and for precise mechanical working.

Only the appropriate selection of these three components turns a knife into a precision cutting tool, which meets the requirements of the today's modern and programmed paper cutting machines.

FASSCO has the best suited knife for each employment and we guarantee each piece of our production.

Please choose the correct quality. When buying a knife the efficiency should turn the scale.

FASSCO-guarantee, that means:
quality - precision - fit.

## FASSCO-HOCHLEISTUNGS-PAPIERSCHNEIDEMESSER

werden in gebrauchsfertiger Ausführung geliefert, fachgerecht gehärtet und angelassen, präzise maschinell plangeschliffen, scharfgeschliffen und abgezogen.

Bei Bestellungen aus diesem Katalog genügt die Angabe der FASSCO-Nummer mit der Qualitäts-Kurzbezeichnung.

## HEAVY-DUTY FASSCO PAPER CUTTING KNIVES

will be delivered ready for use, skillfully hardened and tempered, precision surface ground, sharpened.

In case of orders from this list it is sufficient to indicate the FASSCO Number with the short symbol of Quality.

## PLANSCHNEIDEMESSER

FASSCO-Planschneidemesser für alle Papierschneidemaschinen entsprechen den heutigen Anforderungen zum Schneiden von allen Papieren, Pappen, Folien usw. Für höchste Ansprüche und längste Standzeiten empfehlen wir unsere Qualität F-3000.

## PAPER CUTTING KNIVES

**(FACE TRIMMING)**

FASSCO paper cutting knives (face trimming) for all paper cutting machines meet all today's requirements for cutting of all kinds of paper, cardboards, foils etc. For highest demands and longest endurance we recommend our quality F-3000.

## DREISCHNEIDEMESSER

An Dreischneidemessern werden besondere Anforderungen gestellt. Häufiger Stillstand durch Ein- und Ausbau der Messer sollte vermieden werden. Unsere spezielle Qualität F-3000 ist auch die richtige für Ihren Dreischneider. Jeder zweite FASSCO-Dreischneidersatz trägt diese Qualitätsbezeichnung.

## THREE KNIFE TRIMMER

One makes special demands on three-knife trimmers. When mounting and dismounting the knives an often standstill should be avoided. Our special quality F-3000 is the right one for your Three-knife-trimmer. Every second FASSCO Three-knife-trimmer set is equipped with this quality marking.

## TRIMMERMESSER

hohe Leistung... lange Standzeit... selten umrüsten

Das sind die Anforderungen, die an jedes am Fließband eingesetztes Teil gestellt werden. FASSCO hat die Qualitäten, die diesen Anforderungen voll gerecht werden, im praktischen Einsatz erprobt und bewährt.

## TRIMMER KNIVES

high efficiency... long endurance... seldom reset

These are the demands, which were made to every part, set up the assembly line. FASSCO offers the qualities, which meet all requirements, proved in practical service and always successful.



## Papierschneidemesser
## FASSCO „F-220“ Standardqualität

Seit über 80 Jahren produzieren wir Messer für Papierschneidemaschinen aus einem 2-Komponentenstahl (Stahl auf Eisen). Die Qualität des gehärteten Schnittstahls ist bewährt und für universellen Einsatz geeignet.

Weitere Vorteile:

1. Der eingelegte Stahl ist breiter als die Nachstellmöglichkeit in der Schneidemaschine. Viele Messer haben deshalb 2 oder 3 Lochreihen.
2. Bei sachgemäßem Nachschleifen behält das Messer seine Geradlinigkeit bis es aufgenutzt ist.

## Paper Cutting Knives
## FASSCO “F-220“ Standard Quality

Since more than 80 years we manufacture knives for paper cutting machines from inlaid tool steel. The quality of the hardened cutting steel is well-proved and suitable for universal use.

Further advantages:

1. The inserted steel is wider than reset in cutting machine. Therefore a lot of knives have 2 or 3 rows of holes.
2. If knife will be reground properly, it maintains its straightness until used up.



## Papierschneidemesser
## FASSCO „F-3000 MICRO FINISH“
## (HSS 18% W.)

Wir liefern diese Qualität seit mehr als 30 Jahren. Unsere Umsätze steigen kontinuierlich.

Vorteile:

1. Der eingelegte Stahl ist breiter als die Nachstellmöglichkeit in der Schneidemaschine. Viele Messer haben deshalb 2 oder 3 Lochreihen.
2. Bei sachgemäßem Nachschleifen behält das Messer seine Geradlinigkeit bis es aufgenutzt ist.
3. Die Nachschleifkosten sind gering.

ca. 70% höhere Preise als F-220
ca. 300-500% höhere Schnittleistung.

## Paper Cutting Knives
## FASSCO “F-3000 MICRO FINISH“
## (HSS 18% T.)

Since more than 30 years we supply this quality. Our sales grow continuously.

Advantages:

1. The inserted steel is wider than reset in cutting machine. Therefore a lot of knives have 2 or 3 rows of holes.
2. If knife will be reground properly, it maintains its straightness until used up.
3. Low regrinding-costs.

approx. 70% higher prices than F-220.
approx. 300-500% higher cutting result.



## Papierschneidemesser
## FASSCO „F-8000 HARTMETALL“

Diese allgemein bekannte Qualität empfehlen wir zum Schneiden von Großserien bei immer gleicher Papiersorte.

Es ist zu berücksichtigen:

1. Die Abnutzung des Hartmetalls ist max. 25 mm.
2. Nach mehrmaligem Nachschleifen muß das Messer nachgerichtet werden.

Die Gesamtkosten sind höher als bei anderen Qualitäten, deshalb sollte ein Kosten-Leistungsvergleich gemacht werden.

**FASSCO F-8000 HM**
**FASSCO F-8020 MICRO**
**FASSCO F-8040 MICRO PLUS**

## Paper Cutting Knives
## FASSCO “F-8000 TUNGSTEN CARBIDE“

We recommend this well-known quality for cutting quantities of always same kind of paper.

Please take into consideration:

1. worn-out of tungsten carbide is max. 25 mm.
2. after repeated regrinding knives have to be redressed.

The total costs are higher than for all other qualities. Therefore costs and efficiency should be compared.

**FASSCO F-8000 HM**
**FASSCO F-8020 MICRO**
**FASSCO F-8040 MICRO PLUS**






**Papierschneidemesser**
**FASSCO „F-236“**
**12% Chromstahl (Vollstahl)**

Diese Qualität hat sich weltweit bewährt und wird ausschließlich im Scherenschnitt eingesetzt (Ober- und Untermesser).

Für alle Trimmer-Messer ist eine Parallelität von 0,01 - 0,02 mm erforderlich.

**Paper Cutting Knives**
**FASSCO “F-236“**
**High Carbon - High Chrome**
**(Solid Steel)**

This quality - world-wide proved - will be used in shearing cut only (Upper and lower knives).

All trimming knives should have parallelisme max. 0,01 - 0,02 mm (.0004" - .0008").

**Schneidleisten**
**DIE GELBE LEISTE – VON FASSCO**

| | |
|---|---|
| ob Standard | F-220 |
| ob hochlegiert | F-3000 |
| ob Hartmetall | F-8000 |

**für alle Messerqualitäten**
· Messerschonend
· Hohe Präzision
· Höhere Schnittzahlen
· Hohe Schneidqualität
· Umweltfreundliches Material
· Härte: Shore „D" ~75
Andere Qualitäten „rot – grau – weiß"
auf Anfrage

**Cutting Sticks**
**THE YELLOW CUTTING STICK – EX FASSCO**

| | |
|---|---|
| if Standard | F-220 |
| if high alloyed | F-3000 |
| if Carbide | F-8000 |

**for all knife-qualities**
· Extended knife life
· High precision
· Increased cutting volume
· Excelent cutting quality
· Environmental friendly product
· Hardness: Shore "D" ~75
Other qualities "red – grey - white"
on request





**Papierschneidemesser / Trimmermesser / Querschneidemesser**
**FASSCO MULTI CUT**
**„F-4002 – F-4010“**
Pulvermetall (Vollstahl)

Veränderte Papierqualitäten erfordern zunehmend den Einsatz leistungsfähigerer Werkstoffe. Die pulvermetallurgisch hergestellten FASSCO MULTI CUT Qualitäten zeichnen sich durch wesentlich längere Standzeiten gegenüber konventionellen Stahlqualitäten aus.

**Paper Cutting Knives / Trimmer knives / Sheeter knives**
**FASSCO MULTI CUT**
**“F-4002 – F-4010“**
Powder material (solid steel)

Different paper qualities are increasingly require more efficient materials.
The powdermetallurgic produced FASSCO MULTI CUT qualities distinguish a much higher endurance compared to conventional steel qualities.

# INHALTSVERZEICHNIS

# INDEX


| Maschine / Machine | Seite / Page |
|---|---|
| ADAST MAXIMA | 9 |
| AM Graphics (s. Sheridan) | 175 - 186 |
| ARRIVABENE | 9 |
| ATLAS | 10 - 11 |
| AUTOMABERG | 12 |
| AVERCON | 12 - 13 |
| AYBAKAR | 13 |
| BAUMFOLDER | 14 |
| BIELOMATIK | 228 - 238 |
| BLUMER ATLAS | 15 |
| BOGRAMA | 15 - 19 |
| BOURG | 19 - 20 |
| BOWAY | 20 |
| BRACKETT | 20 |
| BREHMER (Heidelberg) | 21 - 22 |
| CAMCO (s. Rosback) | 163 |
| CAMPEADOR | 22 |
| CASAGRANDE (s. Hunkeler) | 65 |
| CAUHÉ | 23 |
| CEELEN | 23 |
| CEMPIRE (s. Dumor) | 36 |
| CHALLENGE | 23 - 26 |
| CHALLENGER (s. Jud) | 69 |
| CHANDLER & PRICE | 27 |
| COL-TEC | 27 |
| COMECA | 28 |
| COMO | 29 - 30 |
| CONSOLIDATED | 30 - 32 |
| COOPER CCM (s. Feida) | 40 |
| CORTA | 32 |
| DAEGU Saber | 33 |
| DAHLE | 33 |
| DAYTON (s. Seybold) | 169 |
| DEXTER | 33 |
| DGR Graphics | 33 - 34 |
| DIAMOND ACE | 34 |
| DÖRRIES - PRINTAX | 35 |
| DONGSHUL | 35 |
| DUMOR | 36 |
| DUPLO | 36 - 37 |
| EBA | 38 |
| EUROCUTTER (MZE) | 38 - 39 |
| EHINGER (s. Eba) | 38 |
| ETERNA (s. Herold) | 52 |
| EUROPA (s. Purlux) | 160 - 161 |
| FEIDA | 40 |
| FERAG | 42 |

| Maschine / Machine | Seite / Page |
|---|---|
| FLAG (F.L.) | 41 |
| FOLDNAK (s. Nagel) | 135 |
| FURNIVAL | 43 |
| F.L. (Flag) | 41 |
| F.T.P. (s. Comeca) | 28 |
| GIDICO (s. Müller Langenfeld) | 91 - 94 |
| GOLDING | 43 |
| GOODHALE | 43 |
| GRAFMASZ | 44 |
| GRAFOPAT (s. Lazer) | 77 |
| GRAPHA (s. Müller-Martini) | 95 - 130 |
| GRAPHOPRESS | 44 |
| GUARANI | 44 |
| GUO WANG | 45 |
| HAMOSI-WEBER | 45 |
| HARRIS (s. Macey Harris) | 82 - 85 |
| HEIDELBERG FINISHING | 46 - 50 |
| HEROLD | 52 |
| HEUSER (s. Robust) | 163 |
| HÖRAUF | 53 - 55 |
| HOHNER | 55 - 60 |
| HORIZON | 61 - 64 |
| HUNKELER | 65 |
| IDEAL (s. Krug&Priester) | 75 - 76 |
| IMPERIAL | 65 |
| ITOH | 66 - 68 |
| JACKAL (s. Itoh) | 66 - 68 |
| JUD | 69 |
| JURINE | 70 |
| KASFOLD | 70 |
| KATSUTA | 70 - 71 |
| KAYM | 71 |
| KÖRBER PAPER LINK | 238 - 246 |
| KOLBUS | 72 - 73 |
| KOMORI | 73 |
| KRAUSE - BIAGOSCH | 74 |
| KRAVEC | 75 |
| KRUG & PRIESTER | 75 - 76 |
| KWANG LONG | 76 |
| LACONDA (Müller Langenfeld) | 91 - 94 |
| LAWSON | 76 - 79 |
| LAZER | 80 |
| LHERMITE | 80 |
| LINOTYPE | 81 |
| LITONG | 82 |
| LMM (s. Mandelli) | 86 |

# INHALTSVERZEICHNIS

# INDEX


| Maschine / Machine | Seite / Page |
|---|---|
| MACEY HARRIS | 82 - 85 |
| MANDELLI | 86 |
| MARTIN YALE | 86 |
| MATIGRAFICA (s. Splek) | 188 |
| MAXIMA (s. Adast) | 9 |
| MBM | 86 |
| MBO Digi Finisher (s. Hohner) | 55 |
| Mc CAIN | 87 - 91 |
| MICHAEL | 75 - 76, 86 |
| MKW (s. Müller Langenfeld) | 91 - 94 |
| Mohr (s. Polar) | 155 - 158 |
| MORGANA (s. Uchida) | 199 |
| MÜLLER LANGENFELD | 91 - 94 |
| MÜLLER MARTINI | 95 - 134 |
| MULTITEX (s. Mandelli) | 86 |
| MZE (s. Eurocutter) | 38 - 39 |
| NAGAI | 135 |
| NAGEL (Foldnak) | 135 |
| NATIONAL | 136 |
| NEBIOLO (s. Omac) | 137 |
| NISHIKAWA | 136 |
| OBSCURE | 136 |
| OMAC | 137 |
| OMEGA (s. Macey Harris) | 84 |
| OSAKO | 138 - 142 |
| PACEMAKER (s. Lawson) | 77 |
| PALTEC (s. Short Run Engineering) | 187 |
| PAPYRUS (s. Purlux Europa) | 160 - 161 |
| PARAGON | 143 |
| PEERLESS GEM | 143 |
| PERFECTA | 144 - 150 |
| PIVANO | 151 - 152 |
| POLAR | 153 - 158 |
| POWERCUT (s. Kwang Long) | 76 |
| PRESTO | 158 |
| PRINTAX (s. Dörries) | 35 |
| PRINTECH | 159 |
| PRISM | 159 |
| PROTECK | 159 |
| PURLUX EUROPA | 160 - 161 |
| PURPLE MAGNA | 162 |
| QUEEN (s. Itoh) | 66 |
| RADOR | 162 |
| RAPIER (s. Corta) | 32 |
| RAPIER MATIC | 162 |
| RC SYSTEMS | 163 |

| Maschine / Machine | Seite / Page |
|---|---|
| REGENT (s. Lawson) | 78 |
| ROBOCUT (s. Itoh) | 66 |
| ROBUST (Heuser) | 163 |
| ROSBACK (s. Camco) | 163 |
| R.P.M. | 164 |
| SABER (s. Seybold) | 171 |
| SAITO | 164 - 165 |
| SANKOH-SEIKI (s. Itoh) | 67 |
| SAROGLIA | 165 |
| SCHIMANEK | 166 - 167 |
| SCHNEIDER-ENGINEERING | 167 |
| SCHNEIDER-SENATOR | 168 - 169 |
| SEYBOLD | 169 - 173 |
| SHENJIAN | 174 |
| SHEN WEI DA | 174 |
| SHERIDAN | 175 - 186 |
| SHORT RUN ENGINEERING | 187 |
| SPERR & LECHNER | 188 |
| SPLEK (s. Sperr & Lechner) | 188 |
| SPRINT (s. Theisen & Bonitz) | 194 - 197 |
| STAHL | 189 - 191 |
| STAHL (s. Heidelberg) | 46 - 50 |
| STAHL (s. Hörauf) | 53 - 55 |
| SUNRAY (s. Duplo) | 36 - 37 |
| SWISS HYDROCUT (s. Casagrande) | 65 |
| TECHMA | 192 - 193 |
| TEMPO (s. Herold) | 52 |
| THEISEN & BONITZ | 194 - 197 |
| TMF Schwenningen | 197 |
| TOROS | 197 |
| TOSINGRAF | 198 |
| TRÄNKLEIN | 198 |
| TRIMASS | 199 |
| TRIUMPH (s. Krug & Priester) | 75 - 76 |
| UCHIDA | 199 |
| UNIVERSAL (Schimanek) | 166 - 167 |
| ÜSTGÜL | 200 |
| VARIMEX | 200 |
| VBF (s. Hörauf) | 53 - 55 |
| VEGA (s. Guo Wang) | 45 |
| VICTORY-KIDDER | 200 - 201 |
| VULKAN (s. Müller Langenfeld) | 91 - 94 |
| WOHLENBERG | 202 - 207 |
| YASHAMOTO | 208 |
| YOSHINO | 208 |

## FASSCO-Papierschneidemesser
## Sondermesser

## FASSCO-Paper Cutting Knives
## Special Knives




**Form A**




**Form B**




**Form C**




**Form D**




**Form E**




n = Anzahl der Löcher je Reihe
t = Anzahl der Löcher gesamt
r = Anzahl der Lochreihen

n = number of holes each row
t = number of holes total
r = number of rows of holes

Erforderliche Angaben für Angebot und Fertigung.
Required details for quotation and production.

| Form | L | B | D | A | β | Sl | n | t | r | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

| g | h | j | k | l | α | F | a | c | $F_1$ | m | o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## ADAST MAXIMA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **MJ 46** | 610 x 110 x 10 | 15/M10 | 4,65 | 024.03F220 | * |
| | | | | 024.03F3000 | * |
| **MM/MS 58-S<br>altes Modell** | 720 x 110 x 10 | 12/M10 | 5,40 | 024.01F220 | * |
| | | | | 024.01F3000 | * |
| **MM 58<br>Neues Modell** | 720 x 110 x 10 | 18/M10 | 5,40 | 024.09F220 | * |
| | | | | 024.09F3000 | * |
| **MM 62<br>(Wohlenberg)** | 737 x 140 x 12 | 14/M12 | 8,55 | 004.27F220 | * |
| | | | | 004.27F3000 | * |
| **MH 78<br>MH/MM 80-3** | 960 x 140 x 10 | 16/M12 | 9,30 | 024.02F220 | * |
| | | | | 024.02F3000 | * |
| **MS 80** | 976 x 150 x 12 | 16/M12 | 12,30 | 024.16F220 | * |
| | | | | 024.16F3000 | * |
| **MS 82** | 1000 x 140 x 10 | 18/M12 | 9,70 | 024.04F220 | * |
| | | | | 024.04F3000 | * |
| **MS 92<br>RAPID** | 1090 x 150 x 12 | 30/M12 | 13,50 | 024.07F220 | * |
| | | | | 024.07F3000 | * |
| **MS 92 DF/PF** | 1102 x 150 x 12 | 20/M12 | 13,60 | 024.13F220 | * |
| | | | | 024.13F3000 | * |
| **MS 106** | 1250 x 150 x 10 | 33/M10 | 12,90 | 024.05F220 | * |
| | | | | 024.05F3000 | * |
| **MS 107 P** | 1250 x 150 x 12 | 45/M12 | 15,50 | 024.06F220 | * |
| | | | | 024.06F3000 | * |
| **MS 115** | 1320 x 150 x 12 | 36/M12 | 16,40 | 024.08F220 | * |
| | | | | 024.08F3000 | * |



## ARRIVABENE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TC 52/53** | 670 x 80 x 8 | 7/M8 | 2,95 | 036.05F220 | * |
| | | | | 036.05F3000 | * |
| **TC 72 EA** | 835 x 80 x 6 | 6/M10 | 3,05 | 036.06F220 | * |
| | | | | 036.06F3000 | * |
| **TC 73 H** | 900 x 105 x 8 | 12/M10 | 5,23 | 036.01F220 | * |
| | | | | 036.01F3000 | * |
| **TC 76 H** | 954 x 105 x 8 | 14 | 5,53 | 036.02F220 | * |
| | | | | 036.02F3000 | * |
| **TC 96 H** | 1120 x 115 x 10 | 18 | 8,92 | 036.03F220 | * |
| | | | | 036.03F3000 | * |
| **TC 116 H** | 1340 x 120 x 12 | 22 | 13,40 | 036.04F220 | * |
| | | | | 036.04F3000 | * |

Für alle ARRIVABENE-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all ARRIVABENE-types a drawing is required.

* Preis auf Anfrage / Price on request

## ATLAS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 78 Z<br>A 80 Y | 930 x 130 x 11,8 | 16/M12x1,75 | 9,90 | 001.01F220 | * |
| | | | | 001.01F3000 | * |
| A 80 Z | 950 x 135 x 11,8 | 16/M12x1,75 | 10,50 | 001.02F220 | * |
| | | | | 001.02F3000 | * |
| A 106 Z | 1210 x 135 x 11,8 | 22/M12x1,75 | 13,38 | 001.03F220 | * |
| | | | | 001.03F3000 | * |
| A 132 Z | 1500 x 140 x 13,8 | 28/M12x1,75 | 20,15 | 001.04F220 | * |
| | | | | 001.04F3000 | * |
| A 152 Z | 1700 x 140 x 13,8 | 32/M12x1,75 | 22,82 | 001.05F220 | * |
| | | | | 001.05F3000 | * |

## ATLAS



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 28/39 | Vordermesser<br>500 x 130 x 11,8 | 8/M12x1,75 | 5,10 | 001.90/001F220 | * |
| | | | | 001.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>410 x 130 x 11,8 | 6/M12x1,75 | 3,65 | 001.90/002F220 | * |
| | | | | 001.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>410 x 130 x 11,8 | 6/M12x1,75 | 3,65 | 001.90/003F220 | * |
| | | | | 001.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| A 28/39 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,40 | 001.90/300F220 | * |
| | | | | 001.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 25/35 X | Vordermesser<br>460 x 130 x 11,8 | 8/M12x1,75 | 4,70 | 001.91/001F220 | * |
| | | | | 001.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>410 x 130 x 11,8 | 6/M12x1,75 | 3,55 | 001.91/002F220 | * |
| | | | | 001.91/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>410 x 130 x 11,8 | 6/M12x1,75 | 3,55 | 001.91/003F220 | * |
| | | | | 001.91/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| A 25/35 X | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 11,80 | 001.91/300F220 | * |
| | | | | 001.91/300F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller ATLAS-Typen bitte die Gewindeart prüfen und angeben.
When placing orders for all ATLAS-types please check and indicate kind of thread.
En cas d'une commande pour ATLAS-types priere d'examiner et indiquez mode de taraudage.
En caso de pedido de algún tipo ATLAS, rogamos comprueben e indiquen el tipo de rosca.



* Preis auf Anfrage / Price on request



## ATLAS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 25/35 X<br>B 25/35 S<br>Trennschnitt | Vordermesser<br>460 x 130 x 11,8 | 8/M12x1,75 | 4,70 | 001.91/001F220 | * |
| | | | | 001.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>(Trennschnittmesser)<br>410 x 145 x 11,8 | 6/M12x1,75 | 3,95 | 001.92/002F220 | * |
| | | | | 001.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>410 x 130 x 11,8 | 6/M12x1,75 | 3,55 | 001.91/003F220 | * |
| | | | | 001.91/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| A 25/35 X<br>B 25/35 S<br>Trennschnitt | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,20 | 001.92/300F220 | * |
| | | | | 001.92/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 30/42 H | Vordermesser<br>530 x 122 x 12,8 | 8/M12 | 5,70 | 001.93/001F220 | * |
| | | | | 001.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>458 x 150 x 12,8 | 6/M12 | 5,00 | 001.93/002F220 | * |
| | | | | 001.93/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>458 x 150 x 12,8 | 6/M12 | 5,00 | 001.93/003F220 | * |
| | | | | 001.93/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| A 30/42 H | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 15,70 | 001.93/300F220 | * |
| | | | | 001.93/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 30/42 VH | Vordermesser<br>560 x 122 x 12,8 | 8/M12 | 6,00 | 001.94/001F220 | * |
| | | | | 001.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>453 x 150 x 12,8 | 6/M12 | 4,95 | 001.94/002F220 | * |
| | | | | 001.94/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>453 x 150 x 12,8 | 6/M12 | 4,95 | 001.94/003F220 | * |
| | | | | 001.94/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| A 30/42 VH | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 15,90 | 001.94/300F220 | * |
| | | | | 001.94/300F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller ATLAS-Typen bitte die Gewindeart prüfen und angeben.
When placing orders for all ATLAS-types please check and indicate kind of thread.
En cas d'une commande pour ATLAS-types priere d'examiner et indiquez mode de taraudage.
En caso de pedido de algún tipo ATLAS, rogamos comprueben e indiquen el tipo de rosca.

* Preis auf Anfrage / Price on request

## SCS AUTOMABERG

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy Trim | 510 x 157/153 x 15 (3190) | 12 Langlö. 2/M10 | 8,90 | 142.02F3000 | * |
| Easy Fly | 700 x 140 x 13 (100-10-010) | 16/M10 4/M6 | 8,80 | 142.01F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI SPLIT Stanzen V-Fase Punch cut V Shape | Obermesser 232 x 73/68 x 6 | 5 Langlöcher | 0,70 | 142.60/006F236 | * |
| | Obermesser 232 x 73/68 x 8 | 5 Langlöcher | 0,95 | 142.60/008F236 | * |
| | Untermesser, links 250 x 10/9,5 x 9 | 6/M4 | 0,18 | 142.90/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts 250 x 10/9,5 x 9 | 6/M4 | 0,18 | 142.90/123F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI SPLIT Stanzen V-Fase mit Luft Punch cut V-shape with air | Obermesser 232 x 73/68 x 6 | 5 Langlöcher 5/M5-20/Ø3 | 0,68 | 142.90/206F236 | * |
| | Obermesser 232 x 73/68 x 8 | 5 Langlöcher 5/M5-20/Ø3 | 0,93 | 142.90/208F236 | * |
| | Untermesser, links 250 x 10/9,5 x 9 | 6/M4 | 0,18 | 142.90/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts 250 x 10/9,5 x 9 | 6/M4 | 0,18 | 142.90/123F236 | * |

## AVERCON

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Obermesser | 390 x 110/57,35/40 x 6 RD-X7-01 1060 04 v001 | 6/Ø6,6 | 0,92 | 450.0311.700. F446 | * |
| | 390 x 110/57,35/40 x 6 RD-X7-01 1060 04s v001 | 6/Ø6,6 | 0,92 | 450.0311.701. F446 | * |
| Untermesser | 435 x 70 x 30/28 RD-X7-01 1060 02 v001 | 4 LL, 4/M5 | 6,22 | 450.0407.106. F446 | * |
| Obermesser | 525 x 110/64,42/40 x 6 RD-X7-01 1030 01 v001 | 7/Ø6,6 | 1,27 | 450.0511.703. F446 | * |
| | 525 x 110/64,42/40 x 6 RD-X7-01 1030 01s v001 | 7/Ø6,6 | 1,27 | 450.0511.704. F446 | * |
| Untermesser | 1140 x 70 x 30/27 RD-X7-01 1030 06 v002 | 6 LL, 2/M5-15 2/M8-16 | 16,51 | 450.1107.104. F446 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## AVERCON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obermesser** | 640 x 125/70,45/40 x 6<br>936A17227v001 | 7/Ø6,6 | 1,64 | 450.0612.700. F446 | * |
| | 640 x 125/70,45/40 x 6<br>936A17327v001 | 7/Ø6,6 | 1,64 | 450.0612.701. F446 | * |
| **Untermesser** | 620 x 50 x 55<br>936A17200v001 | 4 LL, 3/M5-15 | 7,79 | 450.0605.112. F446 | * |

## AYBAKAR

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 720 x 100 x 8 | | 3,95 | 100.01F220 | * |
| | | | | 100.01F3000 | * |
| **72** | 920 x 90 x 9 | | 5,15 | 100.02F220 | * |
| | | | | 100.02F3000 | * |
| **85** | 1020 x 140 x 10 | | 9,85 | 100.03F220 | * |
| | | | | 100.03F3000 | * |
| | 1400 x 140 x 12 | | 16,30 | 100.04F220 | * |
| | | | | 100.04F3000 | * |

Für alle AYBAKAR-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all AYBAKAR-types a drawing is required.

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BAUMFOLDER (HEIDELBERG)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **PM 58<br>(=POLAR 58)** | 715 x 95 x 9,7<br>28.15" x 3.740" x .382"<br>260-538-00-11<br>260-538-01-00/248356(F2)<br>260-538-02-00/248875(F3) | 12/M10 | 4,50 | 007.30F220 | * |
| | | | | 007.30F3000 | * |
| **30-1/2"<br>(=Challenge<br>30.1/2")** | 882,65 x 101,6 x 9,50<br>34.3/4" x 4" x .374"<br>2238-2 | 12 3/8"–16 | 5,90 | 050.10F220 | * |
| | | | | 050.10F3000 | * |
| **PM 80/BC 80<br>bis/up to 10.96** | 960 x 107 x 9,68<br>37.795" x 4.213" x .381"<br>265-007-00-11<br>265-007-01-00<br>265-007-02-00(F2)<br>265-007-03-00(F3) | 12/M10 | 6,88 | 074.02F220 | * |
| | | | | 074.02F3000 | * |
| **BC 80<br>ab/from 11.96** | 950 x 107 x 9,68<br>37.42" x 4.213" x .381"<br>265-007-00-11<br>265-007-01-00<br>265-007-02-00 (F2)<br>265-007-03-00 (F3) | 18/M10 | 6,80 | 074.04F220 | * |
| | | | | 074.04F3000 | * |
| **MPU-42"** | 1346 x 127 x 12,6<br>53" x 5" x .496"<br>2BA4016 | 27 1/2"-13 | 14,90 | 048.02F220 | * |
| | | | | 048.02F3000 | * |
| **MPU-47"** | 1498,6 x 127 x 12,6<br>59" x 5" x .496"<br>2BB4001 | 30 1/2"-13 | 16,60 | 048.19F220 | * |
| | | | | 048.19F3000 | * |
| **MPU-52"** | 1625,6 x 127 x 12,6<br>64" x 5" x .496"<br>2BC4002 | 33 1/2"-13 | 18,00 | 048.07F220 | * |
| | | | | 048.07F3000 | * |
| **MPU-60"** | 1854,2 x 127 x 12,6<br>73" x 5" x .496"<br>2BE5046 | 36 1/2"-13 | 20,60 | 048.09F220 | * |
| | | | | 048.09F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stanzen<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape<br>OMEGA METRIC** | Obermesser .250"<br>275-812-00-11<br>361,95 x 95,25/76,2 x 6,35<br>(14.250x3.750x.250") | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M4 | 1,25 | 074.62/006F236 | * |
| | Obermesser .375"<br>275-813-00-11<br>361,95 x 95,25/76,2 x 9,52<br>(14.250x3.750x..375") | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M5 | 1,81 | 074.62/009F236 | * |
| | Obermesser .500"<br>275-814-00-11<br>361,95 x 95,25/76,2 x 12,70<br>(14.250x3.750x..500") | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M5 | 2,35 | 074.62/012F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BLUMER ATLAS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1110 (kurz)** | 340 x 187 x 10<br>(311065) | 10/M6<br>1/M8-21tief | 4,45 | 106.04F8000 | * |
| **110/120** | 475/355 x 130 x 10<br>(200262) | 2/55 Ø<br>2/M8 | 3,80 | 106.01F3000 | * |
| | | | | 106.01F8000 | * |
| **1110** | 545/445 x 170 x 10<br>(307422) | 2/55 Ø<br>2/M8 | 6,05 | 106.02F8000 | * |
| **400** | 670 x 150 x 14<br>(205652) | 7/M8 | 9,70 | 106.03F8000 | * |

## BOGRAMA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220** | Obermesser (Front)<br>480 x 75/60/56 x 12 | 8 Langlöcher<br>2/M8, 5/M5 | 1,90 | 131.90/001F236 | * |
| | Untermesser (Front)<br>480 x 22,5 x 8,2 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,55 | 131.90/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220** | Seitenmesser, oben links<br>Trennschnittmesser links<br>224 x 60/56 x 8 | 5 Langlöcher | 0,65 | 131.90/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>Trennschnittmesser rechts<br>224 x 60/56 x 8 | 5 Langlöcher | 0,65 | 131.90/003F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# BOGRAMA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220<br>Sondermesser<br>special knife** | Seitenmesser, unten links<br>226 x 15 x 8,2<br>Fräsung links | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>226 x 15 x 8,2<br>Fräsung rechts | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 750/320** | Obermesser, links<br>324 x 60/56 x 8 | 6 Langlöcher | 0,95 | 131.91/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>324 x 60/56 x 8 | 6 Langlöcher | 0,95 | 131.91/003F236 | * |
| | Untermesser links<br>328 x 19,2 x 8,2 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,30 | 131.91/123F236 | * |
| | Untermesser rechts<br>328 x 19,2 x 8,2 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,30 | 131.91/123F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 750<br>L=390** | Obermesser (Front)<br>390 x 63/56 x 12 | 6 Langlöcher<br>2/M8, 4/M5 | 1,80 | 131.92/001F236 | * |
| | Untermesser (Front)<br>390 x 15 x 20 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,85 | 131.92/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220<br>SERVO<br>Stanzen<br>U-Fase<br>Punch cut<br>U-shape** | Obermesser<br>224 x 60/56 x 4,2 | 5 Langlöcher | 0,40 | 131.60/004F236 | * |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 5,2 | 5 Langlöcher | 0,50 | 131.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 6,2 | 5 Langlöcher | 0,55 | 131.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 8,2 | 5 Langlöcher | 0,70 | 131.60/008F236 | * |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 10,2 | 5 Langlöcher | 0,90 | 131.60/010F236 | * |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 12,2 | 5 Langlöcher | 1,05 | 131.60/012F236 | * |
| | Untermesser, links<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | * |
| | Untermesser, links<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BOGRAMA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220<br>SERVO<br>Stanzen<br>U-Fase<br>mit Luft<br>Punch cut<br>U-shape<br>with Air** | Obermesser<br>224 x 60/56 x 4,2 | 5 Langlöcher<br>6 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,40 | 131.60/204F236 | 240,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 5,2 | 5 Langlöcher<br>6 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,45 | 131.60/205F236 | 240,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 6,2 | 5 Langlöcher<br>6 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,50 | 131.60/206F236 | 240,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 8,2 | 5 Langlöcher<br>6 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,65 | 131.60/208F236 | 259,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 10,2 | 5 Langlöcher<br>6 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,80 | 131.60/210F236 | 267,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 12,2 | 5 Langlöcher<br>6 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,95 | 131.60/212F236 | 292,00 |
| | Untermesser, links<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | 113,00 |
| | Untermesser, rechts<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | 113,00 |
| | Untermesser, links<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | 102,00 |
| | Untermesser, rechts<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | 102,00 |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220<br>SERVO<br>Stanzen<br>U-Fase<br>mit Stiftlö.<br>Punch cut<br>U-shape<br>with spring<br>pin holes** | Obermesser<br>224 x 60/56 x 8,2 | 5 Langlöcher<br>8/M6-Ø5,2/4,2 | 0,65 | 131.60/408F236 | 259,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 10,2 | 5 Langlöcher<br>8/M6-Ø5,2/4,2 | 0,80 | 131.60/410F236 | 267,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 12,2 | 5 Langlöcher<br>8/M6-Ø5,2/4,2 | 0,95 | 131.60/412F236 | 292,00 |
| | Untermesser, links<br>Standard | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | 113,00 |
| | Untermesser, rechts<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | 113,00 |
| | Untermesser, links<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | 102,00 |
| | Untermesser, rechts<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | 102,00 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# BOGRAMA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/220<br>SERVO<br>Stanzen<br>U-Fase<br>mit Stiftlö.<br>u. Luftlö.<br>Punch cut<br>U-shape<br>with spring<br>pin holes<br>with air | Obermesser<br>224 x 60/56 x 8,2 | 5 Langlöcher<br>6/M6-Ø5,2/4,2<br>6 Ta. - 6/ø3,0 | 0,65 | 131.60/608F236 | 304,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 10,2 | 5 Langlöcher<br>6/M6-Ø5,2/4,2<br>6 Ta. - 6/ø3,0 | 0,80 | 131.60/610F236 | 337,00 |
| | Obermesser<br>224 x 60/56 x 12,2 | 5 Langlöcher<br>6/M6-Ø5,2/4,2<br>6 Ta. - 6/ø3,0 | 0,95 | 131.60/612F236 | 358,00 |
| | Untermesser links<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | 113,00 |
| | Untermesser, rechts<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | 113,00 |
| | Untermesser, links<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | 102,00 |
| | Untermesser, rechts<br>Schmal<br>226 x 10,2 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,10 | 131.90/145F236 | 102,00 |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/320<br>SERVO<br>Stanzen<br>U-Fase<br>mit Luft<br>Punch cut | Obermesser<br>324 x 60/56 x 5,2 | 6 Langlöcher<br>4 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,70 | 131.62/205F236 | 292,00 |
| | Obermesser<br>324 x 60/56 x 6,2 | 6 Langlöcher<br>4 Ta. - 6/Ø3,0 | 0,80 | 131.62/206F236 | 292,00 |
| | Obermesser<br>324 x 60/56 x 8,2 | 6 Langlöcher<br>4 Ta. - 6/Ø3,0 | 1,00 | 131.62/208F236 | 310,00 |
| | Obermesser<br>324 x 60/56 x 10,2 | 6 Langlöcher<br>4 Ta. - 6/Ø3,0 | 1,30 | 131.62/210F236 | 332,00 |
| | Obermesser<br>324 x 60/56 x 12,2 | 6 Langlöcher<br>4 Ta. - 6/Ø3,0 | 1,60 | 131.62/212F236 | 360,00 |
| | Untermesser, links<br>328 x 19,2 x 8,2 | 6 zyl.vers.<br>Langöcher | 0,30 | 131.91/123F236 | 171,00 |
| | Untermesser, rechts<br>328 x 19,2 x 8,2 | 6 zyl.vers.<br>Langöcher | 0,30 | 131.91/123F236 | 171,00 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BOGRAMA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS 450/750<br>MULTI 450D<br>BSM 750/320<br>SERVO<br>Stanzen<br>U-Fase<br>mit Stiftlö.<br>u. Luftlö.<br>Punch cut<br>U-shape<br>with spring<br>pin holes<br>with air** | Obermesser<br>324 x 60/56 x 8,2 | 6 Langlöcher<br>7/M6-Ø5,2/4,2<br>4 Ta. - 6/ø3,0 | 1,00 | 131.62/608F236 | * |
| | Obermesser<br>324 x 60/56 x 10,2 | 6 Langlöcher<br>7/M6-Ø5,2/4,2<br>4 Ta. - 6/ø3,0 | 1,30 | 131.62/610F236 | * |
| | Obermesser<br>324 x 60/56 x 12,2 | 6 Langlöcher<br>7/M6-Ø5,2/4,2<br>4 Ta. - 6/ø3,0 | 1,60 | 131.62/612F236 | * |
| | Untermesser, links<br>328 x 19,2 x 8,2 | 6 zyl.vers.<br>Langöcher | 0,30 | 131.91/123F236 | * |
| | Untermesser, links<br>328 x 19,2 x 8,2 | 6 zyl.vers.<br>Langöcher | 0,30 | 131.91/123F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS kurz<br>BS short** | Seitenmesser, oben links<br>Trennschnittmesser links<br>124 x 60/56 x 8,2 | 3 Langlöcher | 0,35 | 131.73/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>Trennschnittmesser rechts<br>124 x 60/56 x 8,2 | 3 Langlöcher | 0,35 | 131.73/003F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>Standard<br>226 x 15 x 8,2 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,15 | 131.90/123F236 | * |



084.91/011



084.91/001

## BOURG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR-t<br>Frontschneider<br>Front cutter** | Obermesser, Nase rechts<br>380,5 x 90/60/47 x 12<br>(9.212.375.C TR) | 6/8,7 Ø | 1,55 | 084.91/001F236 | * |
| | Obermesser, Nase links<br>380,5 x 90/60/47 x 12<br>(9.214.280.C TR.X) | 6/8,7 Ø | 1,55 | 084.91/011F236 | * |
| | Untermesser<br>384 x 40 x 15<br>(9.212.376.B) | 5 zyl.<br>vers.Löcher | 1,65 | 084.91/101F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BOURG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| B.C. | Obermesser<br>365 x 90/60/48 x 12 | 6/8,5 Ø | 1,53 | 084.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>365 x 40 x 15 | 5 zyl.<br>vers.Löcher | 1,57 | 084.90/101F236 | * |

(Einmesser Dreischneider Challenge)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreischneider<br>Three knife Tr.<br>CMT-330 | 368,3 x 69,85 x 9,52<br>14.1/2" x 2.75" x .375" | 6 3/8"-16<br>2 =ø3,6mm | 1,50 | 050.43F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TR.BME | Obermesser<br>425 x 73 x 8<br>(9.232.899) | 7 LL<br>2/M6 | 1,75 | 084.92/001F236 | * |
| | Untermesser<br>435 x 18 x 11 | 4/M6 | 0,75 | 084.92/101F236 | * |
| | Untermesser<br>458 x 19 x 11<br>(9.232.898) | 7/M6 | 0,80 | 084.92/111F236 | * |

## BOWAY

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| AR520S/T/Z<br>CB 450/ GR480<br>BW 450/480 | 600 x 80 x 8 | 14/M8 | 2,65 | 161.01F220 | * |
| | | | | 161.01F3000 | * |

## BRACKETT

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tail Trimmer<br>#824 | 282,58 x 57,15 x 6,35<br>11.1/8" x 2.1/4" x .250" | 4 1/4"–20<br>1 #10-24 | 0,65 | 049.06F236 | * |
| Pad Line K. | 381 x 31,8 x 3,175/1,32<br>15" x 1.250" x .125"/.052" | | 0,20 | 049.07F236 | * |
| Modell A<br>SK-3048 | 520,7 x 127 x 12,65<br>20.1/2" x 5" x .498" | 6 1/2"–13<br>1 7/16"–20 | 5,80 | 049.04F220 | * |
| | | | | 049.04F3000 | * |
| Modell B-BT<br>145 | 628,65 x 127 x 12,65<br>24.3/4" x 5" x .498" | 8 1/2"–13 | 7,00 | 049.02F220 | * |
| | | | | 049.02F3000 | * |
| Modell A<br>M-5070B | 812,8 x 127 x 12,65<br>32" x 5" x .498" | 12 1/2"–13<br>1 7/16"–20 | 9,00 | 049.03F220 | * |
| | | | | 049.03F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BREHMER/BREHMER–STAHL/HEIDELBERG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 771/772<br>735/742<br>745/750<br>ST200<br>S1000C/T | Vordermesser, oben<br>Figur 2611(611)<br>425.00–0173.1/01<br>506 x 100 x 8 | 12/M10 | 2,70 | 028.90/001F236 | * |
| | | | | 028.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>Figur 2618(618)<br>425.00–0230.1/01<br>330 x 100 x 8 | 8/M10 | 1,75 | 028.90/023F236 | * |
| | | | | 028.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>Figur 2618(618)<br>425.00–0230.1/01<br>330 x 100 x 8 | 8/M10 | 1,75 | 028.90/023F236 | * |
| | | | | 028.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>Figur 2607(607)<br>425.00–4027.1/1e<br>506 x 60 x 10 | 6 vers. Lö.<br>3/M10 | 2,20 | 028.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>Figur 2616(616)<br>425.00–4036.1/1e<br>330 x 60 x 10 | 4 vers. Lö.<br>2/M10 | 1,45 | 028.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>Figur 2616(616)<br>425.00–4036.1/1e<br>330 x 60 x 10 | 4 vers. Lö.<br>2/M10 | 1,45 | 028.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 771/772<br>735/742<br>745/750<br>ST200<br>S1000C/T | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,20 | 028.90/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,20 | 028.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,10 | 028.90/303F236 | * |

## BREHMER/BREHMER–STAHL/HEIDELBERG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 771/772<br>735/742<br>745/750<br>ST200<br>S1000C/T<br>Trennen<br>Split cut | Obermesser<br>Figur 2618(618)<br>425.00-0230.1/01<br>330 x 100 x 8 | 8/M10 | 1,75 | 028.90/023F236 | * |
| | | | | 028.90/023F3000 | * |
| | Untermesser<br>Figur 2768(768)<br>425.00-4431.1/0d<br>336 x 70 x 8 (88° 30') | 6/M10 | 1,35 | 028.61F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BREHMER/BREHMER–STAHL/HEIDELBERG



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 771/772 735/742 745/750 ST200 S1000C/T Stanzen Punch cut | Obermesser, 8 mm Figur 2767(767) 425.00-4429.1/0e 336 x 114/100 x 8 | 4/M10 | 2,05 | 028.62F236 | * |
| | Obermesser, 5 mm Figur 2766(766) 425.00-4430.1/0e 336 x 114/100 x 8/5 | 4/M10 | 1,70 | 028.63F236 | * |
| | Obermesser, 6 mm 336 x 114/100 x 8/6 | 4/M10 | 1,80 | 028.65F236 | * |
| | Obermesser, 10 mm 336 x 114/100 x 10 | 4/M10 | 2,55 | 028.69F236 | * |
| | Untermesser, links Figur 2765(765) 425.00-4428.1/0d 336 x 70 x 8 (20°) | 6/M10 | 1,10 | 028.64F236 | * |
| | Untermesser, rechts Figur 2765(765) 425.00-4428.1/0d 336 x 70 x 8 (20°) | 6/M10 | 1,10 | 028.64F236 | * |

## CAMPEADOR



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 520 x 60 x 6 (0183) | 5 5/16"NC | 1,20 | 063.02F220 | * |
| | 670 x 70 x 7,5 (0283-039) | 5 3/8"UNC | 2,40 | 063.03F220 | * |
| | | | | 063.03F3000 | * |
| | 800 x 115 x 10 (0287 080) | 14 3/8"UNF | 6,35 | 063.04F220 | * |
| | | | | 063.04F3000 | * |
| 72 | 830 x 100 x 8 (1770 102 00) | 10 1/2"–20NF | 4,55 | 063.01F220 | * |
| | | | | 063.01F3000 | * |
| 82/84* S-32 | 980 x 120 x 10 | 8 | 8,10 | 063.05F220 | * |
| | | | | 063.05F3000 | * |

*Für diese CAMPEADOR-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
*For these CAMPEADOR -types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request



## CAUHÉ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **GH-82<br>32"** | 1030 x 124 x 10 | 16/M14<br>2 Nuten | 9,50 | 122.07F220 | * |
| | | | | 122.07F3000 | * |
| **GH-200<br>78.7"** | 2340 x 160 x 16 | 34/M12<br>2/M6 | 41,30 | 122.02F220 | * |
| | | | | 122.02F3000 | * |
| **GH-260<br>102"** | 2940 x 160 x 16 | 46/M12<br>2/M6 | 51,90 | 122.03F220 | * |
| | | | | 122.03F3000 | * |
| **GH-320<br>125"** | 3540 x 160 x 16 | 54/M12<br>2/M6 | 62,50 | 122.04F220 | * |
| | | | | 122.04F3000 | * |
| **GH-366<br>144"** | 4000 x 160 x 16 | 62/M12<br>2/M6 | 70,60 | 122.05F220 | * |
| | | | | 122.05F3000 | * |



## CEELEN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **77** | 925 x 110 x 11 | 14/M10 | 7,75 | 081.02F220 | * |
| | | | | 081.02F3000 | * |
| **76/78** | 940 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+ MWE | 10,50 | 081.04F220 | * |
| | | | | 081.04F3000 | * |
| **78<br>neu/new** | 960 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+ MWE | 10,55 | 081.03F220 | * |
| | | | | 081.03F3000 | * |
| **QZ 92** | 1085 x 127 x 12,5 | 14/M12<br>+ MWE | 11,90 | 081.01F220 | * |
| | | | | 081.01F3000 | * |

## CHALLENGE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **13"<br>C 60<br>13 Challenge** | 355,6 x 63,5 x 6,35<br>14" x 2.5" x .250"<br>(13-107) | 4 3/8"-16 | 0,98 | 050.01F220 | * |
| | | | | 050.01F3000 | * |
| **CMT 130** | 444,5 x 76,2 x 9,52<br>17.1/2" x 3" x .375"<br>(59051-2) | 7 3/8"-16 | 2,22 | 050.45F220 | * |
| | | | | 050.45F3000 | * |
| **14"** | 450,85 x 76,2 x 9,52<br>17.75" x 3" x .375"<br>(41001) | 4 3/8"-16 | 2,25 | 050.40F220 | * |
| | | | | 050.40F3000 | * |
| **16-1/4"<br>16/162 Chal-<br>lenge<br>16 Advance** | 520,7 x 88,9 x 9,50<br>20.5" x 3.5" x .374"<br>(2100) | 8 3/8"–16 | 3,04 | 050.02F220 | * |
| | | | | 050.02F3000 | * |
| **Model 20** | 603,2 x 76,2 x 9,52<br>23.75" x 3" x .375"<br>(A10034) | 4 3/8"–16 | 3,05 | 050.39F220 | * |
| | | | | 050.39F3000 | * |
| **19-3/8"<br>193 H Challenge** | 609,6 x 88,9 x 9,50<br>24" x 3.5" x .374"<br>(2122-2) | 8 3/8"–16 | 3,55 | 050.03F220 | * |
| | | | | 050.03F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## CHALLENGE

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-3/8" 19/193 Challenge 19 Advance | 609,6 x 88,9 x 9,50 24" x 3.5" x .374" (2122-1) | 10 3/8"–16 | 3,55 | 050.05F220 | * |
| | | | | 050.05F3000 | * |
| 193 Diamond | 622,3 x 101,6 x 9,50 24.5" x 4" x .374" (2122-4) | 8 3/8"–16 | 4,15 | 050.24F220 | * |
| | | | | 050.24F3000 | * |
| 23" TITAN 230 | 679,45 x 76,2 x 9,53 26.75" x 3" x .375" (42007-1) | 5 3/8"–16 | 3,40 | 050.47F220 | * |
| | | | | 050.47F3000 | * |
| 23" 230 H Challenge | 685,8 x 88,9 x 9,50 27" x 3.5" x .374" (230-2122-2) | 10 3/8"–16 (Tlg. 4.1/2") | 4,00 | 050.12F220 | * |
| | | | | 050.12F3000 | * |
| 23" 230 MB | 685,8 x 101,6 x 9,50 27" x 4" x .374" (230-2122-3) | 10 3/8"–16 (Tlg. 4.1/2") | 4,55 | 050.08F220 | * |
| | | | | 050.08F3000 | * |
| 22-1/2" 22-1/2" Advance | 685,8 x 101,6 x 9,50 27" x 4" x .374" (2271) | 10 1/2"–12 (Tlg. 5.3/16") | 4,55 | 050.06F220 | * |
| | | | | 050.06F3000 | * |
| 22-1/2" | 685,8 x 101,6 x 11 27" x 4" x .433" | 10 1/2"–12 (Tlg. 6") | 5,25 | 050.41F220 | * |
| | | | | 050.41F3000 | * |
| 23" 230 F Challenge | 711,2 x 88,9 x 9,50 28" x 3.5" x .374" (230-2122) | 10 3/8"–16 (Tlg. 5.13/16") | 4,15 | 050.13F220 | * |
| | | | | 050.13F3000 | * |
| 23" 230 FS Challenge | 711,2 x 88,9 x 9,50 28" x 3.5" x .374" (230-2122-1) | 10 3/8"–16 (Tlg. 4.3/8") | 4,15 | 050.14F220 | * |
| | | | | 050.14F3000 | * |
| 25" 25" Advance | 749,3 x 101,6 x 9,50 29.1/2" x 4" x .374" (2270) | 12 1/2"–12 (Tlg. 5.1/8") | 5,00 | 050.44F220 | * |
| | | | | 050.44F3000 | * |
| 25-1/2" 25-1/2" Advance | 762 x 101,6 x 9,50 30" x 4" x .374" (2211) | 12 1/2"–12 (Tlg. 5.1/8") | 5,05 | 050.15F220 | * |
| | | | | 050.15F3000 | * |
| 25-1/4" 25 Challenge | 762 x 114,3 x 9,50 30" x 4.5" x .374" (2272) | 12 1/2"–12 (Tlg. 1*5.1/4"- 4*5.5/16") | 5,73 | 050.16F220 | * |
| | | | | 050.16F3000 | * |
| 26-1/2" 265 C Challenge | 762 x 101,6 x 9,50 30" x 4" x .374" (2263-1) | 10 1/2"–12 | 5,05 | 050.17F220 | * |
| | | | | 050.17F3000 | * |
| 26-5/8" 265 F Challenge 26-1/2" Advance | 781,05 x 101,6 x 9,50 30.3/4" x 4" x .374" (2263) | 12 1/2"–12 | 5,22 | 050.09F220 | * |
| | | | | 050.09F3000 | * |
| 26-5/8" 265 H Challenge | 781,05 x 101,6 x 9,50 30.3/4" x 4" x .374" (2263-2) | 12 3/8"–16 | 5,22 | 050.18F220 | * |
| | | | | 050.18F3000 | * |
| 265 Diamond | 793,75 x 101,6 x 9,50 31.25" x 4" x .374" (2263-4) | 12 3/8"–16 | 5,30 | 050.25F220 | * |
| | | | | 050.25F3000 | * |
| 30-1/2" 305 C Challenge | 863,6 x 101,6 x 9,50 34" x 4" x .374" (2238-1) | 12 1/2"–12 | 5,75 | 050.19F220 | * |
| | | | | 050.19F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# CHALLENGE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-1/2"<br>305 H Challen-ge<br>Power & Lever | 882,65 x 101,6 x 9,50<br>34.3/4" x 4" x .374"<br>(2238-2) | 12 3/8"–16 | 5,90 | 050.10F220 | * |
| | | | | 050.10F3000 | * |
| 30-1/2"<br>305 F Challenge<br>30 Advance | 889 x 101,6 x 11<br>35" x 4" x .433"<br>(2238) | 14 1/2"–12 | 6,90 | 050.04F220 | * |
| | | | | 050.04F3000 | * |
| 30-1/4"<br>30 Challenge<br>Power | 889 x 127 x 12,6<br>35" x 5" x .496"<br>(2274) | 14 1/2"–12 | 9,88 | 050.22F220 | * |
| | | | | 050.22F3000 | * |
| 30-1/4"<br>30 Challenge<br>Lever | 889 x 114,3 x 12,6<br>35" x 4.5" x .496"<br>(2273) | 14 1/2"–12 | 8,90 | 050.23F220 | * |
| | | | | 050.23F3000 | * |
| 305 Diamond | 895,35 x 101,6 x 9,50<br>35.25" x 4" x .374"<br>(2238-4) | 12 3/8"–16 | 5,95 | 050.26F220 | * |
| | | | | 050.26F3000 | * |
| 30-1/2"<br>98-Mod.<br>305 X | 908 x 101,6 x 9,50<br>35.75" x 4" x .374" | 12 3/8"–16 | 6,05 | 050.37F220 | * |
| | | | | 050.37F3000 | * |
| 30-1/2"<br>30 Diamond<br>(4-1/2") | 914,4 x 114,3 x 11<br>36" x 4.5" x .433"<br>(5-142) | 14 1/2"–12 | 7,95 | 050.20F220 | * |
| | | | | 050.20F3000 | * |
| 30-1/2"<br>30-1/2" Dia-mond<br>(4") | 914,4 x 101,6 x 11<br>36" x 4" x .433"<br>(5-142-1) | 14 1/2"–12 | 7,05 | 050.21F220 | * |
| | | | | 050.21F3000 | * |
| 32" Power | 939,8 x 127 x 12,7<br>37" x 5" x .500" (2276) | 7 1/2"–12 | 10,50 | 050.34F220 | * |
| | | | | 050.34F3000 | * |
| 32" Lever | 939,8 x 114,3 x 12,7<br>37" x 4.5" x .500"<br>(2275) | 7 1/2"–12 | 9,45 | 050.35F220 | * |
| | | | | 050.35F3000 | * |
| 32-1/2" Dia-mond | 965,2 x 114,3 x 11,11<br>38" x 4.5" x 7/16"<br>(6-142) | 14 1/2"–12 | 8,50 | 050.33F220 | * |
| | | | | 050.33F3000 | * |
| 33-1/2" Chal-lenge<br>33" Advance | 977,9 x 101,6 x 11,11<br>38.1/2" x 4" x 7/16"<br>(2239) | 7 1/2"–12 | 7,65 | 050.32F220 | * |
| | | | | 050.32F3000 | * |
| 34" Diamond<br>(4-1/2") | 1041,4 x 114,3 x 11,1<br>41" x 4.1/2" x .437"<br>(7-142) | 14 1/2"–12 | 9,15 | 050.29F220 | * |
| | | | | 050.29F3000 | * |
| 34-1/2" Dia-mond<br>(4") | 1041,4 x 101,6 x 11,1<br>41" x 4" x .437"<br>(7-142-1) | 14 1/2"–12 | 8,15 | 050.30F220 | * |
| | | | | 050.30F3000 | * |
| 36" Power | 1060,45 x 127 x 12,7<br>41.3/4" x 5" x .500"<br>(2277) | 8 5/ 8"–11 | 11,90 | 050.36F220 | * |
| | | | | 050.36F3000 | * |
| 36-1/2" Dia-mond<br>36" | 1066,8 x 101,6 x 11,1<br>42" x 4" x .437"<br>(8-142-1) | 12 1/2"–12 | 8,35 | 050.27F220 | * |
| | | | | 050.27F3000 | * |
| 37"<br>370 XG | 1098,8 x 114,3 x 9,50<br>43.26" x 4.50" x .374" | 18 3/8"–16 | 8,25 | 050.38F220 | * |
| | | | | 050.38F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## CHALLENGE

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 37" 370 CH | 1117,6 x 127 x 11,1<br>44" x 5" x .438" (9-142) | 18 1/2"–12 | 10,90 | 050.31F220 | * |
| | | | | 050.31F3000 | * |
| 37" Power | 1130,3 x 127 x 10,95<br>44.1/2" x 5" x .431"<br>(9-142-1) | 18 3/8"–16 | 10,90 | 050.11F220 | * |
| | | | | 050.11F3000 | * |
| 420 | 1244,6 x 127 x 10,97<br>49" x 5" x .432" (10-142) | 21 1/2"–12 | 12,05 | 050.28F220 | * |
| | | | | 050.28F3000 | * |
| 42 TCM | 1257,3 x 127 x 10,95<br>49.1/2" x 5" x .431"<br>(10-142-1) | 21 3/8"–16 | 12,10 | 050.07F220 | * |
| | | | | 050.07F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreischneider Three knife Tr. CMT-330 verl. Seiten-schnitt extended side cut | Vordermesser<br>368,3 x 69,85 x 9,52<br>14.1/2" x 2.75" x .375" | 6 3/8"-16 | 1,50 | 050.43F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>393.7 x 69.85 x 9.52<br>15.1/2" x 2.3/4" x .375" | 6 3/8"-16 | 1,70 | 050.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>393.7 x 69.85 x 9.52<br>15.1/2" x 2.3/4" x .375" | 6 3/8"-16 | 1,70 | 050.91/023F3000 | * |

## CHALLENGE

(Einmesser Dreischneider)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreischneider Three knife Tr. CMT-330 | 368,3 x 69,85 x 9,52<br>14.1/2" x 2.75" x .375" | 6 3/8"-16<br>2 =ø3,6mm | 1,50 | 050.43F3000 | * |

## CHALLENGE



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreischneider Three Knife Tr. Modell A | Vordermesser<br>330,2 x 127 x 12,7<br>13" x 5" x .500"<br>(6248) | 4 1/2"–13NC<br>1 vers.Loch | 3,70 | 050.90/001F220 | * |
| | | | | 050.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>304,8 x 127 x 12,7<br>12" x 5" x .500"<br>(6247) | 4 1/2"–13NC<br>1 1/4"–20NC | 3,40 | 050.90/002F220 | * |
| | | | | 050.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>304,8 x 127 x 12,7<br>12" x 5" x .500"<br>(6249) | 4 1/2"–13NC<br>1 Nute | 3,40 | 050.90/003F220 | * |
| | | | | 050.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Dreischneider Three Knife Tr. Modell A | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,50 | 050.90/300F220 | * |
| | | | | 050.90/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## CHANDLER & PRICE

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 381 x 76,2 x 6,35<br>15" x 3" x .250" | 8 3/8"-16NC | 1,26 | 059.05F220 | * |
| | | | | 059.05F3000 | * |
| 19" | 584,2 x 82,6 x 9,52<br>23" x 3.1/4" x .375"<br>(1927-A) | 4 3/8"–16 | 3,20 | 059.11F220 | * |
| | | | | 059.11F3000 | * |
| 23"<br>Bench Cutter | 685,8 x 82,6 x 9,52<br>27" x 3.1/4" x .375"<br>(BR-2327) | 5 3/8"–16 | 3,75 | 059.10F220 | * |
| | | | | 059.10F3000 | * |
| 23" HY | 685,8 x 101,6 x 9,52<br>27" x 4" x .375"<br>(HY-2327) | 10 1/2"–12 | 4,60 | 059.09F220 | * |
| | | | | 059.09F3000 | * |
| 26" | 762 x 101,6 x 9,52<br>30" x 4" x .375"<br>(2627-A) | 12 1/2"–12 | 5,10 | 059.04F220 | * |
| | | | | 059.04F3000 | * |
| 30" HY<br>30-1/2" | 863,6 x 101,6 x 9,52<br>34" x 4" x .375"<br>(HY-3027) | 14 1/2"–12 | 5,80 | 059.06F220 | * |
| | | | | 059.06F3000 | * |
| 34"<br>Craftsman | 1016 x 101,6 x 9,52<br>40" x 4" x .375"<br>(X3427A) | 16 1/2"–12 | 6,80 | 059.02F220 | * |
| | | | | 059.02F3000 | * |
| 37"<br>Auto Cutter | 1117,6 x 101,6 x 11,1<br>44" x 4" x .437"<br>(X3727) | 16 1/2"–12 | 8,70 | 059.01F220 | * |
| | | | | 059.01F3000 | * |
| | 1143,0 x 101,6 x 11,1<br>45" x 4" x .437" | 16 1/2"–13 | 8,90 | 059.12F220 | * |
| | | | | 059.12F3000 | * |
| 39"<br>40" | 1270 x 127 x 12,65<br>50" x 5" x .498"<br>(40-27) | 18 1/2"–12 | 14,10 | 059.07F220 | * |
| | | | | 059.07F3000 | * |
| 44"<br>Auto Cutter | 1397 x 127 x 12,7<br>55" x 5" x .500"<br>(44-27) | 20 1/2"–12 | 15,78 | 059.08F220 | * |
| | | | | 059.08F3000 | * |
| 50" | 1524 x 127 x 12,65<br>60" x 5" x .498"<br>(50-27) | 22 1/2"–12 | 17,00 | 059.03F220 | * |
| | | | | 059.03F3000 | * |

Für alle Chandler&Price-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / For all Chandler&Price-types a drawing is required.

## COL-TEC

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| STITCH FOLD TRIMMER | Obermesser 14.75"<br>374,65 x 127/101,6 x 12,7<br>(P6557) | 5 Langlöcher<br>2/M12 | 3,35 | 149.90/001F236 | * |
| | Untermesser 15"<br>381 x 24,89 x 12,7 (P6558) | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 0,80 | 149.90/101F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| STITCH FOLD TRIMMER | Obermesser<br>404,65 x 127/101 x 12,7<br>(P6555) | 5 Langlöcher<br>2/M12 | 3,60 | 149.91/001F236 | * |
| | Untermesser<br>411 x 24,89 x 12,7 (P6556) | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 0,85 | 149.91/101F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## COMECA/F.T.P.

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **FTP 76** | 815 x 117 x 10 | 16/M10 | 6,60 | 045.07F220 | * |
| | | | | 045.07F3000 | * |
| **FA 76**<br>**FA 78** | 940 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+ MWE | 10,50 | 013.01F220 | * |
| | | | | 013.01F3000 | * |
| **780**<br>**(Guo Wang)** | 960 x 127 x 12,7<br>(780-5A) | 16/M12<br>+MWE | 10,70 | 137.01F220 | * |
| | | | | 137.01F3000 | * |
| **FA78/780**<br>**(Donix)** | 960 x 110 x 11,7<br>(7805001A) | 18/M10<br>+MWE | 8,30 | 150.32F220 | * |
| | | | | 150.32F3000 | * |
| **TGF 78**<br>**FA 78** | 970 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+ MWE | 10,85 | 013.06F220 | * |
| | | | | 013.06F3000 | * |
| **FTP 82 Hy** | 1076 x 116 x 9,1 | 16/M10 | 7,85 | 045.01F220 | * |
| | | | | 045.01F3000 | * |
| **FA 92** | 1080 x 127 x 12,7 | 18/M12<br>+MWE | 12,10 | 013.02F220 | * |
| | | | | 013.02F3000 | * |
| **920 Neu** | 1100 x 127 x 12,7 | 18/M12<br>+MWE | 12,25 | 150.01F220 | * |
| | | | | 150.01F3000 | * |
| **FTP 107 (alt)** | 1310 x 140 x 12 | 20/M12 | 15,25 | 045.05F220 | * |
| | | | | 045.05F3000 | * |
| **FTP 107 Hy-S** | 1310 x 150 x 12,1 | 30/M12 | 16,50 | 045.02F220 | * |
| | | | | 045.02F3000 | * |
| **FTP 112 (alt)** | 1340 x 150 x 13,8 | 24/M12 | 19,25 | 045.06F220 | * |
| | | | | 045.06F3000 | * |
| **FTP 112 Hy-S**<br>**FTP 115 Hy-S** | 1340 x 150 x 13,8 | 30/M12 | 19,20 | 045.03F220 | * |
| | | | | 045.03F3000 | * |
| **FTP 112 Hy-S**<br>**FTP 115 Hy-S** | 1345 x 150 x 13,8 | 30/M12 | 19,30 | 045.04F220 | * |
| | | | | 045.04F3000 | * |
| **FA 115** | 1390 x 160 x 12,7 | 22/M12<br>+MWE | 19,60 | 013.03F220 | * |
| | | | | 013.03F3000 | * |
| **FTP 115**<br>**FA 115** | 1390 x 160 x 13,5 | 26/M12<br>+MWE | 20,00 | 045.14F220 | * |
| | | | | 045.14F3000 | * |
| **FA 137** | 1605 x 160 x 12,7 | 26/M12<br>+MWE | 22,65 | 013.04F220 | * |
| | | | | 013.04F3000 | * |
| **FA 155** | 1790 x 160 x 12,7 | 28/M12<br>+MWE | 25,20 | 013.05F220 | * |
| | | | | 013.05F3000 | * |
| **FA 176** | 1905 x 160 x 13,75 | 36/M12<br>+MWE | 29,20 | 013.08F220 | * |
| | | | | 013.08F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## COMO

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 H1/S1 31" | 995 x 135 x 10 (4062) | 14/M10 | 9,30 | 031.01F220 | * |
| | | | | 031.01F3000 | * |
| 92 H2/S2 36" | 1125 x 135 x 12 (4111) | 18/M10 | 12,65 | 031.02F220 | * |
| | | | | 031.02F3000 | * |
| 110 H3/S3 43-1/4" | 1315 x 135 x 12 (4385-1) | 30/M10 +MWE | 14,75 | 031.04F220 | * |
| | | | | 031.04F3000 | * |
| 115 H4/S4 45" | 1339 x 135 x 13 (4385-2) | 20/M10 | 16,30 | 031.05F220 | * |
| | | | | 031.05F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 HY 32" | 1100 x 127 x 10 (1829) | 16 3/8"W | 9,68 | 031.03F220 | * |
| | | | | 031.03F3000 | * |
| 92 | 1155 x 127 x 12,65 (8442) | 24/M10 +MWE | 12,85 | 031.22F220 | * |
| | | | | 031.22F3000 | * |
| 110 | 1290 x 135 x 10 (B-3611) | 20/M10 | 12,05 | 031.06F220 | * |
| | | | | 031.06F3000 | * |
| 115 | 1371,6 x 127 x 12,65 (4385-4) | 30/M10 +MWE | 15,25 | 031.13F220 | * |
| | | | | 031.13F3000 | * |
| 155 | 1870 x 127 x 12,65 (1760) | 26 1/2"W | 20,85 | 031.07F220 | * |
| | | | | 031.07F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 31" (* | 990 x 127 x 12,65 | 14 1/2"W | 11,00 | 031.09F220 | * |
| | | | | 031.09F3000 | * |
| H2 92 (* 36-1/4" | 1118 x 127 x 12,65 | 18 1/2"W | 12,45 | 031.10F220 | * |
| | | | | 031.10F3000 | * |
| H3 109 43" (* H3 110 43-1/4" (* | 1320 x 127 x 12,65 | 20 1/2"W | 14,70 | 031.11F220 | * |
| | | | | 031.11F3000 | * |
| H4 114 45"(* H4 115 45-1/4" (* | 1346 x 127 x 12,65 | 20 1/2"W | 15,00 | 031.12F220 | * |
| | | | | 031.12F3000 | * |

* Für diese COMO-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / * For these COMO-types a drawing is required.

## COMO

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Super 36-1/4" 92 | 1244,6 x 127 x 12,65 (1056) | 30 1/2"W | 13,85 | 031.14F220 | * |
| | | | | 031.14F3000 | * |
| Super 46" 117 | 1498,6 x 127 x 12,65 (1056) | 33 1/2"W | 16,70 | 031.15F220 | * |
| | | | | 031.15F3000 | * |
| Super 52" 132 | 1651 x 127 x 12,65 (1056) | 36 1/2"W | 18,40 | 031.16F220 | * |
| | | | | 031.16F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## COMO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Super 52"<br>132** | 1664 x 127 x 12,65<br>(1056) | 36/M12<br>+MWE | 18,55 | 031.17F220 | * |
| | | | | 031.17F3000 | * |
| **Super 57"<br>145** | 1790,7 x 127 x 12,65<br>(1056) | 39 1/2"W | 19,95 | 031.18F220 | * |
| | | | | 031.18F3000 | * |
| **Super 59"<br>150/155** | 1867 x 127 x 12,65<br>(1056-1) | 39/M12<br>+MWE | 20,85 | 031.19F220 | * |
| | | | | 031.19F3000 | * |
| **Super 65"<br>165** | 2044,7 x 127 x 12,65<br>(1056-1) | 42 1/2"W | 22,80 | 031.20F220 | * |
| | | | | 031.20F3000 | * |
| **Super 87"<br>220** | 2590,8 x 127 x 12,65<br>(1056-1) | 54/M12<br>oder/or 1/2"W | 28,90 | 031.21F220 | * |
| | | | | 031.21F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller COMO-Typen bitte die Gewindeart prüfen und angeben.
When placing orders for all COMO-types please check and indicate kind of thread.

## CONSOLIDATED



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **OT 3<br>Jetstream 225** | Vordermesser, oben<br>(2009-43/1101)<br>520 x 141/76/61 x 10 | 4/M8 | 2,40 | 072.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>(2009-40/1106)<br>355 x 65/55 x 10 | 4/M8 | 1,33 | 072.90/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>(2009-40/1108)<br>355 x 65/55 x 10 | 4/M8 | 1,33 | 072.90/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>(2009-44/1102)<br>500 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,65 | 072.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>(2009-42/1107)<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 072.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>(2009-42/1109)<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 072.90/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **OT 3<br>Jetstream 225** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,06 | 072.90/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,95 | 072.90/303F236 | * |
| | kompletter Satz<br>complete set | = 6 Messer<br>= 6 knives | 9,01 | 072.90/600F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **341<br>Schwingschnitt<br>Swing Cut** | Vordermesser, oben<br>(2009-43/1101)<br>520 x 141/76/61 x 10 | 4/M8 | 2,40 | 072.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>(2009-41/TS-2006)<br>345 x 80/60/51 x 10 | 4/M8 | 1,30 | 072.91/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>(2009-41/TS-2006)<br>345 x 80/60/51 x 10 | 4/M8 | 1,30 | 072.91/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>(2009-44/1102)<br>500 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,65 | 072.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>(2009-42/1107)<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 072.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>(2009-42/1109)<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 072.90/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **341<br>Schwingschnitt<br>Swing Cut** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 knives<br>= 3 knives | 5,00 | 072.91/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,95 | 072.91/303F236 | * |
| | kompletter Satz<br>complete set | = 6 Messer<br>= 6 knives | 8,95 | 072.91/600F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **OT 3<br>Trennen<br>Split cut** | Obermesser<br>(2009-45/2623-3)<br>350 x 96/82/60 x 6 | 5 Langlöcher | 0,97 | 072.64F236 | * |
| | Untermesser<br>(2009-46/2622-3)<br>350 x 58 x 10/6 | 5/M6 | 1,06 | 072.65F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## CONSOLIDATED



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| OT 3<br>Stanzen<br>(4th & 5th)<br>Punch cut | Obermesser, Fase 90°<br>(2009-38-2/2603-3-1)<br>350 x 165/82/60 x 4 (5/32") | 5 Langlö. | 0,79 | 072.60/004F236 | * |
| | Obermesser, Fase 90°<br>(2009-38/2603-3-2)<br>350 x 165/82/60 x 5 (3/16") | 5 Langlö. | 0,98 | 072.60/005F236 | * |
| | Obermesser, Fase 90°<br>(2009-38-1/2603-3-3)<br>350 x 165/82/60 x 6 (1/4") | 5 Langlö. | 1,20 | 072.60/006F236 | * |
| | Obermesser, Fase 90°<br>(2009-38/2603-3-4)<br>350 x 165/82/60 x 8 (5/16") | 5 Langlö. | 1,58 | 072.60/008F236 | * |
| | Obermesser, Fase 90°<br>(2009-38/2603-3-5)<br>350 x 165/82/60 x 10 (3/8") | 5 Langlö. | 1,98 | 072.60/010F236 | * |
| | Obermesser, Fase 90°<br>(2009-38-3/2603-3-6)<br>350 x 165/82/60 x 12 (1/2") | 5 Langlö. | 2,38 | 072.60/012F236 | * |
| | Untermesser, links<br>(2009-39/2604-3 L)<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,77 | 072.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>(2009-39/2604-3 R)<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,77 | 072.61/103F236 | * |

## CORTA (RAPIER)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 700 x 80 x 7,95<br>(4.05.03.41) | 7/M8 | 3,07 | 029.06F220 | * |
| | | | | 029.06F3000 | * |
| 56 MCD<br>(ab 86) | 700 x 80 x 7,95<br>(4.08.02.10) | 14/M8 | 3,06 | 029.09F220 | * |
| | | | | 029.09F3000 | * |
| 58 | 760 x 95 x 6,68<br>(3.02.4.06) | 7/M8 | 3,30 | 029.01F220 | * |
| | | | | 029.01F3000 | * |
| CCM 67 | 780 x 103 x 10 | 5/M10 | 5,50 | 029.13F220 | * |
| | | | | 029.13F3000 | * |
| 72 neu | 870 x 105 x 10<br>(3.04.02.11) | 14/M10 | 6,30 | 029.04F220 | * |
| | | | | 029.04F3000 | * |
| 72 alt | 950 x 110 x 9,98<br>(3.01.4.06) | 7/M10 | 7,20 | 029.02F220 | * |
| | | | | 029.02F3000 | * |
| SM 78 | 980 x 118 x 9,95<br>(3.07.02.63) | 27/M10 | 7,90 | 029.08F220 | * |
| | | | | 029.08F3000 | * |
| 92 alt | 1200 x 115 x 12<br>(2.03.02.09) | 9/M12 | 11,50 | 029.03F220 | * |
| | | | | 029.03F3000 | * |
| 92 neu | 1200 x 115 x 12<br>(650-42.101.015) | 18/M12 | 11,40 | 029.05F220 | * |
| | | | | 029.05F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## DAEGU – MODELL SABER

(Daegu Heavy Ind. Co. Ltd)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **95<br>37"** | 1172 x 140 x 12,70 | 22/M12<br>6/5Ø<br>+MWE | 14,40 | 133.01F220 | * |
| | | | | 133.01F3000 | * |
| **1160<br>45,6"** | 1390 x 160 x 13,75 | 26/M12<br>+MWE | 21,35 | 133.02F220 | * |
| | | | | 133.02F3000 | * |
| **1370<br>54"** | 1605 x 160 x 13,75 | 30/M12<br>+MWE | 24,50 | 133.03F220 | * |
| | | | | 133.03F3000 | * |

## DAHLE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **510/540<br>36** | 418 x 50 x 6 | 6/M6 | 0,77 | 038.01F220 | * |
| | 420 x 50 x 6 | 3/M6<br>2/14Ø | 0,80 | 038.04F220 | * |
| **544** | 443 x 50 x 6 | 6/M6 | 0,85 | 038.03F220 | * |
| **852** | 460 x 40 x 6 | 3/M6 | 0,70 | 038.07F220 | * |
| **742** | 460 x 50 x 6 | 3/M6 | 0,90 | 038.06F220 | * |
| **545<br>46** | 530 x 50 x 6 | 7/M6 | 1,00 | 038.02F220 | * |
| **848** | 570 x 50 x 6 | 5/M6 | 1,08 | 038.05F220 | * |

## DEXTER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1194 x 127 x 12,45<br>(2099) | 18 1/2"-12 | 13,00 | 116.01F220 | * |
| | | | | 116.01F3000 | * |
| | 1346 x 127 x 12,45<br>(2524) | | 14,70 | 116.02F220 | * |
| | | | | 116.02F3000 | * |

* Für alle DEXTER-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / * For all DEXTER-types a drawing is required.



## DGR GRAPHIC

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D.08<br>Dreischneider<br>Three knife<br>trim.** | Vordermesser<br>520 x 110 x 12<br>(08-4-134)<br>(08-4-105) | 4/M10<br>2/M6 | 4,50 | 138.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, Kopf<br>420 x 110 x 12<br>(08-4-124)<br>(08-4-104) | 4/M10<br>2/M6 | 3,70 | 138.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, Fuß<br>420 x 110 x 12<br>(08-4-127)<br>(08-4-103) | 4/M10<br>2/M6 | 3,70 | 138.90/003F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## DGR GRAPHIC



| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| **D.08 Dreischneider Three knife trim.** | kompletter Satz complete set | = 3 Messer = 3 knives | 11,90 | 138.90/300F3000 | * |

Universal-Seitenmesser für Fuß- und Kopfbeschnitt
Universal side knife for head and tail cutting

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seitenmesser, Kombi 420 x 110 x 12 (08-4-124/127) (08-4-103/104) | 8/M10 4/M6 | 3,70 | 138.90/023F3000 | * |

## DIAMOND ACE

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 965 x 114,3 x 14,3 38" x 4.1/2" x .564" | 18 1/2"W | 10,85 | 113.04F220 | * |
| | | | | 113.04F3000 | * |
| | 1016 x 114,3 x 14,3 40" x 4.1/2" x .564" | 20 1/2"W | 11,45 | 113.02F220 | * |
| | | | | 113.02F3000 | * |
| | 1219 x 114,3 x 14,3 48" x 4.1/2" x .564" | 24 1/2"W | 13,70 | 113.03F220 | * |
| | | | | 113.03F3000 | * |
| **42"** | 1232 x 114,3 x 14,3 48.1/2" x 4.1/2" x .564" | 24 1/2"W | 13,85 | 113.01F220 | * |
| | | | | 113.01F3000 | * |
| **52"** | 1537 x 114,3 x 14,3 60.1/2" x 4.1/2" x .564" | 30 1/2"W | 17,30 | 113.05F220 | * |
| | | | | 113.05F3000 | * |
| | 1791 x 114,3 x 14,3 70.1/2" x 4.1/2" x .564" | 34 1/2"W | 20,15 | 113.06F220 | * |
| | | | | 113.06F3000 | * |
| | 1845 x 114,3 x 14,3 72.5/8" x 4.1/2" x .564" | 36 1/2"W | 20,75 | 113.07F220 | * |
| | | | | 113.07F3000 | * |
| | 2045 x 114,3 x 14,3 80.1/2" x 4.1/2" x .564" | 40 1/2"W | 23,00 | 113.08F220 | * |
| | | | | 113.08F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## DÖRRIES - PRINTAX

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **78** | 945 x 100 x 10 | 12/M10 | 6,50 | 008.01F220 | * |
| | | | | 008.01F3000 | * |
| **80** | 950 x 120 x 12 | 12/M12<br>2/M10 | 9,45 | 008.05F220 | * |
| | | | | 008.05F3000 | * |
| **80 neu** | 950 x 120 x 12<br>m.Ecke/chamf.corner | 12/M12<br>2/M10 | 9,40 | 008.06F220 | * |
| | | | | 008.06F3000 | * |
| **82** | 970 x 120 x 12 | 12/M12<br>2/M10 | 9,65 | 008.07F220 | * |
| | | | | 008.07F3000 | * |
| **86**<br>**92** | 1060 x 100 x 10 | 16/M10 | 7,35 | 008.02F220 | * |
| | | | | 008.02F3000 | * |
| **92 neu** | 1060 x 120 x 12 | 14/M12 | 10,60 | 008.08F220 | * |
| | | | | 008.08F3000 | * |
| **107** | 1210 x 100 x 10 | 18/M10 | 8,40 | 008.03F220 | * |
| | | | | 008.03F3000 | * |
| **115** | 1428 x 160 x 14 | 26/M12 | 22,20 | 008.09F220 | * |
| | | | | 008.09F3000 | * |
| **138** | 1584 x 160 x 14 | 30/M12 | 24,65 | 008.04F220 | * |
| | | | | 008.04F3000 | * |
| **145** | 1728 x 160 x 14 | 30/M12 | 26,90 | 008.10F220 | * |
| | | | | 008.10F3000 | * |



## DONGSHUL

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dreischneider**<br>**Three knife trim.**<br>**T-3** | Vordermesser<br>405 x 125 x 11 | 8/M10 | 3,80 | 135.90/001F220 | * |
| | | | | 135.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>380 x 125 x 11 | 12/M10 | 3,50 | 135.90/023F220 | * |
| | | | | 135.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechtss<br>380 x 125 x 11 | 12/M10 | 3,50 | 135.90/023F220 | * |
| | | | | 135.90/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Dreischneider**<br>**Three knife trim.**<br>**T-3** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,80 | 135.90/300F220 | * |
| | | | | 135.90/300F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## DUMOR

BOWAY / CEMPIRE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DigiCut 45<br>CB 450/ GR480<br>BW 450/480** | 504 x 42 x 6 | 7/M6 | 0,80 | 146.01F220 | * |
| | | | | 146.01F3000 | * |
| **DigiCut 46** | 529 x 61 x 8 | 10/M8 | 1,68 | 146.07F220 | * |
| | | | | 146.07F3000 | * |
| **DigiCut 52<br>HydroCut 52<br>CB 520<br>BW 520/550** | 600 x 65 x 8 | 7/M8 | 2,00 | 146.04F220 | * |
| | | | | 146.04F3000 | * |
| **CE 520** | 600 x 70 x 8 | 14/M8 | 2,18 | 146.08F220 | * |
| | | | | 146.08F3000 | * |
| **CB 520** | 600 x 75 x 7,9 | 7/M8 | 2,25 | 146.032F220 | * |
| | | | | 146.03F3000 | * |
| **CB 650<br>BW 650/670<br>GR 670** | 763 x 85 x 10 | 7/M8 | 4,40 | 146.02F220 | * |
| | | | | 146.02F3000 | * |

## DUPLO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sunray 490** | 610 x 85 x 8 | 5/M10 | 2,85 | 082.02F220 | * |
| | | | | 082.02F3000 | * |
| **Sunray 520** | 625 x 85 x 8 | 5/M10 | 2,95 | 082.04F220 | * |
| | | | | 082.04F3000 | * |
| **Sunray 660/680<br>PFI 660<br>26.5"** | 780 x 100 x 8<br>m.Ecken/chamf.corners | 5/M12 | 4,25 | 082.01F220 | * |
| | | | | 082.01F3000 | * |
| **PFI 660/680<br>26.5"** | 790 x 100 x 8 | 5/M12 | 4,30 | 082.03F220 | * |
| | | | | 082.03F3000 | * |
| **Sunray 720** | 850 x 100 x 8 | 5/M12 | 5,00 | 082.05F220 | * |
| | | | | 082.05F3000 | * |
| **Sunray 800** | 930 x 100 x 8 | 5/M12 | 5,20 | 082.06F220 | * |
| | | | | 082.06F3000 | * |

## DUPLO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DC 8000** | Obermesser<br>360 x 120/65/55 x 12 | 2/M6<br>4/6,5 Ø | 1,55 | 082.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>360 x 30 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,10 | 082.90/101F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DC 10000** | Obermesser<br>360 x 135/80/70 x 12 | 2/M6<br>8/6,5 Ø | 2,20 | 082.91/001F236 | * |
| | Untermesser<br>360 x 38 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,50 | 082.91/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 100T** | Obermesser<br>343 x 85/78/68 x 8 | 2/M8<br>8/6,5 Ø | 1,30 | 082.93/001F236 | * |
| | Untermesser<br>353 x 37 x 15/9 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,35 | 082.93/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 120T** | Obermesser<br>343 x 85/79/69 x 8 | 2/M6<br>12/6,5 Ø | 1,30 | 082.94/001F236 | * |
| | Untermesser<br>353 x 37 x 15/9 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,35 | 082.93/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 250T<br>DBM 400T<br>DBM 500T<br>Serie 4000** | Obermesser<br>410 x 135/80/69 x 12 | 2/M6<br>10/7 Ø<br>6/M4 | 2,40 | 082.92/001F236 | * |
| | Untermesser<br>410 x 33 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,45 | 082.92/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 350 T** | Obermesser<br>354 x 85/78/68 x 8 | 12/6,6 Ø<br>2/M6 | 1,35 | 082.95/001F236 | * |
| | Untermesser<br>362 x 36 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,35 | 082.95/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DKT-200<br>Trennen** | Obermesser, links<br>330 x 75/65 x 12 | 5/M8 | 1,90 | 082.70/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>330 x 75/65 x 12 | 5/M8 | 1,90 | 082.70/003F236 | * |
| | Untermesser<br>360 x 20 x 12 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,63 | 082.61/123F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DK/DKT-220<br>Stanzen V-Fase<br>Luftlöcher<br>Punch cut<br>V-shape<br>air holes** | Obermesser<br>303 x 73,5/61,5/50,5 x 6 | 4/M8<br>4/Ø2,5 | 0,80 | 082.60/206F236 | * |
| | Untermesser<br>360 x 20 x 12 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,63 | 082.61/123F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## EBA/KRUG&PRIESTER (EHINGER)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **EBA Multicut 4/360 T/U** | 418 x 50 x 6 (4 230 4 011) | 6/M6 | 0,77 | 037.01F220 | * |
| **EBA Multicut 435 A/ E/ M IDEAL 4205/15** | 487 x 39 x 6 (9000 121) | 5/M6 | 0,65 | 015.15F220 | * |
| **EBA Multicut 4/430E/EP/430M IDEAL 4305/15** | 487 x 39 x 6 (9000 120.3) | 5/M6 | 0,65 | 015.13F220 | * |
| **EBA Multicut 4/460 T/U** | 518 x 50 x 6 (4 234 4 009) | 7/M6 | 0,97 | 037.02F220 | * |
| **EBA Multicut 480A** | 570 x 50 x 6 | 5/M6 | 1,07 | 037.10F220 | * |
| **EBA Multicut 8/480E 480EP 485EP** | 580 x 90 x 10 (4 250 4 017) (4 250 4 044) | 10/M10 | 3,50 | 037.05F220 | * |
| | | | | 037.05F3000 | * |
| **EBA Multicut 10/520 10/550 E/EP/LT 10/550 CNC 551-06 /LT IDEAL 5560** | 660 x 104 x 9,8 (4 244 4 005) (4 244 4 036) (3 244 4 015) | 10/M10 | 4,55 | 037.04F220 | * |
| | | | | 037.04F3000 | * |
| **EBA Multicut 10/660 10/660 E** | 784 x 104 x 9,8 (4 265 4 006) (4 265 4 020) | 10/M10 | 5,50 | 037.07F220 | * |
| | | | | 037.07F3000 | * |
| **EBA 721 LT 721-05 LT 721-06 LT IDEAL 7228** | 840 x 100 x 10 (9000 141) | 6/M10 | 5,50 | 015.09F220<br>015.09F3000 | *<br>* |
| **EBA Multicut 10/710 10/720 E /CNC** | 870 x 104 x 9,9 (4 239 4 020) (4 239 4 022) | 12/M10 2/M8 | 6,15 | 037.03F220<br>037.03F3000 | *<br>* |

## EUROCUTTER (MZE)

(DIPLOMAT / O-SUNG HYDRAULIK)



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **780** | 960 x 110 x 11,7 | 18/M10 +MWE | 8,30 | 105.05F220 | * |
| | | | | 105.05F3000 | * |
| **920** | 1095 x 115 x 11,7 | 22/M10 +MWE | 10,05 | 105.09F220 | * |
| | | | | 105.09F3000 | * |
| **1016** | 1260 x 140 x 13,75 | 18- 1/2"W | 16,80 | 118.01F220 | * |
| | | | | 118.01F3000 | * |
| **1016** | 1260 x 160 x 13,75 | 24/M12 | 19,30 | 105.02F220 | * |
| | | | | 105.02F3000 | * |
| **1160** | 1390 x 160 x 13,75 | 26/M12 | 21,35 | 105.03F220 | * |
| | | | | 105.03F3000 | * |
| **1160 Neu/new** | 1390 x 160 x 13,75 (Rü: 24-42/29-47) | 26/M12 | 21,35 | 105.13F220 | * |
| | | | | 105.13F3000 | * |
| **1320** | 1560 x 160 x 13,75 | 30/M12 | 23,90 | 105.04F220 | * |
| | | | | 105.04F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1320 Neu/new** | 1560 x 160 x 13,75 (Rü: 24-42/29-47) | 30/M12 | 23,90 | 105.14F220 | * |
| | | | | 105.14F3000 | * |
| **1380** | 1605 x 160 x 13,75 | 30/M12 +MWE | 24,50 | 105.07F220 | * |
| | | | | 105.07F3000 | * |
| **2600** | 2840 x 140 x 13,75 (428-26-00) | 56/M12 +MWE | 37,50 | 105.06F220 | * |
| | | | | 105.06F3000 | * |
| **2600** | 2840 x 160 x 13,75 (428-26-02) | 56/M12 +MWE | 43,10 | 105.08F220 | * |
| | | | | 105.08F3000 | * |
| **2800** | 3040 x 160 x 13,75 | 60/M12 +MWE | 46,20 | 105.11F220 | * |
| | | | | 105.11F3000 | * |

* Für alle EUROCUTTER-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / * For all EUROCUTTER-types a drawing is required.

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TM 28 TKT** | Vordermesser 550 x 127 x 12,7 | 10/M10 | 5,35 | 105.90/001F220 | * |
| | | | | 105.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links 420 x 127 x 12,7 | 8/M10 | 4,10 | 105.90/002F220 | * |
| | | | | 105.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts 420 x 127 x 12,7 | 8/M10 | 4,10 | 105.90/003F220 | * |
| | | | | 105.90/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **TM 28 TKT** | kompletter Satz complete set | = 3 Messer = 3 knives | 13,55 | 105.90/300F220 | * |
| | | | | 105.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TM 28 TKT Universal-Messer** | Seitenmesser, links/rechts 420 x 127 x 12,7 | 16/M10 | 4,05 | 105.90/023F220 | * |
| | | | | 105.90/023F3000 | * |

## FAWEMA

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obermesser** | 170 x 65/60/40 x 7,5 FA612-5-A-1-4 | 3/M6 | 0,60 | 450.0106.701. F431 | * |
| **Untermesser** | 170 x 50 x 7,5 FA612-5-A-1-2 | 3/7Ø | 0,52 | 450.0105.100. F431 | * |
| | 450 x 110/85/75 x 5 APAT-80300-301-010-0 | 5 off. Schlitze | 1,41 | 450.0411.703. F4002 | * |
| **Obermesser** | 450 x 40 x 15/12 FA610-3-A-7-36.3 | 2 Langlöcher | 1,52 | 450.0404.118. F4002 | * |
| **Untermesser** | 450 x 110/85/75 x 5,5 FA610-3-F4-7-3 | 4 off. Schlitze | 1,41 | 450.0411.702. F4002 | * |
| **Obermesser** | 490 x 40 x 15/12 APAT-80300-501-049-0 | 4/6,6Ø | 1,69 | 450.0404.123. F4002 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Untermesser | 535 x 90/70/60 x 4,8<br>FA612-3-F1-7-1 | 6/9Ø | 1,77 | 450.0509.700. F4002 | * |
| | 535 x 110/85/75 x 5,5<br>APAT-80300-304-010-0 | 6 off. Schlitze | 1,80 | 450.0511.705. F4002 | * |
| | 550 x 110/85/75 x 5,5<br>APAT-80300-304-010-0 | 6 off. Schlitze | 1,86 | 450.0511.706. F4002 | * |
| | 550 x 110/85/73,2 x 5<br>148-99-007-0001 | 6 off. Schlitze | 1,69 | 450.0511.707. F4002 | * |
| Obermesser | 590 x 40 x 15/12<br>APAT-80300-504-049-0 | 4/6,6Ø | 2,03 | 450.0504.126. F4002 | * |
| | 590 x 40 x 15/13<br>APAT-80300-504-049-0 | 4/6,6Ø | 2,19 | 450.0504.127. F4002 | * |
| | 610 x 40 x 15/12<br>FA612-3-A-7-11 | 6/M8 | 2,48 | 450.0604.102. F4002 | * |

## FEIDA

(COOPER CCM, JUD, F.T.P.)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43<br>430 C | 490 x 41 x 6 | 7/M5 | 0,80 | 013.07F220 | * |
| | | | | 013.07F3000 | * |
| 76<br>78 | 940 x 127 x 12,7<br>(78-01-07) | 16/M12<br>+MWE | 10,50 | 013.01F220 | * |
| | | | | 013.01F3000 | * |
| FD 78 | 970 x 127 x 12,7<br>(78-01-07a) | 16/M12<br>+MWE | 10,80 | 013.06F220 | * |
| | | | | 013.06F3000 | * |
| FD 92 | 1080 x 127 x 12,7<br>(92-01-05) | 18/M12<br>+MWE | 12,05 | 013.02F220 | * |
| | | | | 013.02F3000 | * |
| FD 115 | 1390 x 160 x 12,7<br>(115-01-21) | 22/M12<br>+MWE | 19,60 | 013.03F220 | * |
| | | | | 013.03F3000 | * |
| FD 137 | 1605 x 160 x 12,7<br>(137-01-3) | 26/M12<br>+MWE | 22,65 | 013.04F220 | * |
| | | | | 013.04F3000 | * |
| FD 155 | 1790 x 160 x 12,7<br>(155-01-23) | 28/M12<br>+MWE | 25,25 | 013.05F220 | * |
| | | | | 013.05F3000 | * |
| FD 176 | 1905 x 160 x 13,75 | 36/M12<br>+MWE | 29,20 | 013.08F220 | * |
| | | | | 013.08F3000 | * |
| FD 220<br>QZK 2200 | 2460 x 160 x 13,75 | 48/M12<br>+MWE | 37,70 | 013.09F220 | * |
| | | | | 013.09F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

**F.L.**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **54** | 620 x 112 x 9 | 7/M8 | 4,30 | 030.18F220 | * |
| | | | | 030.18F3000 | * |
| **58**<br>**alt/old** | 730 x 100 x 10 | 10/M12 | 5,05 | 030.16F220 | * |
| | | | | 030.16F3000 | * |
| **58**<br>**neu/new** | 770 x 100 x 10 | 10/M12 | 5,30 | 030.19F220 | * |
| | | | | 030.19F3000 | * |
| **67** | 840 x 100 x 8 | 16/M10 | 4,65 | 030.17F220 | * |
| | | | | 030.17F3000 | * |
| **72** | 912 x 115 x 10 | 24/M14x1,5 | 7,20 | 030.14F220 | * |
| | | | | 030.14F3000 | * |
| **76 GW** | 900 x 100 x 10 | 12/M12 | 6,05 | 004.20F220 | * |
| | | | | 004.20F3000 | * |
| **82 AB**<br>**82 D/C/S** | 1000 x 130 x 10 | 16/M10 | 9,00 | 030.01F220 | * |
| | | | | 030.01F3000 | * |
| **92 (alt)** | 1080 x 130 x 12 | 18/M12 | 11,70 | 030.02F220 | * |
| | | | | 030.02F3000 | * |
| **92 (neu)** | 1060 x 125 x 12 | 18/M12 | 11,05 | 030.13F220 | * |
| | | | | 030.13F3000 | * |
| **106 C/E/L/D**<br>**106 N** | 1240 x 130 x 12 | 20/M10 | 13,40 | 030.03F220 | * |
| | | | | 030.03F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **115 CL**<br>**(alt)** | 1370 x 130 x 13 | 22/M12 | 16,05 | 030.04F220 | * |
| | | | | 030.04F3000 | * |
| **115 (10/87)**<br>**118** | 1400 x 140 x 14 | 22/M12 | 19,05 | 030.15F220 | * |
| | | | | 030.15F3000 | * |
| **125 C**<br>**125 D** | 1488 x 130 x 12 | 24/M10 | 16,10 | 030.05F220 | * |
| | | | | 030.05F3000 | * |
| **135 C**<br>**135 E** | 1580 x 150 x 14 | 26/M12 | 23,05 | 030.06F220 | * |
| | | | | 030.06F3000 | * |
| **150 CL**<br>**150 B** | 1825 x 150 x 15 | 28/M12 | 28,55 | 030.07F220 | * |
| | | | | 030.07F3000 | * |
| **165 I/D/F**<br>**165 C** | 1945 x 150 x 15 | 32/M12 | 30,40 | 030.08F220 | * |
| | | | | 030.08F3000 | * |
| **185** | 2170 x 180 x 18 | 34/M14 | 48,95 | 030.09F220 | * |
| | | | | 030.09F3000 | * |
| **200 P** | 2350 x 200 x 20 | 36/M14 | 65,45 | 030.10F220 | * |
| | | | | 030.10F3000 | * |
| **225 CL**<br>**225 P** | 2600 x 200 x 20 | 40/M14 | 72,45 | 030.11F220 | * |
| | | | | 030.11F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# FERAG



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SNT-U | Messer, Front<br>38.02.2821<br>406 x 60 x 11,5 | 5/M8 | 2,10 | 104.91/001F4010 | * |
| | | | | 104.91/001F8000 | * |
| | Messer, Kopf - Fuß<br>38.02.8370<br>530 x 60 x 8,2 | 6/M8 | 1,80 | 104.91/023F4010 | * |
| | | | | 104.91/023F8000 | * |
| | Gegenmesser, Front<br>38.02.0262<br>530 x 25 x 12 | 4/M8 | 1,25 | 104.91/101F4010 | * |
| | | | | 104.91/101F8000 | * |
| | Gegenmesser,<br>Kopf - Fuß<br>38.02.2464<br>412 x 25 x 12 | 5/M8 | 0,95 | 104.91/123F4010 | * |
| | | | | 104.91/123F8000 | * |

Für alle FERAG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all FERAG-types a drawing is required.

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gegenmesser, links<br>38.01.0217<br>385 x 25 x 12 | 5/M8 | 0,90 | 104.90/102F4010 | * |
| | | | | 104.90/102F8000 | * |
| | Gegenmesser, rechts<br>38.01.0215<br>385 x 25 x 12 | 5/M8 | 0,90 | 104.90/103F4010 | * |
| | | | | 104.90/103F8000 | * |

Für alle FERAG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all FERAG-types a drawing is required.

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SNT-35/42/48<br>SNT 480 | Messer, Front<br>38.01.1262<br>540 x 60 x 8,3 | 9/M8 | 1,80 | 104.90/001F4010 | * |
| | | | | 104.90/001F8000 | * |
| | Messer, Kopf – Fuß<br>38.01.0219<br>390 x 60 x 11,5 | 5/M8 | 1,85 | 104.90/023F4010 | * |
| | | | | 104.90/023F8000 | * |
| | Gegenmesser, Front<br>38.01.0254<br>530 x 25 x 12 | 4/M8 | 1,25 | 104.90/101F4010 | * |
| | | | | 104.90/101F8000 | * |
| | Gegenmesser, rechts<br>Fuß<br>38.01.6168<br>385 x 25 x 12 | 5/M8 | 0,90 | 104.90/104F4010 | * |
| | | | | 104.90/104F8000 | * |
| | Gegenmesser, links<br>Kopf<br>38.01.6166<br>385 x 25 x 12 | 5/M8 | 0,90 | 104.90/105F4010 | * |
| | | | | 104.90/105F8000 | * |

Für alle FERAG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all FERAG-types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request



## FURNIVAL

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **35"** | 1098,5 x 127 x 15,7<br>43.25" x 5" x .619" | 26 5/8"W | 14,68 | 097.01F220 | * |
| | | | | 097.01F3000 | * |
| **42"<br>(5")** | 1346 x 127 x 15,7<br>53" x 5" x .619" | 32 5/8"W<br>2/Ø9,5 | 18,05 | 097.03F220 | * |
| | | | | 097.03F3000 | * |
| **42"<br>(5.75")** | 1346 x 146 x 15,7<br>53" x 5.75" x .619" | 32 5/8"W<br>2/Ø9,5 | 20,75 | 097.13F220 | * |
| | | | | 097.13F3000 | * |
| **48"<br>(5")** | 1498,5 x 127 x 15,7<br>59" x 5" x .619" | 36 5/8"W<br>2/Ø9,5 | 20,03 | 097.04F220 | * |
| | | | | 097.04F3000 | * |
| **48"<br>(5.75")** | 1498,5 x 146 x 15,7<br>59" x 5.75" x .619" | 36 5/8"W<br>2/Ø9,5 | 23,10 | 097.14F220 | * |
| | | | | 097.14F3000 | * |
| **52"<br>(5")** | 1600 x 127 x 15,7<br>63" x 5" x .619" | 40 5/8"W<br>2/Ø9,5 | 21,45 | 097.05F220 | * |
| | | | | 097.05F3000 | * |
| **52"<br>(5.75")** | 1600 x 146 x 15,7<br>63" x 5.75" x .619" | 40 5/8"W<br>2/Ø9,5 | 24,70 | 097.15F220 | * |
| | | | | 097.15F3000 | * |
| **64"** | 1905 x 146 x 15,7<br>75" x 5.75" x .619" | 46 5/8"W | 29,35 | 097.06F220 | * |
| | | | | 097.06F3000 | * |
| **77"** | 2235 x 146 x 15,7<br>88" x 5.75" x .619" | 44 5/8"W | 34,40 | 097.07F220 | * |
| | | | | 097.07F3000 | * |

## GOLDING

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **26"** | 787,4 x 101,6 x 9,35<br>31" x 4" x .368" | 10 3/8-16NC | 5,10 | 132.01F220 | * |
| | | | | 132.01F3000 | * |



## GOODHALE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **20"<br>Powermatic** | 650 x 90 x 7 mm | 6/M8 | 2,80 | 077.03F220 | * |
| | | | | 077.03F3000 | * |
| **58 (FL)** | 730 x 100 x 10 | 10/M12 | 5,05 | 030.16F220 | * |
| | | | | 030.16F3000 | * |
| **25"** | 762 x 101,6 x 7,93<br>30" x 4" x .3125" | 4 3/8"W | 4,25 | 077.01F220 | * |
| | | | | 077.01F3000 | * |
| **25"<br>26"** | 787 x 101,6 x 7,93<br>31" x 4" x .3125" | 4 3/8"W | 4,35 | 077.02F220 | * |
| | | | | 077.02F3000 | * |
| **76<br>30"** | 900 x 100 x 10 | 12/M12 | 6,05 | 004.20F220 | * |
| | | | | 004.20F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## GRAFMASZ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| G53 | 608 x 100 x 9,9 | 5/M10 | 4,20 | 147.01F220 | * |
| | | | | 147.01F3000 | * |
| G73<br>Stapelhöhe 80 | 822 x 100 x 9,9 | 12/M10 | 5,70 | 147.02F220 | * |
| | | | | 147.02F3000 | * |
| G73H<br>Stapelhöhe 100 | 844 x 100 x 9,9 | 12/M10 | 5,80 | 147.03F220 | * |
| | | | | 147.03F3000 | * |

## GRAPHOPRESS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| GR 480PX | 560 x 76 x 9 | 10/M8 | 2,60 | 153.01F220 | * |
| | | | | 153.01F3000 | * |
| GR-550PX | 650 x 80 x 9 | 12/M8 | 3,20 | 153.03F220 | * |
| | | | | 153.03F3000 | * |
| GR-550PX | 750 x 76 x 9 | 14/M8 | 3,50 | 153.04F220 | * |
| | | | | 153.04F3000 | * |
| GR-670HP | 755 x 80 x 10 | 14/M10 | 4,30 | 153.02F220 | * |
| | | | | 153.02F3000 | * |

## GUARANI



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 82<br>HC/HCE/SMC | 1040 x 100 x 10 | 8/M10 | 7,20 | 032.01F220 | * |
| | | | | 032.01F3000 | * |
| 120<br>HSS/SMC | 1480 x 160 x 14 | 26/M12 | 23,05 | 032.02F220 | * |
| | | | | 032.02F3000 | * |
| 155<br>SMC | 1780 x 160 x 14 | 32/M12 | 27,70 | 032.05F220 | * |
| | | | | 032.05F3000 | * |

Für alle Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request



## GUO WANG

(VEGA / DONIX)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **67ET<br>670** | 780 x 103 x 10<br>(67-0209) | 14/M10 | 5,50 | 137.08F220 | * |
| | | | | 137.08F3000 | * |
| **780** | 960 x 127 x 12,7<br>(780-5A) | 16/M12<br>+MWE | 10,55 | 137.01F220 | * |
| | | | | 137.01F3000 | * |
| **K80<br>DONIX 80** | 980 x 127 x 12,7<br>(K-80-0104-36 | 18/M10<br>+MWE | 10,75 | 137.09F220 | * |
| | | | | 137.09F3000 | * |
| **920** | 1100 x 127 x 12,7<br>(5021) | 18/M12<br>+MWE<br>(406/12) | 12,10 | 137.05F220 | * |
| | | | | 137.05F3000 | * |
| **K92<br>DONIX 92** | 1100 x 127 x 12,7<br>(K-92-0104-36) | 18/M12<br>+MWE<br>(408/13) | 12,10 | 137.10F220 | * |
| | | | | 137.10F3000 | * |
| **1150** | 1390 x 160 x 13,75<br>(5021)<br>(id. 007.24) | 24/M12<br>+MWE<br>(Ø34) | 21,35 | 137.03F220 | * |
| | | | | 137.03F3000 | * |
| **1150** | 1390 x 160 x 13,75<br>(1150-5002) | 24/M12<br>+MWE<br>(U26) | 21,35 | 150.61F220 | * |
| | | | | 150.61F3000 | * |
| **1370** | 1605 x 160 x 13,75<br>(2001)<br>(id. 007.27) | 30/M12<br>+MWE | 24,50 | 137.04F220 | * |
| | | | | 137.04F3000 | * |
| **1370** | 1605 x 160 x 13,75<br>(SQZ137.1-12)<br>(id. 137.04 + 4/M6) | 30/M12<br>+MWE<br>4/M6 | 24,50 | 137.06F220 | * |
| | | | | 137.06F3000 | * |

## HAMOSI-WEBER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **APMS 600<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-shape** | Obermesser<br>220x60/57x6 | 8 Langlöcher<br>2/M5 | 0,50 | 141.60/006F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stitchmaster ST 100 | Vordermesser, oben 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,65 | 083.91/001F236 | * |
| | | | | 083.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,65 | 083.91/001F236 | * |
| | | | | 083.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,65 | 083.91/001F236 | * |
| | | | | 083.91/001F3000 | * |
| | Vordermesser, unten 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Stitchmaster ST 100 | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 4,95 | 083.91/300F236 | * |
| | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 4,95 | 083.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 2,49 | 083.91/303F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stitchmaster ST 100.2 verlängerter Frontbeschnitt extended front cut | Vordermesser, oben 083FFJ3220x491x02 390 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 2/M5 | 1,75 | 083.91/011F236 | * |
| | | | | 083.91/011F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,65 | 083.91/001F236 | * |
| | | | | 083.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 083F242x062x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,65 | 083.91/001F236 | * |
| | | | | 083.91/001F3000 | * |
| | Vordermesser, unten 083FFJ3220x501x02 406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,83 | 083.91/111F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 083F242x061x00x11 406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Stitchmaster ST 100.2 | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 5,05 | 083.91A/300F236 | * |
| | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 5,05 | 083.91A/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 2,49 | 083.91A/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stitchmaster ST 300 altes Modell old Model | Vordermesser, oben 028F2140x073x00x11 540 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 8/M5 | 2,52 | 028.91/001F236 | * |
| | | | | 028.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links 028F2140x132x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,68 | 028.91/023F236 | * |
| | | | | 028.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 028F2140x132x00x11 362 x 76,2 x 9,5 | 5/M12 4/M5 | 1,68 | 028.91/023F236 | * |
| | | | | 028.91/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten 028F2140x067x00x11 560 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 1,18 | 028.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 028F2140x110x00x11 407 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,82 | 028.91/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 028F2140x110x00x11 407 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,82 | 028.91/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Stitchmaster ST 300 altes Modell old Model | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 5,88 | 028.91/300F236 | * |
| | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 5,88 | 028.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 2,82 | 028.91/303F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stitchmaster ST 250 ST 270 ST 300 (ab 1998) | Vordermesser, oben 028F2140x040x00x11x01 560 x 86 x 8 | 5/M12 2/M5 | 2,59 | 028.93/001F236 | * |
| | | | | 028.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links 028F2140x038x00x11x01 382 x 86 x 8 | 5/M12 2/M5 | 1,75 | 028.93/023F236 | * |
| | | | | 028.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 028F2140x038x00x11x01 382 x 86 x 8 | 5/M12 2/M5 | 1,75 | 028.93/023F236 | * |
| | | | | 028.93/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten 028F2140x067x00x11x05 560 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers. Langlöcher | 1,24 | 028.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers. Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 028F2140x110x00x11x05 407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers. Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Stitchmaster (ab 1998) ST 250 ST 300 | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 6,09 | 028.93/300F236 | * |
| | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 6,09 | 028.93/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 2,96 | 028.93/303F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stitchmaster<br>ST 350<br>ST 400 | Vordermesser, oben<br>028F2160x307x00x01<br>560 x 95 x 8 | 5/M8<br>2/M5 | 2,94 | 028.94/001F236 | * |
| | | | | 028.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>028F2160x308x00x01<br>382 x 95 x 8 | 5/M8<br>2/M5 | 1,98 | 028.94/023F236 | * |
| | | | | 028.94/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>028F2160x308x00x01<br>382 x 95 x 8 | 5/M8<br>2/M5 | 1,98 | 028.94/023F236 | * |
| | | | | 028.94/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>028F2140x067x00x11x05<br>560 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 1,24 | 028.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>028F2140x110x00x11x05<br>407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>028F2140x110x00x11x05<br>407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Stitchmaster<br>ST 350<br>ST 400 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,90 | 028.94/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,90 | 028.94/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,96 | 028.93/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stitchmaster<br>ST 350<br>ST 450<br>Sonderlänge<br>Special length | Vordermesser, oben<br>028F2160x307x00x01<br>560 x 95 x 8 | 5/M8<br>2/M5 | 2,94 | 028.94/001F236 | * |
| | | | | 028.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>028F2160x308x00x01<br>382 x 95 x 8 | 5/M8<br>2/M5 | 1,98 | 028.94/023F236 | * |
| | | | | 028.94/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>028F2160x308x00x01<br>382 x 95 x 8 | 5/M8<br>2/M5 | 1,98 | 028.94/023F236 | * |
| | | | | 028.94/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>028F2140x067x00x11x05<br>560 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 1,24 | 028.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>028FFJ 1221171x01<br>397 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 0,84 | 028.95/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>028FFJ 1221171x01<br>397 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher | 0,84 | 028.95/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Stitchmaster<br>ST 350<br>ST 450<br>Sonderlänge<br>Special length | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,90 | 028.94/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,90 | 028.94/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,92 | 028.95/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stitchmaster ST/TM 100/ 250/300/400 Trennen Fase 22° Split cut Bevel 22°** | Obermesser<br>028F2141x308x00x11<br>362 x 76 x 9,5 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>2//M5 | 1,83 | 028.70/009F236 | * |
| | Untermesser<br>028F2140x110x00x11x05<br>407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stitchmaster ST/SM 100/ 250/300 Stanzen V-Fase mit Luft Punch cut V-Shape with Air** | Obermesser<br>028FSM300x4<br>362 x 76 x 4 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>(ohne Luftl.) | 0,78 | 028.60/004F236 | * |
| | Obermesser<br>028FSM300x5<br>362 x 76 x 5 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>(ohne Luftl.) | 0,96 | 028.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>028FSM300x6/L<br>028F2140x878x00x11<br>362 x 76 x 6 | 5 Langlöcher<br>2/M12, 6/M5<br>4 Luftlö. 3 Ø | 1,16 | 028.60/206F236 | * |
| | Obermesser<br>028FSM300x8/L<br>028F2140x888x00x11<br>362 x 76 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M12, 6/M5<br>4 Luftlö. 3 Ø | 1,54 | 028.60/208F236 | * |
| | Obermesser<br>028FSM300x9<br>362 x 76 x 9 | 5 Langlöcher<br>2/M12, 6/M5<br>4 Luftlö. 3 Ø | 1,73 | 028.60/209F236 | * |
| | Obermesser<br>028FSM300x10/L<br>362 x 76 x 10 | 5 Langlöcher<br>2/M12, 6/M5<br>4 Luftlö. 3 Ø | 1,87 | 028.60/210F236 | * |
| | Obermesser<br>028FSM300x12/L<br>362 x 76 x 12 | 5 Langlöcher<br>2/M12, 6/M5<br>4 Luftlö. 3 Ø | 2,24 | 028.60/212F236 | * |
| | Untermesser, links<br>028F2140x110x00x11x05<br>407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>028F2140x110x00x11x05<br>407 x 25,7 x 12,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,86 | 028.93/123F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stitchmaster ST/SM 400/450 Stanzen V-Fase mit Luft Punch cut V-Shape with Air** | Obermesser 028FSM300x4 362 x 76 x 4 | 5 Langlöcher 2/M12 (ohne Luftlö.) | 0,78 | 028.60/004F236 | * |
| | Obermesser 028FSM300x5 362 x 76 x 5 | 5 Langlöcher 2/M12 (ohne Luftlö.) | 0,96 | 028.60/005F236 | * |
| | Obermesser 028FSM300x6/L 2140-878-00-11 362 x 76 x 6 | 5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø | 1,16 | 028.60/206F236 | * |
| | Obermesser 028FSM300x8/L 2140-888-00-11 362 x 76 x 8 | 5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø | 1,54 | 028.60/208F236 | * |
| | Obermesser 028FSM300x10/L 362 x 76 x 10 | 5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø | 1,87 | 028.60/210F236 | * |
| | Obermesser 028FSM300x12/L 362 x 76 x 12 | 5 Langlöcher 2/M12, 6/M5 4 Luftlö. 3Ø | 2,24 | 028.60/212F236 | * |
| | Untermesser, links 407 x 20 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,63 | 028.71/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts 407 x 20 x 12,7 | 5 zyl.vers. Langlöcher | 0,63 | 028.71/123F236 | * |

## HEIDELBERG

(Heidelberg Finishing / Brehmer – Stahl)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dreischneider Three knife trim. Eurotrim ET900/ET1000** | Vordermesser 550 x 110 x 12 | 14/M10 | 5,00 | 121.91/001F220 | * |
| | | | | 121.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links 460 x 110 x 12 | 12/M10 | 4,20 | 121.91/023F220 | * |
| | | | | 121.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts 460 x 110 x 12 | 12/M10 | 4,20 | 121.91/023F220 | * |
| | | | | 121.91/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Eurotrim ET900/ET1000** | kompletter Satz complete set | = 3 Messer = 3 knives | 13,40 | 121.91/300F220 | * |
| | | | | 121.91/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HEIDELBERG

(Heidelberg (MM) Stufenschnitt)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ST350/400<br>ST450/500<br>Ritz-Obermesser<br>Stufenschnitt<br>layered cut** | Stufenschnitt DinA4<br>Kopfbeschnitt/head-cut<br>Stufe A4=210mm<br>H850.1001.5<br>382 x 105/95 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M5-12 tief | 1,99 | 028.94/010.A1. F236 | * |
| | | | | 028.94/010.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA4<br>Fußbeschnitt/base-cut<br>Stufe A4=210mm<br>H850.1000.5<br>382 x 105/95 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M5-12 tief | 1,99 | 028.94/011.A1. F236 | * |
| | | | | 028.94/011.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA5<br>Kopfbeschnitt/head-cut<br>Stufe A5=148mm<br>H850.<br>382 x 105/95 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M5-12 tief | 1,02 | 028.94/012.A1. F236 | * |
| | | | | 028.94/012.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA5<br>Fußbeschnitt/base-cut<br>Stufe A5=148mm<br>H850.<br>382 x 105/95 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M5-12 tief | 1,02 | 028.94/013.A1. F236 | * |
| | | | | 028.94/013.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA6<br>Kopfbeschnitt/head-cut<br>Stufe A6=105mm<br>H850.<br>382 x 105/95 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M5-12 tief | 1,05 | 028.94/014.A1. F236 | * |
| | | | | 028.94/014.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA6<br>Fußbeschnitt/base-cut<br>Stufe A6=105mm<br>H850.<br>382 x 105/95 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/M5-12 tief | 1,05 | 028.94/015.A1. F236 | * |
| | | | | 028.94/015.A1. F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HEROLD

(Eterna/Tempo)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 46<br>TS 46 | 570 x 70 x 6 | 5/M10 | 1,65 | 002.01F220 | * |
| | | | | 002.01F3000 | * |
| H 51 | 650 x 85 x 6,5 | 5/M10 | 2,45 | 002.15F220 | * |
| | | | | 002.15F3000 | * |
| TS 52<br>TS 52 HY | 725 x 100 x 9 | 4/M10 | 4,50 | 002.11F220 | * |
| | | | | 002.11F3000 | * |
| S 65 | 785 x 85 x 6,5 | 6/M10 | 3,00 | 002.02F220 | * |
| | | | | 002.02F3000 | * |
| H 65 | 785 x 85 x 9 | 6/M10 | 4,15 | 002.10F220 | * |
| | | | | 002.10F3000 | * |
| H 72 | 885 x 90 x 7 | 6/M10 | 3,85 | 002.07F220 | * |
| | | | | 002.07F3000 | * |
| H 72 neu<br>ab 6/67 | 905 x 90 x 7 | 6/M10 | 3,90 | 002.08F220 | * |
| | | | | 002.08F3000 | * |
| TS 72<br>TS 72 HY | 945 x 100 x 9 | 6/M10 | 5,85 | 002.12F220 | * |
| | | | | 002.12F3000 | * |
| S 76 | 970 x 90 x 7 | 7/M10 | 4,30 | 002.03F220 | * |
| | | | | 002.03F3000 | * |
| S 83 bis<br>Masch.-Nr. 3559 | 1035 x 90 x 7 | 8/M10 | 4,50 | 002.04F220 | * |
| | | | | 002.04F3000 | * |
| S 83 ab<br>Masch.-Nr. 3560<br>(S 72 ES) | 1035 x 90 x 9 | 8/M10 | 5,70 | 002.05F220 | * |
| | | | | 002.05F3000 | * |
| S 88 L/E<br>S 90 L | 1155 x 100 x 10 | 8/M10 | 8,00 | 002.06F220 | * |
| | | | | 002.06F3000 | * |
| S 92 L | 1220 x 130 x 12 | 8/M10 | 13,20 | 002.13F220 | * |
| | | | | 002.13F3000 | * |
| S 107 C<br>S 110 | 1310 x 140 x 13 | 8/M12 | 16,55 | 002.09F220 | * |
| | | | | 002.09F3000 | * |
| S 107 S | 1365 x 140 x 13 | 8/M12 | 17,25 | 002.16F220 | * |
| | | | | 002.16F3000 | * |
| S 115 | 1550 x 150 x 15 | 8/M12 | 24,25 | 002.14F220 | * |
| | | | | 002.14F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request



# HÖRAUF

(Stahl/VBF)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BS<br>SN 130<br>717** | Vordermesser<br>460 x 130 x 11,8 | 8/M12 | 4,70 | 001.91/001F220 | * |
| | | | | 001.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>(Trennschnittmesser)<br>410 x 145 x 11,8 | 6/M12 | 3,95 | 001.92/002F220 | * |
| | | | | 001.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>410 x 130 x 11,8 | 6/M12 | 3,55 | 001.91/003F220 | * |
| | | | | 001.91/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **BS<br>SN 130<br>717** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,20 | 001.92/300F220 | * |
| | | | | 001.92/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **AVH 72<br>SN 131** | Vordermesser<br>560 x 122 x 12,8 | 8/M12 | 6,00 | 001.94/001F220 | * |
| | | | | 001.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>453 x 150 x 12,8 | 6/M12 | 4,95 | 001.94/002F220 | * |
| | | | | 001.94/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>453 x 150 x 12,8 | 6/M12 | 4,95 | 001.94/003F220 | * |
| | | | | 001.94/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **AVH 72<br>SN 131** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 15,90 | 001.94/300F220 | * |
| | | | | 001.94/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SN 135 A** | Vordermesser<br>475 x 130 x 11,8 | 8/M12 | 4,90 | 021.95/001F220 | * |
| | | | | 021.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>425 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,40 | 021.95/002F220 | * |
| | | | | 021.95/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>425 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,40 | 021.95/003F220 | * |
| | | | | 021.95/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SN 135 A** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 15,70 | 021.95/300F220 | * |
| | | | | 021.95/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HÖRAUF

(Stahl/VBF)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SN 138/140<br>145 AF<br>150 SN | Vordermesser<br>475 x 130 x 11,8 | 8/M12 | 4,90 | 021.95/001F220 | * |
| | | | | 021.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>405 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,10 | 021.97/002F220 | * |
| | | | | 021.97/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>405 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,10 | 021.97/003F220 | * |
| | | | | 021.97/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| SN 138/140<br>145 AF<br>150 SN | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 15,10 | 021.97/300F220 | * |
| | | | | 021.97/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001<br>135 S | Vordermesser<br>7357026688<br>475 x 130 x 11,8 | 8/M12 | 4,90 | 021.95/001F220 | * |
| | | | | 021.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>7357026686<br>440 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,80 | 021.96/002F220 | * |
| | | | | 021.96/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>7357026687<br>440 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,80 | 021.96/003F220 | * |
| | | | | 021.96/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 2001<br>135 S | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 16,50 | 021.96/300F220 | * |
| | | | | 021.96/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SN 140<br>45° Schnitt<br>45° cut | Vordermesser<br>(7357026688)<br>735146012<br>475 x 130 x 11,8 | 8/M12 | 4,90 | 021.95/001F220 | * |
| | | | | 021.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>(735146007)<br>(735146009)<br>735146010<br>440 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,80 | 021.99/002F220 | * |
| | | | | 021.99/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>(735146006)<br>(735146008)<br>735146011<br>440 x 150 x 15,8 | 6/M12<br>2/M8<br>m.Ausfr. | 5,80 | 021.99/003F220 | * |
| | | | | 021.99/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| SN 140<br>45° Schnitt<br>45° cut | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 16,50 | 021.99/300F220 | * |
| | | | | 021.99/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## HÖRAUF

(Stahl/VBF)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SN 140<br>vergrößertes<br>Format** | Vordermesser<br>7357032309<br>515 x 130 x 11,8 | 8/M12 | 5,30 | 021.98/001F220 | * |
| | | | | 021.98/001F3000 | * |

## HOHNER

(MBO Digi finisher)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **T3<br>Sammelhefter<br>Saddle binder<br>EPT3/Exact<br>HSB 5000<br>(HSB 7000)*** | Vordermesser, oben<br>31 45675<br>448 x 80 x 10 | 6 Langlöcher<br>8/M8x1<br>2/M6 | 2,25 | 086.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>31 45341<br>362 x 80 x 10 | 5 Langlöcher<br>11/M8x1<br>2/M6 | 1,75 | 086.92/045F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>31 45341<br>362 x 80 x 10 | 5 Langlöcher<br>11/M8x1<br>2/M6 | 1,75 | 086.92/045F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>31 45673<br>475 x 30 x 15 (4S) | 2 vers.Lö. | 1,38 | 086.92/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>31 45194<br>380 x 30 x 15 (4S) | 2 vers.Lö. | 1,13 | 086.92/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>31 45194<br>380 x 30 x 15 (4S) | 2 vers.Lö. | 1,13 | 086.92/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **T3<br>Sammelhefter<br>EPT3/Exact<br>HSB 5000<br>(HSB 7000)*** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,75 | 086.92/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,64 | 086.92/303F236 | * |

* Nur einige alte Maschinen
* Some old machines only

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **T3<br>alte Länge<br>old length** | Seitenmesser, oben links<br>31 45219<br>350 x 80 x 10 | 5 Langlöcher<br>6/M8x1<br>2/M6 | 1,70 | 086.92/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>31 45219<br>350 x 80 x 10 | 5 Langlöcher<br>6/M8x1<br>2/M6 | 1,70 | 086.92/023F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## HOHNER



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| T3<br>HSB 7000 | Vordermesser, oben<br>3147675<br>448 x 80 x 10 | 6 Langlöcher<br>6/M8x1<br>2/M6 | 2,25 | 086.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links*<br>3145341<br>362 x 80 x 10 | 5 Langlöcher<br>11/M8x1<br>2/M6 | 1,80 | 086.92/045F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts*<br>3145341<br>362 x 80 x 10 | 5 Langlöcher<br>11/M8x1<br>2/M6 | 1,80 | 086.92/045F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>3175372a<br>475 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 1,10 | 086.93/111F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3175358a<br>380 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/134F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3175358a<br>380 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/134F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| T3<br>HSB 7000 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,85 | 086.94/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,80 | 086.94/303F236 | * |

* Ersatz für 086.94/023 - 3147692 / * Replacement for 086.94/023 - 3147692

## HOHNER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimmer<br>HSB 8000 | Vordermesser, oben<br>317 7383<br>425 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 2,30 | 086.96/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>317 7373a<br>435 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 1,10 | 086.96/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3175358a<br>380 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/134F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3175358a<br>380 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/134F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Trimmer<br>HSB 8000 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,90 | 086.96/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,80 | 086.96/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request



## HOHNER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trimmer<br>HSB 10.000<br>HSB 10.000-S** | Vordermesser, oben<br>3175383<br>3175385/3175387<br>520 x 80 x 10 | 6/M10x1<br>2/M5 | 2,70 | 086.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>3175373<br>3175374<br>545 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 1,30 | 086.95/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3175358a<br>380 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/134F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3175358a<br>380 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/134F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Trimmer<br>HSB 10.000<br>HSB 10.000-S** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,30 | 086.95/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,00 | 086.95/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trimmer<br>Zwischenmodell** | Vordermesser, oben<br>317 5382<br>448 x 80 x 10 | 6/M10x1<br>2/M5 | 2,30 | 086.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>317 5372<br>475 x 25 x 15 (4S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 1,10 | 086.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>317 5358<br>380 x 25 x 15 (4S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>317 5358<br>380 x 25 x 15 (4S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,85 | 086.93/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Trimmer<br>Zwischenmodell** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,90 | 086.93/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,80 | 086.93/303F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## HOHNER




| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimmer<br>HSB 8000<br>Kleinformat<br>(9977650) | Vordermesser, oben<br>317 7383<br>425 x 80 x 10 | 6/M10x1<br>2/M5 | 2,70 | 086.96/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>317 5453<br>362 x 80 x 10 | 5/M10x1<br>2/M5 | 1,80 | 086.93/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>317 7373a<br>435 x 25 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 1,10 | 086.96/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3177315<br>380 x 20 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,60 | 086.71/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3177315<br>380 x 20 x 15 (1S) | 5 vers.Lö.<br>4/5Ø | 0,60 | 086.71/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Trimmer<br>HSB 8000<br>Kleinformat<br>(9997650) | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,90 | 086.96/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,30 | 086.97/303F236 | * |

## HOHNER



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanzschnitt<br>Obermesser<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>Top knife<br>V-Shape | Obermesser<br>317 6145<br>362 x 88/75 x 4 | 5 Langlöcher | 0,80 | 086.60/004F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6186<br>362 x 88/75 x 5 | 5 Langlöcher | 1,00 | 086.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>314 7811<br>362 x 88/75 x 6 | 5 Langlöcher | 1,15 | 086.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6361<br>362 x 88/75 x 8 | 5 Langlöcher | 1,50 | 086.60/008F236 | * |
| | Obermesser<br>314 7812<br>362 x 88/75 x 9 | 5 Langlöcher | 1,65 | 086.60/009F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6363<br>362 x 88/75 x 10 | 5 Langlöcher | 1,85 | 086.60/010F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6175<br>362 x 88/75 x 12 | 5 Langlöcher | 1,89 | 086.60/012F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

* Preis auf Anfrage / Price on request

# HOHNER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanzschnitt<br>V-Fase<br>mit Luft<br>Punch Cut<br>V-Shape<br>with Air | Obermesser<br>317 6151<br>362 x 88/75 x 6 | 5 Langlöcher<br>2/8-2,5Ø | 1,15 | 086.60/206F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6362<br>362 x 88/75 x 8 | 5 Langlöcher<br>2/8-2,5Ø | 1,50 | 086.60/208F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6161<br>362 x 88/75 x 9 | 5 Langlöcher<br>2/8-2,5Ø | 1,65 | 086.60/209F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6364<br>362 x 88/75 x 10 | 5 Langlöcher<br>2/8-2,5Ø | 1,80 | 086.60/210F236 | * |
| | Obermesser<br>317 6171<br>362 x 88/75 x 12 | 5 Langlöcher<br>2/8-2,5Ø | 1,89 | 086.60/212F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanzschnitt<br>Untermesser<br>Punch cut<br>Bottom knife<br>6-9mm<br>Schnitt/cut | Untermesser, links<br>314 7885<br>410 x 17 x 12 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>5 Ta. R6 | 0,55 | 086.61/134F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>314 7885<br>410 x 17 x 12 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>5 Ta. R6 | 0,55 | 086.61/134F236 | * |
| Stanzschnitt<br>Untermesser<br>Sondermodell<br>Punch cut<br>Bottom knife<br>Spezial type<br>4-6mm<br>Schnitt/cut | Untermesser, links<br>314 7858<br>410 x 18,3 x 12 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>5 Ta. R6 | 0,60 | 086.61/156F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>314 7858<br>410 x 18,3 x 12 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>5 Ta. R6 | 0,60 | 086.61/156F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanzschnitt<br>Untermesser<br>Punch cut<br>Bottom knife<br>6-12mm<br>Schnitt/cut | Untermesser, links<br>317 6172<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>4/5Ø | 0,85 | 086.63/123F36 | * |
| | Untermesser, rechts<br>317 6172<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>4/5Ø | 0,85 | 086.63/123F36 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trennschnitt<br>Fase 22°<br>Split cut<br>Bevel 22° | Obermesser<br>314 7815<br>362 x 85/76 x 9 | 5 Langlöcher | 1,60 | 086.64/009F236 | * |
| | Untermesser<br>317 6182<br>380 x 28 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>4/5Ø | 0,90 | 086.63/134F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## HORIZON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| PC 45<br>F-11 | 545 x 70 x 6 | 4/M10 | 1,55 | 078.04F220 | * |
| | | | | 078.04F3000 | * |
| PC 64<br>H-1 | 735 x 75 x 7,98 | 5/M10 | 3,05 | 078.01F220 | * |
| | | | | 078.01F3000 | * |
| APC 58<br>M-18 | 740 x 110 x 7,94 | 8/M10 | 4,50 | 078.02F220 | * |
| | | | | 078.02F3000 | * |
| T 61 | 750 x 110 x 7,94 | 8/M10 | 4,55 | 078.07F220 | * |
| | | | | 078.07F3000 | * |
| M-18 | 750 x 110 x 7,94 | 6/M10 | 4,55 | 078.05F220 | * |
| | | | | 078.05F3000 | * |
| H-1 | 755 x 75 x 8 | 5/M10 | 3,15 | 078.06F220 | * |
| | | | | 078.06F3000 | * |
| PC 61 | 765 x 110 x 7,94 | 10/M10 | 4,60 | 078.03F220 | * |
| | | | | 078.03F3000 | * |
| C 76<br>C 78 | 940 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+MWE | 10,50 | 013.01F220 | * |
| | | | | 013.01F3000 | * |
| 78M | 960 x 120 x 12,5 | 16/M12<br>+MWE | 9,95 | 078.08F220 | * |
| | | | | 078.08F3000 | * |
| C 920 M | 1080 x 127 x 12,7 | 18/M12<br>+MWE | 12,05 | 013.02F220 | * |
| | | | | 013.02F3000 | * |

## HORIZON

Einmesser-Dreischneider

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT 70<br>HT 80 | 400 x 75 x 9,5 | 12/M8 | 1,80 | 078.91F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT 30 | 490 x 75 x 9,5 | 12/M8<br>3/M6 | 2,22 | 078.88F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## HORIZON

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS-30 HTS-300P | Vordermesser, oben 405 x 85/65/55 x 10 | 5/M8 | 1,68 | 078.96/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links 270 x 70/60 x 10 | 4/M8 | 1,15 | 078.96/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 270 x 70/60 x 10 | 4/M8 | 1,15 | 078.96/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten 405 x 22 x 10 | 6 zyl. vers. Langlöcher | 0,64 | 078.96/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 300 x 22 x 10 | 5 zyl. vers. Langlöcher | 0,49 | 078.96/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 300 x 22 x 10 | 5 zyl. vers. Langlöcher | 0,49 | 078.96/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HTS-30 HTS-300P | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 3,98 | 078.96/300F236 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 1,62 | 078.96/303F236 | * |

## HORIZON





| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-100 | Vordermesser 505 x 125 x 9,5 (M115201) | 6/M8 | 4,10 | 078.93/001F220 | * |
| | | | | 078.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links 425 x 125 x 9,5 (M115301) | 6/M8 | 3,10 | 078.93/002F220 | * |
| | | | | 078.93/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts 425 x 125 x 9,5 (M115302) | 6/M8 | 3,10 | 078.93/003F220 | * |
| | | | | 078.93/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HT-100 | kompletter Satz complete set | = 3 Messer = 3 knives | 10,30 | 078.93/300F220 | * |
| | | | | 078.93/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-101 | Vordermesser, kurz 491 x 125 x 9,5 | 6/M8 | 4,00 | 078.95/001F220 | * |
| | | | | 078.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links 425 x 125 x 9,5 (M115301) | 6/M8 | 3,10 | 078.93/002F220 | * |
| | | | | 078.93/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts 425 x 125 x 9,5 (M115302) | 6/M8 | 3,10 | 078.93/003F220 | * |
| | | | | 078.93/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HT-101 | kompletter Satz complete set | = 3 Messer = 3 knives | 10,20 | 078.95/300F220 | * |
| | | | | 078.95/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# HORIZON

Trimmer

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-9 | Obermesser<br>370 x 87/68/55 x 10 | 3/11 Ø<br>2/12,3 Ø | 1,45 | 078.89/001F236 | * |
| | Untermesser<br>370 x 35 x 10/9 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,90 | 078.89/101F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| FC-9 | kompletter Satz<br>complete set | = 2 Messer<br>= 2 knives | 2,35 | 078.89/200F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-10<br>FC-11 | Obermesser<br>370 x 87/66/53 x 10 | 3/11 Ø<br>2/12,3 Ø | 1,45 | 078.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>370 x 35 x 10/9 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,90 | 078.90/101F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| FC-10<br>FC-11 | kompletter Satz<br>complete set | = 2 Messer<br>= 2 knives | 2,35 | 078.90/200F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-20 | Obermesser<br>400 x 98/76/62 x 10 | 4/11/16 Ø<br>2/12,5 Ø | 1,81 | 078.92/001F236 | * |
| | Untermesser<br>400 x 35 x 10/9 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,97 | 078.92/101F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| FC-20 | kompletter Satz<br>complete set | = 2 Messer<br>= 2 knives | 2,78 | 078.92/200F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FC 200 a<br>altes Modell | Obermesser<br>400 x 98/76/62 x 10 | 4/9-16 Ø<br>2/M8 | 1,81 | 078.97/001F236 | * |
| | Untermesser<br>424 x 23,5 x 10 | 2 zyl.vers.<br>Langlö., 2 LL | 0,75 | 078.97/101F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| FC-200 a<br>altes Modell | kompletter Satz<br>complete set | = 2 Messer<br>= 2 knives | 2,56 | 078.97/200F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FC 200 a<br>neues Modell | Obermesser<br>400 x 98/76/62 x 10 | 4/9-16 Ø<br>2/M4<br>2/8,7 Ø | 1,81 | 078.97/002F236 | * |
| | Untermesser<br>424 x 23,5 x 10 | 2 zyl.vers.<br>Langlö., 2 LL | 0,75 | 078.97/102F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| FC-200 a<br>neues Modell | kompletter Satz<br>complete set | = 2 Messer<br>= 2 knives | 2,56 | 078.97A/200F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request



## HORIZON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS-30<br>StitchLiner<br>5500<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape | Obermesser<br>284 x 90/70/60 x 5 | 4/M8 | 0,70 | 078.60/205F236 | * |
| | Obermesser<br>(M132805-00)<br>284 x 90/70/60 x 6 | 4/M8 | 0,85 | 078.60/206F236 | * |
| | Obermesser<br>284 x 90/70/60 x 8 | 4/M8 | 1,12 | 078.60/208F236 | * |
| | Obermesser<br>284 x 90/70/60 x 10 | 4/M8 | 1,40 | 078.60/210F236 | * |
| | Obermesser<br>284 x 90/70/60 x 12 | 4/M8 | 1,60 | 078.60/212F236 | * |
| | Untermesser<br>300 x 25 x 10 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,50 | 078.94/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HTS-30<br>Trennen<br>Split cut | Trennmesser, oben<br>284 x 90/70/60 x 10 | 4/M8 | 1,40 | 078.64F236 | * |

## HORIZON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TBC-200L<br>HTS-40 | Obermesser<br>405 x 100/80/55 x 10 | 5/M8 | 0,00 | 078.98/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>M221353-01<br>330 x 103/79 x 10 | 2/M6<br>5/ø9<br>2/ø6,7 | 0,00 | 078.98/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>M221354-01<br>330 x 103/79 x 10 | 2/M6<br>5/ø9<br>2/ø6,7 | 0,00 | 078.98/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>405 x 22 x 10 | 6 zyl. vers<br>Langlöcher | 0,64 | 078.96/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>340 x 22 x 10 | 5 zyl. vers<br>Langlöcher | 0,49 | 078.98/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>340 x 22 x 10 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,49 | 078.98/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| TBC-200L<br>HTS-40 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,98 | 078.98/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 1,62 | 078.98/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT 1000 | Vordermesser,<br>490 x 75 x 9,5 | 12/M8<br>3/M6 | 2,22 | 078.88F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>400 x 75 x 9,5 | 12/M8 | 1,80 | 078.91F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>400 x 75 x 9,5 | 12/M8 | 1,80 | 078.91F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request



## HUNKELER

(Casagrande)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS 36/46 SWISS Hydrocut | Vordermesser 630 x 120 x 10 | 10/M12 | 5,20 | 026.91/001F220 | * |
| | | | | 026.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links 530 x 120 x 10 | 8/M12 | 4,10 | 026.91/023F220 | * |
| | | | | 026.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts 530 x 120 x 10 | 8/M12 | 4,10 | 026.91/023F220 | * |
| | | | | 026.91/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HDS 36/46 SWISS Hydrocut | kompletter Satz complete set | = 3 Messer = 3 knives | 13,40 | 026.91/300F220 | * |
| | | | | 026.91/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS 36/47 Trennschnitt Split Cut | 398 x 120 x 10 | 6/M12 | 3,00 | 026.92F220 | * |
| | | | | 026.92F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS 42 Einmesser-dreischneider | 700 x 160 x 12 | 9 vers. Lö. | 9,30 | 026.90F220 | * |
| | | | | 026.90F3000 | * |



## IMPERIAL

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-1/2" | 570 x 70 x 6<br>22.44" x 2.76" x .236" | 5/M10 | 1,65 | 089.01F220 | * |
| | | | | 089.01F3000 | * |
| 24" | 710 x 70 x 7,95<br>27.95" x 2.76" x .313" | 5/M10 | 2,75 | 089.04F220 | * |
| | | | | 089.04F3000 | * |
| 26" | 800 x 76 x 6,3<br>31.50" x 3.00" x .248" | 6/M10 | 2,65 | 089.02F220 | * |
| | | | | 089.02F3000 | * |
| 30"(* | 900 x 101,6 x 9,9<br>35.43" x 4.00" x .390" | 12/M10 | 6,20 | 089.05F220 | * |
| | | | | 089.05F3000 | * |
| 45" | 1390 x 150 x 13,7<br>54.75" x 5.90" x .509" | 30/M12 | 19,85 | 089.03F220 | * |
| | | | | 089.03F3000 | * |

(*Für diese IMPERIAL-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / (*For these IMPERIAL -types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request

# ITOH IRON WORKS

(Jackal/QUEEN/ROBOCUT)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITOH 72<br>JAC/QN 720** | 890 x 130 x 11,1 | 16 1/2"W<br>4/5 Ø | 8.90 | 069.06F220 | * |
| | | | | 069.06F3000 | * |
| **ITOH-tec eRC 82** | 995 x 130 x 11,1 | 9/M12 | 8.90 | 069.15F220 | * |
| | | | | 069.15F3000 | * |
| **ITOH 85<br>JAC/QN 850** | 1070 x 130 x 12,7 | 22 1/2"W<br>6/5 Ø | 12,25 | 069.01F220 | * |
| | | | | 069.01F3000 | * |
| **ITOH 100<br>JAC/QN 1000** | 1220 x 140 x 12,7 | 28 1/2"W<br>6/5 Ø | 15,05 | 069.02F220 | * |
| | | | | 069.02F3000 | * |
| **ITOH 100<br>JAC/QN 1000** | 1250 x 140 x 12,7 | 26 1/2"W | 15,55 | 069.16F220 | * |
| | | | | 069.16F3000 | * |
| **ITOH-tec 100<br>ROBOCUT 100** | 1270 x 150 x 12,7 | 28 1/2"W<br>+MWE | 16,70 | 069.14F220 | * |
| | | | | 069.14F3000 | * |
| **ITOH 115 (A)<br>JAC/QN 1150** | 1390 x 150 x 13,7 | 30 1/2"W<br>7/5 Ø | 19,85 | 069.03F220 | * |
| | | | | 069.03F3000 | * |
| **ITOH 115 (B)<br>JAC/QN 1150<br>ROBOCUT 115** | 1410 x 150 x 13,7 | 30 1/2"W<br>7/5 Ø | 20,15 | 069.09F220 | * |
| | | | | 069.09F3000 | * |
| **ITOH RC 115 DX<br>ITOH-tec 115<br>JAC/QN** | 1410 x 150 x 13,7 | 29 1/2"W<br>6/5,1 Ø<br>+MWE | 20,10 | 069.13F220 | * |
| | | | | 069.13F3000 | * |
| **ITOH 130<br>JAC/QN 1300** | 1530 x 150 x 13,7 | 32 1/2"W<br>7/5 Ø | 21,80 | 069.04F220 | * |
| | | | | 069.04F3000 | * |
| **ITOH 132<br>JAC/QN 1320** | 1560 x 150 x 13,7 | 32 1/2"W<br>7/5 Ø | 22,25 | 069.07F220 | * |
| | | | | 069.07F3000 | * |
| **ITOH 137<br>JAC/QN 1370<br>ROBOCUT 137** | 1610 x 150 x 13,7 | 34 1/2"W<br>7/5 Ø | 23,00 | 069.11F220 | * |
| | | | | 069.11F3000 | * |
| **ITOH 147<br>JAC/QN 1470** | 1700 x 150 x 14,2 | 32 1/2"W<br>7/5 Ø | 25,10 | 069.05F220 | * |
| | | | | 069.05F3000 | * |
| **ITOH 160<br>JAC/QN 1600** | 1850 x 165 x 14,2 | 34/M12<br>7/5 Ø | 30,10 | 069.10F220 | * |
| | | | | 069.10F3000 | * |
| **ITOH 170<br>JAC/QN 1700** | 1900 x 165 x 14,2 | 36/M12<br>7/5 Ø | 30,95 | 069.08F220 | * |
| | | | | 069.08F3000 | * |
| **ITOH 200<br>JAC/QN 2000** | 2260 x 160 x 14,2 | 42 1/2"W<br>6/5 Ø | 35,65 | 069.12F220 | * |
| | | | | 069.12F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

# ITOH IRON WORKS

(SANKOH SEIKI)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| ITOH<br>SANKOH | Vordermesser, oben<br>490 x 140/75/65 x 6 | 12/M6 | 1,48 | 069.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>355,4 x 65/55 x 6 | 16/M6 | 0,84 | 069.90/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>355,4 x 65/55 x 6 | 16/M6 | 0,84 | 069.90/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>500 x 40 x 15/9,7 | 5 vers. Lö. | 1,65 | 069.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>357,8 x 40 x 15/10 | 3 vers. Lö. | 1,14 | 069.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>357,8 x 40 x 15/10 | 3 vers. Lö. | 1,14 | 069.90/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| ITOH<br>SANKOH | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,16 | 069.90/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,93 | 069.90/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM-2<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch Cut<br>Bevel 90° | Obermesser (5/32")<br>350 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,79 | 069.60/004F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>350 x 165/82/60 x 5 | 5 Langlöcher | 0,98 | 069.60/005F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>350 x 165/82/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,20 | 069.60/006F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>350 x 165/82/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,58 | 069.60/008F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>350 x 165/82/60 x 10 | 5 Langlöcher | 1,98 | 069.60/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,76 | 069.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,76 | 069.61/103F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# ITOH IRON WORKS



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| ITM | Vordermesser, oben<br>450 x 100 x 13 | 6 Langlöcher<br>1/M12 | 3,90 | 069.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>330 x 100 x 13 | 4 Langlöcher<br>1/M12 | 3,00 | 069.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>330 x 100 x 13 | 4 Langlöcher<br>1/M12 | 3,00 | 069.91/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>460 x 50 x 14/10 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,80 | 069.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>340 x 50 x 14/10 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,35 | 069.91/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>340 x 50 x 14/10 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,35 | 069.91/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| ITM | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,90 | 069.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,50 | 069.91/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| ITM | Vordermesser, oben<br>450 x 100 x 13 | 6 Langlöcher<br>1/M12 | 3,90 | 069.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>360 x 100 x 13 | 5 Langlöcher<br>2 7/16"W | 3,25 | 069.92/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>360 x 100 x 13 | 5 Langlöcher<br>2 7/16"W | 3,25 | 069.92/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>460 x 50 x 14/10 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,80 | 069.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>370 x 50 x 14/10 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,45 | 069.92/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>370 x 50 x 14/10 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,45 | 069.92/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| ITM | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,40 | 069.92/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,70 | 069.92/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request



# JUD

(CHALLENGER/FEIDA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **M 49<br>JUD 490** | 610 x 85 x 8 | 5/M10 | 2,85 | 044.12F220 | * |
| | | | | 044.12F3000 | * |
| **M 50<br>M 52 Hy** | 610 x 80 x 7<br>(3162) | 5/M10 | 2,35 | 044.02F220 | * |
| | | | | 044.02F3000 | * |
| **M 61** | 700 x 90 x 8<br>(3962) | 7/M10 | 3,48 | 044.06F220 | * |
| | | | | 044.06F3000 | * |
| **JUD 660** | 780 x 100 x 8 | 5/M12 | 4,25 | 082.01F220 | * |
| | | | | 082.01F3000 | * |
| **M 67<br>Hydramaster** | 790 x 90 x 8<br>(10092) | 8/M10 | 3,90 | 044.13F220 | * |
| | | | | 044.13F3000 | * |
| **M 67** | 840 x 100 x 8<br>(3122) | 7/M10 | 4,65 | 044.05F220 | * |
| | | | | 044.05F3000 | * |
| **M 72/76<br>Challenger** | 940 x 100 x 8<br>(8257) | 7/M10 | 5,20 | 044.01F220 | * |
| | | | | 044.01F3000 | * |
| **76/78<br>FEIDA** | 940 x 127 x 12,7<br>(78-01-07) | 16/M12<br>+ MWE | 10,50 | 013.01F220 | * |
| | | | | 013.01F3000 | * |
| **M 76<br>neu** | 960 x 120 x 12 | 16/M12 | 9,60 | 044.10F220 | * |
| | | | | 044.10F3000 | * |
| **78<br>FEIDA** | 970 x 127 x 12,7<br>(78-01-07a) | 16/M12<br>+MWE | 10,80 | 013.06F220 | * |
| | | | | 013.06F3000 | * |
| **M 80<br>M 82** | 1000 x 120 x 10<br>(1056) | 7/M10 | 8,30 | 044.07F220 | * |
| | | | | 044.07F3000 | * |
| **M 82/84<br>Challenger** | 1000 x 120 x 12<br>(5692) | 20/M10 | 10,00 | 044.03F220 | * |
| | | | | 044.03F3000 | * |
| **92<br>FEIDA** | 1080 x 127 x 12,7<br>(92-01-05) | 18/M12<br>+ MWE | 12,05 | 013.02F220 | * |
| | | | | 013.02F3000 | * |
| **92<br>COMO** | 1155 x 127 x 12,65<br>(8442) | 24/M10<br>+ MWE | 12,85 | 031.22F220 | * |
| | | | | 031.22F3000 | * |
| **M 106** | 1240 x 130 x 12<br>(2104) | 18/M10 | 13,40 | 044.08F220 | * |
| | | | | 044.08F3000 | * |
| **M 106<br>M 108/110<br>Challenger** | 1300 x 130 x 12<br>(2104) | 18/M10 | 14,05 | 044.04F220 | * |
| | | | | 044.04F3000 | * |
| **115<br>FEIDA** | 1390 x 160 x 12,7<br>(115-01-21) | 22/M12<br>+ MWE | 19,60 | 013.03F220 | * |
| | | | | 013.03F3000 | * |
| **137<br>FEIDA** | 1605 x 160 x 12,7<br>(137-01-3) | 26/M12<br>+ MWE | 22,65 | 013.04F220 | * |
| | | | | 013.04F3000 | * |
| **155<br>FEIDA** | 1790 x 160 x 12,7<br>(155-01-23) | 28/M12<br>+ MWE | 25,25 | 013.05F220 | * |
| | | | | 013.05F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## JURINE

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 (* | 995 x 130 x 10 | | 8,96 | 061.06F220 | * |
| | | | | 061.06F3000 | * |
| 82 | 1025 x 130 x 10 | 20/M10 | 9,25 | 061.01F220 | * |
| | | | | 061.01F3000 | * |
| 106 | 1275 x 130 x 10 | 12/M10 | 11,50 | 061.05F220 | * |
| | | | | 061.05F3000 | * |
| 106 | 1290 x 130 x 10 | 24/M10 | 11,55 | 061.02F220 | * |
| | | | | 061.02F3000 | * |
| 125 neu/new | 1480 x 130 x 10 | 28/M10 | 13,30 | 061.03F220 | * |
| | | | | 061.03F3000 | * |
| 125 (* alt/old | 1550 x 130 x 12 | 30/M10 | 16,75 | 061.04F220 | * |
| | | | | 061.04F3000 | * |

(*Für diese JURINE-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
(*For these JURINE-types a drawing is required.

## KASFOLD

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimmer | Obermesser 375 x 140/70 x 10 | 8/7Ø 2/M8 | 2,05 | 136.90/001F236 | * |
| | Untermesser 380 x 33 x 15 | 4 zyl.vers. Langlöcher | 1,35 | 136.90/101F236 | * |

## KATSUTA

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| S 220-HA | 850 x 130 x 9,5 | 16 3/8"W | 7,25 | 051.01F220 | * |
| | | | | 051.01F3000 | * |
| S 230-HOP | 900 x 130 x 9,5 | 18 3/8"W | 7,70 | 051.02F220 | * |
| | | | | 051.02F3000 | * |
| | 950 x 130 x 9,5 | 18 3/8"W | 8,15 | 051.10F220 | * |
| | | | | 051.10F3000 | * |
| S 290-HOP | 1130 x 140 x 11,1 | 22 3/8"W | 12,20 | 051.03F220 | * |
| | | | | 051.03F3000 | * |
| S 290-HOP | 1130 x 140 x 11,1 | 24/M10 | 12,20 | 051.14F220 | * |
| | | | | 051.14F3000 | * |
| | 1145 x 130 x 9,5 | 18 3/8"W | 9,80 | 051.11F220 | * |
| | | | | 051.11F3000 | * |

Für alle KATSUTA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KATSUTE-types a drawing is required.

Fortsetzung nächste Seite



* Preis auf Anfrage / Price on request



## KATSUTA

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **S 330-HOP** | 1220 x 140 x 11,1 | 22 3/8"W | 13,15 | 051.04F220 | * |
| | | | | 051.04F3000 | * |
| **S 330-HOP** | 1220 x 140 x 12,7 | 22 3/8"W | 15,05 | 051.07F220 | * |
| | | | | 051.07F3000 | * |
| **S 330-HOP** | 1250 x 140 x 12,7 | 28/M10 | 15,60 | 051.12F220 | * |
| | | | | 051.12F3000 | * |
| **S 330-HOW** | 1300 x 150 x 12,7 | 24 3/8"W | 17,20 | 051.08F220 | * |
| | | | | 051.08F3000 | * |
| | 1400 x 150 x 12,7 | 26 3/8"W | 18,50 | 051.09F220 | * |
| | | | | 051.09F3000 | * |
| **S 380-HOW FRIEND** | 1450 x 150 x 12,7 | 26 3/8"W | 19,20 | 051.05F220 | * |
| | | | | 051.05F3000 | * |
| **SN 380-HOW SH 380-HOP 430-HOW** | 1420 x 160 x 13,7 | 34/M12 | 21,60 | 051.06F220 | * |
| | | | | 051.06F3000 | * |

Für alle KATSUTA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KATSUTE-types a drawing is required.



## KAYM

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **58** | 730 x 100 x 8 | | 4,10 | 126.01F220 | * |
| | | | | 126.01F3000 | * |
| **72** | 900 x 120 x 8 | | 5,95 | 126.02F220 | * |
| | | | | 126.02F3000 | * |
| **72 ab 07/2003** | 900 x 120 x 8 | 7/M10 | 5,95 | 126.07F220 | * |
| | | | | 126.07F3000 | * |
| **78** | 900 x 120 x 10 | | 7,95 | 126.03F220 | * |
| | | | | 126.03F3000 | * |
| **85** | 1050 x 120 x 10 | | 8,75 | 126.04F220 | * |
| | | | | 126.04F3000 | * |
| **92** | 1095 x 115 x 11,7 | | 10,30 | 126.05F220 | * |
| | | | | 126.05F3000 | * |
| **115** | 1400 x 140 x 12 | | 16,30 | 126.06F220 | * |
| | | | | 126.06F3000 | * |

Für alle KAYM-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KAYM-types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request

## KOLBUS



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HD (5/85)<br>HD 49 / FD 49<br>HD 100/130/140<br>HD 142/150/152<br>HD 143 P<br>HDS 150/151<br>HD 153<br>MD 55<br>MDS | Vordermesser<br>15-3-372<br>560 x 115 x 10 | 10/M12 | 4,30 | 062.90/001F220 | * |
| | | | | 062.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>15-3-446<br>405 x 115 x 10 | 9/M12 | 2,60 | 062.93/023F220 | * |
| | | | | 062.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>15-3-446<br>405 x 115 x 10 | 9/M12 | 2,60 | 062.93/023F220 | * |
| | | | | 062.93/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HD (5/85)<br>HDS/MD/MDS | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,50 | 062.93/300F220 | * |
| | | | | 062.93/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 150<br>alt/old | Vordermesser<br>15-3-372<br>560 x 115 x 10 | 10/M12 | 4,30 | 062.90/001F220 | * |
| | | | | 062.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>15-3-371<br>445 x 115 x 10 | 6/M12 | 3,10 | 062.90/002F220 | * |
| | | | | 062.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>15-3-370<br>445 x 115 x 10 | 6/M12 | 3,10 | 062.90/003F220 | * |
| | | | | 062.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HD 150<br>alt/old | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,50 | 062.90/300F220 | * |
| | | | | 062.90/300F3000 | * |

## KOLBUS



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HD<br>alt/old | Vordermesser<br>15-3-372<br>560 x 115 x 10 | 10/M12 | 4,30 | 062.90/001F220 | * |
| | | | | 062.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>15-3-371<br>440 x 115 x 10 | 6/M12<br>(3/M10)* | 3,10 | 062.92/002F220 | * |
| | | | | 062.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>15-3-370<br>440 x 115 x 10 | 6/M12<br>(3/M10)* | 3,10 | 062.92/003F220 | * |
| | | | | 062.92/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HD<br>alt/old | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,50 | 062.92/300F220 | * |
| | | | | 062.92/300F3000 | * |

*Nur auf besondere Bestellung, bei Stahlmessern nicht erforderlich.
*On special request only, not necessary for steel knives.



* Preis auf Anfrage / Price on request



## KOLBUS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **MD 155 baugleich/ conformable Perfecta SDY-EZ** | Vordermesser<br>48.22.024<br>540 x 115 x 10 | 8/M12x1,5 | 4,25 | 005.95/001F220 | * |
| | | | | 005.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>48.22.024<br>420 x 115 x 10 | 6/M12x1,5 | 2,85 | 005.95/002F220 | * |
| | | | | 005.95/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>48.22.024<br>420 x 115 x 10 | 6/M12x1,5 | 2,85 | 005.95/003F220 | * |
| | | | | 005.95/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **MD 155** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,95 | 005.95/300F220 | * |
| | | | | 005.95/300F3000 | * |

## KOLBUS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rückenstützrmesser<br>12153518<br>194 x 25 x 4 mm | 3 vers.Lö. | 0,17 | 466.0102.004.F431 | * |

## KOMORI

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 1350 x 140 x 12 | 30/M12x1,5<br>+MWE | 15,60 | 158.01F220 | * |
| | | | | 158.01F3000 | * |
| **132** | 1515 x 140 x 12 | 30/M12x1,5<br>+MWE | 17,45 | 158.02F220 | * |
| | | | | 158.02F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## KRAUSE - BIAGOSCH

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 36 B | 362 x 70 x 5,75 (E 1640) | 4 vers. Lö. | 1,00 | 003.08F220 | * |
| | | | | 003.08F3000 | * |
| A 52 B/Bm | 666 x 95 x 7,75 (E 5993b) | 4/M10 | 3,35 | 003.01F220 | * |
| | | | | 003.01F3000 | * |
| A 68 B | 830 x 94,5 x 7,75 (E 1583) | 5/M10 | 4,20 | 003.02F220 | * |
| | | | | 003.02F3000 | * |
| A 70 B | 850 x 95 x 7,75 (E 11015) | 5/M10 | 4,33 | 003.06F220 | * |
| | | | | 003.06F3000 | * |
| A 72 B/Bm | 866 x 94,5 x 7,75 (D 5755b) | 5/M10 | 4,35 | 003.03F220 | * |
| | | | | 003.03F3000 | * |
| A 72 OH | 870 x 100 x 9,75 (D 5773a) | 12/M10 | 5,70 | 003.09F220 | * |
| | | | | 003.09F3000 | * |
| A 72 Serie 9/82 | 910 x 140 x 10 (AV 2D7847) | 7/M10 | 8,85 | 003.11F220 | * |
| | | | | 003.11F3000 | * |
| A 76 N A 78 N | 920 x 112 x 9,75 (D 3779) | 7/M10 | 6,70 | 003.05F220 | * |
| | | | | 003.05F3000 | * |
| A 76 Serie 9/82 | 950 x 140 x 10 (AV 2D7990) | 9/M10 | 9,20 | 003.15F220 | * |
| | | | | 003.15F3000 | * |
| A 80 Mh A 82 Mh/Combi | 960 x 130 x 10 (H 2D6036) | 10/M10 | 8,65 | 003.07F220 | * |
| | | | | 003.07F3000 | * |
| A 86 Mh A 88 Mh/Combi | 1040 x 130 x 11,8 (D 2D5283a) | 11/M12 | 11,10 | 003.10F220 | * |
| | | | | 003.10F3000 | * |
| A 92 Serie 8/83 | 1100 x 140 x 10 (AW 2D8051) | 9/M10 (T-120) | 10,70 | 003.16F220 | * |
| | | | | 003.16F3000 | * |
| A 92 Serie 9/82 | 1110 x 140 x 10 (AV 2D7824) | 9/M10 (T-125) | 10,75 | 003.13F220 | * |
| | | | | 003.13F3000 | * |
| A 106 Mh/Mhn A 107 Mh/Mhn | 1250 x 130 x 13 (G 2D5457) | 13/M12 | 14,65 | 003.14F220 | * |
| | | | | 003.14F3000 | * |
| A 115 | 1390 x 140 x 14 (CB 4B2505) | 20/M12 + MWE | 18,90 | 003.17F220 | * |
| | | | | 003.17F3000 | * |

## KRAUSE - BIAGOSCH

Einmesser-Dreischneider

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A 30/43 D | 720 x 110 x 9,75 (A 4D5043) | 12/M12 | 5,35 | 003.90F220 | * |
| | | | | 003.90F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## KRAVEC

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **84** | 995 x 105 x 12 | 12/M10 | 8,65 | 129.01F220 | * |
| | | | | 129.01F3000 | * |
| **97** | 1106 x 105 x 12 | 16/M10 | 9,65 | 129.02F220 | * |
| | | | | 129.02F3000 | * |
| | 1357 x 105 x 12 | 18/M10 | 11,80 | 129.04F220 | * |
| | | | | 129.04F3000 | * |
| **115** | 1360 x 150 x 12 | 20/M10 | 11,80 | 129.05F220 | * |
| | | | | 129.05F3000 | * |

Für alle KRAVEC-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all KRAVEC-types a drawing is required.

015.04

015.13

015.11

015.15

## KRUG & PRIESTER/IDEAL

(Michael Business Machines / Triumph)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **FORTE 24<br>F24** | 295 x 32 x 6 | 5/M6 | 0,30 | 015.06F220 | * |
| **FORTE 3600<br>FORTE 3610** | 425 x 39 x 6 | 4 vers.<br>Langlö. | 0,58 | 015.01F220 | * |
| **IDEAL 3905<br>3915/3915-95** | 444 x 39 x 6<br>(9000 115 3) | 6 vers.Langlö | 0,62 | 015.12F220 | * |
| **IDEAL 3900** | 445 x 39 x 6<br>(9000 110 4) | 5/M6 | 0,61 | 015.10F220 | * |
| **FORTE 38<br>F 38 E** | 455 x 58 x 6 | 6 vers<br>Langlö. | 1,02 | 015.05F220 | * |
| **IDEAL 4205<br>IDEAL 4215** | 487 x 39 x 6<br>(9000 121) | 6 vers.<br>Langlö. | 0,65 | 015.15F220 | * |
| **IDEAL 4305<br>IDEAL 4315<br>IDEAL 4350** | 487 x 39 x 6<br>(9000 120 3) | 5/M6<br>(T/93,5)<br>(1xR, 1xE) | 0,65 | 015.13F220 | * |
| **FORTE 45<br>F 45** | 570 x 88 x 8 | 5/M6<br>(T/98,8)<br>(2x R) | 2,60 | 015.02F220 | * |
| | | | | 015.02F3000 | * |
| **IDEAL<br>4700/4705/4800<br>4810/4850/4860<br>4810/4850-95** | 570 x 90 x 10<br>(9000 021 2) | 5 vers.<br>Langlö. | 3,45 | 015.07F220 | * |
| | | | | 015.07F3000 | * |
| **FORTE 52<br>F 52 E** | 630 x 88 x 8 | 5/M10 | 2,90 | 015.03F220 | * |
| | | | | 015.03F3000 | * |
| **IDEAL<br>5210/5250** | 630 x 90 x 10 (E/Ra)<br>(9000 023 4) | 5 vers.<br>Langlö. | 3,75 | 015.04F220 | * |
| | | | | 015.04F3000 | * |
| **IDEAL<br>5220/5221<br>5210-94/5210-95<br>5221/5250/5260<br>5221-05 EP<br>DIGICUT** | 630 x 90 x 10 (E/45°)<br>(9000 130 2) | 5/M10<br>(T/125) | 3,75 | 015.11F220 | * |
| | | | | 015.11F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## KRUG & PRIESTER/IDEAL

(Michael Business Machines / Triumph)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL<br>THE 56 | 660 x 90 x 10<br>(9000034) (F2)<br>(9000036) (F3) | 5/M10<br>(T/118,75) | 4,10 | 015.16F220 | * |
| | | | | 015.16F3000 | * |
| IDEAL 5560 | 660 x 104 x 9,8<br>(4 244 4 005)<br>(4 244 4 036) | 5/M10 | 4,55 | 037.04F220 | * |
| | | | | 037.04F3000 | * |
| IDEAL 6550<br>6550-95<br>6655/6660 | 756 x 90 x 10<br>(9000 025 2) | 10/M10 | 4,40 | 015.08F220 | * |
| | | | | 015.08F3000 | * |
| IDEAL 68 | 780 x 90 x 10<br>(9000041) (F2) | 6/M10 | 4,70 | 015.17F220 | * |
| | | | | 015.17F3000 | * |
| IDEAL 7228<br>7228-95<br>7228-06 | 840 x 100 x 10<br>(9000 038 3)<br>(9000 141) | 6/M10 | 5,50 | 015.09F220 | * |
| | | | | 015.09F3000 | * |

## KWANG LONG (POWERCUT)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-94<br>SP-37<br>94-CNC | 1092 x 127 x 9,52<br>43" x 5" x .375" | 20 3/8"W | 9,10 | 079.01F220 | * |
| | | | | 079.01F3000 | * |
| 115-CNC<br>115-SD<br>Powercut 115 | 1346 x 139,7 x 12<br>53" x 5.1/2" x .472" | 24 7/16"W<br>+MWE | 15,65 | 079.02F220 | * |
| | | | | 079.02F3000 | * |

## LAWSON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30"<br>76 MMC | 1000 x 120 x 12<br>39.37" x 4.72" x .472"<br>(2DA-5000) | 18/M10 | 10,00 | 048.20F220 | * |
| | | | | 048.20F3000 | * |
| 36"<br>92 MMC | 1155 x 127 x 12,5<br>45.47" x 5" x .492"<br>(2DB-5000) | 24/M10 | 12,70 | 048.21F220 | * |
| | | | | 048.21F3000 | * |
| 38"/ 39" | 1219,2 x 127 x 12,6<br>48" x 5" x .496"<br>(2AA2) | 24 1/2"-13 | 13,55 | 048.01F220 | * |
| | | | | 048.01F3000 | * |
| 2" | 1346,2 x 127 x 12,6<br>53" x 5" x .496"<br>(2BA4016) | 27 1/2"-13 | 14,95 | 048.02F220 | * |
| | | | | 048.02F3000 | * |
| 46" | 1473,2 x 127 x 12,6<br>58" x 5" x .496"<br>(2AB2-A) | 30 1/2"-13 | 16,35 | 048.03F220 | * |
| | | | | 048.03F3000 | * |
| 46" | 1473,2 x 127 x 12,6<br>58" x 5" x .496"<br>(2BB4016) | 30 1/2"-13 | 16,35 | 048.14F220 | * |
| | | | | 048.14F3000 | * |
| 52" | 1574,8 x 127 x 12,6<br>62" x 5" x .496"<br>(2AC2) | 30 1/2"-13 | 17,50 | 048.04F220 | * |
| | | | | 048.04F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## LAWSON

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **52"** | 1600,2 x 127 x 12,6<br>63" x 5" x .496"<br>(2AC4006) | 33 1/2"-13 | 17,80 | 048.05F220 | * |
| | | | | 048.05F3000 | * |
| **55"** | 1676,4 x 127 x 12,6<br>66" x 5" x .496" | 33 1/2"-13 | 18,65 | 048.08F220 | * |
| | | | | 048.08F3000 | * |
| **60"** | 1828,8 x 127 x 12,6<br>72" x 5" x .496"<br>(2AE4000) | 36 1/2"-13 | 20,30 | 048.15F220 | * |
| | | | | 048.15F3000 | * |
| **66"** | 1955,8 x 127 x 12,6<br>77" x 5" x .496" | 39 1/2"-13 | 21,70 | 048.16F220 | * |
| | | | | 048.16F3000 | * |
| **69"** | 2032 x 127 x 12,6<br>80" x 5" x .496"<br>(2AG4000) | 39 1/2"-13 | 22,55 | 048.10F220 | * |
| | | | | 048.10F3000 | * |

## „PACEMAKER" LAWSON

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **47" Pacemaker III / IV** | 1498,6 x 127 x 12,6<br>59" x 5" x .496"<br>(2BB4001) | 30 1/2"–13 | 16,65 | 048.19F220 | * |
| | | | | 048.19F3000 | * |
| **52" Pacemaker II** | 1600,2 x 127 x 12,6<br>63" x 5" x .496"<br>(2BC4016) | 33 1/2"–13 | 17,80 | 048.06F220 | * |
| | | | | 048.06F3000 | * |
| **52" Pacemaker II** | 1625,6 x 127 x 12,6<br>64" x 5" x .496"<br>(2BC4002) | 33 1/2"–13 | 18,00 | 048.07F220 | * |
| | | | | 048.07F3000 | * |
| **56" Pacemaker II** | 1701,8 x 127 x 12,6<br>67" x 5" x .496"<br>(2BD4016) | 33 1/2"–13 | 18,90 | 048.17F220 | * |
| | | | | 048.17F3000 | * |
| **59" Pacemaker II** | 1828,8 x 127 x 12,6<br>72" x 5" x .496"<br>(2BE4040) | 36 1/2"–13 | 20,30 | 048.18F220 | * |
| | | | | 048.18F3000 | * |
| **60"/60T80 Pacemaker II** | 1854,2 x 127 x 12,6<br>73" x 5" x .496"<br>(2BE5046) | 36 1/2"–13 | 20,60 | 048.09F220 | * |
| | | | | 048.09F3000 | * |
| **69" Pacemaker II** | 2108,2 x 127 x 12,6<br>83" x 5" x .496"<br>(2BG4005) | 42 1/2"–13 | 23,40 | 048.11F220 | * |
| | | | | 048.11F3000 | * |
| **87"/ 87T100 Pacemaker III / IV** | 2590,8 x 127 x 12,6<br>102" x 5" x .496"<br>(2BH4000) | 51 1/2"–13 | 28,75 | 048.12F220 | * |
| | | | | 048.12F3000 | * |
| **110" Pacemaker III / IV** | 3175,0 x 127 x 12,6<br>125" x 5" x .496"<br>(2BK4004) | 63 1/2"–13 | 35,25 | 048.13F220 | * |
| | | | | 048.13F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## LAWSON „REGENT CUTTER“



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **30" 76** | 900 x 100 x 10 35.433" x 3.937" x .393" | 12 1/2"-13 | 6,05 | 048.67/420F220 | * |
| | | | | 048.67/420F3000 | * |
| **30" 76** | 900 x 100 x 10 35.433" x 3.937" x .393" | 16 1/2"-13 | 6,00 | 048.63/423F220 | * |
| | | | | 048.63/423F3000 | * |
| **KB-32" 80/82** | 960 x 130 x 10 37.795" x 5.118" x .393" | 10 3/8"-16 | 8,65 | 048.50/307F220 | * |
| | | | | 048.50/307F3000 | * |
| **34-1/2" 86/88** | 1040 x 130 x 11,8 40.945" x 5.118" x .465" | 11 1/2"–13 | 11,10 | 048.51/310F220 | * |
| | | | | 048.51/310F3000 | * |
| **35-3/8" 86/90** | 1060 x 125 x 12 41.732" x 4.921" x .472" | 10 1/2"–13 | 10,95 | 048.54/402F220 | * |
| | | | | 048.54/402F3000 | * |
| **36" 92** | 1080 x 120 x 12 42.519" x 4.724" x .472" | 22 1/2"–13 | 10,40 | 048.65/424F220 | * |
| | | | | 048.65/424F3000 | * |
| **36" 92** | 1090 x 120 x 12 42.913" x 4.724" x .472" | 22 1/2"–13 | 10,50 | 048.60/425F220 | * |
| | | | | 048.60/425F3000 | * |
| **36" 92** | 1100 x 125 x 12 43.307" x 4.921" x .472" | 11 1/2"–13 | 11,30 | 048.62/419F220 | * |
| | | | | 048.62/419F3000 | * |
| **W-42" 107** | 1280 x 140 x 13,75 50.394" x 5.512" x .541" | 13 1/2"–13 | 17,00 | 048.52/407F220 | * |
| | | | | 048.52/407F3000 | * |
| **44"/ 45-1/4" 112/115** | 1340 x 125 x 12 52.755" x 4.921" x .472" | 13 1/2"–13 | 13,65 | 048.55/409F220 | * |
| | | | | 048.55/409F3000 | * |
| **45-1/4" 115** | 1380 x 125 x 12 54.33" x 4.921" x .472" | 14 1/2"–13 +MWE | 14,15 | 048.58/418F220 | * |
| | | | | 048.58/418F3000 | * |
| **52" 132** | 1570 x 140 x 13,75 61.811" x 5.512" x .541" | 15 1/2"–13 | 20,80 | 048.53/411F220 | * |
| | | | | 048.53/411F3000 | * |
| **54" 137** | 1595 x 125 x 12 62.8" x 4.921" x .472" | 16 1/2"–13 +MWE | 16,40 | 048.61/421F220 | * |
| | | | | 048.61/421F3000 | * |
| **57-1/2"/ 59" 146/150** | 1720 x 140 x 14 67.716" x 5.512" x .551" | 17 1/2"–13 | 22,85 | 048.56/413F220 | * |
| | | | | 048.56/413F3000 | * |
| **61" 155** | 1780 x 140 x 14 70.078" x 5.512" x .551" (5032033) | 18 1/2"–13 +MWE | 23,65 | 048.59/417F220 | * |
| | | | | 048.59/417F3000 | * |
| **65"/66" 165/168** | 1920 x 140 x 16,75 75.591" x 5.512" x .659" | 19 1/2"–13 | 31,10 | 048.57/415F220 | * |
| | | | | 048.57/415F3000 | * |
| **71" 180** | 2055 x 160 x 16 80.906" x 6.299" x .629" | 20 1/2"–13 | 36,30 | 048.64/408F220 | * |
| | | | | 048.64/408F3000 | * |
| **73" 185** | 2105 x 160 x 16 82.874" x 6.299" x .629" | 20 1/2"–13 +MWE | 37,25 | 048.66/422F220 | * |
| | | | | 048.66/422F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# LAWSON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| C/DM Trimmer<br>RAPID 43/44 | Vordermesser<br>560 x 115 x 10<br>22" x 4.1/2" x .393"<br>(RT343 Front) | 12 1/2"–13 | 4,20 | 048.90/001F220 | * |
| | | | | 048.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>424 x 115 x 10<br>16.693" x 4.1/2" x .393"<br>(RT340 Side) | 10 1/2"–13 | 3,10 | 048.90/023F220 | * |
| | | | | 048.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>424 x 115 x 10<br>16.693" x 4.1/2" x .393"<br>(RT340 Side) | 10 1/2"–13 | 3,10 | 048.90/023F220 | * |
| | | | | 048.90/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| C/DM Trimmer<br>RAPID 43/44 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,40 | 048.90/300F220 | * |
| | | | | 048.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimmer<br>RAPID 38 | Vordermesser<br>500 x 115 x 10<br>19.685" x 4.1/2" x .393" | 12 1/2"–13 | 3,75 | 048.94/001F220 | * |
| | | | | 048.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>424 x 115 x 10<br>16.693" x 4.1/2" x .393"<br>(RT340 Side) | 10 1/2"–13 | 3,10 | 048.90/023F220 | * |
| | | | | 048.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>424 x 115 x 10<br>16.693" x 4.1/2" x .393"<br>(RT340 Side) | 10 1/2"–13 | 3,10 | 048.90/023F220 | * |
| | | | | 048.90/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Trimmer<br>RAPID 38 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,95 | 048.91/300F220 | * |
| | | | | 048.91/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimmer<br>RAPID<br>44FS100 | Vordermesser<br>500 x 115 x 10<br>19.685" x 4.1/2" x .393" | 12 1/2"–13 | 3,75 | 048.94/001F220 | * |
| | | | | 048.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>390 x 115 x 10<br>15.354" x 4.1/2" x .393" | 10 1/2"–13 | 2,55 | 048.94/023F220 | * |
| | | | | 048.94/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>390 x 115 x 10<br>15.354" x 4.1/2" x .393" | 10 1/2"–13 | 2,55 | 048.94/023F220 | * |
| | | | | 048.94/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Trimmer<br>RAPID<br>44FS100 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,85 | 048.94/300F220 | * |
| | | | | 048.94/300F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request



## LAZER
(GRAFOPAT)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **G52/53** | 605 x 100 x 10 | 5/M10 | 4,20 | 120.01F220 | * |
| | | | | 120.01F3000 | * |
| **G66** | 740 x 100 x 10 | 5/M10 | 5,13 | 120.02F220 | * |
| | | | | 120.02F3000 | * |
| **G66/68** | 748 x 100 x 10 | 5/M10 | 5,15 | 120.04F220 | * |
| | | | | 120.04F3000 | * |
| **G73** | 815 x 100 x 10 | 12/M10 | 5,70 | 120.03F220 | * |
| | | | | 120.03F3000 | * |

## LHERMITE

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **70 *)** | 855 x 130 x 8 | 7/M10 | 5,60 | 046.08F220 | * |
| | | | | 046.08F3000 | * |
| **82 R2A *)** | 1015 x 135 x 12 | 9/M10 | 11,40 | 046.01F220 | * |
| | | | | 046.01F3000 | * |
| **82** | 1055 x 140 x 12 | 9/M10 | 11,60 | 046.07F220 | * |
| | | | | 046.07F3000 | * |
| **80 *)** | 1070 x 140 x 8 | 9/M10 | 7,80 | 046.09F220 | * |
| | | | | 046.09F3000 | * |
| **106** | 1320 x 140 x 12 | 11/M10 | 14,60 | 046.02F220 | * |
| | | | | 046.02F3000 | * |
| **114** | 1420 x 140 x 12 | 12/M10 | 16,55 | 046.03F220 | * |
| | | | | 046.03F3000 | * |
| **132** | 1560 x 140 x 12 | 13/M10 | 17,40 | 046.04F220 | * |
| | | | | 046.04F3000 | * |
| **165** | 1930 x 160 x 15 | 34/M10 | 32,20 | 046.05F220 | * |
| | | | | 046.05F3000 | * |
| **200 *)** | 2400 x 160 x 15 | 42/M10 | 40,00 | 046.06F220 | * |
| | | | | 046.06F3000 | * |

*Für diese LHERMITE-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
*For these LHERMITE-types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request

# LINOTYPE



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 A<br>Trimstich | Vordermesser, oben<br>355,6 x 76,2 x 9,52<br>14" x 3" x .375" | 8 5/16"-18 | 1,70 | 075.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>323,85 x 82,55 x 9,52<br>12.75" x 3.25" x .375" | 12 5/16"-18 | 1,75 | 075.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>323,85 x 82,55 x 9,52<br>12.75" x 3.25" x .375" | 12 5/16"-18 | 1,75 | 075.90/003F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>355,6 x 29 x 9,52<br>14" x 1.125" x .375" | 5 zyl. vers.<br>Langlö. | 0,70 | 075.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>336,55 x 57,15 x 9,52<br>13.25" x 2.25" x .375" | 4 3/8"-16 | 1,40 | 075.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>336,55 x 57,15 x 9,52<br>13.25" x 2.25" x .375" | 4 3/8"-16 | 1,40 | 075.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 2 A<br>Trimstich | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,20 | 075.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,50 | 075.90/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimstich | Vordermesser, oben<br>355,6 x 76,2 x 9,52<br>14" x 3" x .375" | 8 5/16"-18 | 1,70 | 075.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>279,4 x 76,2 x 9,52<br>11" x 3" x .375" | 8 5/16"-18 | 1,40 | 075.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>279,4 x 76,2 x 9,52<br>11" x 3" x .375" | 8 5/16"-18 | 1,40 | 075.91/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>355,6 x 73 x 9,52<br>14" x 2.875" x .375" | 8 3/8"-16 | 1,70 | 075.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>336,55 x 57,15 x 9,52<br>13.25" x 2.25" x .375" | 4 3/8"-16 | 1,40 | 075.91/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>336,55 x 57,15 x 9,52<br>13.25" x 2.25" x .375" | 4 3/8"-16 | 1,40 | 075.91/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| Trimstich | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,50 | 075.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,50 | 075.91/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## LITONG

(Beiren Group)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **780**<br>**30"** | 945 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>4/6 Ø<br>2/M5 | 10,55 | 102.11F220 | * |
| | | | | 102.11F3000 | * |
| **780Z**<br>**30"** | 945 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>4/6 Ø<br>2/M5<br>+MWE | 10,55 | 102.16F220 | * |
| | | | | 102.16F3000 | * |
| **920**<br>**36"** | 1100 x 127 x 12,7 | 18/M12<br>4/6 Ø | 12,30 | 102.02F220 | * |
| | | | | 102.02F3000 | * |
| **1150**<br>**45"** | 1390 x 150 x 12,7 | 39/M12<br>4/6 Ø<br>2/M5 | 18,30 | 102.03F220 | * |
| | | | | 102.03F3000 | * |
| **1150 QZYW**<br>**45"** | 1390 x 160 x 13,75 | 39/M12<br>4/6 Ø<br>2/M5<br>+MWE | 21,35 | 102.06F220 | * |
| | | | | 102.06F3000 | * |
| **1370**<br>**54"** | 1605 x 160 x 13,75 | 30/M12<br>4/6 Ø<br>2/M5 | 24,50 | 102.14F220 | * |
| | | | | 102.14F3000 | * |
| **1370**<br>**54"** | 1640 x 150 x 12,7 | 45/M12<br>4/6 Ø | 21,60 | 102.04F220 | * |
| | | | | 102.04F3000 | * |

Für alle LITONG-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all LITONG-types a drawing is required.

M

## MACEY HARRIS / SHERIDAN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **602, 630, 636**<br>**532/4, 542/8**<br>**543**<br>**454** | Vordermesser, oben<br>B-600-0-1072<br>514,35 x 76,2 x 9,52<br>20.25" x 3" x .375" | 7 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 2,40 | 035.90/001F236 | * |
| | | | | 035.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>B-600-0-1068<br>520,7 x 25 x 12,7<br>20.5" x .984" x .500" | 7 Langlöcher | 1,10 | 035.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| 602, 630, 636<br>532/4, 542/8<br>543<br>454 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,70 | 035.90/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,70 | 035.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,70 | 035.90/303F236 | * |

## MACEY HARRIS / SHERIDAN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 640, 642<br>SP650, 652<br>SP690<br>SP705, SP562 | Vordermesser, oben<br>B-640-0-1504<br>200 1303<br>558,8 x 76,2 x 9,52<br>22" x 3" x .375" | 7 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 2,60 | 035.91/001F236 | * |
| | | | | 035.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>B-640-0-1506<br>558,8 x 25 x 12,7<br>22" x .984" x .500" | 7 Langlöcher | 1,20 | 035.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 640, 642<br>SP650, 652<br>SP690<br>SP705, SP562 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,90 | 035.91/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,90 | 035.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,80 | 035.91/303F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MACEY HARRIS / SHERIDAN (Omega)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA<br>Multibinder<br>450, 455<br>Heidelberg<br>Prosetter | Vordermesser, oben<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>B-600-0-1071<br>200 1304<br>361,95 x 76,2 x 9,52<br>14.25" x 3" x .375" | 5 1/2"-13<br>4 1/4"-20 | 1,65 | 035.90/023F236 | * |
| | | | | 035.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x .984" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| OMEGA<br>Multibinder<br>450, 455<br>Heidelberg<br>Prosetter | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,95 | 035.92/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,95 | 035.92/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,40 | 035.92/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trennschnitt<br>Fase 24°<br>Split Cut<br>Bevel 24° | Obermesser<br>361,95 x 95,25/76,2 x 6,35<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x.250" | 5 Langlöcher<br>4 #10-24<br>2 1/2"-13 | 1,15 | 035.62/006F236 | * |
| | Obermesser<br>C-635-0-1046<br>361,95 x 95,25/76,2 x 9,52<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x.375" | 5 Langlöcher<br>4 1/4"-20<br>2 1/2"-13 | 1,65 | 035.62/009F236 | * |
| | Obermesser<br>361,95 x 95,25/76,2 x 12,7<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x.500" | 5 Langlöcher<br>4 1/4"-20<br>2 1/2"-13 | 2,10 | 035.62/012F236 | * |
| | Untermesser<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x 63/64" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MACEY HARRIS / SHERIDAN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stanzschnitt<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape** | Obermesser<br>361,95 x 95,25/76,2 x 4<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x 5/32" | 5 Langlöcher<br>2 1/2"-13 | 0,80 | 035.60/004F236 | * |
| | Obermesser<br>361,95 x 95,25/76,2 x 5<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x 3/16" | 5 Langlöcher<br>2 1/2"-13 | 0,98 | 035.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>C-635-0-1047<br>361,95 x 95,25/76,2 x 6,35<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x .250" | 5 Langlöcher<br>4 #10-24<br>2 1/2"-13 | 1,25 | 035.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>361,95 x 95,25/76,2 x 8<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x 5/16" | 5 Langlöcher<br>4 1/4"-20<br>2 1/2"-13 | 1,55 | 035.60/008F236 | * |
| | Obermesser<br>C-635-0-1049<br>361,95 x 95,25/76,2 x 9,52<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x .375" | 5 Langlöcher<br>4 1/4"-20<br>2 1/2"-13 | 1,81 | 035.60/009F236 | * |
| | Obermesser<br>361,95 x 95,25/76,2 x 10<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x 25/64" | 5 Langlöcher<br>4 1/4"-20<br>2 1/2"-13 | 1,91 | 035.60/010F236 | * |
| | Obermesser<br>C-635-0-1051<br>361,95 x 95,25/76,2 x 12,7<br>14.1/4"x3.3/4"/3"x.500" | 5 Langlöcher<br>4 1/4"-20<br>2 1/2"-13 | 2,35 | 035.60/012F236 | * |
| | Untermesser, links<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x 63/64" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>B-600-0-1067<br>381 x 25 x 12,7<br>15" x 63/64" x .500" | 5 Langlöcher | 0,80 | 035.90/123F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

## MANDELLI

(LMM, MBM/Michael Business Machines, Michael Miracle, Michael Ultramatic, Multitex)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| LMM 58<br>23" | 730 x 73 x 7,3 | 5 5/16"W | 2,65 | 019.01F220 | * |
| | | | | 019.01F3000 | * |
| LMM 62<br>24" | 760 x 80 x 8 | 5 5/16"W | 3,30 | 019.07F220 | * |
| | | | | 019.07F3000 | * |
| LMM 62, 24"<br>LMM 63<br>ab Serie 2/69 | 780 x 80 x 8 | 5 5/16"W | 3,40 | 019.02F220 | * |
| | | | | 019.02F3000 | * |
| LMM 72, 28"<br>LMM 76, 30" | 915 x 90 x 9 | 6 3/8"W | 5,05 | 019.03F220 | * |
| | | | | 019.03F3000 | * |
| LMM 82<br>32" | 1015 x 90 x 9 | 7 3/8"W | 5,60 | 019.04F220 | * |
| | | | | 019.04F3000 | * |
| LMM 92<br>36" | 1115 x 105 x 10 | 8/M10 | 7,95 | 019.08F220 | * |
| | | | | 019.08F3000 | * |
| LMM 105, 42"<br>LMM 107 | 1280 x 120 x 11 | 9/M12 | 11,70 | 019.05F220 | * |
| | | | | 019.05F3000 | * |
| LMM 115<br>46" | 1360 x 120 x 11 | 9/M12 | 12,35 | 019.09F220 | * |
| | | | | 019.09F3000 | * |
| LMM 132, 52"<br>LMM 137, 54" | 1560 x 120 x 11 | 11/M12 | 14,20 | 019.10F220 | * |
| | | | | 019.10F3000 | * |
| LMM 150, 59"<br>LMM 155, 61" | 1740 x 120 x 11 | 12/M12 | 15,90 | 019.06F220 | * |
| | | | | 019.06F3000 | * |

M

## MARTIN YALE

(Franklin Spaulding)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| O-12<br>Portable Cutter | 381 x 63,5 x 9,4<br>15" x 2.1/2" x .370"<br>(M-376-B) | 2 Ø-Löcher | 1,35 | 067.01F220 | * |
| EZ-CUT H-175<br>EZ-CUT L-175 | 516 x 76,2 x 9,5<br>20.31" x 3" x .375"<br>(M-1180-B) | 5 5/16"-24 | 2,55 | 067.02F220 | * |
| | | | | 067.02F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MC CAIN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| A<br>Standard | Vordermesser, oben<br>MT-I-1525C<br>540 x 127 x 12,7<br>21.1/4"x5"x.500" | 6 Langlö.<br>7 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 5,55 | 016.90/001F220 | * |
| | | | | 016.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>MT-1088C<br>330 x 127 x 12,7<br>13"x5"x.500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,50 | 016.90/023F220 | * |
| | | | | 016.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>MT-1088C<br>330 x 127 x 12,7<br>13"x5"x.500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,50 | 016.90/023F220 | * |
| | | | | 016.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>MT-I-521C<br>541 x 38,1 x 13,5<br>21.312"x1.500"x .531" | 5 zyl. vers.<br>Langlö. | 1,85 | 016.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>MT-095B<br>340 x 38,1 x 13,5<br>13.3/8"x1.500"x .531" | 4 zyl.vers.<br>Langlö. | 1,05 | 016.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>MT-095B<br>340 x 38,1 x 13,5<br>13.3/8"x1.500"x .531" | 4 zyl. vers.<br>Langlö. | 1,05 | 016.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| A<br>Standard | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,55 | 016.90/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,55 | 016.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,95 | 016.90/303F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MC CAIN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| BA<br>MTA<br>20" Trimmer | Vordermesser, oben<br>MT-I-1525C<br>540 x 127 x 12,7<br>21.1/4"x5"x .500" | 6 Langlö.<br>7 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 5,55 | 016.90/001F220 | * |
| | | | | 016.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>MT-1088C<br>330 x 127 x 12,7<br>13"x5"x .500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,50 | 016.90/023F220 | * |
| | | | | 016.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>MT-1088C<br>330 x 127 x 12,7<br>13"x5"x .500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,50 | 016.90/023F220 | * |
| | | | | 016.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>MT-I-521C<br>541 x 38,1 x 13,5<br>21.312"x1.500"x .531" | 5 zyl. vers.<br>Langlö. | 1,85 | 016.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>MT-I-676B<br>340 x 38,1 x 8,75<br>13.3/8"x1.500"x .344" | 6 zyl. vers.<br>Langlö. | 0,70 | 016.91/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>MT-I-676B<br>340 x 38,1 x 8,75<br>13.3/8"x1.500"x .344" | 6 zyl. vers.<br>Langlö. | 0,70 | 016.91/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| BA<br>MTA<br>20" Trimmer | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,55 | 016.91/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,55 | 016.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,25 | 016.91/303F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Standard A 13.1/2" Buchkopf-Beschnitt 13.1/2" Book-Head Length** | Vordermesser, oben<br>MT-I-1525C<br>540 x 127 x 12,7<br>21.1/4"x5"x.500" | 6 Langlö.<br>7 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 5,55 | 016.90/001F220 | * |
| | | | | 016.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>MT-088C4<br>355,6 x 127 x 12,7<br>14"x5"x.500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,60 | 016.92/023F220 | * |
| | | | | 016.92/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>MT-088C4<br>355,6 x 127 x 12,7<br>14"x5"x.500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,60 | 016.92/023F220 | * |
| | | | | 016.92/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>MT-I-521C<br>541 x 38,1 x 13,5<br>21.312"x1.500"x .531" | 5 zyl.vers.<br>Langlö. | 1,85 | 016.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>MT-095B2<br>355,6 x 38,1 x 13,5<br>14"x1.500"x .531" | 4 zyl.vers.<br>Langlö. | 1,10 | 016.92/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>MT-095B2<br>355,6 x 38,1 x 13,5<br>14"x1.500"x .531" | 4 zyl.vers.<br>Langlö. | 1,10 | 016.92/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Standard A 13.1/2" Buchkopf-Beschnitt** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,75 | 016.92/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,75 | 016.92/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,05 | 016.92/303F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MC CAIN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-Trimmer<br>High Speed | Vordermesser, oben<br>TA-217C<br>373,1 x 127 x 12,7<br>14.11/16"x5"x .500" | 4 Langlö.<br>5 3/8" -24<br>1 1/2"-13 | 3,85 | 016.93/001F220 | * |
| | | | | 016.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>TA-580LC<br>330,2 x 127 x 12,7<br>13"x5"x .500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,50 | 016.93/002F220 | * |
| | | | | 016.93/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>TA-581RC<br>330,2 x 127 x 12,7<br>13"x5"x .500" | 4 Langlö.<br>6 3/8"-24<br>1 1/2"-13 | 3,50 | 016.93/003F220 | * |
| | | | | 016.93/003F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>MT-I-521C<br>541 x 38,1 x 13,5<br>21.312"x1.500"x .531" | 5 zyl. vers.<br>Langlö. | 1,85 | 016.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>MT-095B<br>340 x 38,1 x 13,5<br>13.3/8"x1.500"x .531" | 4 zyl. vers.<br>Langlö. | 1,05 | 016.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>MT-095B<br>340 x 38,1 x 13,5<br>13.3/8"x1.500"x .531" | 4 zyl. vers.<br>Langlö. | 1,05 | 016.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| OT-Trimmer<br>High Speed | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,85 | 016.93/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,85 | 016.93/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,95 | 016.93/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| OT 3000<br>24" | Vordermesser, oben<br>MT4-1305C<br>660,4 x 127 x 12,7<br>26"x5"x .500" | 8 Langlö.<br>3 1/2"-13<br>9 3/8"-24<br>4 1/4"-20 | 6,80 | 016.94/001F220 | * |
| | | | | 016.94/001F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>MT4-1306C<br>660,4 x 38,1 x 13,5<br>26" x 1.500" x .531" | 7 zyl.vers.<br>Langlö. | 2,25 | 016.94/101F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

## MC CAIN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stanzschnitt<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape** | Obermesser<br>CK-1864C1-3/16"<br>330,2 x 114,3 x 4,76<br>13" x 4.1/2" x .187" | 4 Langlö. | 1,26 | 016.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>CK-1864C3-1/4"<br>330,2 x 114,3 x 6,35<br>13" x 4.1/2" x .250" | 4 Langlö. | 1,70 | 016.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>CK-1864C-5/16"<br>330,2 x 114,3 x 7,92<br>13" x 4.1/2" x .312" | 4 Langlö. | 2,08 | 016.60/008F236 | * |
| | Obermesser<br>CK-1864C4-3/8"<br>330,2 x 114,3 x 9,52<br>13" x 4.1/2" x .375" | 4 Langlö. | 2,50 | 016.60/009F236 | * |
| | Obermesser<br>CK-1864C2-7/16"<br>330,2 x 114,3 x 11,11<br>13" x 4.1/2" x .437" | 4 Langlö. | 2,93 | 016.60/011F236 | * |
| | Obermesser<br>CK-1864C5-1/2"<br>330,2 x 114,3 x 12,70<br>13" x 4.1/2" x .500" | 4 Langlö. | 3,35 | 016.60/012F236 | * |
| | Untermesser, links<br>CK-865LC2<br>312,74 x 42,86 x 14,3<br>12.5/16"x1.11/16"x .562" | 4 5/16"-18 | 1,40 | 016.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>CK-865RC2<br>338,14 x 42,86 x 14,3<br>13.5/16"x1.11/16"x.562" | 4 5/16"-18 | 1,46 | 016.61/103F236 | * |

## MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HF 33c** | Obermesser<br>91.06.009A<br>450 x 130/75/67 x 6 | 5/M6 | 1,35 | 066.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>91.06.008A<br>460 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,40 | 066.90/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HF 33c<br>für Kleinformat<br>50 mm** | Untermesser<br>91.06.165<br>460 x 30 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,05 | 066.89/101F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

## MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HF 40x55,5c | Obermesser<br>94.06.009<br>500 x 130/75/67 x 6 | 6/M6 | 1,52 | 066.95/001F236 | * |
| | Untermesser<br>94.06.008<br>510 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,57 | 066.95/101F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HF 2c 50<br>HF 22 CSF | Obermesser<br>96.06.009A<br>600 x 130/75/64,2 x 6 | 6/M6 | 1,83 | 066.93/001F236 | * |
| | Untermesser<br>96.06.008<br>610 x 40 x 15/10 | 6 vers.Lö. | 2,03 | 066.93/101F236 | * |

## MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HF 70x50 | Obermesser<br>HF70.06.009A<br>800 x 130/75/67 x 6 | 9/M6 | 2,41 | 066.94/001F236 | * |
| | Untermesser<br>HF70.06.008A<br>810 x 40 x 15/10 | 7 vers.Lö. | 2,54 | 066.94/101F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| C 2<br>Seitenbeschnitt<br>L=300 | Obermesser, links<br>99.06.052<br>300 x 65/56 x 6 | 14/M6 | 0,73 | 066.91/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>99.06.051<br>300 x 65/56 x 6 | 14/M6 | 0,73 | 066.91/003F236 | * |
| | Untermesser, links<br>99.06.010A<br>300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>99.06.010A<br>300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| C2<br>Kleinformat<br>20 mm | Untermesser, links<br>300 x 20 x 15/10 | 4/8,5 Ø | 0,50 | 066.93/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>300 x 20 x 15/10 | 4/8,5 Ø | 0,50 | 066.93/123F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

## MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C 2 Seitenbeschnitt alt / old** | Untermesser, links 99.06 300 x 25 x 15/10 | 4 vers. Lö. | 0,61 | 066.91/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts 99.06 300 x 25 x 15/10 | 4 vers. Lö. | 0,61 | 066.91/123F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C 2 / 40x55,5 Seitenbeschnitt L=330** | Obermesser, links 99.06.011L 330 x 65/56 x 6 | 14/M6 | 0,80 | 066.92/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts 99.06.011R 330 x 65/56 x 6 | 14/M6 | 0,80 | 066.92/003F236 | * |
| | Untermesser, links 99.06.010 330 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,65 | 066.92/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts 99.06.010 330 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,65 | 066.92/123F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C 2 Seitenbeschnitt mit Nase with leg** | Obermesser, links 99.06.052A 300 x 95/80/60 x 6 | 14/M6 | 0,92 | 066.91/012F236 | * |
| | Obermesser, rechts 99.06.051A 300 x 95/80/60 x 6 | 14/M6 | 0,92 | 066.91/013F236 | * |
| | Untermesser, links 99.06.010A 300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts 99.06.010A 300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |

## MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **C 70x50 Trennschnitt Split cut** | Obermesser (Fase 30°) C70.06.012A 300 x 95/80/60 x 6 | 4 Langlöcher 2/M4 | 0,92 | 066.64F236 | * |
| | Untermesser 99.06.010A 300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER-LANGENFELD

(Gidico, MKW, Laconda Vulkan)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CS 1<br>Stanzschnitt<br>V-Fase<br>mit Nase<br>Chop cut<br>V-Shape<br>with leg<br>L=300** | Obermesser<br>99.16.012B<br>300 x 95/83/60 x 6 | 4 Langlöcher<br>2/M4 | 0,90 | 066.62/006F236 | * |
| | Obermesser<br>99.16.013B<br>300 x 95/83/60 x 8 | 4 Langlöcher<br>2/M4 | 1,20 | 066.62/008F236 | * |
| | Obermesser<br>99.16.014B<br>300 x 95/83/60 x 10 | 4 Langlöcher<br>2/M4 | 1,50 | 066.62/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>99.06.010A<br>300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>99.06.010A<br>300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CS 1<br>Stanzschnitt<br>V-Fase<br>mit Luft<br>Chop cut<br>V-Shape<br>with air<br>L=300** | Obermesser<br>(99.16.012B)<br>300 x 95/83/60 x 6 | 4 Langlöcher<br>2/M4<br>5 Luftlö. 3,2<br>Ø | 0,90 | 066.62/206F236 | * |
| | Obermesser<br>(99.16.013B)<br>300 x 95/83/60 x 8 | 4 Langlöcher<br>2/M4<br>5 Luftlö. 3,2<br>Ø | 1,20 | 066.62/208F236 | * |
| | Obermesser<br>(99.16.014B)<br>300 x 95/83/60 x 10 | 4 Langlöcher<br>2/M4<br>5 Luftlö. 3,2<br>Ø | 1,50 | 066.62/210F236 | * |
| | Untermesser, links<br>99.06.010A<br>300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>99.06.010A<br>300 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,61 | 066.91/145F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CS 1<br>Stanzschnitt<br>V-Fase<br>mit Nase<br>Chop cut<br>with leg<br>L=330** | Obermesser<br>99.36.012<br>330 x 95/85/60 x 6 | 5 Langlöcher<br>2/M4 | 0,95 | 066.60/006F236 | * |
| | Untermesser, links<br>99.06.010<br>330 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,65 | 066.92/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>99.06.010<br>330 x 25 x 15/10 | 4/9,5 Ø | 0,65 | 066.92/123F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request



## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

M

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>(514-515)<br>Anleger:<br>IGV, 217, 221<br>235, 235/5, 321<br>335, (1509)** | Vordermesser, oben<br>890.0535.2F (F5)<br>890.0546.2 (F8)<br>520 x 140/75/65 x 6 | 14/M6<br>2/7 Ø | 1,55 | 014.99/001F236 | * |
| | | | | 014.99/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>890.0536.3B (F5)<br>890.0544.3 (F8)<br>355 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,84 | 014.99/002F236 | * |
| | | | | 014.99/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>890.0537.3B (F5)<br>890.0543.3 (F8)<br>355 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,84 | 014.99/003F236 | * |
| | | | | 014.99/003F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>890.0538.3D (F5)<br>520 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers. | 1,70 | 014.99/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0539.3B (F5)<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0540.3B (F5)<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7Ø | 1,14 | 014.99/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DSS 890** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,23 | 014.99/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,23 | 014.99/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,98 | 014.99/303F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>(514-515)<br>altes Modell<br>old Model** | Vordermesser, oben<br>890.0535.2B<br>495 x 140/75/65 x 6 | 12/M6<br>2/7 Ø | 1,50 | 014.99/011F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>890.0536.3B<br>355 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,84 | 014.99/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>890.0537.3B<br>355 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,84 | 014.99/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>890.0538.3C<br>505 x 40 x 15/10 | 5 zyl. vers. | 1,656 | 014.99/111F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0539.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0540.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DSS 890<br>(514-515)<br>altes Modell<br>old Model** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,18 | 014.99A/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,94 | 014.99A/303F236 | * |

**M**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS I<br>708/ 877** | Vordermesser, oben<br>877.0708.2E<br>490 x 140/75/65 x 6 | 6/M6 | 1,48 | 014.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>877.0728.3<br>335 x 65/55 x 6 | 4/M6 | 0,82 | 014.90/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>877.0729.3<br>335 x 65/55 x 6 | 4/M6 | 0,82 | 014.90/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>877.0725.3A<br>500 x 40 x 15/10 | 5 zyl. vers. | 1,65 | 014.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>877.0730.3<br>340 x 40 x 15/10 | 3 zyl. vers. | 1,10 | 014.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>877.0731.3<br>340 x 40 x 15/10 | 3 zyl vers. | 1,10 | 014.90/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS I<br>708/ 877** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,12 | 014.90/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,85 | 014.90/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>Schwingschnitt<br>Swing cut<br>6 mm** | Vordermesser, oben<br>890.0535.2F<br>520 x 140/75/65 x 6 | 14/M6<br>2/7 Ø | 1,55 | 014.99/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>890.3311.3A<br>355/337 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,81 | 014.98/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>890.3312.3A<br>355/337 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,81 | 014.98/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>890.0538.3D<br>520 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers. | 1,70 | 014.99/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0539.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl. vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0540.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl. vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DSS 890<br>Schwingschnitt<br>Swing cut<br>6 mm** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,17 | 014.98/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,98 | 014.99/303F236 | * |

M

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>Spezial-Format<br>135 MS 100** | Vordermesser, oben<br>890.0535.2F<br>520 x 140/75/65 x 6 | 14/M6<br>2/7 Ø | 1,55 | 014.99/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>890.0536.3B<br>355 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,84 | 014.99/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>890.0537.3B<br>355 x 65/55 x 6 | 16/M6<br>2/7 Ø | 0,84 | 014.99/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>890.0538.3D<br>520 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers. | 1,70 | 014.99/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0541.3D<br>360 x 40 x 10/7 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 0,76 | 014.97/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0542.3C<br>360 x 40 x 10/7 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 0,76 | 014.97/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DSS 890<br>Spezial-Format<br>135 MS 100** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,23 | 014.99/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,22 | 014.97/303F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 10 mm Schwingschnitt Swing cut** | Vordermesser, oben<br>890.0545.2 (F8)<br>495 x 140/75/65 x 10 | 12/M6<br>2/7 Ø | 2,30 | 014.96/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>890.0547.3 (F8)<br>355 x 65/55 x 10 | 16/M6<br>2/7 Ø | 1,24 | 014.96/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>890.0548.3 (F8)<br>355 x 65/55 x 10 | 16/M6<br>2/7 Ø | 1,24 | 014.96/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>890.0538.3C<br>505 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers. | 1,66 | 014.99/111F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0539.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0540.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DSS 10 mm Schwingschnitt Swing cut** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,78 | 014.96/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,94 | 014.96/303F236 | * |

**M**



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 240 | Vordermesser, oben<br>240.1424.2B (F5)<br>240.1423.2 (F8)<br>550 x 80 x 12 | 12/M8<br>4 off.Langlö.<br>4/7 Ø | 3,10 | 014.94/001F236 | * |
| | | | | 014.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>240.1440.3D (F5)<br>240.1439.3 (F8)<br>395 x 80 x 12 | 12/M8<br>4/7 Ø | 2,25 | 014.94/023F236 | * |
| | | | | 014.94/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>240.1440.3D (F5)<br>240.1439.3 (F8)<br>395 x 80 x 12 | 12/M8<br>4/7 Ø | 2,25 | 014.94/023F236 | * |
| | | | | 014.94/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>240.1443.3D (F5)<br>240.1894.3 (F8)<br>540 x 50 x 15 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 2,80 | 014.94/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>240.1441.3D (F5)<br>240.1895.3 (F8)<br>368 x 40 x 15 | 5/M10<br>2/9 Ø | 1,56 | 014.94/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>240.1442.3D (F5)<br>240.1896.3 (F8)<br>368 x 40 x 15 | 5/M10<br>2/9 Ø | 1,56 | 014.94/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| DS 240 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,60 | 014.94/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,60 | 014.94/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,92 | 014.94/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 240<br>Kunststoff-<br>Untermesser<br>Plastic bottom<br>k. | Vordermesser, unten<br>240.1975.2<br>(240.1503.2)<br>540 x 50 x 15 | 6 Langlöcher | 1,00 | 014.94/101F950 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>240.1969.2<br>(240.1505.2)<br>368 x 40 x 15 | 5/M10 | 0,50 | 014.94/102F950 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>240.1968.2<br>(240.1504.2)<br>368 x 40 x 15 | 5/M10 | 0,50 | 014.94/103F950 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| DS 240<br>Kunststoff-<br>Untermesser<br>Plastic bottom<br>k. | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,00 | 014.94/300F950 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 241<br>bis Serie<br>1.0251.0400.-<br>.07** | Vordermesser, oben<br>251.2006.2C (F5)<br>251.2201.2 (F8)<br>530 x 95/65 x 8 | 7/M6<br>2/7 Ø | 1,83 | 014.00/001F236 | * |
| | | | | 014.00/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>251.2004.3C (F5)<br>251.2076.3 (F8)<br>540 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,77 | 014.00/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0539.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0540.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 241<br>bis Serie<br>1.0251.0400.-<br>.07** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,03 | 014.00/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,03 | 014.00/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,05 | 014.93/303F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request



# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 241<br>ab Serie<br>1.0251.0400.-<br>.08<br>(8/80)** | Vordermesser, oben<br>251.2119.2C (F5)<br>251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7 Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>251.2116.3A (F5)<br>251.2115.3 (F8)<br>555 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,82 | 014.92/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>890.0539.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>890.0540.3B<br>360 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 1,14 | 014.99/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 241<br>ab Serie<br>1.0251.0400.-<br>.08<br>(8/80)** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,06 | 014.91/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,06 | 014.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,10 | 014.91/303F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 250 | Vordermesser, oben<br>240.1424.2B<br>550 x 80 x 12 | 4 off.Langlö.<br>12/M8<br>4/7Ø | 3,10 | 014.94/001F236 | * |
| | | | | 014.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>240.1440.3D<br>395 x 80 x 12 | 12/M8<br>4/7Ø | 2,25 | 014.94/023F236 | * |
| | | | | 014.94/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>240.1440.3D<br>395 x 80 x 12 | 12/M8<br>4/7Ø | 2,25 | 014.94/023F236 | * |
| | | | | 014.94/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>250.2666.1<br>540 x 45 x 15 | 5/M10 | 2,80 | 014.89/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>250.2659.2<br>370 x 45 x 15 | 4/M10 | 1,75 | 014.89/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>250.2659.2<br>370 x 45 x 15 | 4/M10 | 1,75 | 014.89/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| DS 250 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,60 | 014.94/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,60 | 014.94/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,30 | 014.89/303F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request



# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 251<br>bis Serie<br>1.0251.0400.-<br>.01** | Vordermesser, oben<br>251.2006.2C (F5)<br>251.2201.2 (F8)<br>530 x 95/65 x 8 | 7/M6<br>2/7 Ø | 1,83 | 014.00/001F236 | * |
| | | | | 014.00/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>251.2004.3C (F5)<br>251.2076.3 (F8)<br>540 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,77 | 014.00/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>251.2003.3B (F5)<br>251.2075.3 (F8)<br>372 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,22 | 014.95/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>251.2003.3B (F5)<br>251.2075.3 (F8)<br>372 x 40 x 15/10 | 3 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,22 | 014.95/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 251<br>bis Serie<br>1.0251.0400.-<br>.01** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,03 | 014.00/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,03 | 014.00/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,21 | 014.95/303F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 251<br>ab Serie<br>1.0251.0400.-<br>.02<br>bis<br>1.0251.0400.-<br>.07<br>Anleger: 235/5<br>235/8, 300, 335** | Vordermesser, oben<br>251.2006.2C (F5)<br>251.2201.2 (F8)<br>530 x 95/65 x 8 | 7/M6<br>2/7 Ø | 1,83 | 014.00/001F236 | * |
| | | | | 014.00/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>251.2004.3C (F5)<br>251.2076.3 (F8)<br>540 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,77 | 014.00/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>251.2074.3D (F5)<br>251.2082.3 (F8)<br>372 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,89 | 014.00/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>251.2073.3D (F5)<br>251.2083.3 (F8)<br>372 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,89 | 014.00/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 251<br>ab Serie<br>1.0251.0400.-<br>.02<br>bis<br>1.0251.0400.-<br>.07<br>Anleger: 235/5<br>235/8, 300, 335** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,03 | 014.00/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,03 | 014.00/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,21 | 014.00/303F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request



# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 251<br>ab Serie<br>1.0251.0400.-<br>.08<br>(8/80)<br>Anleger: 235/5<br>235/8, 300, 335** | Vordermesser, oben<br>251.2119.2C (F5)<br>251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7 Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>251.2005.3D (F5)<br>251.2200.3 (F8)<br>365 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/023F236 | * |
| | | | | 014.00/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>251.2116.3A (F5)<br>251.2115.3 (F8)<br>555 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,82 | 014.92/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>251.2074.3D (F5)<br>251.2082.3 (F8)<br>372 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,89 | 014.00/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>251.2073.3D (F5)<br>251.2083.3 (F8)<br>372 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,89 | 014.00/103F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 251<br>ab Serie<br>1.0251.0400.-<br>.08<br>(8/80)<br>Anleger: 235/5<br>235/8, 300, 335** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,06 | 014.92/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,06 | 014.92/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,60 | 014.92/303F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 251<br>50mm Schnitt<br>50mm Cut** | Vordermesser, oben<br>251.2119.2C (F5)<br>251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7 Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>251.2154.3 (F5)<br>251.2091.3 (F8)<br>377 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/004F236 | * |
| | | | | 014.00/004F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>251.2155.3 (F5)<br>251.2090.3 (F8)<br>377 x 60 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,10 | 014.00/005F236 | * |
| | | | | 014.00/005F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>251.2116.3A (F5)<br>251.2115.3 (F8)<br>555 x 40 x 15/10 | 5 zyl.vers.<br>2/9 Ø | 1,82 | 014.92/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>251.2089.3B (F5)<br>251.2156.3 (F8)<br>384 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,90 | 014.00/104F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>251.2088.3B (F5)<br>251.2157.3 (F8)<br>384 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,90 | 014.00/105F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 251<br>50mm Schnitt<br>50mm Cut** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,06 | 014.92A/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,06 | 014.92A/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,62 | 014.92A/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 251<br>Sondermesser<br>americ.project.** | Seitenmesser, unten links<br>1251.8968.3<br>372 x 25,5 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>1/9 Ø<br>mit Ausfr. | 0,85 | 014.87/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>1251.8969.3<br>372 x 25,5 x 15 | 5 zyl. vers.<br>Langlöcher<br>1/9 Ø<br>mit Ausfr. | 0,85 | 014.87/103F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 304<br>Anleger 301<br>TEMPO | Vordermesser, oben<br>304.2236.2 (F5)<br>304.2237.2 (F8)<br>390 x 60 x 8 | 6 Langlöcher<br>5/M8<br>2/7 Ø | 1,11 | 014.88/001F236 | * |
| | | | | 014.88/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>304.2234.3B (F5)<br>304.2235.3 (F8)<br>280 x 60 x 8 | 6 Langlöcher<br>5/M8 | 0,80 | 014.88/023F236 | * |
| | | | | 014.88/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>304.2234.3B (F5)<br>304.2235.3 (F8)<br>280 x 60 x 8 | 6 Langlöcher<br>5/M8 | 0,80 | 014.88/023F236 | * |
| | | | | 014.88/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>304.2232.2B (F5)<br>304.2233.2 (F8)<br>400 x 40 x 15 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,41 | 014.88/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>304.2230.3 (F5)<br>304.2231.3 (F8)<br>295 x 32 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,89 | 014.88/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>304.2230.3 (F5)<br>304.2231.3 (F8)<br>295 x 32 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,89 | 014.88/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| DS 304<br>Anleger 301<br>TEMPO | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,71 | 014.88/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,71 | 014.88/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,19 | 014.88/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 304<br>Anleger 301<br>TEMPO<br>Sondermodell<br>special type | Seitenmesser, oben links<br>304.2442.3 (F8)<br>280 x 60 x 8 | 6 Langlöcher<br>5/M8 | 0,80 | 014.88/002F236 | * |
| | | | | 014.88/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>304.2443.3 (F8)<br>280 x 60 x 8 | 6 Langlöcher<br>5/M8 | 0,80 | 014.88/003F236 | * |
| | | | | 014.88/003F3000 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 360<br>PRIMA<br>0360.0401** | Vordermesser, oben<br>251.2119.2C (F5)<br>251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7 Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>360.3424.3A (F5)<br>360.3425.3 (F8)<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,11 | 014.36/023F236 | * |
| | | | | 014.36/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>360.3424.3A (F5)<br>360.3425.3 (F8)<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,11 | 014.36/023F236 | * |
| | | | | 014.36/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>360.3422.2C (F5)<br>360.3423.2 (F8)<br>550 x 40 x 15 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 2,05 | 014.36/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>360.3420.2G (F5)<br>360.3421.3 (F8)<br>380 x 32 x 15/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 014.36/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>360.3420.2G (F5)<br>360.3421.3 (F8)<br>380 x 32 x 15/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 014.36/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 360<br>PRIMA** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,08 | 014.36/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,08 | 014.36/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,15 | 014.36/303F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request



# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 361<br>BRAVO<br>Anleger:<br>390/370<br>380/0400<br>0449.0430** | Vordermesser, oben<br>251.2119.2C (F5)<br>251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7 Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>360.3424.3A (F5)<br>360.3425.3 (F8)<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,11 | 014.36/023F236 | * |
| | | | | 014.36/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>360.3424.3A (F5)<br>360.3425.3 (F8)<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,11 | 014.36/023F236 | * |
| | | | | 014.36/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>360.3422.2C (F5)<br>360.3423.2. (F8)<br>550 x 40 x 15 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 2,05 | 014.36/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>0361.4401.2 (F5)<br>0361.4402.2 (F8)<br>380 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 014.36/167F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0361.4401.2 (F5)<br>0361.4402.2 (F8)<br>380 x 32 x 14.75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 014.36/167F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 361<br>BRAVO<br>449** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,08 | 014.36/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,08 | 014.36/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,15 | 014.36A/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sondermesser<br>für Kleinstfor-<br>mat<br>Special knife<br>for<br>small sizes** | Vordermesser, unten<br>0361.3171.2<br>550 x 28 x 15 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,45 | 014.36/161F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **0404<br>OPTIMA** | Vordermesser, oben<br>0404.4410.2 (F5)<br>0404.4413.2 (F8)<br>550 x 40 x 15 | 8/M8<br>2/Ø9 | 2,45 | 014.04/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>0404.4423.3 (F5)<br>0404.4408.3 (F8)<br>510 x 36 x 15 | 7 vers. Lö.<br>2/Ø9 | 1,85 | 014.04/023F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>0404.4423.3 (F5)<br>0404.4408.3 (F8)<br>510 x 36 x 15 | 7 vers. Lö.<br>2/Ø9 | 1,85 | 014.04/023F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>0404.4400.2 (F5)<br>0404.4407.2 (F8)<br>540 x 67 x 8 | 20/M6<br>2/M5<br>2/Ø7 | 1,85 | 014.04/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>0404.4401.3 (F5)<br>0404.4406.2 (F8)<br>360 x 67 x 8 | 14/M6<br>2/M5 | 1,20 | 014.04/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0404.4401.3 (F5)<br>0404.4406.2 (F8)<br>360 x 67 x 8 | 14/M6<br>2/M5 | 1,20 | 014.04/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **0404<br>OPTIMA** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,15 | 014.04/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,25 | 014.04/303F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 426<br>SUPRA<br>Kurbelschneider** | Vordermesser, oben<br>0426.5460.2 (F8)<br>360 x 110/105,3 x 10 | 7 Langlöcher<br>3/M8<br>2/M5 | 2,75 | 014.81/001F8000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>0426.3155.2 (F8)<br>300 x 110 x 10 | 5 Langlöcher<br>2/M8<br>2/M5 | 2,30 | 014.81/002F8000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>0426.3154.2 (F8)<br>300 x 110 x 10 | 5 Langlöcher<br>2/M8<br>2/M5 | 2,30 | 014.81/003F8000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>0426.3254.3 (F8)<br>360 x 32 x 15 | 6 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,10 | 014.81/101F8000 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>0426.3136.2 (F8)<br>302 x 32 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,90 | 014.81/102F8000 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0426.3137.2 (F8)<br>302 x 32 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,90 | 014.81/103F8000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **DS 426<br>SUPRA<br>Kurbelschneider** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,35 | 014.81/300F8000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,90 | 014.81/303F8000 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 449<br>449 0435<br>Bravo Plus<br>Amrys | Vordermesser, oben<br>251.2119.2C (F5)<br>251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>360.3424.3A (F5)<br>360.3425.3 (F8)<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7Ø | 1,11 | 014.36/023F236 | * |
| | | | | 014.36/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>360.3424.3A (F5)<br>360.3425.3 (F8)<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7Ø | 1,11 | 014.36/023F236 | * |
| | | | | 014.36/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>360.3422.2C (F5)<br>360.3423.2 (F8)<br>550 x 40 x 15 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9Ø | 2,05 | 014.36/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>0361.4407.2 (F5)<br>0361.4409.2 (F8)<br>383 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9Ø | 1,05 | 014.44/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0361.4408.2 (F5)<br>0361.4410.2 (F8)<br>383 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9Ø | 1,05 | 014.44/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| DS 449<br>449 0435<br>Bravo Plus<br>Amrys | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,08 | 014.36/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,08 | 014.36/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,15 | 014.44/303F236 | * |

**(Sonderausführung / Special Model)**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 449 | Seitenmesser, oben links<br>361.4412.2<br>340 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,16 | 014.45/002F236 | * |
| | | | | 014.45/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>361.4411.2<br>340 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,16 | 014.45/003F236 | * |
| | | | | 014.45/003F3000 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>0361.4414.2<br>383 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 014.44/106F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0361.4413.2<br>383 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 014.44/107F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

014.38/104
014.38/105

014.38/102
014.38/103

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 459<br>PRIMERA<br>130/140/160 | Vordermesser, oben<br>0251.2119.2 (F5)<br>0251.2118.2 (F8)<br>550 x 90/65 x 8 | 8/M6<br>2/7 Ø | 1,86 | 014.92/001F236 | * |
| | | | | 014.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>0459.3467.3 (F5)<br>0459.4413.3 (F8)<br>329,5 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,12 | 014.38/002F236 | * |
| | | | | 014.38/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>0459.3468.3 (F5)<br>0459.4414.3 (F8)<br>329,5 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/7 Ø | 1,12 | 014.38/003F236 | * |
| | | | | 014.38/003F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>0459.4401.2 (F5)<br>0459.4412.2 (F8)<br>550 x 33 x 15 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,90 | 014.38/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>0459.4409.2B (F5)<br>0459.4411.2 (F8)<br>332,5x22,5x15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,80 | 014.38/104F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0459.4408.2B (F5)<br>0459.4410.2 (F8)<br>332,5x22,5x15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,80 | 014.38/105F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| DS 459<br>PRIMERA<br>130/140/160 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,10 | 014.38/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,10 | 014.38/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,50 | 014.38/303F236 | * |

**(Sonderausführung / Special Model)**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 459<br>PRIMERA<br>altes Modell<br>old Model | Seitenmesser, unten links<br>0459.4409.2 (F5)<br>0459.4411.2 (F8)<br>333,5x22,5x15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,80 | 014.38/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>0459.4408.2 (F5)<br>0459.4410.2 (F8)<br>333,5x22,5x15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 0,80 | 014.38/103F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA, VIRGINIA/USA)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522 Anleger: 1509 Hefter: PRESTO Minuteman | Vordermesser, oben 1522.1049.2A 420 x 74,5/65,5 x 6 | 12/M6 2/7 Ø | 1,18 | 064.90/001F236 | * |
| | | | | 064.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links 890.0536.3B (F5) 890.0544.3 (F8) 355 x 65/55 x 6 | 16/M6 2/7 Ø | 0,84 | 014.99/002F236 | * |
| | | | | 014.99/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 890.0537.3B (F5) 890.0543.3 (F8) 355 x 65/55 x 6 | 16/M6 2/7 Ø | 0,84 | 014.99/003F236 | * |
| | | | | 014.99/003F3000 | * |
| | Vordermesser, unten 1522.1050.3C 420 x 30 x 18 | 4 zyl.vers. Langlöcher | 1,51 | 064.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 1522.1272.3C 360 x 23,5 x 15 | 4/M8 | 0,88 | 064.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 1522.1271.3C 360 x 23,5 x 15 | 4/M8 | 0,88 | 064.90/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 1522 Anleger: 1509 Hefter: PRESTO Minuteman | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 2,86 | 064.90/300F236 | * |
| | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 2,86 | 064.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 3,27 | 064.90/303F236 | * |

M

(Sonderausführung / Special Model)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | Vordermesser, oben 1522.1154.2 420 x 140/74,5/65,5 x 6 | 12/M6 2/7 Ø | 1,22 | 064.92/001F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 1522.1310.3B 360 x 23,5 x 15 | 3/M8 mit Ausfr. | 0,78 | 064.91/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 1522.1309.3B 360 x 23,5 x 15 | 3/M8 mit Ausfr. | 0,78 | 064.91/103F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1537 altes Modell old Model | Vordermesser, oben 1537.1165.2 420 x 80/70 x 10 | 8 zyl.vers. Langlöcher | 1,80 | 064.93/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links 1537.1091.3 330,5 x 80/70 x 10 | 6 zyl.vers. Langlöcher | 1,40 | 064.93/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 1537.1092.3 330,5 x 80/70 x 10 | 6 zyl.vers. Langlöcher | 1,40 | 064.93/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten 1537.1163.2B 444 x 30 x 25 | 8 zyl.vers. Langlöcher 2/M6 | 2,00 | 064.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 1537.1139.2 386 x 25 x 20 | 4/M8 | 1,35 | 064.93/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 1537.1140.2 386 x 25 x 20 | 4/M8 | 1,35 | 064.93/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 1537 altes Modell old Model | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 4,60 | 064.93/300F236 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 4,70 | 064.93/303F236 | * |

M

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1537 neues Modell new Model | Vordermesser, oben 1537.1857.2A 420 x 88/70 x 12 | 8 zyl.vers. Langlöcher | 2,05 | 064.94/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links 1537.1856.3A 327,5 x 87/70 x 12 | 7 zyl.vers. Langlöcher | 1,55 | 064.94/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts 1537.1855.3A 327,5 x 87/70 x 12 | 7 zyl.vers. Langlöcher | 1,55 | 064.94/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten 1537.1163.2B 444 x 30 x 25 | 8 zyl.vers. Langlöcher 2/M6 | 2,00 | 064.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links 1537.1139.2 386 x 25 x 20 | 4/M8 | 1,35 | 064.93/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts 1537.1140.2 386 x 25 x 20 | 4/M8 | 1,35 | 064.93/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 1537 neues Modell new Model | Satz Obermesser Set Upper knives | = 3 Messer = 3 knives | 5,15 | 064.94/300F236 | * |
| | Satz Untermesser Set Bottom knives | = 3 Messer = 3 knives | 4,70 | 064.93/303F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1565**<br>**News trim** | Vordermesser, oben<br>1565.1079.3<br>400 x 74/56 x 6 | 14/M6 | 1,05 | 064.97/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>1565.1077.3<br>340 x 66/48 x 6 | 16/M6 | 0,80 | 064.97/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>1565.1078.3<br>340 x 66/48 x 6 | 16/M6 | 0,80 | 064.97/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>1565.1082.3<br>400 x 30 x 18 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,45 | 064.97/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>1565.1188.3<br>340 x 23 x 15 | 4/M8 | 0,85 | 064.97/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>1565.1188.3<br>340 x 23 x 15 | 4/M8 | 0,85 | 064.97/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **1565**<br>**News trim** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,65 | 064.97/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,15 | 064.97/303F236 | * |

**M**

## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)





| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1576**<br>**ESPRIT**<br>**GRANIT**<br>**1576.1505.1**<br>**(F8)** | Vordermesser<br>1576.1503.1 (F5)<br>501 x 110 x 12 | 6/M10 | 4,25 | 064.96/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>1576.1606.1 (F5)<br>1576.1658.1 (F8)<br>410 x 112 x 12 | 5/M10 | 3,25 | 064.96/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>1576.1619.1 (F5)<br>1576.1659.1 (F8)<br>410 x 112 x 12 | 5/M10 | 3,25 | 064.96/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **1576**<br>**ESPRIT**<br>**GRANIT** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,75 | 064.96/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1581**<br>**Blockschneider** | Obermesser<br>1581.1711.3<br>360 x 75 x 15 | 6/M6 | 2,80 | 064.95/001F236 | * |
| | Untermesser<br>1581.1745.2<br>370 x 45 x 15 | 6 zyl.vers<br>Langlöcher | 1,60 | 064.95/101F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3670<br>alte Ausfrg.<br>old style** | Vordermesser<br>3670.1022.2B (F3)<br>MK: 3670.3576.3 (F3)<br>3670.1475.2 (F8)<br>560 x 80 x 12 | 12/M10<br>2/8,4 Ø | 3,35 | 014.51/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3670.2132.2B (F3)<br>MK: 3670.3580.2 (F3)<br>3670.1874.2 (F8)<br>392 x 80 x 12 | 8/M10 | 1,95 | 014.51/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3670.2132.2B (F3)<br>MK: 3670.3580.2 (F3)<br>3670.1874.2 (F8)<br>392 x 80 x 12 | 8/M10 | 1,95 | 014.51/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3670<br>alte Ausfrg.<br>old style** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,25 | 014.51/300F3000 | * |

**M**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3670<br>kurz/short<br>alte Ausfrg.<br>old style** | Vordermesser<br>3670.2592.2 (F3)<br>MK: 3670.3577.3 (F3)<br>3670.2590.2 (F8)<br>440 x 80 x 12 | 8/M10 | 2,70 | 014.52/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3670.2593.2A (F3)<br>MK: 3670.3581.2 (F3)<br>3670.2591.2 (F8)<br>322 x 80 x 12 | 6/M10 | 1,55 | 014.52/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3670.2593.2A (F3)<br>MK: 3670.3581.2 (F3)<br>3670.2591.2 (F8)<br>322 x 80 x 12 | 6/M10 | 1,55 | 014.52/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3670<br>kurz/short<br>alte Ausfrg.<br>old style** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,80 | 014.52/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3670<br>neue Ausfrg.<br>new style** | Vordermesser<br>3670.4327.2 (F3)<br>MK: 3670.4337.3 (F3)<br>3670.4329.2 (F8)<br>MK: 3670.4336.3 (F8)<br>540 x 90 x 12 | 12/M10 | 3,75 | 014.57/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3670.4328.2 (F3)<br>MK: 3670.4340.2 (F8)<br>3670.4330.2 (F3)<br>MK: 3670.4341.2 (F8)<br>392 x 90 x 12 | 8/M10 | 2,25 | 014.57/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3670.4328.2 (F3)<br>MK: 3670.4340.2 (F3)<br>3670.4330.2 (F8)<br>MK: 3670.4341.2 (F8)<br>392 x 90 x 12 | 8/M10 | 2,25 | 014.57/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3670<br>neue Ausfrg.<br>new style** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,25 | 014.57/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3670<br>kurz/short<br>neue Ausfrg.<br>new style** | Vordermesser<br>3670.4489.2 (F3)<br>MK: 3670.4491.3 (F3)<br>3670.4490.2 (F8)<br>MK: 3670.4492.3 (F8)<br>420 x 90 x 12 | 8/M10 | 2,95 | 014.56/011F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3670.4360.2 (F3)<br>MK: 3670.4342.2 (F3)<br>3670.4361.2 (F8)<br>MK: 3670.4343.2 (F8)<br>322 x 90 x 12 | 6/M10 | 1,75 | 014.56/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3670.4360.2 (F3)<br>MK: 3670.4342.2 (F3)<br>3670.4361.2 (F8)<br>MK: 3670.4343.2 (F8)<br>322 x 90 x 12 | 6/M10 | 1,75 | 014.56/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3670<br>kurz/short<br>neue Ausfrg.<br>new style** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,45 | 014.56/300F3000 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3671<br>MERIT<br>Serie 97** | Vordermesser<br>3670.4327.2 (F3)<br>MK: 3670.4337.3 (F3)<br>3670.5060.2 (F8)<br>MK: 3670.5064.3 (F8)<br>540 x 90 x 12 | 12/M10 | 3,75 | 014.57/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3671.1760.2B (F3)<br>MK: 3671.1762.2B (F3)<br>3671.1723.2 (F8)<br>MK: 3671.1725.2.(F8)<br>417 x 90 x 12 | 20/M10 | 2,35 | 014.50/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3671.1760.2B (F3)<br>MK: 3671.1762.2B (F8)<br>3671.1723.2<br>MK: 3671.1725.2.(F8)<br>417 x 90 x 12 | 20/M10 | 2,35 | 014.50/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3671<br>MERIT<br>Serie 97** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,45 | 014.50/300F3000 | * |

**M**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3671<br>MERIT<br>verkürzt<br>Serie 97** | Vordermesser<br>3670.4489.2 (F3)<br>MK: 3670.4491.3 (F3)<br>3670.5059.2 (F8)<br>MK: 3670.4492.3 (F8)<br>420 x 90 x 12 | 8/M10 | 2,95 | 014.56/011F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3671.1763.2B (F8)<br>MK: 3671.1765.2B (F3)<br>3671.1757.2 (F8)<br>MK: 3671.1759.2 (F8)<br>347 x 90 x 12 | 16/M10 | 1,92 | 014.48/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3671.1763.2B (F8)<br>MK: 3671.1765.2B (F3)<br>3671.1757.2 (F8)<br>MK: 3671.1759.2 (F8)<br>347 x 90 x 12 | 16/M10 | 1,92 | 014.48/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3671<br>MERIT<br>verkürzt<br>Serie 97** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,79 | 014.48/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3672<br>ZENITH<br>Serie 97** | Vordermesser<br>3670.4327.2 (3)<br>MK: 3670.4337.3 (F3)<br>3670.5060.2 (F8)<br>MK: 3670.5064.3 (F8)<br>540 x 90 x 12 | 12/M10 | 3,75 | 014.57/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3672.2298.2 (F3)<br>MK: 3672.2300.2 (F3)<br>3672.2125.2 (F8)<br>MK: 3672.2127.3 (F8)<br>409 x 90 x 12 | 20/M10 | 2,30 | 014.57/034F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3672.2298.2 (F3)<br>MK: 3672.2300.2 (F3)<br>3672.2125.2 (F8)<br>MK: 3672.2127.3 (F8)<br>409 x 90 x 12 | 20/M10 | 2,30 | 014.57/034F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3672<br>ZENITH<br>Serie 97** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,35 | 014.57A/300F3000 | * |

**M**

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3672<br>ZENITH<br>verkürzt<br>Serie 97** | Vordermesser<br>3670.4489.2 (F3)<br>MK: 3670.4491.3 (F3)<br>3670.5059.2 (F8)<br>MK: 3670.5063.3 (F8)<br>420 x 90 x 12 | 8/M10 | 2,95 | 014.56/011F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3672.2292.2 (F3)<br>MK: 3672.2294.2 (F3)<br>3672.2295.2 (F8)<br>339 x 90 x 12 | 16/M10 | 1,85 | 014.56/034F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3672.2292.2 (F3)<br>MK: 3672.2294.2 (F3)<br>3672.2295.2 (F8)<br>339 x 90 x 12 | 16/M10 | 1,85 | 014.56/034F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3672<br>ZENITH<br>verkürzt<br>Serie 97** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,65 | 014.56A/300F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3674<br>Frontero** | Vordermesser<br>3674.1022.3 (F3)<br>MK: 3674.1023.3 (F3)<br>3674.1020.3 (F8)<br>570 x 90 x 12 | 12/M10 | 3,95 | 014.65/001F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3675 ORBIT<br>bis Serie<br>02/2011** | Vordermesser<br>3675.1360.3 (F3)<br>MK: 3675.3235.3 (F3)<br>3675.1357.3 (F8)<br>580 x 115 x 12 | 12/M10<br>1 Langloch | 5,30 | 014.47/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3675.1770.2 (F3)<br>MK: 3675.3236.3 (F3)<br>3675.1755.2 (F8)<br>450 x 115 x 12 | 15/M10<br>2 Langlöcher | 3,45 | 014.47/034F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3675.1770.2 (F3)<br>MK: 3675.3236.3 (F3)<br>3675.1755.2 (F3)<br>450 x 115 x 12 | 15/M10<br>2 Langlöcher | 3,45 | 014.47/034F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3675 ORBIT<br>bis Serie<br>02/2011** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,20 | 014.47/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3675 ORBIT<br>ab Serie<br>05/2011** | Vordermesser<br>3675.1397.3A (F3)<br>MK: 3675.3249.3A (F3)<br>3675.1396.3A (F8)<br>MK: 3675.3248.3 (F8)<br>585 x 115 x 12 | 12/M10 | 5,20 | 014.27/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3675.1782.2A (F3)<br>MK: 3675.3247.3A (F3)<br>3675.1781.2 (F8))<br>MK: 3675.3246.3 (F8)<br>466,6 x 115 x 12 | 15/M10 | 3,55 | 014.27/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3675.1782.2A (F3)<br>MK: 3675.3247.3A (F3)<br>3675.1781.2 (F8))<br>MK: 3675.3246.3 (F8)<br>466,6 x 115 x 12 | 15/M10 | 3,55 | 014.27/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3675 ORBIT<br>ab Serie<br>05/2011** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,30 | 014.27/300F3000 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3673 SOLIT** | Vordermesser<br>3675.1397.3A (F3)<br>MK: 3675.3249.3A (F3)<br>3675.1396.3A (F8)<br>MK: 3675.3248.3 (F8)<br>585 x 115 x 12 | 12/M10 | 5,20 | 014.27/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3673.3452.1 (F3)<br>MK: 3673.3453.3 (F3)<br>3673.3450.1 (F8)<br>MK: 3673.3451.3 (F8)<br>479,1 x 115 x 12 | 15/M10 | 3,65 | 014.28/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3673.3452.1 (F3)<br>MK: 3673.3453.3 (F3)<br>3673.3450.1 (F8)<br>MK: 3673.3451.3 (F8)<br>479,1 x 115 x 12 | 15/M10 | 3,65 | 014.28/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **3673 SOLIT** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,50 | 014.28/300F3000 | * |



## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>241/251<br>MS–Lg. 350<br>Trennen<br>Split cut** | Obermesser<br>890.2623.3D<br>350 x 95/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 0,97 | 014.64F236 | * |
| | Untermesser<br>890.2622.3E<br>350 x 58 x 10/6 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,98 | 014.69/104F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>241/251<br>MS–Lg. 375<br>Trennen<br>Split cut** | Obermesser<br>890.2641.3D<br>375 x 95/81/60 x 6 | 5 Langlö. | 1,05 | 014.66F236 | * |
| | Untermesser<br>890.2642.3B<br>375 x 58 x 10/6 | 5/M6<br>2/7 Ø | 1,06 | 014.67/102F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DSS 890<br>241/251<br>MS–Lg. 350<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch cut<br>Bevel 90° | Obermesser (5/32")<br>890.2648.2A<br>350 x 165/81/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,79 | 014.60/004F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>890.2654.2<br>350 x 165/81/60 x 4,76 | 5 Langlöcher | 0,94 | 014.60/048F236 | * |
| | Obermesser<br>890.2649.2A<br>350 x 165/81/60 x 5 | 5 Langlöcher | 0,98 | 014.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>890.2650.2A<br>350 x 165/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,20 | 014.60/006F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>890.2655.2A<br>350 x 165/81/60 x 6,35 | 5 Langlöcher | 1,27 | 014.60/064F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>890.2651.2A<br>350 x 165/81/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,58 | 014.60/008F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>890.2656.2<br>350 x 165/81/60 x 9,52 | 5 Langlöcher | 1,88 | 014.60/095F236 | * |
| | Obermesser<br>890.2652.2B<br>350 x 165/81/60 x 10 | 5 Langlöcher | 1,98 | 014.60/010F236 | * |
| | Obermesser (1/2")<br>350 x 165/81/60 x 12,7 | 5 Langlöcher | 2,50 | 014.60/013F236 | * |
| | Obermesser<br>890.2653.2B<br>350 x 165/81/60 x 16 | 5 Langlöcher | 3,16 | 014.60/016F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.2644.3E<br>350 x 58 x 6,0/5,5 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,75 | 014.61/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.2645.3E<br>350 x 58 x 6,0/5,5 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,75 | 014.61/105F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>241/251<br>MS–Lg. 350<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape** | Obermesser (5/32")<br>890.4364.2<br>350 x 165/81/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,77 | 014.60/204F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>(890.2654.2)<br>350 x 165/81/60 x 4,76 | 5 Langlöcher | 0,92 | 014.60/248F236 | * |
| | Obermesser<br>(890.2649.2)<br>350 x 165/81/60 x 5 | 5 Langlöcher | 0,95 | 014.60/205F236 | * |
| | Obermesser<br>890.4365.2<br>251.2430.2<br>350 x 165/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,12 | 014.60/206F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>(890.2655.2)<br>350 x 165/81/60 x 6,35 | 5 Langlöcher | 1,24 | 014.60/264F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>890.4366.2<br>251.2423.2<br>350 x 165/81/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,54 | 014.60/208F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>(890.2656.2)<br>350 x 165/81/60 x 9,52 | 5 Langlöcher | 1,83 | 014.60/295F236 | * |
| | Obermesser<br>890.4367.2<br>350 x 165/81/60 x 10 | 5 Langlöcher | 1,94 | 014.60/210F236 | * |
| | Obermesser (1/2")<br>350 x 165/81/60 x 12,7 | 5 Langlöcher | 2,44 | 014.60/213F236 | * |
| | Obermesser<br>(890.2653.2)<br>350 x 165/81/60 x 16 | 5 Langlöcher | 3,10 | 014.60/216F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>241/251<br>MS–Lg. 375<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch cut<br>Bevel 90°** | Obermesser (5/32")<br>890.2657.2A<br>375 x 165/81/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,86 | 014.62/004F236 | * |
| | Obermesser<br>890.4324.2<br>375 x 165/81/60 x 5 | 5 Langlöcher | 1,06 | 014.62/005F236 | * |
| | Obermesser<br>890.2658.2A<br>375 x 165/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,25 | 014.62/006F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>890.2659.2<br>375x165/81/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,65 | 014.62/008F236 | * |
| | Obermesser<br>890.2660.2B<br>375 x 165/81/60 x 10 | 5 Langlöcher | 2,12 | 014.62/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.2646.3C<br>375 x 58 x 6,0/5,5 | 5/M6<br>2/7Ø | 0,79 | 014.63/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.2647.3C<br>375 x 58 x 6,0/5,5 | 5/M6<br>2/7Ø | 0,79 | 014.63/103F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>241/251<br>MS–Lg. 375<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape** | Obermesser (5/32")<br>(890.2657.2)<br>375 x 165/81/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,83 | 014.62/204F236 | * |
| | Obermesser<br>(890.4324.2)<br>375 x 165/81/60 x 5 | 5 Langlöcher | 1,03 | 014.62/205F236 | * |
| | Obermesser<br>(890.2658.2)<br>251.2431.2<br>375 x 165/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,22 | 014.62/206F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>(890.2659.2)<br>375x165/81/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,61 | 014.62/208F236 | * |
| | Obermesser<br>(890.2660.2)<br>375 x 165/81/60 x 10 | 5 Langlöcher | 2,07 | 014.62/210F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>MS–Lg. 350<br>Stanzen 6mm<br>Punch cut 6mm** | Obermesser, links<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4310.2A<br>350 x 165/82/60 x 3 | 5 Langlöcher | 0,58 | 014.68/023F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4309.2A<br>350 x 165/82/60 x 3 | 5 Langlöcher | 0,58 | 014.68/033F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.2622.3E<br>350 x 58 x 10/6 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,98 | 014.69/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.4311.3B<br>0360.4404.3<br>350 x 58 x 10/6 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,98 | 014.69/105F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>MS–Lg. 350<br>Stanzen 8mm<br>Punch cut 8mm** | Obermesser, links<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4306.2B<br>350 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,75 | 014.68/024F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4305.2B<br>350 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,75 | 014.68/034F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.2622.3E<br>350 x 58 x 10/6 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,98 | 014.69/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.4311.3B<br>360.4404.3<br>350 x 58 x 10/6 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,98 | 014.69/105F236 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>MS–Lg. 375<br>Stanzen 6mm<br>Punch cut 6mm** | Obermesser, links<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4330.2<br>375 x 165/82/60 x 3 | 5 Langlöcher | 0,62 | 014.67/023F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4331.2<br>375 x 165/82/60 x 3 | 5 Langlöcher | 0,62 | 014.67/033F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.2642.3B<br>375 x 58 x 10/6 | 5/M6<br>2/7 Ø | 1,06 | 014.67/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.4312.3A<br>375 x 58 x 10/6 | 5/M6<br>2/7 Ø | 1,06 | 014.67/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>MS–Lg. 375<br>Stanzen 8mm<br>Punch cut 8mm** | Obermesser, links<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4328.2<br>375 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,81 | 014.67/024F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>(Fase 25°/22°)<br>890.4329.2<br>375 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,81 | 014.67/034F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.2642.3B<br>375 x 58 x 10/6 | 5/M 6<br>2/7 Ø | 1,06 | 014.67/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.4312.3A<br>375 x 58 x 10/6 | 5/M6<br>2/7 Ø | 1,06 | 014.67/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DSS 890<br>TRIO-Schnitt** | Obermesser, links<br>890.3438.3A<br>350 x 100/90/70 x 6 | 5 Langlöcher | 1,16 | 014.58/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>890.3437.3A<br>350 x 100/90/70 x 6 | 5 Langlöcher | 1,16 | 014.58/003F236 | * |
| | Untermesser, links<br>890.0541.3D<br>360 x 40 x 10/7 | 3 zyl.vers.<br>2/7 Ø | 0,76 | 014.97/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>890.0542.3C<br>360 x 40 x 10/7 | 3 zyl.vers.<br>2/7Ø | 0,76 | 014.97/103F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stanzschnitt<br>Punch Cut** | Obermesser, links<br>(Fase 22°)<br>1890.8842.2<br>350 x 165/81/60 x 4 | 4+5<br>Langlöcher | 0,72 | 076.68/042F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>(Fase 22°)<br>1890.8843.2<br>350 x 165/81/60 x 4 | 4+5<br>Langlöcher | 0,72 | 076.68/043F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 360<br>Trennen<br>Split cut<br>Serie:<br>0360.0401<br>09.02<br>02.94** | Obermesser<br>0890.2623.3D<br>350 x 95/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 0,97 | 014.64F236 | * |
| | Untermesser<br>0360.4408.2B<br>360 x 32 x 15 | 4 zyl. vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,08 | 014.36/145F236 | * |

M

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 360<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch cut<br>Bevel 90°<br>Serie:<br>0360-0400<br>10.02<br>08.92** | Obermesser<br>0360.4400.2<br>350 x 96/81/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,72 | 014.30/004F236 | * |
| | Obermesser<br>0360.4401.2<br>350 x 96/81/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,12 | 014.30/006F236 | * |
| | Obermesser<br>0360.4402.2<br>350 x 96/81/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,48 | 014.30/008F236 | * |
| | Obermesser<br>0360<br>350 x 96/81/60 x 10 | 5 Langlöcher | 1,86 | 014.30/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>0890.2644.3E<br>350 x 58 x 6,0/5,5 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,75 | 014.61/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>0890.2645.3E<br>350 x 58 x 6,0/5,5 | 7/M6<br>2/7 Ø | 0,75 | 014.61/105F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS 360/459<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape<br>Serie:<br>0360-0401<br>09.02<br>02.94** | Obermesser<br>0360.4415.2<br>350 x 82,8/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,70 | 014.36/004F236 | * |
| | Obermesser<br>0360.4403.2<br>350 x 82,8/60 x 5 (3/16") | 5 Langlöcher | 0,90 | 014.36/005F236 | * |
| | Obermesser<br>0360.4405.2<br>350 x 82,8/60 x 6 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 1,05 | 014.36/006F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>0360<br>350 x 82,8/60 x 6,35 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 1,10 | 014.36/064F236 | * |
| | Obermesser<br>0360.4409.2<br>350 x 82,8/60 x 8 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 1,38 | 014.36/008F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>0360<br>350 x 82,8/60 x 9,52 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 1,62 | 014.36/095F236 | * |
| | Obermesser<br>0360.4410.2<br>350 x 82,8/60 x 10 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 1,70 | 014.36/010F236 | * |
| | Obermesser<br>0360<br>350 x 82,8/60 x 12 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 2,05 | 014.36/012F236 | * |
| | Obermesser (1/2")<br>0360<br>350 x 82,8/60 x 12,7 | 5 Langlöcher<br>4/5–2,5Ø | 2,15 | 014.36/013F236 | * |
| | Untermesser, links<br>0360.4408.2<br>360 x 32 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9Ø | 1,08 | 014.36/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>0360.4408.2<br>360 x 32 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9Ø | 1,08 | 014.36/145F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 459 Stanzen Stufenschnitt Punch cut layered cut | Stufenschnitt DinA4 Kopfbeschnitt/head-cut Stufe A4=210mm 0459.4416.3A 325 x 72/63 x 8 | 6 Langlöcher 2/7 Ø | 0,98 | 014.37/010.A1. F236 | * |
| | | | | 014.37/010.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA4 Fußbeschnitt/base-cut Stufe A4=210mm 0459.4415.3A 325 x 72/63 x 8 | 6 Langlöcher 2/7 Ø | 0,98 | 014.37/011.A1. F236 | * |
| | | | | 014.37/011.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA5 Kopfbeschnitt/head-cut Stufe A5=148mm 0459.4420.3A 325 x 72/63 x 8 | 6 Langlöcher 2/7 Ø | 1,02 | 014.37/012.A1. F236 | * |
| | | | | 014.37/012.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA5 Fußbeschnitt/base-cut Stufe A5=148mm 0459.4419.3A 325 x 72/63 x 8 | 6 Langlöcher 2/7 Ø | 1,02 | 014.37/013.A1. F236 | * |
| | | | | 014.37/013.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA6 Kopfbeschnitt/head-cut Stufe A6=105mm 0459.4422.3A 325 x 72/63 x 8 | 6 Langlöcher 2/7 Ø | 1,05 | 014.37/014.A1. F236 | * |
| | | | | 014.37/014.A1. F3000 | * |
| | Stufenschnitt DinA6 Fußbeschnitt/base-cut Stufe A6=105mm 0459.4421.3A 325 x 72/63 x 8 | 6 Langlöcher 2/7 Ø | 1,05 | 014.37/015.A1. F236 | * |
| | | | | 014.37/015.A1. F3000 | * |



## MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 360 Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg | Obermesser 0360.4411.2 350 x 98,5/82,8/60 x 6 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,07 | 014.36/206F236 | * |
| | Obermesser 0360.4412.2 350 x 98,5/82,8/60 x 8 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,40 | 014.36/208F236 | * |
| | Obermesser 0360.4413.2 350 x 98,5/82,8/60 x 10 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,73 | 014.36/210F236 | * |
| | Untermesser, links 0360.4408.2 360 x 32 x 15 | 4 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø | 1,08 | 014.36/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts 0360.4408.2 360 x 32 x 15 | 4 zyl.vers. Langlöcher 2/9 Ø | 1,08 | 014.36/145F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request

M

* Preis auf Anfrage / Price on request

# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 OPTIMA Schwingschneider Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg (Prototyp) | Untermesser 0404.4418.2 370 x 98,5/60 x 8/6 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,35 | 014.36/506F236 | * |
| | Untermesser 0404.4417.2 370 x 98,5/60 x 9/8 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,45 | 014.36/508F236 | * |
| | Untermesser 0404.4416.2 370 x 98,5/60 x 10 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,75 | 014.36/510F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 OPTIMA Schwingschnitt Swing cut Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg (Prototyp) | Untermesser 0135.2756.2 370 x 83,2/57 x 8/6 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,15 | 014.04/506F236 | * |
| | Untermesser 0135.2755.2 370 x 83,8/57 x 9/8 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,44 | 014.04/508F236 | * |
| | Untermesser 0135.2754.2 370 x 84,6/57 x 10 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,62 | 014.04/510F236 | * |
| | Obermesser, links 0404.4419.2 380 x 32 x 15 | 5/M8 2/9 Ø | 1,30 | 014.36/156F236 | * |
| | Obermesser, rechts 0404.4419.2 380 x 32 x 15 | 5/M8 2/9 Ø | 1,30 | 014.36/156F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 OPTIMA Schwingschnitt Swing cut Stanzen V-Fase/mit Nase Punch cut V-Shape/ with leg | Untermesser 0404.4428.2 370 x 80,1/57 x 8/6 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,15 | 014.04/606F236 | * |
| | Untermesser 0404.4427.2 370 x 80,7/57 x 9/8 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,44 | 014.04/608F236 | * |
| | Untermesser 0404.4426.2 370 x 81,3/57 x 10 | 5 Langlöcher 4/5–2,5 Ø | 1,62 | 014.04/610F236 | * |
| | Obermesser, links 0404.4419.2 380 x 32 x 15 | 5/M8 2/9 Ø | 1,30 | 014.36/156F236 | * |
| | Obermesser, rechts 0404.4419.2 380 x 32 x 15 | 5/M8 2/9 Ø | 1,30 | 014.36/156F236 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request



# MÜLLER–MARTINI (GRAPHA, VIRGINIA/USA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1542<br>Trennschnitt<br>Split cut** | Obermesser, links<br>1542.1450.3<br>340 x 97/78/61,5 x 8 | 18/M6 | 1,25 | 064.64/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>1542.1080.3<br>340 x 97/78/61,5 x 8 | 18/M6 | 1,25 | 064.64/003F236 | * |
| | Untermesser, links<br>1542.1452.3<br>340 x 50 x 10/8 | 12/M6 | 1,10 | 064.64/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>1542.1107.3<br>340 x 50 x 10/8 | 12/M6 | 1,10 | 064.64/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1542<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch cut<br>Bevel 90°** | Obermesser<br>1542.1335.3<br>340 x 92/78/61,5 x 4 | 12/M6 | 0,70 | 064.61/004F236 | * |
| | Obermesser<br>1542.1336.3<br>340 x 92/78/61,5 x 5 | 12/M6 | 0,90 | 064.61/005F236 | * |
| | Obermesser<br>1542.1081.3<br>340 x 92/78/61,5 x 6,35 | 12/M6 | 1,13 | 064.61/064F236 | * |
| | Obermesser<br>1542.1337.3<br>340 x 92/78/61,5 x 8 | 12/M6 | 1,45 | 064.61/008F236 | * |
| | Obermesser<br>1542.1338.3<br>340 x 92/78/61,5 x 10 | 12/M6 | 1,80 | 064.61/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>1542.1108.3<br>340 x 49 x 8/7 | 12/M6 | 0,75 | 064.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>1542.1286.3<br>340 x 49 x 8/7 | 12/M6 | 0,75 | 064.61/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1542<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape** | Obermesser (1/4")<br>1542.1712.2A<br>340 x 83,94/61,5 x 6,35 | 12/6,4 Ø<br>4/5–2,5 Ø | 1,13 | 064.60/264F236 | * |
| | Obermesser<br>1542.1713.2A<br>340 x 83,94/61,5 x 8 | 12/6,4 Ø<br>4/5–2,5 Ø | 1,45 | 064.60/208F236 | * |
| | Obermesser<br>1542.1714.2A<br>340 x 83,94/61,5 x 10 | 12/6,4 Ø<br>4/5–2,5 Ø | 1,80 | 064.60/210F236 | * |
| | Untermesser, links<br>1542.1726.3A<br>340 x 31 x 15,5 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,03 | 064.60/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>1542.1726.3A<br>340 x 31 x 15,5 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 1,03 | 064.60/145F236 | * |

M

* Preis auf Anfrage / Price on request



# MÜLLER–MARTINI (GAZEMESSER)

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazestation 3000 | Obermesser 3000.2756.2A 590 x 170/35/24 x 8 | 4/M6 | 1,34 | 014.70F236 | * |
| | Untermesser 3000.2755.3 599 x 65 x 5 | 2/M6 | 1,46 | 014.71F236 | * |
| Gazestation 3002 /NB 4 | Obermesser 3002.2035.3E 3002.3673.3 570 x 95/45 x 8/4 | 4/M6 | 1,50 | 014.72/001F236 | * |
| | Untermesser 3002.2034.3B 580 x 50 x 6 | 8/M6 | 1,33 | 014.73F236 | * |
| Gazestation 3006 | Obermesser 3006.2041.3 524 x 95/45 x 8 | 6/M6 | 1,48 | 014.76F236 | * |
| | Untermesser 3006.2079.3 497 x 50 x 10/4 | 4 zyl.vers. Langlöcher | 1,46 | 014.77F236 | * |
| Gazestation 3009 | Obermesser (3009.2836.3A) 545 x 85/45 x 8 | 4/M6 | 1,54 | 014.80/001F236 | * |
| | Untermesser (3009.4662.3) 544 x 50 x 10/4 | 4/M6 | 1,54 | 014.80/101F236 | * |
| Gazestation 3010 verwendbar/ usable f. 3009 | Obermesser (3010.3852.3A) 550 x 85/45 x 8 | 4/M6 | 1,55 | 014.80/011F236 | * |
| | Untermesser (3010.3851.3A) 554 x 50 x 10/4 | 4/M6 | 1,55 | 014.80/111F236 | * |
| Gazestation 3049 AK/BBA | Obermesser 3049.1102.2 (BBA-2-10102a) 550 x 30 x 23 | 2 zyl.vers Langlöcher | 1,60 | 014.78F236 | * |
| | Untermesser 3049.1101.2 (BBA-2-10101) 460 x 59/50 x 4,4 | 5 Langlöcher | 0,75 | 014.79F236 | * |
| Gazestation 3061 EB | Obermesser 3061.0840.2 (EB2-840) 450 x 88/68/51 x 5 | 4/M6 | 1,10 | 014.49/001F236 | * |
| | Untermesser 3061.0841.2 (EB2-841) 460 x 40 x 4 | 2/M5 | 0,56 | 014.49/101F236 | * |
| RB 5 Rotorbinder | Obermesser 896.1590.3C 460 x 24/12 x 8 | 4/M5 | 0,33 | 014.74F236 | * |
| | Untermesser 896.1597.3B 460 x 75/65 x 6 | 2 Langlöcher | 1,31 | 014.75F236 | * |

M



* Preis auf Anfrage / Price on request



## NAGAI

(Exporter: UCHIDA YOKO CO.)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **NC 61 SH** | 750 x 110 x 7,95 | 14/M10 | 4,50 | 107.08F220 | * |
| | | | | 107.08F3000 | * |
| **NC 77** | 950 x 140 x 11,1 | 18/M10 | 10,20 | 107.09F220 | * |
| | | | | 107.09F3000 | * |
| **NC 92** | 1200 x 140 x 11,11 | 8 1/2"W | 12,90 | 107.01F220 | * |
| | | | | 107.01F3000 | * |
| **NCW 100 HH** | 1200 x 140 x 11,11 | 20/M12 | 12,80 | 107.02F220 | * |
| | | | | 107.02F3000 | * |
| **NCW 102 HH** | 1200 x 140 x 12,7 | 24/M12 | 14,80 | 107.03F220 | * |
| | | | | 107.03F3000 | * |
| **NCW 115 HH** | 1388 x 150 x 13,7 | 30/M12 | 19,80 | 107.06F220 | * |
| | | | | 107.06F3000 | * |
| **NCW 116 HH** | 1390 x 150 x 13,7 | 30/M12 | 19,85 | 107.07F220 | * |
| | | | | 107.07F3000 | * |
| **NCW 132 HH** | 1530 x 150 x 13,7 | 32/M12 | 21,80 | 107.04F220 | * |
| | | | | 107.04F3000 | * |
| **NCW 132 HH** | 1560 x 150 x 13,7 | 32/M12 | 22,25 | 107.05F220 | * |
| | | | | 107.05F3000 | * |

## NAGEL (FOLDNAK)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Foldnak 100** | Obermesser<br>(295 3916)<br>350 x 75/70/55 x 6 | 5 Langlöcher<br>2/M6 | 0,88 | 094.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>(295 3997)<br>358 x 20 x 12 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,62 | 094.90/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trimmer** | Obermesser<br>(2710105)<br>392 x 77/72/55 x 6 | 5 Langlöcher<br>2/M6 | 1,05 | 094.91/001F236 | * |
| | Untermesser<br>(2710103)<br>400 x 20 x 12 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,69 | 094.91/101F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## NATIONAL

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **36"** | 1117,6 x 127 x 12,45<br>44x5x.49" | 24 ½"-12 | 12,00 | 112.01F220 | * |
| | | | | 112.01F3000 | * |
| **44"** | 1320,8 x 127 x 12,45<br>52x5x.49" | 27 ½"-12 | 14,40 | 112.03F220 | * |
| | | | | 112.03F3000 | * |

## NISHIKAWA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **NHM-122<br>NHN-1220** | 1450 x 150 x 13,7 | 32/M12 | 20,70 | 080.01F220 | * |
| | | | | 080.01F3000 | * |

## OBSCURE

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Linea Maxima** | Obermesser<br>381 x 98/78/49 x 6,5 | 5 Langlö. | 1,10 | 140.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>390 x 28 x 14 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,80 | 140.90/101F236 | * |

Für diese Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For these types a drawing is required.





* Preis auf Anfrage / Price on request

## OMAC (NEBIOLO)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **T/C 73/76<br>TH 76** | 965 x 120 x 10<br>(76-21) | 30/M10 | 8,00 | 020.01F220 | * |
| | | | | 020.01F3000 | * |
| **T/C 82** | 1005 x 101,41 x 8 | 14/M10 | 5,60 | 020.04F220 | * |
| | | | | 020.04F3000 | * |
| **TNX 1051f** | 1040 x 130 x 11 | 18/M10 | 10,30 | 020.25F220 | * |
| | | | | 020.25F3000 | * |
| **TOE 84** | 1053 x 118,76 x 10 | 18/M8 | 8,60 | 020.07F220 | * |
| | | | | 020.07F3000 | * |
| **TOE 83** | 1060 x 142,12 x 12<br>(83-21) | 22/M8 | 12,45 | 020.05F220 | * |
| | | | | 020.05F3000 | * |
| **T/N/X 90<br>T/N/E 90<br>TNH 91, TOE92** | 1155 x 118,76 x 10<br>(90-21) | 22/M8 | 9,45 | 020.02F220 | * |
| | | | | 020.02F3000 | * |
| **T/H 103, TA103<br>TOE 103, TA105<br>TOE 105, TH105<br>TOE 108** | 1215 x 118,76 x 10<br>(103-21) | 22/M8 | 9,95 | 020.06F220 | * |
| | | | | 020.06F3000 | * |
| **TA105** | 1220 x 118,76 x 10 | 24/M8 | 9,95 | 020.26F220 | * |
| | | | | 020.26F3000 | * |
| **T/NH 105** | 1235 x 119,1 x 12 | 24/M8 | 12,20 | 020.03F220 | * |
| | | | | 020.03F3000 | * |
| **TOE 110/112** | 1320 x 142,12 x 12<br>(110-21) | 22/M10 | 15,55 | 020.09F220 | * |
| | | | | 020.09F3000 | * |
| **TOE 107** | 1326 x 142,12 x 12 | 26/M8 | 15,50 | 020.24F220 | * |
| | | | | 020.24F3000 | * |
| **T/N/H/E 117<br>TOE 118/120** | 1426 x 142,12 x 12<br>(117-21) | 28/M8 | 16,85 | 020.11F220 | * |
| | | | | 020.11F3000 | * |
| **TOE 131/135<br>Monoblocco** | 1540 x 142,12 x 12<br>(131-21) | 28/M10 | 18,20 | 020.12F220 | * |
| | | | | 020.12F3000 | * |
| **TOE 148** | 1730 x 142,12 x 12 | 45/M10 | 20,30 | 020.14F220 | * |
| | | | | 020.14F3000 | * |
| **TOE 148<br>TOE 155** | 1790 x 142,12 x 12<br>(S 2-21) | 32/M10 | 21,10 | 020.15F220 | * |
| | | | | 020.15F3000 | * |
| **T/O 150<br>T/O 154** | 1790 x 203,17 x 18 | 51/M12 | 45,40 | 020.23F220 | * |
| | | | | 020.23F3000 | * |
| **T/O/E 170/175** | 1950 x 183,17 x 18<br>(170-21) | 36/M12 | 44,70 | 020.16F220 | * |
| | | | | 020.16F3000 | * |
| **T/O 200** | 2250 x 183,17 x 18 | 42/M12 | 51,50 | 020.17F220 | * |
| | | | | 020.17F3000 | * |
| **TOE 220** | 2450 x 183,17 x 18<br>(220-21) | 44/M12 | 56,10 | 020.19F220 | * |
| | | | | 020.19F3000 | * |
| **TOE 260** | 2850 x 183,17 x 18<br>(260-21) | 52/M12 | 65,30 | 020.21F220 | * |
| | | | | 020.21F3000 | * |

N
O
P
R

* Preis auf Anfrage / Price on request



## OSAKO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 368<br>OT–3A | Vordermesser, oben<br>3-TY-2029-2<br>520 x 145/80/65 x 10 | 4/M8 | 2,55 | 073.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>3-TY-2005<br>355 x 65/55 x 10 | 4/M8 | 1,33 | 073.90/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>3-TY-2005<br>355 x 65/55 x 10 | 4/M8 | 1,33 | 073.90/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>3-TY-2030<br>520 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,70 | 073.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3-TY-2006<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 073.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3-TY-2006<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 073.90/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 368<br>OT-3A | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,21 | 073.90/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,00 | 073.90/303F236 | * |



## OSAKO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 368<br>OT–3A<br>Schwingschnitt<br>Swing Cut | Vordermesser, oben<br>3-TY-2029-2<br>520 x 145/80/65 x 10 | 4/M8 | 2,55 | 073.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>345 x 85/65/55 x 10 | 4/M8 | 1,35 | 073.91/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>345 x 85/65/55 x 10 | 4/M8 | 1,35 | 073.91/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>3-TY-2030<br>520 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,70 | 073.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3-TY-2006<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers.Lö. | 1,15 | 073.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3-TY-2006<br>360 x 40 x 15/10 | 3 vers. Lö. | 1,15 | 073.90/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 368<br>OT–3A<br>Schwingschnitt<br>Swing Cut | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,25 | 073.91/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,00 | 073.90/303F236 | * |

NOPR



* Preis auf Anfrage / Price on request



## OSAKO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **175<br>OST-Trimmer** | Vordermesser, oben<br>400 x 85/65 x 10 | 4/M8 | 1,98 | 073.92/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>330 x 85/65 x 10 | 4/M8 | 1,61 | 073.92/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>330 x 85/65 x 10 | 4/M8 | 1,61 | 073.92/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>400 x 40 x 15/10 | 4 vers.Lö. | 1,31 | 073.92/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>330 x 65 x 10 | 4/M8 | 1,63 | 073.92/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>330 x 65 x 10 | 4/M8 | 1,63 | 073.92/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **175<br>OST-Trimmer** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,20 | 073.92/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,57 | 073.92/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **378<br>OT–325** | Vordermesser, oben<br>3-OT-60755<br>530 x 99/69 x 8 | 7/M6<br>2/7 Ø | 1,96 | 073.93/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>3-OT-60713<br>365 x 60 x 8 | 6/M6 | 1,10 | 073.93/023F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>3-OT-60713<br>365 x 60 x 8 | 6/M6 | 1,10 | 073.93/023F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>3-OT-60754<br>540 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö.<br>1/9 Ø | 1,77 | 073.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>3-OT-60710<br>400 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,26 | 073.93/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>3-OT-60710<br>400 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,26 | 073.93/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **378<br>OT-325** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,16 | 073.93/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,29 | 073.93/303F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## OSAKO



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 378<br>altern.Modell | Untermesser<br>540 x 40 x 18/13 | 5 vers.Lö.<br>1/9 Ø | 2,25 | 073.93/111F236 | * |
| | Untermesser, links<br>400 x 40 x 18/13 | 5 vers.Lö. | 1,61 | 073.93/145F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>400 x 40 x 18/13 | 5 vers.Lö. | 1,61 | 073.93/145F236 | * |
| | Untermesser, links<br>40131<br>370 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,97 | 073.94/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>40131<br>370 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,97 | 073.94/123F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| OT 2000 | Vordermesser, oben<br>550 x 95/65 x 10 | 8/M6<br>2/9 Ø | 2,50 | 073.95/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>320 x 65 x 10 | 6/M6 | 1,45 | 073.95/023F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>320 x 65 x 10 | 6/M6 | 1,45 | 073.95/023F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>550 x 40 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 2,05 | 073.95/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>380 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 073.95/145F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>380 x 32 x 14,75/13,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 073.95/145F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| OT 2000 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,40 | 073.95/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,15 | 073.95/303F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 368/378<br>OT–3A<br>Trennen<br>Split cut | Obermesser<br>3-TK-2009<br>350 x 96/82/60 x 6 | 5 Langlö. | 1,03 | 073.64F236 | * |
| | Untermesser<br>3-TK-2010<br>350 x 58 x 10/6 | 5/M6 | 1,06 | 073.65F236 | * |

NOPR



* Preis auf Anfrage / Price on request



## OSAKO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **368/OT–3A<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch Cut<br>Bevel 90°** | Obermesser (5/32")<br>3-TK-2005<br>350 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,79 | 073.60/004F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>3-TK-2005<br>350 x 165/82/60 x 5 | 5 Langlöcher | 0,98 | 073.60/005F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>3-TK-2005<br>350 x 165/82/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,20 | 073.60/006F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>3-TK-2005<br>350 x 165/82/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,58 | 073.60/008F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>3-TK-2005<br>350 x 165/82/60 x 10 | 5 Langlöcher | 1,98 | 073.60/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>3-TK-2008<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,76 | 073.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>3-TK-2008<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,76 | 073.61/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **368/OT–3A<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape** | Obermesser (5/32")<br>(3-TK-2005)<br>350 x 165/82/60 x 4 | 5 Langlöcher | 0,77 | 073.60/204F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>(3-TK-2005)<br>350 x 165/82/60 x 5 | 5 Langlöcher | 0,95 | 073.60/205F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>(3-TK-2005)<br>350 x 165/82/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,12 | 073.60/206F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>(3-TK-2005)<br>350 x 165/82/60 x 8 | 5 Langlöcher | 1,54 | 073.60/208F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>(3-TK-2005)<br>350 x 165/82/60 x 10 | 5 Langlöcher | 1,94 | 073.60/210F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## OSAKO



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 378<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch Cut<br>Bevel 90° | Obermesser (5/32")<br>350 x 115/83/63 x 4 | 5 Langlöcher | 0,76 | 073.63/004F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>350 x 115/83/63 x 5 | 5 Langlöcher | 0,94 | 073.63/005F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>350 x 115/83/63 x 6 | 5 Langlöcher | 1,15 | 073.63/006F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>350 x 115/83/63 x 8 | 5 Langlöcher | 1,50 | 073.63/008F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>350 x 115/83/63 x 10 | 5 Langlöcher | 1,90 | 073.63/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>3-TK-2008<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,76 | 073.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>3-TK-2008<br>350 x 58 x 6,0/5,7 | 5/M6 | 0,76 | 073.61/103F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 378<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape | Obermesser (5/32")<br>350 x 115/83/63 x 4 | 5 Langlöcher | 0,74 | 073.63/204F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>350 x 115/83/63 x 5 | 5 Langlöcher | 0,91 | 073.63/205F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>350 x 115/83/63 x 6 | 5 Langlöcher | 1,10 | 073.63/206F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>350 x 115/83/63 x 8 | 5 Langlöcher | 1,44 | 073.63/208F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>350 x 115/83/63 x 10 | 5 Langlöcher | 1,83 | 073.63/210F236 | * |

N
O
P
R

## OSAKO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanzen<br>Sondermodell<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>special type<br>V-Shape | Obermesser (5/32")<br>350 x 83/60 x 18/4 | 5 Langlöcher | 2,15 | 073.67/204F236 | * |
| | Obermesser (3/16")<br>350 x 83/60 x 18/5 | 5 Langlöcher | 2,25 | 073.67/205F236 | * |
| | Obermesser (1/4")<br>350 x 83/60 x 18/6 | 5 Langlöcher | 2,35 | 073.67/206F236 | * |
| | Obermesser (5/16")<br>350 x 83/60 x 18/8 | 5 Langlöcher | 2,50 | 073.67/208F236 | * |
| | Obermesser (3/8")<br>350 x 83/60 x 18/10 | 5 Langlöcher | 2,65 | 073.67/210F236 | * |

*Preis auf Anfrage / *Price on request

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 378<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape | Obermesser<br>350 x 82,8/60 x 6 | 5 Langlöcher | 1,05 | 073.62/006F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PARAGON

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 647,7 x 101.6 x 7.74<br>25.50"x4.00"x.305" | 8 3/8"-16NC | 3,50 | 128.01F220 | * |
| | | | | 128.01F3000 | * |



## PEERLESS GEM

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **23"** | 660,4 x 114,3 x 9,52<br>26"x4.5"x.375" | 8 1/2"-12<br>(3/8"-5/8") | 5,00 | 057.01F220 | * |
| | | | | 057.01F3000 | * |
| **23"** | 660,4 x 114,3 x 9,52<br>26"x4.5"x.375" | 8 1/2"-13<br>NC<br>(1/2"-5/8") | 5,00 | 057.03F220 | * |
| | | | | 057.03F3000 | * |
| **25"** | 723,9 x 114,3 x 9,50<br>28.5"x4.5"x.375" | 5 1/2"-13<br>NC | 5,50 | 057.02F220 | * |
| | | | | 057.02F3000 | * |
| **30"** | 863,6 x 127 x 12,57<br>34" x 5" x .495" | 6 1/2"-12 | 9,50 | 057.06F220 | * |
| | | | | 057.06F3000 | * |
| **34"** | 965,2 x 127 x 12,57<br>38" x 5" x .495" | 7 1/2"-12 | 10,65 | 057.05F220 | * |
| | | | | 057.05F3000 | * |

Für alle PEERLESS GEM-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all PEERLESS GEM-types a drawing is required.

N
O
P
R

* Preis auf Anfrage / Price on request

# PERFECTA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **H 72** | 830 x 100 x 8 | 5/M12x1,5 | 4,55 | 005.01F220 | * |
| | | | | 005.01F3000 | * |
| **76 SP/SC<br>76 UC/HTVC** | 935 x 110 x 11,7<br>48.22.063<br>3232911<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 14/M12<br>+MWE | 8,05 | 005.22F220 | * |
| | | | | 005.22F3000 | * |
| **Asp 78<br>Ac 78** | 960 x 128 x 9 | 16/M12x1,5 | 7,60 | 005.03F220 | * |
| | | | | 005.03F3000 | * |
| **P78 ECO-Line<br>>2016** | 980 x 127 x 12,7 | 18/M10<br>+MWE | 10,75 | 005.42F220 | * |
| | | | | 005.42F3000 | * |
| **Asp/Apv/Acmb<br>Apa/Ac 83** | 995 x 132 x 10<br>48.22.003 | 18/M12x1,5 | 9,15 | 005.04F220 | * |
| | | | | 005.04F3000 | * |
| **P80<br>>2019** | 996 x 140 x 13 | 24/M12<br>+MWE | 12,75 | 005.44F220 | * |
| | | | | 005.44F3000 | * |
| **S 86/87** | 1070 x 140 x 12<br>48.22.004 | 21/M12x1,5 | 12,40 | 005.07F220 | * |
| | | | | 005.07F3000 | * |
| **S /SEY 87<br>SEYPA 92<br>Serie >06/73** | 1090 x 140 x 12<br>48.22.060 | 21/M12x1,5<br>+MWE | 12,70 | 005.19F220 | * |
| | | | | 005.19F3000 | * |
| **92 UC/HTVC<br>Serie >05/95** | 1085 x 140 x 13<br>48.22.081<br>3232912<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 24/M12<br>+MWE | 13,45 | 005.23F220 | * |
| | | | | 005.23F3000 | * |
| **Asp 105<br>Ac 105** | 1260 x 128 x 9 | 22/M12x1,5 | 9,85 | 005.05F220 | * |
| | | | | 005.05F3000 | * |
| **Apv/Apa<br>Asp 106** | 1260 x 136 x 11 | 24/M12x1,5 | 13,05 | 005.06F220 | * |
| | | | | 005.06F3000 | * |
| **S /SEY 107<br>SEY PA 107** | 1270 x 140 x 12<br>48.22.034 | 24/M12x1,5<br>+MWE | 14,70 | 005.11F220 | * |
| | | | | 005.11F3000 | * |
| **S/SEYPA 107<br>SEYPA 115<br>P 115 TS<br>Drupa 2012** | 1350 x 140 x 12<br>48.22.040-1<br>3232703<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 30/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 15,60 | 005.27F220 | * |
| | | | | 005.27F3000 | * |
| **P 132 TS/L-TS<br>S/SEYPA 132<br>132 TS/L-TS<br>Drupa 2012** | 1515 x 140 x 12<br>48.22.037-1<br>3232704<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 30/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 17,45 | 005.28F220 | * |
| | | | | 005.28F3000 | * |
| **P132 ECO-Line<br>>2016** | 1605 x 160 x 13,7 | 30/M12<br>+MWE | 24,50 | 005.43F220 | * |
| | | | | 005.43F3000 | * |
| **P 168 TS/L-TS<br>S 167 H/HA<br>SEYPA 168<br>Drupa 2012** | 1880 x 160 x 14<br>48.22.011-1<br>3232705<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 45/M12<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 29,20 | 005.33F220 | * |
| | | | | 005.33F3000 | * |
| **S 220/225<br>SEYPA 225<br>225 TS/L-TS** | 2450 x 160 x 14<br>48.22.014<br>3232916<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 57/M12<br>+MWE | 38,15 | 005.14F220 | * |
| | | | | 005.14F3000 | * |

**N O P R**



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PERFECTA

– HARTMETALL – TUNGSTEN CARBIDE (TCT) – CARBURE – METAL DURO –

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **76 SP/SC<br>76 UC/HTVC** | 935 x 95 x 11,7<br>48.22.062 | 7/M12<br>+MWE | 7,30 | 005.24F8000 | * |
| | | | | 005.24F8020 | * |
| | | | | 005.24F8040 | * |
| **92 UC/HTVC<br>Serie >05.95** | 1085 x 105 x 13<br>48.22.080 | 8/M12<br>+MWE | 10,40 | 005.25F8000 | * |
| | | | | 005.25F8020 | * |
| | | | | 005.25F8040 | * |
| **S/SEYPA 107<br>SEYPA 115<br>Serie >09/69<br>P 115 TS<br>Drupa 2012** | 1350 x 140 x 12<br>48.22.041-1<br>3232773 | 20/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 15,60 | 005.29F8000 | * |
| | | | | 005.29F8020 | * |
| | | | | 005.29F8040 | * |
| **S 132 TS/L-TS<br>SEYPA 132<br>P 132 TS/LTS<br>Drupa 2012** | 1515 x 140 x 12<br>48.22.038-1<br>3232774 | 20/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 17,45 | 005.30F8000 | * |
| | | | | 005.30F8020 | * |
| | | | | 005.30F8040 | * |
| **S 167 H/HA<br>SEYPA 168<br>P 168 TS/L-TS<br>Drupa 2012** | 1880 x 160 x 14 | 30/M12<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 29,20 | 005.35F8000 | * |
| | | | | 005.35F8020 | * |
| | | | | 005.35F8040 | * |
| **S 220/225<br>SEYPA 225<br>225 TS/L-TS** | 2450 x 160 x 14 | 38/M12<br>+MWE | 38,15 | 005.39F8000 | * |
| | | | | 005.39F8020 | * |
| | | | | 005.39F8040 | * |




## PERFECTA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SDY-2<br>SDY-1<br>Format 300x420** | Vordermesser<br>570 x 115 x 10<br>(48.22.027) | 8/M12x1,5 | 4,55 | 005.96/001F220 | * |
| | | | | 005.96/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>500 x 115 x 10<br>(48.22.027) | 6/M12x1,5 | 3,25 | 005.96/002F220 | * |
| | | | | 005.96/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>500 x 115 x 10<br>(48.22.027) | 6/M12x1,5 | 3,25 | 005.96/003F220 | * |
| | | | | 005.96/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SDY-1<br>SDY-2<br>Format 300x420** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 11,05 | 005.96/300F220 | * |
| | | | | 005.96/300F3000 | * |

**N O P R**

* Preis auf Anfrage / Price on request

## PERFECTA



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trim Star<br>80/110<br>SDF 75/100** | Vordermesser<br>580 x 115 x 10<br>(48.22.031) | 8/M12x1,5 | 4,70 | 005.99/001F220 | * |
| | | | | 005.99/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>450 x 115 x 10<br>(48.22.031) | 11/M12x1,5 | 2,85 | 005.99/023F220 | * |
| | | | | 005.99/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>450 x 115 x 10<br>(48.22.031) | 11/M12x1,5 | 2,85 | 005.99/023F220 | * |
| | | | | 005.99/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Trim Star<br>80/110<br>SDF 75/100** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,40 | 005.99/300F220 | * |
| | | | | 005.99/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trim Star<br>80/110<br>SDF 75/100<br>Hartmetall<br>TCT** | Vordermesser<br>580 x 95 x 10<br>(48.22.019) | 4/M12x1,5 | 4,00 | 005.89/001F8000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>430 x 95 x 10<br>(48.22.019) | 4/M12x1,5 | 2,35 | 005.89/023F8000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>430 x 95 x 10<br>(48.22.019) | 4/M12x1,5 | 2,35 | 005.89/023F8000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Trim Star<br>80/110<br>SDF 75/100<br>Hartmetall** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,70 | 005.89/300F8000 | * |

## PERFECTA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circut 40 F<br>BoD/ Bod-F** | Vordermesser<br>580 x 115 x 10<br>(48.22.104-1) | 8/M12x1,5 | 4,70 | 005.88/001F220 | * |
| | | | | 005.88/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>417 x 115 x 10<br>(48.22.104-1) | 6/M12x1,5 | 2,60 | 005.88/002F220 | * |
| | | | | 005.88/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>417 x 115 x 10<br>(48.22.104-1) | 6/M12x1,5 | 2,60 | 005.88/003F220 | * |
| | | | | 005.88/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Circut 40 F<br>BoD/ Bod-F** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,90 | 005.88/300F220 | * |
| | | | | 005.88/300F3000 | * |

N
O
P
R



* Preis auf Anfrage / Price on request



## PERFECTA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circut 40 F<br>Hartmetall<br>TCT** | Vordermesser<br>580 x 95 x 10 | 4/M12x1,5 | 4,00 | 005.87/001F8000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>417 x 95 x 10 | 3/M12x1,5 | 2,18 | 005.87/002F8000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>417 x 95 x 10 | 3/M12x1,5 | 2,18 | 005.87/003F8000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Circut 40 F<br>Hartmetall<br>TCT** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,36 | 005.87/300F8000 | * |



## PERFECTA

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circut 40<br>Trennschnitt<br>Split cut** | Vordermesser<br>465 x 115 x 10<br>(48.22.110) | 6/M12x1,5 | 3,50 | 005.86/001F220 | * |
| | | | | 005.86/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>417 x 115 x 10<br>(48.22.104-1)<br>(48.22.110) | 6/M12x1,5 | 2,60 | 005.88/002F220 | * |
| | | | | 005.88/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>417 x 115 x 10<br>(48.22.104-1)<br>(48.22.110) | 6/M12x1,5 | 2,60 | 005.88/003F220 | * |
| | | | | 005.88/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Circut 40<br>Trennschnitt<br>Split cut** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,70 | 005.86/300F220 | * |
| | | | | 005.86/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SDY-EZ<br>SDY-EZ-1** | Vordermesser<br>540 x 115 x 10<br>(48.22.024) | 8/M12x1,5 | 4,25 | 005.95/001F220 | * |
| | | | | 005.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>420 x 115 x 10<br>(48.22.024) | 6/M12x1,5 | 2,85 | 005.95/002F220 | * |
| | | | | 005.95/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>420 x 115 x 10<br>(48.22.024) | 6/M12x1,5 | 2,85 | 005.95/003F220 | * |
| | | | | 005.95/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SDY-EZ<br>SDY-EZ-1** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,95 | 005.95/300F220 | * |
| | | | | 005.95/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PERFECTA



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SDY<br>Format 350x500** | Vordermesser<br>660 x 115 x 10<br>(48.22.029) | 8/M12x1,5 | 5,25 | 005.97/001F220 | * |
| | | | | 005.97/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>500 x 115 x 10<br>(48.22.029) | 6/M12x1,5 | 3,50 | 005.97/002F220 | * |
| | | | | 005.97/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>500 x 115 x 10<br>(48.22.029) | 6/M12x1,5 | 3,50 | 005.97/003F220 | * |
| | | | | 005.97/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SDY<br>Format 350x500** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,25 | 005.97/300F220 | * |
| | | | | 005.97/300F3000 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SDY<br>Formathöhe<br>250mm und für<br>Trennschnitt<br>Cutting height<br>250mm and for<br>Split cut** | Vordermesser<br>660 x 115 x 10 | 8/M12x1,5 | 5,25 | 005.97/001F220 | * |
| | | | | 005.97/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>500 x 115 x 10 | 6/M12x1,5 | 3,55 | 005.98/002F220 | * |
| | | | | 005.98/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>500 x 115 x 10 | 6/M12x1,5 | 3,55 | 005.98/003F220 | * |
| | | | | 005.98/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SDY** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,35 | 005.98/300F220 | * |
| | | | | 005.98/300F3000 | * |

**N O P R**

## PERFECTA



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADN 30/42<br>D 30/42** | Vordermesser<br>560 x 132 x 10<br>(48.22.021) | 10/M12x1,5 | 5,05 | 005.90/001F220 | * |
| | | | | 005.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>452 x 132 x 10<br>(48.22.021) | 8/M12x1,5 | 3,60 | 005.90/002F220 | * |
| | | | | 005.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>452 x 132 x 10<br>(48.22.021) | 8/M12x1,5 | 3,60 | 005.90/003F220 | * |
| | | | | 005.90/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **ADN 30/42<br>D 30/42** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,25 | 005.90/300F220 | * |
| | | | | 005.90/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request



## PERFECTA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **D 30/42 vergrößertes Format enlarged size** | Vordermesser<br>640 x 132 x 10<br>(48.22.022) | 10/M12x1,5 | 5,75 | 005.94/001F220 | * |
| | | | | 005.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>492 x 132 x 10<br>(48.22.022) | 8/M12x1,5 | 3,95 | 005.94/002F220 | * |
| | | | | 005.94/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>492 x 132 x 10<br>(48.22.022) | 8/M12x1,5 | 3,95 | 005.94/003F220 | * |
| | | | | 005.94/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **D 30/42 vergrößertes Format enlarged size** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,65 | 005.94/300F220 | * |
| | | | | 005.94/300F3000 | * |



## PERFECTA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADF 25/35 JOHNE** | Vordermesser<br>475 x 128 x 8 | 8/M12x1,5 | 3,35 | 005.91/001F220 | * |
| | | | | 005.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>400 x 128 x 8 | 6/M12x1,5 | 2,45 | 005.91/002F220 | * |
| | | | | 005.91/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>400 x 128 x 8 | 6/M12x1,5 | 2,45 | 005.91/003F220 | * |
| | | | | 005.91/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **ADF 25/35 JOHNE** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,25 | 005.91/300F220 | * |
| | | | | 005.91/300F3000 | * |



## PERFECTA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADF 30x42,5 JOHNE** | Vordermesser<br>560 x 128 x 8 | 10/M12x1,5 | 3,95 | 005.93/001F220 | * |
| | | | | 005.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>450 x 128 x 8 | 6/M12x1,5 | 2,76 | 005.93/002F220 | * |
| | | | | 005.93/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>450 x 128 x 8 | 6/M12x1,5 | 2,76 | 005.93/003F220 | * |
| | | | | 005.93/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **ADF 30x42,5 JOHNE** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,47 | 005.93/300F220 | * |
| | | | | 005.93/300F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PERFECTA



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADF 25/35 | Vordermesser<br>475 x 128 x 10<br>(48.22.020) | 8/M12x1,5 | 4,15 | 005.92/001F220 | * |
| | | | | 005.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>400 x 128 x 10<br>(48.22.020) | 6/M12x1,5 | 3,05 | 005.92/002F220 | * |
| | | | | 005.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>400 x 128 x 10<br>(48.22.020) | 6/M12x1,5 | 3,05 | 005.92/003F220 | * |
| | | | | 005.92/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| ADF 25/35 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,25 | 005.92/300F220 | * |
| | | | | 005.92/300F3000 | * |

N
O
P
R



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PIVANO

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FG 52 | 680 x 123 x 8 (10009) | 10/M12x1,5 | 4,65 | 006.01F220 | * |
| | | | | 006.01F3000 | * |
| FG 78 | 965 x 125 x 9 | 16/M12x1,5 | 7,50 | 006.02F220 | * |
| | | | | 006.02F3000 | * |
| FG 76 | 1005 x 120 x 10 (18081) | 14/M12x1,5 | 8,35 | 006.16F220 | * |
| | | | | 006.16F3000 | * |
| FG 82S | 1025 x 128 x 9 (2192) | 16/M12x1,5 | 8,20 | 006.03F220 | * |
| | | | | 006.03F3000 | * |
| FG 82A | 1045 x 125 x 9 | 18/M12x1,5 | 8,15 | 006.04F220 | * |
| | | | | 006.04F3000 | * |
| FG 82 SRHE 82R/ 82H | 1070 x 129 x 10 | 18/M12x1,5 | 9,55 | 006.05F220 | * |
| | | | | 006.05F3000 | * |
| FG 92 | 1185 x 145 x 11 | 27/M12x1,5 | 13,10 | 006.20F220 | * |
| | | | | 006.20F3000 | * |
| 92 | 1275 x 145 x 12 | 30/M12x1,5 | 15,30 | 006.21F220 | * |
| | | | | 006.21F3000 | * |
| FG 105 | 1280 x 125 x 9 | 22/M12x1,5 | 9,95 | 006.06F220 | * |
| | | | | 006.06F3000 | * |
| FG 103S/N | 1317 x 145 x 12 | 30/M12x1,5 | 15,90 | 006.13F220 | * |
| | | | | 006.13F3000 | * |
| FG 107 | 1364 x 140 x 10 (12012) | 24/M12x1,5 | 13,25 | 006.07F220 | * |
| | | | | 006.07F3000 | * |
| FG 108 | 1395 x 145 x 12 | 33/M12x1,5 | 16,85 | 006.18F220 | * |
| | | | | 006.18F3000 | * |
| FG 107H | 1400 x 145 x 10 | 36/M12x1,5 | 14,05 | 006.12F220 | * |
| | | | | 006.12F3000 | * |
| FG 113 | 1400 x 130 x 9 (0287) | 24/M12x1,5 | 11,30 | 006.08F220 | * |
| | | | | 006.08F3000 | * |
| FG 112H | 1412 x 143 x 10 | 24/M12x1,5 | 13,95 | 006.14F220 | * |
| | | | | 006.14F3000 | * |
| FG 130 | 1578 x 140 x 11 (1097) | 28/M12x1,5 | 16,85 | 006.09F220 | * |
| | | | | 006.09F3000 | * |
| FG 118H FG 125 | 1587 x 145 x 13 (15081/1) | 36/M12x1,5 | 20,75 | 006.15F220 | * |
| | | | | 006.15F3000 | * |
| FG 129 | 1590 x 140 x 12 | 36/M12x1,5 | 18,55 | 006.17F220 | * |
| | | | | 006.17F3000 | * |
| FG 135H | 1670 x 155 x 13 (13009) | 28/M12x1,5 | 23,35 | 006.10F220 | * |
| | | | | 006.10F3000 | * |
| FG 170H/M | 1957 x 180 x 18 (8501/1) | 34/M12x1,5 | 44,10 | 006.19F220 | * |
| | | | | 006.19F3000 | * |
| FG 170 | 2012 x 180 x 18 (8501) | 34/M12x1,5 | 45,30 | 006.11F220 | * |
| | | | | 006.11F3000 | * |

NOPR

* Preis auf Anfrage / Price on request

## PIVANO





| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS 30/40 | Vordermesser<br>538 x 128 x 8<br>(5501) | 10/M12x1,5 | 3,80 | 006.90/001F220 | * |
| | | | | 006.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>458 x 128 x 8<br>(5403) | 8/M12x1,5 | 2,75 | 006.90/002F220 | * |
| | | | | 006.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>458 x 128 x 8<br>(5402) | 8/M12x1,5 | 2,75 | 006.90/003F220 | * |
| | | | | 006.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| TRIS 30/40 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,30 | 006.90/300F220 | * |
| | | | | 006.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIS<br>31x45 | Vordermesser<br>588 x 128 x 8<br>(A5501) | 10/M12x1,5 | 4,15 | 006.91/001F220 | * |
| | | | | 006.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>468 x 128 x 8<br>(A5403) | 8/M12x1,5 | 2,80 | 006.91/002F220 | * |
| | | | | 006.91/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>468 x 128 x 8<br>(A5402) | 8/M12x1,5 | 2,80 | 006.91/003F220 | * |
| | | | | 006.91/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| TRIS<br>31x45 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,75 | 006.91/300F220 | * |
| | | | | 006.91/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-45 RT | Vordermesser<br>570 x 115 x 10<br>(16616/1) | 10/M12x1,5 | 4,55 | 006.92/001F220 | * |
| | | | | 006.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>457 x 115 x 10<br>(16523/1) | 8/M12x1,5 | 3,15 | 006.92/002F220 | * |
| | | | | 006.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>457 x 115 x 10<br>(16521/1) | 8/M12x1,5 | 3,15 | 006.92/003F220 | * |
| | | | | 006.92/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 31-45 RT | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,85 | 006.92/300F220 | * |
| | | | | 006.92/300F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

## Stahlmesser / Steel knives

Qualtität / Quality:
**FASSCO F-220 · FASSCO F-3000**

### Polar

Modell 1

**POLAR 92 FASSCO-Nr. 007.26**
Messer kann ab 86 EL Masch.Nr. 69001 verwendet werden.




Modell 2

**POLAR 92 FASSCO-Nr. 007.34**




Modell 12

**POLAR 92 FASSCO-Nr. 007.40**




Modell 3

**POLAR 115 FASSCO-Nr. 007.24**
Messer kann ab 107 Masch.Nr. 57601 verwendet werden.




Modell 4

**POLAR 115 FASSCO-Nr. 007.31**




Modell 14

**POLAR 115 FASSCO-Nr. 007.41**




**FASSCO-Nr. 007.57**

Modell 5

**POLAR 137 FASSCO-Nr. 007.27**




**FASSCO-Nr. 007.12**

**FASSCO-Nr. 007.20**

* Preis auf Anfrage / Price on request



NOPR

## Stahlmesser/Steel knives

Qualtität / Quality:
**FASSCO F-220 · FASSCO F-3000**

| Polar | |
|---|---|
| Modell 6 | **POLAR 137 FASSCO-Nr. 007.32**<br>  |
| Modell 15 | **POLAR 137 FASSCO-Nr. 007.42**<br>  |
| Modell 7 | **POLAR 155 FASSCO-Nr. 007.25**<br>Messer kann ab 145 Masch.Nr. 58974 verwendet werden.<br>  |
| Modell 8 | **POLAR 155 FASSCO-Nr. 007.33**<br>  |
| Modell 17 | **POLAR 155 FASSCO-Nr. 007.43**<br>  |
| Modell 9 | **POLAR 176 FASSCO-Nr. 007.45**<br>  |
| Modell 10 | **POLAR 176 FASSCO-Nr. 007.35**<br>  |
| Modell 19 | **POLAR 176 FASSCO-Nr. 007.44**<br>  |

N
O
P
R



* Preis auf Anfrage / Price on request



# POLAR

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **25 Autocut** | 410 x 165 x 9,75 | 4/M12<br>2/M10 | 4,40 | 007.51F8000 | * |
| **55** | 685 x 95 x 9,7<br>241580 (F2)<br>245196 (F3)<br>241787 (F8) | 14/M10 | 4,20 | 007.29F220 | * |
| | | | | 007.29F3000 | * |
| **P56 N** | 695 x 95 x 9,7<br>462655 (F3)<br>464304 (F8) | 12/M10 | 4,35 | 007.59F220 | * |
| | | | | 007.59F3000 | * |
| **58 EL** | 715 x 95 x 9,7<br>248356 (F2)<br>248875 (F3)<br>248876 (F8) | 12/M10 | 4,50 | 007.30F220 | * |
| | | | | 007.30F3000 | * |
| **66** | 805 x 95 x 9,7<br>279034 (F2)<br>280403 (F3) | 14/M10 | 5,00 | 007.46F220 | * |
| | | | | 007.46F3000 | * |
| **71**<br>**72** | 868 x 104 x 9,7<br>207766 (F2)<br>215223 (F3)<br>218622 (F8) | 12/M10 | 6,00 | 007.09F220 | * |
| | | | | 007.09F3000 | * |
| **76 EL** | 925 x 110 x 9,7<br>233231 (F2)<br>245197 (F3)<br>233232 (F8) | 14/M10 | 6,85 | 007.28F220 | * |
| | | | | 007.28F3000 | * |
| **78 JUNIOR 80**<br>**bis Masch.-Nr.**<br>**57560** | 960 x 107 x 9,7<br>208864 (F2)<br>208865 (F3) | 6/M10 | 6,95 | 007.01F220 | * |
| | | | | 007.01F3000 | * |
| **78EL neu**<br>**78 S/E/ED**<br>**Serie 1/95**<br>**78 X/XS/XT** | 960 x 110 x 11,7<br>273893 (F3)<br>273894 (F8) | 18/M10<br>+ MWE | 8,30 | 007.39F220 | * |
| | | | | 007.39F3000 | * |
| **80 ab Masch.-**<br>**Nr. 58001**<br>**82 EL ab**<br>**Serie 1/63** | 990 x 107 x 9,7<br>208867 (F2)<br>208868 (F3)<br>218623 (F8) | 10/M10 | 7,15 | 007.03F220 | * |
| | | | | 007.03F3000 | * |
| **82 EL/ET**<br>**82 ST/HY**<br>**Serie 1/67** | 990 x 107 x 11,7<br>208870 (F2)<br>208871 (F3)<br>218618 (F8) | 10/M10 | 8,35 | 007.04F220 | * |
| | | | | 007.04F3000 | * |
| **86/88 EL/ST**<br>**90 EL/ST** | 1030 x 107 x 11,7<br>208873 (F2)<br>208874 (F3) | 10/M10 | 8,65 | 007.05F220 | * |
| | | | | 007.05F3000 | * |
| **86 EL**<br>**Serie 3/69**<br>**90 EL** | 1080 x 115 x 11,7<br>206003 (F2)<br>206004 (F2) | 11/M10 | 10,00 | 007.06F220 | * |
| | | | | 007.06F3000 | * |
| **92 EL/EM/EMC**<br>**90 CE**<br>**92 CE** | 1095 x 115 x 11,7<br>219615-6/222750 (F2)<br>245184 (F3)<br>219617/222752 (F8)<br>Messer kann ab 86EL Masch.Nr. 69001 verw. werden.<br>Knife can be used from 86EL machine-no. 69001 | 11/M10<br>versetzt<br>+ MWE<br>s.Modell 1 | 10,15 | 007.26F220 | * |
| | | | | 007.26F3000 | * |

NOPR

* Preis auf Anfrage / Price on request

# POLAR



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **92 Autocut** | 1095 x 115 x 11,7<br>248308 (F8) | 22/M10<br>+ MWE | 10,15 | 007.36F3000 | * |
| **92 EM/EMC<br>92 SD/MON<br>Serie 9/90** | 1095 x 115 x 11,7<br>258046 (F3)<br>258048 (F8) | 22/M10<br>gerade<br>+ MWE<br>s.Modell 2 | 10,05 | 007.34F220 | * |
| | | | | 007.34F3000 | * |
| **92 S/E/ED<br>NMW/S/E/ED<br>Serie 1/95<br>92 X/XT** | 1095 x 115 x 11,7<br>270671 (F3)<br>270672 (F8) | 22/M10<br>gerade<br>+ MWE<br>s.Modell 12 | 10,05 | 007.40F220 | * |
| | | | | 007.40F3000 | * |
| **92** | 1095 x 115 x 11,7<br>Universal alle Typen/all types | 22/M10<br>+MWE | 10,05 | 007.58F220 | * |
| | | | | 007.58F3000 | * |
| **107 HY** | 1300 x 116 x 8<br>(208896)<br>1 Schneide / 1 bevel | 36/M10 | 8,40 | 007.37F220 | * |
| | | | | 007.37F3000 | * |
| **105/107<br>Masch.-Nr.<br>301-56873** | 1325 x 120 x 11,95<br>(208878) | 22/M12 | 12,90 | 007.07F220 | * |
| | | | | 007.07F3000 | * |
| **107 HY/EL<br>ab Masch.-Nr.<br>57601<br>110/112<br>Serie 3/66** | 1390 x 160 x 13,75 | 26/M12 | 21,35 | 007.08F220 | * |
| | | | | 007.08F3000 | * |
| **110/112 EL/ST<br>ab Serie 3/67<br>115 EL/CE/EMC<br>ab Serie 3/78<br>X/XT ab Masch.-<br>Nr. 7431001** | 1390 x 160 x 13,75<br>222061-2 (F2)<br>245182 (F3)<br>222063 (F8) | 26/M12<br>versetzt<br>+ MWE<br>s.Modell 3 | 21,35 | 007.24F220 | * |
| | Messer kann ab 107 Masch.Nr. 57601 verw. werden.<br>Knife can be used from 107 machine-no. 57601<br>**F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.24F3000 | * |
| **115 NMW<br>Serie 7/90<br>115 X/XT<br>Autotrim** | 1390 x 160 x 13,75<br>256491 (F2)<br>256492 (F3)<br>256493 (F8) | 26/M12<br>gerade<br>+ MWE<br>s.Modell 4 | 21,35 | 007.31F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.31F3000 | * |
| **115 S/E/ED<br>Serie 5/95** | 1390 x 160 x 13,75<br>274921 (F3)<br>274922 (F8) | 39/M12<br>(3 Reihen)<br>4/M5, +MWE<br>s.Modell 14 | 21,25 | 007.41F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.41F3000 | * |
| **115** | 1390 x 160 x 13,75<br>Universal alle Typen/all types | 65/M12<br>4/M5, +MWE | 21,00 | 007.57F3000 | * |
| **132 HY<br>Masch.-Nr.<br>4101 – 57933** | 1525 x 160 x 13,75<br>(208881) | 22/M12 | 23,30 | 007.11F220 | * |
| | | | | 007.11F3000 | * |
| **137 EL/EMC** | 1605 x 160 x 13,75<br>231126-7 (F2)<br>245198 (F3)<br>241350 (F8) | 30/M12<br>versetzt<br>+ MWE<br>s.Modell 5 | 24,50 | 007.27F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.27F3000 | * |

N
O
P
R



* Preis auf Anfrage / Price on request



## POLAR

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **137 NMW<br>Serie 6/90<br>137 X/XT<br>Autotrim** | 1605 x 160 x 13,75<br>256495 (F3)<br>256496 (F8) | 30/M12<br>gerade<br>+ MWE<br>s.Modell 6 | 24,50 | 007.32F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung<br>F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.32F3000 | * |
| **137 S/E/ED<br>Serie 4/95** | 1605 x 160 x 13,75<br>274923 (F3)<br>274924 (F8) | 45/M12<br>(3 Reihen)<br>4/M5, +MWE<br>s.Modell 15 | 24,35 | 007.42F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung<br>F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.42F3000 | * |
| **137** | 1610 x 160 x 13,75<br>Universal alle Typen/all types | 75/M12<br>4/M5, +MWE | 24,30 | 007.70F3000 | * |
| **145 HY** | 1660 x 160 x 13,75 | 32/M12 | 25,40 | 007.19F220 | * |
| | | | | 007.19F3000 | * |
| **145 HY<br>Masch.-Nr.<br>57934 – 58973** | 1680 x 160 x 13,75<br>208884 (F3)<br>208885 (F8) | 32/M12 | 25,65 | 007.12F220 | * |
| | | | | 007.12F3000 | * |
| **145 HY<br>ab Masch.-Nr.<br>58974** | 1680 x 160 x 13,75 | 32/M12 | 25,65 | 007.20F220 | * |
| | | | | 007.20F3000 | * |
| **145 HY** | 1700 x 116 x 8<br>1 Schneide / 1 bevel | 48/M10 | 10,95 | 007.38F220 | * |
| | | | | 007.38F3000 | * |
| **150 HY** | 1720 x 160 x 13,75 | 32/M12 | 26,30 | 007.13F220 | * |
| | | | | 007.13F3000 | * |
| **150 EL<br>Serie 1/70** | 1735 x 160 x 13,75<br>206672 (F3)<br>206686 (F8) | 32/M12 | 26,55 | 007.14F220 | * |
| | | | | 007.14F3000 | * |
| **145/150 HY<br>150 ST/EL<br>150/155 EL<br>CE/CS/EMC** | 1785 x 160 x 13,75<br>221903-4 (F2)<br>245174 (F3)<br>222060 (F8) | 32/M12<br>versetzt<br>+ MWE<br>s.Modell 7 | 27,30 | 007.25F220 | * |
| | Messer kann ab 145 Masch.Nr.58974 verw. werden.<br>Knife can be used from 145 machine-no. 58974<br>**F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung<br>F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.25F3000 | * |
| **155 NMW<br>Serie 8/90<br>155 X/XT<br>Autotrim** | 1785 x 160 x 13,75<br>256498 (F3)<br>256499 (F8) | 32/M12<br>gerade<br>+ MWE<br>s.Modell 8 | 27,30 | 007.33F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung<br>F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.33F3000 | * |
| **155 S/E/ED<br>Serie 95** | 1785 x 160 x 13,75<br>274925 (F3)<br>274926 (F8) | 48/M12<br>(3 Reihen)<br>4/M5, +MWE<br>s.Modell 17 | 27,20 | 007.43F220 | * |
| | **F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung<br>F-8000 see sep. table for universal perforation** | | | 007.43F3000 | * |
| **155** | 1790 x 160 x 13,75<br>Universal alle Typen/all types | 80/M12<br>4/M5, +MWE | 27,00 | 007.72F3000 | * |

N
O
P
R

* Preis auf Anfrage / Price on request

## POLAR



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **176**<br>**Serie 6/94**<br>**AMW** | 1995 x 160 x 13,75<br>272451 (F3)<br>272452 (F8)<br>**F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | 36/M12<br>versetzt<br>+ MWE<br>s.Modell 9 | 30,50 | 007.45F220 | * |
| | | | | 007.45F3000 | * |
| **176 EMC**<br>**NMW**<br>**176 X/XT** | 1995 x 160 x 13,75<br>259276 (F3)<br>279275 (F8)<br>**F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | 36/M12<br>gerade<br>+ MWE<br>s.Modell 10 | 30,50 | 007.35F220 | * |
| | | | | 007.35F3000 | * |
| **176 S/E/ED**<br>**Serie 95** | 1995 x 160 x 13,75<br>274927 (F3)<br>274928 (F8)<br>**F-8000 s. sep. Tabelle für Universal-Lochung**<br>**F-8000 see sep. table for universal perforation** | 54/M12<br>(3 Reihen)<br>4/M5<br>+ MWE<br>s.Modell 19 | 30,35 | 007.44F220 | * |
| | | | | 007.44F3000 | * |
| **176** | 2000 x 160 x 13,75<br>Universal alle Typen/all types | 90/M12<br>4/M5 + MWE | 30,00 | 007.73F3000 | * |

### HARTMETALL – TUNGSTEN CARBIDE (TCT)– CARBURE – METAL DURO

Universal-Lochung für alle Typen - mit altem und neuem Messerwechsel
Universal perforation for all types - incl. old and new quick change

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **115**<br>**107/110/112** | 1390 x 160 x 13,75<br>420232 | 26/M12<br>+ MWE | 21,35 | 007.61F8000 | * |
| | | | | 007.61F8020 | * |
| | | | | 007.61F8040 | * |
| **137** | 1605 x 160 x 13,75<br>439003 | 30/M12<br>+ MWE | 24,50 | 007.54F8000 | * |
| | | | | 007.54F8020 | * |
| | | | | 007.54F8040 | * |
| **155** | 1785 x 160 x 13,75<br>457500 | 32/M12<br>+ MWE | 27,30 | 007.55F8000 | * |
| | | | | 007.55F8020 | * |
| | | | | 007.55F8040 | * |
| **176** | 1995 x 160 x 13,75<br>457509 | 36/M12<br>+ MWE | 30,50 | 007.56F8000 | * |
| | | | | 007.56F8020 | * |
| | | | | 007.56F8040 | * |

## PRESTO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **82** | 1000 x 110 x 10 | 7/M10 | 7,65 | 060.01F220 | * |
| | | | | 060.01F3000 | * |
| **82 neu** | 1000 x 110 x 10 | 24/M10 | 7,55 | 060.02F220 | * |
| | | | | 060.02F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

## PRINTECH

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **780<br>30/31"** | 960 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>4/M6<br>+MWE | 10,55 | 148.03F220 | * |
| | | | | 148.03F3000 | * |
| **920<br>36"** | 1100 x 127 x 12,7<br>(SQZ92.01-16) | 18/M12<br>4/M6<br>+MWE | 12,30 | 148.01F220 | * |
| | | | | 148.01F3000 | * |
| **115<br>45"** | 1390 x 160 x 13,75<br>(SQZ115.01-12) | 24/M12<br>4/M6<br>+MWE | 21,35 | 148.02F220 | * |
| | | | | 148.02F3000 | * |
| **137<br>54"** | 1605 x 160 x 13,75 | 30/M12<br>4/M6<br>+MWE | 24,50 | 148.04F220 | * |
| | | | | 148.04F3000 | * |

## PRISM

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **P 78<br>30.75"** | 970 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+MWE | 10,80 | 013.06F220 | * |
| | | | | 013.06F3000 | * |
| **P 92<br>36"** | 1080 x 127 x 12,7 | 18/M12<br>+MWE | 12,05 | 013.02F220 | * |
| | | | | 013.02F3000 | * |
| **P 115<br>45"** | 1390 x 160 x 12,7 | 22/M12<br>+MWE | 19,60 | 013.03F220 | * |
| | | | | 013.03F3000 | * |
| **P 137<br>54"** | 1605 x 160 x 12,7 | 26/M12<br>+MWE | 22,65 | 013.04F220 | * |
| | | | | 013.04F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller PRISM-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders for all PRISM -types please check drawings.

## PROTECK

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CM 920** | 1220 x 130 x 12,7 | 28/M12<br>6/M6 | 14,10 | 152.03F220 | * |
| | | | | 152.03F3000 | * |
| **XC 116** | 1388 x 158 x 13,7 | 26/M12<br>+MWE | 20,90 | 152.01F220 | * |
| | | | | 152.01F3000 | * |
| **XC 137** | 1564 x 158 x 13,7 | 30/M12<br>+MWE | 23,40 | 152.02F220 | * |
| | | | | 152.02F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller PROTECK-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders for all PROTECK -types please check drawings.



* Preis auf Anfrage / Price on request

# PURLUX-EUROPA

(PAPYRUS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | Vordermesser, oben<br>QS8A-3-18<br>480 x 140/77/65 x 8 | 6/M8 | 1,97 | 099.90/001F236 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>QS8A-3-46<br>335 x 64/54 x 8 | 8/M8 | 1,08 | 099.90/002F236 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>QS8A-3-4<br>335 x 64/54 x 8 | 8/M8 | 1,08 | 099.90/003F236 | * |
| | Vordermesser, unten<br>QS8A-3-19<br>480 x 40 x 16/12 | 6 zyl.vers. | 1,92 | 099.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>QS8A-3-47<br>350 x 40 x 16/12 | 4 zyl.vers. | 1,40 | 099.90/102F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>QS8A-3-3<br>350 x 40 x 16/12 | 4 zyl.vers. | 1,40 | 099.90/103F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| EUROPA | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,13 | 099.90/300F236 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,72 | 099.90/303F236 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA 10 | Vordermesser, oben<br>QSD10-4-30<br>550 x 65 x 8 | 8/M8<br>2/9 Ø<br>2/M6 | 1,85 | 099.91/001F236 | * |
| | | | | 099.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>QSD10-4-94<br>320 x 65 x 8 | 6/M8<br>2/9 Ø<br>2/M6 | 1,10 | 099.91/023F236 | * |
| | | | | 099.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>QSD10-4-94<br>320 x 65 x 8 | 6/M6<br>2/9 Ø<br>2/M6 | 1,10 | 099.91/023F236 | * |
| | | | | 099.91/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>QSD10-4-29<br>550 x 40 x 15 | 8 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 2,05 | 099.91/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>QSD-4-119<br>380 x 32 x 15/13,8 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 099.91/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>QSD-4-119<br>380 x 32 x 15/13,8 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,05 | 099.91/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| NOVA 10 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,05 | 099.91/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,05 | 099.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,15 | 099.91/303F236 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

# PURLUX-EUROPA

(PAPYRUS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **EUROPA<br>Stanzen<br>Fase 90°<br>Punch Cut<br>Bevel 90°** | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 4 | 5 Langlöcher | 0,72 | 099.60/004F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 5 | 5 Langlöcher | 0,90 | 099.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>QS8A-3-30<br>360 x 142/74/54 x 6 | 5 Langlöcher | 1,10 | 099.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 8 | 5 Langlöcher | 1,45 | 099.60/008F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 10 | 5 Langlöcher | 1,83 | 099.60/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>QS8A-3-50<br>360 x 48,5 x 9,0/7,0 | 5/M8 | 0,85 | 099.61/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>QS8A-3-50<br>360 x 48,5 x 9,0/7,0 | 5/M8 | 0,85 | 099.61/123F236 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **EUROPA<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape** | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 4 | 5 Langlöcher | 0,70 | 099.60/204F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 5 | 5 Langlöcher | 0,87 | 099.60/205F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 6 | 5 Langlöcher | 1,03 | 099.60/206F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 8 | 5 Langlöcher | 1,38 | 099.60/208F236 | * |
| | Obermesser<br>360 x 142/74/54 x 10 | 5 Langlöcher | 1,75 | 099.60/210F236 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOVA 10<br>Stanzen<br>Punch cut** | Obermesser<br>QSD10-4-87<br>350 x 83,5/60,5 x 6 | 5 + 2 Langlö.<br>5/ 7-3<br>2/M6 | 1,10 | 099.62/006F236 | * |
| | Untermesser, links<br>QSD-4-122<br>360 x 32 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,08 | 099.63/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>QSD-4-122<br>360 x 32 x 15 | 4 zyl.vers.<br>Langlöcher<br>2/9 Ø | 1,08 | 099.63/123F236 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PURPLE MAGNA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-70 | Vordermesser<br>560 x 82 x 12 | 12/M10 | 3,40 | 143.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>370 x 82 x 14 | 8/M10 | 2,45 | 143.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>370 x 82 x 14 | 8/M10 | 2,45 | 143.91/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| QS-70 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,30 | 143.91/300F3000 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-80 | Vordermesser<br>560 x 110 x 10 | 14/M10 | 4,00 | 143.90/001F220 | * |
| | | | | 143.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>423 x 110 x 10 | 12/M10 | 2,95 | 143.90/023F220 | * |
| | | | | 143.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>423 x 110 x 10 | 12/M10 | 2,95 | 143.90/023F220 | * |
| | | | | 143.90/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| QS-80 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,90 | 143.90/300F220 | * |
| | | | | 143.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK320A | Obermesser<br>400 x 100 x 12 | 5/M10 | 2,85 | 143.89/001F3000 | * |
| | Untermesser<br>400 x 55 x 20 | 3/M10<br>2/9Ø | 3,30 | 143.89/101F236 | * |

## RADOR



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rador-Simplex | 980 x 107 x 10 | 6/M10 | 7,25 | 042.01F220 | * |
| | | | | 042.01F3000 | * |
| Auto-Rador | 1040 x 115 x 10 | 9/M12<br>oder 1/2"W | 8,25 | 042.02F220 | * |
| | | | | 042.02F3000 | * |

## RAPIER MATIC

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 67 | 795 x 90 x 9 | 6/M10 | 4,45 | 029.10F220 | * |
| | | | | 029.10F3000 | * |
| RP 72 | 845 x 90 x 9 | 6/M10 | 4,80 | 029.11F220 | * |
| | | | | 029.11F3000 | * |
| RP 78 | 900 x 90 x 9 | 6/M10 | 5,04 | 029.12F220 | * |
| | | | | 029.12F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

## RC SYSTEMS

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **RC 464 M** | 525 x 50 x 6 | 7/M6 | 0,99 | 154.01F220 | * |

## ROBUST (HEUSER)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **45** | 568 x 80 x 7 | 5/M8 | 2,20 | 054.01F220 | * |
| | | | | 054.01F3000 | * |
| **83** | 1035 x 90 x 9 | 8/M10 | 5,70 | 002.05F220 | * |
| | | | | 002.05F3000 | * |

weitere Messertypen auf Anfrage

## ROSBACK

(CAMCO)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CB 250/251<br>Big 3<br>Reliant<br>318/203** | Vordermesser, oben<br>412,75 x 76,2 x 12,6<br>16.1/4" x 3" x .496"<br>(250-78) | 5 3/8"<br>2 1/4" | 2,40 | 053.90/001F236 | * |
| | | | | 053.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>317,50 x 76,2 x 12,6<br>12.1/2" x 3" x .496"<br>(250-77) | 5 3/8"<br>2 1/4" | 1,80 | 053.90/023F236 | * |
| | | | | 053.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>317,50 x 76,2 x 12,6<br>12.1/2" x 3" x .496"<br>(250-77) | 5 3/8"<br>2 1/4" | 1,80 | 053.90/023F236 | * |
| | | | | 053.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>431,80 x 38,1 x 12,7<br>17" x 1.1/2" x .500"<br>(250-76) | 4 vers.Lö. | 1,45 | 053.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>339,73 x 38,1 x 12,7<br>13.3/8" x 1.1/2" x .500"<br>(250-75) | 4 vers.Lö. | 1,10 | 053.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>339,73 x 38,1 x 12,7<br>13.3/8" x 1.1/2" x .500"<br>(250-75) | 4 vers.Lö. | 1,10 | 053.90/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **CB 250/251<br>Big 3<br>Reliant<br>318/203** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,00 | 053.90/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,00 | 053.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,65 | 053.90/303F236 | * |

NOPR

* Preis auf Anfrage / Price on request

## R.P.M.

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM 80<br>RPM 82 | 960 x 107 x 10 | 6/M10 | 7,10 | 009.09F220 | * |
| | | | | 009.09F3000 | * |
| RPM 82 | 960 x 107 x 10 | 9/M10 | 7,05 | 009.10F220 | * |
| | | | | 009.10F3000 | * |
| RSS 105 | 1225 x 155 x 12,8<br>(KSS 189) | 18/M12 | 16,80 | 009.01F220 | * |
| | | | | 009.01F3000 | * |
| RSS 107 Rapid | 1245 x 155 x 13,8 | 20/M12 | 18,40 | 009.02F220 | * |
| | | | | 009.02F3000 | * |
| RPM 105<br>RPM 107 | 1300 x 155 x 12,8 | 20/M12 | 17,80 | 009.03F220 | * |
| | | | | 009.03F3000 | * |
| RSS 115 | 1325 x 155 x 12,8 | 20/M12 | 18,20 | 009.04F220 | * |
| | | | | 009.04F3000 | * |
| RSS 130 | 1475 x 155 x 12,8<br>(RSS 130/189) | 22/M12 | 20,30 | 009.05F220 | * |
| | | | | 009.05F3000 | * |
| RPM 130<br>RPM 132 | 1550 x 155 x 12,8<br>(130-5-01) | 24/M12 | 21,30 | 009.06F220 | * |
| | | | | 009.06F3000 | * |
| RPM 153 | 1745 x 155 x 14,8<br>(153-5-01) | 30/M12 | 27,80 | 009.07F220 | * |
| | | | | 009.07F3000 | * |
| RPM 165 | 1875 x 155 x 14,8<br>(165-5-01) | 30/M12 | 29,85 | 009.08F220 | * |
| | | | | 009.08F3000 | * |

## SAITO

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-71<br>alt | 850 x 125 x 9,3 | 7/M10 | 6,80 | 087.02F220 | * |
| | | | | 087.02F3000 | * |
| HC-71<br>neu | 850 x 130 x 9,5 | 14/M10 | 7,25 | 087.10F220 | * |
| | | | | 087.10F3000 | * |
| KS-87<br>alt | 1070 x 125 x 9,3 | 9 7/16"W | 8,60 | 087.03F220 | * |
| | | | | 087.03F3000 | * |
| KS-87<br>neu | 1070 x 130 x 9,5 | 18 7/16"W | 9,10 | 087.11F220 | * |
| | | | | 087.11F3000 | * |
| HC-87<br>alt | 1070 x 125 x 10,9 | 9 7/16"W | 10,10 | 087.04F220 | * |
| | | | | 087.04F3000 | * |
| HC-87<br>neu | 1070 x 130 x 11,1 | 18 7/16"W | 10,70 | 087.12F220 | * |
| | | | | 087.12F3000 | * |
| KS<br>alt | 1200 x 135 x 10,9 | 10 7/16"W | 12,25 | 087.05F220 | * |
| | | | | 087.05F3000 | * |
| KS<br>neu | 1200 x 140 x 11,1 | 20 7/16"W | 12,90 | 087.13F220 | * |
| | | | | 087.13F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller SAITO-Typen bitte Zeichnung vergleichen.

S



* Preis auf Anfrage / Price on request

When placing orders forl SAITO -types please check drawings.

## SAITO

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **KS-102<br>alt** | 1200 x 135 x 10,9 | 10 7/16"W | 12,20 | 087.06F220 | * |
| | | | | 087.06F3000 | * |
| **KS-102<br>neu** | 1200 x 140 x 11,1 | 20 7/16"W | 12,85 | 087.14F220 | * |
| | | | | 087.14F3000 | * |
| **H-116<br>alt** | 1350 x 145 x 12,5 | 11 7/16"W | 16,95 | 087.07F220 | * |
| | | | | 087.07F3000 | * |
| **H-116<br>neu** | 1350 x 150 x 12,7 | 22 7/16"W | 17,80 | 087.15F220 | * |
| | | | | 087.15F3000 | * |
| **H-120** | 1370 x 152,4 x 12,7 | 11 7/16"W | 18,10 | 087.01F220 | * |
| | | | | 087.01F3000 | * |
| **H-132<br>HC/SC-132** | 1530 x 145 x 12,5 | 12 7/16"W | 19,20 | 087.08F220 | * |
| | | | | 087.08F3000 | * |
| **H-132<br>HC/SC-132** | 1530 x 150 x 12,7 | 24 7/16"W | 20,20 | 087.16F220 | * |
| | | | | 087.16F3000 | * |
| | 1905 x 152,4 x 12,7 | 30 7/16"W | 25,50 | 087.09F220 | * |
| | | | | 087.09F3000 | * |

Bei Auftragserteilung aller SAITO-Typen bitte Zeichnung vergleichen.
When placing orders forl SAITO -types please check drawings.



## SAROGLIA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **72<br>Tornado** | 912 x 115 x 10 | 24/M14x1,5 | 7,25 | 033.01F220 | * |
| | | | | 033.01F3000 | * |
| **TC 83** | 1030 x 115 x 10 | 24/M14x1,5 | 8,20 | 033.02F220 | * |
| | | | | 033.02F3000 | * |
| **105 *)** | 1280 x 125 x 10 | | 11,10 | 033.03F220 | * |
| | | | | 033.03F3000 | * |
| **106 *)<br>Caesar** | 1275 x 125 x 10 | 33/M14x1,5 | 11,00 | 033.04F220 | * |
| | | | | 033.04F3000 | * |

*) Für diese SAROGLIA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
*) For these SAROGLIA-types a drawing is required.

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SCHIMANEK



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HS 46** | 600 x 60 x 5 | 6 vers. | 1,25 | 025.01F220 | * |
| | | | | 025.01F3000 | * |
| **SH 46** | 650 x 60 x 7 | 6/M6 | 1,88 | 025.13F220 | * |
| | | | | 025.13F3000 | * |
| **SH 52** | 725 x 75 x 8 | 5/M8 | 2,98 | 025.14F220 | * |
| | | | | 025.14F3000 | * |
| **HS 64**<br>**HS 66** | 800 x 75 x 6 | 5 vers. | 2,45 | 025.02F220 | * |
| | | | | 025.02F3000 | * |
| **SH 66** | 840 x 75 x 8 | 6/M8 | 3,50 | 025.12F220 | * |
| | | | | 025.12F3000 | * |
| **SH 66**<br>**SSH 66** | 860 x 75 x 8 | 6/M8 | 3,55 | 025.03F220 | * |
| | | | | 025.03F3000 | * |
| **SSH 72** | 950 x 115 x 9 | 7/M10 | 6,80 | 025.10F220 | * |
| | | | | 025.10F3000 | * |
| **SH 80** | 970 x 115 x 9 | 8/M10 | 6,95 | 025.04F220 | * |
| | | | | 025.04F3000 | * |
| **SH 81** | 1000 x 115 x 9 | 8/M10 | 7,15 | 025.05F220 | * |
| | | | | 025.05F3000 | * |
| **SSH 81**<br>**SSH 82** | 1030 x 115 x 9 | 8/M10 | 7,40 | 025.11F220 | * |
| | | | | 025.11F3000 | * |
| **SSH 86/87**<br>**SSH 92** | 1100 x 115 x 9 | 9/M10 | 7,90 | 025.06F220 | * |
| | | | | 025.06F3000 | * |
| **SH 90** | 1180 x 115 x 9 | 9/M10 | 8,45 | 025.07F220 | * |
| | | | | 025.07F3000 | * |
| **SSH 106** | 1300 x 140 x 12 | 20/M12 | 15,15 | 025.08F220 | * |
| | | | | 025.08F3000 | * |

Für alle SCHIMANEK-Typen ist ein Muster oder eine Zeichnung erforderlich.
For all SCHIMANEK-types a sample or a drawing is necessary.

S



* Preis auf Anfrage / Price on request

## SCHIMANEK-UNIVERSAL

(American Projection)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **21"** | 651 x 90 x 6,9 | 6/M8 | 2,80 | 025.51F220 | * |
| | | | | 025.51F3000 | * |
| **28"** | 950 x 110 x 9,98 | 7/M10 | 7,25 | 025.52F220 | * |
| | | | | 025.52F3000 | * |
| **30-1/2"**<br>**32-1/2"** | 1035 x 115 x 9,98 | 7/M10 | 8,25 | 025.53F220 | * |
| | | | | 025.53F3000 | * |
| **32-1/2"** | 1040 x 115 x 9,98 | 7/M10 | 8,30 | 025.60F220 | * |
| | | | | 025.60F3000 | * |
| **33"**<br>**HS 83** | 1100 x 120 x 9,98 | 8/M10 | 9,15 | 025.54F220 | * |
| | | | | 025.54F3000 | * |
| **35-1/2"**<br>**SH 90** | 1180 x 115 x 9,98 | 9/M10 | 9,40 | 025.55F220 | * |
| | | | | 025.55F3000 | * |
| **39"**<br>**HS 99** | 1250 x 125 x 12,68 | 9/M10 | 13,80 | 025.56F220 | * |
| | | | | 025.56F3000 | * |
| **42"**<br>**HS 107** | 1360 x 140 x 12,68 | 10/M12 | 16,75 | 025.57F220 | * |
| | | | | 025.57F3000 | * |
| **47"**<br>**SH 120** | 1513 x 140 x 11,98 | 10/M12 | 17,65 | 025.58F220 | * |
| | | | | 025.58F3000 | * |
| **57"**<br>**SH 145** | 1727 x 140 x 11,98 | 11/M12 | 20,15 | 025.59F220 | * |
| | | | | 025.59F3000 | * |

Für alle SCHIMANEK-Typen ist ein Muster oder eine Zeichnung erforderlich.
For all SCHIMANEK-types a sample or a drawing is necessary.



## SCHNEIDER ENGINEERING

KS-Master

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **S 115** | 1390 x 160 x 13,75 | 26/M12<br>+MWE | 21,35 | 007.24F220 | * |
| | | | | 007.24F3000 | * |
| **S 137** | 1605 x 160 x 13,75 | 30/M12<br>+MWE | 24,50 | 007.27F220 | * |
| | | | | 007.27F3000 | * |
| **S 155** | 1785 x 160 x 13,75 | 32/M12<br>+MWE | 27,30 | 007.25F220 | * |
| | | | | 007.25F3000 | * |
| **S 185** | 2080 x 160 x 13,75 | 40/M12 | 31,80 | 088.01F220 | * |
| | | | | 088.01F3000 | * |
| **S 220** | 2430 x 160 x 13,75 | 48/M12 | 37,15 | 088.02F220 | * |
| | | | | 088.02F3000 | * |
| **S 320** | 3430 x 160 x 13,75 | 68/M12 | 52,00 | 088.06F220 | * |
| | | | | 088.06F3000 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# SCHNEIDER-SENATOR



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SENATOR 78<br>E-Line<br>>98 | 884 x 129 x 12,1 | 18/M12 | 9,15 | 010.17F220 | * |
| | | | | 010.17F3000 | * |
| SENATOR 76<br>E-Line<br>>96 | 900 x 100 x 10 | 12/M12 | 6,05 | 004.20F220 | * |
| | | | | 004.20F3000 | * |
| SENATOR 76 | 910 x 105 x 9,95 | 12/M10 | 6,55 | 010.14F220 | * |
| | | | | 010.14F3000 | * |
| SENATOR 78<br>E-Line | 935 x 129 x 12,1<br>(900782360300 F2)<br>(900782360310 F3)<br>(900782360320 F8) | 18/M12 | 10,20 | 010.20F220 | * |
| | | | | 010.20F3000 | * |
| KONSUL 78 | 945 x 110 x 8 | 24/M10 | 5,75 | 010.09F220 | * |
| | | | | 010.09F3000 | * |
| SHE 78 | 960 x 107 x 9,7 | 16/M10 | 6,90 | 010.01F220 | * |
| | | | | 010.01F3000 | * |
| SENATOR 78 | 980 x 133 x 9,95 | 24/M10 | 9,00 | 010.02F220 | * |
| | | | | 010.02F3000 | * |
| KONSUL 85/86<br>SENATOR 85/86 | 990 x 120 x 8 | 24/M10 | 6,55 | 010.11F220 | * |
| | | | | 010.11F3000 | * |
| SENATOR 82 | 1020 x 133 x 9,95 | 24/M10 | 9,35 | 010.03F220 | * |
| | | | | 010.03F3000 | * |
| SENATOR 92H<br>E-Line >99 | 1050 x 129 x 12,1<br>(900922350300 F2) | 20/M12 | 11,10 | 010.18F220 | * |
| | | | | 010.18F3000 | * |
| SENATOR 92<br>E-Line<br>>96 | 1060 x 125 x 12 | 18/M12 | 11,05 | 030.13F220 | * |
| | | | | 030.13F3000 | * |
| SENATOR 92<br>(alt) | 1090 x 132 x 9,95 | 27/M10 | 10,00 | 010.10F220 | * |
| | | | | 010.10F3000 | * |
| SENATOR 106<br>110/112 | 1280 x 144 x 9,95 | 33/M12 | 12,80 | 010.04F220 | * |
| | | | | 010.04F3000 | * |
| SENATOR 115<br>(alt) | 1330 x 144 x 9,95 | 36/M12 | 13,30 | 010.08F220 | * |
| | | | | 010.08F3000 | * |
| SENATOR 115<br>>11/81 | 1350 x 144 x 9,95 | 36/M12 | 13,40 | 010.13F220 | * |
| | | | | 010.13F3000 | * |
| SENATOR 115H<br>S-Line / 115<br>MST<br>115 TSC >05/95 | 1360 x 144 x 12,1<br>(901152350310)<br>12.20.001 (F2)<br>12.20.015 (F3)<br>12.20.016 (F8) | 36/M12 | 16,00 | 010.15F220 | * |
| | | | | 010.15F3000 | * |
| SENATOR 115-S<br>13,75 >01/14<br>SERVO | 1360 x 149 x 13,75<br>(901172350311) | 36/M12 | 19,20 | 010.21F220 | * |
| | | | | 010.21F3000 | * |
| SENATOR 132 | 1566 x 144 x 11,95 | 39/M12 | 18,50 | 010.05F220 | * |
| | | | | 010.05F3000 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request



## SCHNEIDER-SENATOR

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SENATOR 137H<br>S-Line<br>>98** | 1580 x 144 x 12,1<br>(9003212350110)<br>14.20.001 (F2)<br>14.20.015 (F3)<br>14.20.016 (F8) | 45/M12 | 18,75 | 010.16F220 | * |
| | | | | 010.16F3000 | * |
| **SENATOR 155H<br>S-Line<br>>99** | 1760 x 144 x 12,1<br>(900552350021)<br>16.20.001 (F2)<br>16.20.015 (F3)<br>16.20.016 (F8) | 51/M12 | 19,90 | 010.19F220 | * |
| | | | | 010.19F3000 | * |
| **SENATOR<br>155/157** | 1880 x 149 x 11,95 | 45/M12 | 23,30 | 010.06F220 | * |
| | | | | 010.06F3000 | * |
| **SENATOR 185** | 2190 x 149 x 11,95 | 54/M12 | 27,05 | 010.07F220 | * |
| | | | | 010.07F3000 | * |
| **SENATOR 260** | 2950 x 149 x 11,95<br>(901472010440 F3) | 75/M12 | 36,50 | 010.12F220 | * |
| | | | | 010.12F3000 | * |

## SEYBOLD

SEYBOLD-DAYTON CUTTER MODELL 10Z + 6Z

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **35"** | 1168,4 x 127 x 12,6<br>46" x 5" x .496"<br>(6ZA 278B) | 21 1/2"–12 | 12,90 | 052.01F220 | * |
| | | | | 052.01F3000 | * |
| **40"** | 1295,4 x 127 x 12,6<br>51" x 5" x .496"<br>(6ZB 278B) | 24 1/2"–12 | 14,30 | 052.02F220 | * |
| | | | | 052.02F3000 | * |
| **44"** | 1397 x 127 x 12,6<br>55" x 5" x .496"<br>(6ZC 278B) | 27 1/2"–12 | 15,50 | 052.03F220 | * |
| | | | | 052.03F3000 | * |
| **50"** | 1549,4 x 127 x 12,6<br>61" x 5" x .496"<br>(6ZD 278B) | 30 1/2"–12 | 17,10 | 052.04F220 | * |
| | | | | 052.04F3000 | * |
| **56"** | 1701,8 x 127 x 12,6<br>67" x 5" x .496"<br>(6ZE 278B) | 33 1/2"–12 | 18,80 | 052.05F220 | * |
| | | | | 052.05F3000 | * |
| **64"** | 1905 x 127 x 12,6<br>75" x 5" x .496"<br>(6ZF 278B) | 36 1/2–12 | 21,10 | 052.06F220 | * |
| | | | | 052.06F3000 | * |
| **67"** | 1981,2 x 127 x 12,6<br>78" x 5" x .496" | 39 1/2"–12 | 21,90 | 052.45F220 | * |
| | | | | 052.45F3000 | * |
| **74"** | 2159 x 127 x 12,6<br>85" x 5" x .496"<br>(6ZG 278B) | 42 1/2"–12 | 23,90 | 052.07F220 | * |
| | | | | 052.07F3000 | * |
| **84"** | 2413 x 127 x 12,6<br>95" x 5" x .496"<br>(6ZH 278B) | 45 1/2"–12 | 26,70 | 052.08F220 | * |
| | | | | 052.08F3000 | * |
| **94"** | 2667 x 127 x 12,6<br>105" x 5" x .496"<br>(15ZJ 278A) | 51 1/2"–12 | 29,50 | 052.09F220 | * |
| | | | | 052.09F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## SEYBOLD

2Y + 4Y

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **32"** | 990,6 x 127 x 12,6<br>39" x 5" x .496"<br>(2YA 109) | 14 1/2"–12 | 10,90 | 052.20F220 | * |
| | | | | 052.20F3000 | * |
| **34"** | 1041,4 x 127 x 12,4<br>41" x 5" x .489"<br>(4YAA 109B) | 21 1/2"–12<br>2 Ø7,94 | 11,50 | 052.47F220 | * |
| | | | | 052.47F3000 | * |
| **36"** | 1092,2 x 127 x 12,6<br>43" x 5" x .496"<br>(2YB 109A) | 14 1/2"–12 | 12,10 | 052.21F220 | * |
| | | | | 052.21F3000 | * |

20th CENTURY CUTTER MODELL 4 Z

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **38"** | 1143,0 x 127 x 12,6<br>45" x 5" x .496"<br>(4ZB 278A) | 16 1/2"–12 | 12,60 | 052.22F220 | * |
| | | | | 052.22F3000 | * |
| **44"** | 1295,4 x 127 x 12,6<br>51" x 5" x .496"<br>(4ZC 278A) | 18 1/2"–12 | 14,30 | 052.23F220 | * |
| | | | | 052.23F3000 | * |
| **50"** | 1447,8 x 127 x 12,6<br>57" x 5" x .496"<br>(4ZD 278A) | 20 1/2"–12 | 16,00 | 052.24F220 | * |
| | | | | 052.24F3000 | * |
| **54"** | 1549,4 x 127 x 12,6<br>61" x 5" x .496"<br>(4ZE 278A) | 20 1/2"–12 | 17,10 | 052.25F220 | * |
| | | | | 052.25F3000 | * |
| **60"** | 1701,8 x 127 x 12,6<br>67" x 5" x .496"<br>(4ZEE 278A) | 22 1/2"–12 | 18,80 | 052.26F220 | * |
| | | | | 052.26F3000 | * |
| **64"** | 1803,4 x 127 x 12,6<br>71" x 5" x .496"<br>(4ZF 278A) | 24 1/2"–12 | 20,00 | 052.27F220 | * |
| | | | | 052.27F3000 | * |
| **74"** | 2057,4 x 127 x 12,6<br>81" x 5" x .496"<br>(4ZG 278A) | 28 1/2"–12 | 22,80 | 052.28F220 | * |
| | | | | 052.28F3000 | * |
| **84"** | 2311,4 x 127 x 12,6<br>91" x 5" x .496"<br>(4ZH 278A) | 30 1/2"–12 | 25,60 | 052.29F220 | * |
| | | | | 052.29F3000 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40"<br>41" | 1346,2 x 127 x 12,6<br>53" x 5" x .496"<br>(CFB-8) | 24 1/2"–12 | 14,90 | 052.30F220 | * |
| | | | | 052.30F3000 | * |
| 44" | 1447,8 x 127 x 12,6<br>57" x 5" x .496"<br>(CFC-8) | 27 1/2"–12 | 16,00 | 052.31F220 | * |
| | | | | 052.31F3000 | * |
| 50" | 1600,2 x 127 x 12,6<br>63" x 5" x .496"<br>(CFD-8) | 30 1/2"–12 | 17,70 | 052.32F220 | * |
| | | | | 052.32F3000 | * |
| 64"<br>65" | 1974,85 x 127 x 12,6<br>77.3/4" x 5" x .496"<br>(CFF-8A) | 36 1/2"–12 | 21,80 | 052.33F220 | * |
| | | | | 052.33F3000 | * |
| 84" | 2482,85 x 127 x 12,6<br>97.3/4" x 5" x .496"<br>(CFH-8A) | 45 1/2"–12 | 27,50 | 052.34F220 | * |
| | | | | 052.34F3000 | * |

SABER – HYDRAULIC CLAMP

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40"<br>41" | 1346,2 x 127 x 12,6<br>53" x 5" x .496"<br>(CKB-8/CFB-8) | 24 1/2"–12 | 14,90 | 052.30F220 | * |
| | | | | 052.30F3000 | * |
| 47" | 1498,6 x 127 x 12,6<br>59" x 5" x .496"<br>(CKC-220) | 27 1/2"–12 | 16,60 | 052.36F220 | * |
| | | | | 052.36F3000 | * |
| 54" | 1676,4 x 127 x 12,6<br>66" x 5" x .496"<br>(CKD-220) | 30 1/2"–12 | 18,50 | 052.37F220 | * |
| | | | | 052.37F3000 | * |
| 58" | 1778 x 127 x 12,6<br>70" x 5" x .496"<br>(CKE-220) | 33 1/2"–12 | 19,70 | 052.38F220 | * |
| | | | | 052.38F3000 | * |
| 64"<br>65" | 1974,85 x 127 x 12,6<br>77.3/4" x 5" x .496"<br>(CFF-8A) | 36 1/2"–12 | 21,80 | 052.33F220 | * |
| | | | | 052.33F3000 | * |

„CJ“ MILL CUTTER ALLHYDRAULIC

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 64"<br>65" | 1974,85 x 127 x 12,6<br>77.3/4" x 5" x .496"<br>(CJK/ CFF-8A) | 36 1/2"–12 | 21,80 | 052.33F220 | * |
| | | | | 052.33F3000 | * |
| 84"<br>85" | 2482,85 x 127 x 12,6<br>97.3/4" x 5" x .496"<br>(CJH/ CFH-8A) | 45 1/2"–12 | 27,50 | 052.34F220 | * |
| | | | | 052.34F3000 | * |
| 90" | 2578,1 x 139,7 x 12,6<br>101.1/2" x 5.5" x .496"<br>(CMH-8) | 51 1/2"–12 | 31,40 | 052.42F220 | * |
| | | | | 052.42F3000 | * |
| 100" | 2838,45 x 127 x 12,6<br>111.3/4" x 5" x .496"<br>(CJL-8) | 54 1/2"–12 | 31,40 | 052.43F220 | * |
| | | | | 052.43F3000 | * |
| 112" | 3136,9 x 139,7 x 12,6<br>123.1/2" x 5.5" x .496"<br>(CML-8) | 60 1/2"–12 | 38,30 | 052.44F220 | * |
| | | | | 052.44F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SEYBOLD

DYNA CLAMP 34 CHB

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **34"** | 1143 x 127 x 12,6<br>45" x 5" x .496"<br>(CHB-157) | 21 1/2"–12 | 12,60 | 052.10F220 | * |
| | | | | 052.10F3000 | * |

36" AUTO CLAMP

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **36"** | 1168,4 x 127 x 12,6<br>46" x 5" x .496"<br>(CBA-331) | 24 1/2"–12 | 12,90 | 052.11F220 | * |
| | | | | 052.11F3000 | * |

MAGNETRONIC CUTTER

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **46"** | 1447,8 x 140 x 12,6<br>57" x 5.512" x .496"<br>(CLC 25) | 27/M12x1,5 | 17,50 | 052.46F220 | * |
| | | | | 052.46F3000 | * |

HOLYOKE

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **34"** | 1041,4 x 127 x 12,6<br>41" x 5" x .496"<br>(ZA 278B) | 1/2"–12 | 11,50 | 052.12F220 | * |
| | | | | 052.12F3000 | * |
| **38"** | 1143 x 127 x 12,6<br>45" x 5" x .496"<br>(ZB 278A) | 1/2"–12 | 12,60 | 052.13F220 | * |
| | | | | 052.13F3000 | * |
| **44"** | 1295,4 x 127 x 12,6<br>51" x 5" x .496"<br>(ZC 278A) | 1/2"–12 | 14,30 | 052.14F220 | * |
| | | | | 052.14F3000 | * |
| **48"** | 1397 x 127 x 12,6<br>55" x 5" x .496"<br>(ZD 278A) | 27 1/2"–12 | 15,50 | 052.15F220 | * |
| | | | | 052.15F3000 | * |
| **54"** | 1549,4 x 127 x 12,6<br>61" x 5" x .496"<br>(ZE 278A) | 20 1/2"–12 | 17,10 | 052.16F220 | * |
| | | | | 052.16F3000 | * |
| **64"** | 1803,4 x 127 x 12,6<br>71" x 5" x .496"<br>(ZF 278A) | 1/2"–12 | 20,00 | 052.17F220 | * |
| | | | | 052.17F3000 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request



**SEYBOLD**

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA | Vordermesser<br>3VA208<br>838,2 x 127 x 12,6<br>33" x 5" x .496" | 15 1/2"–12<br>3 .253" Ø | 9,30 | 052.90/001F220 | * |
| | | | | 052.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>3VA210D<br>635 x 139,7 x 12,6<br>25" x 5.1/2" x .496" | 15 1/2"–12<br>2 5/16" Ø | 6,80 | 052.90/002F220 | * |
| | | | | 052.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>3VA209D<br>635 x 139,7 x 12,6<br>25" x 5.1/2" x .496" | 15 1/2"–12<br>2 5/16" Ø | 6,80 | 052.90/003F220 | * |
| | | | | 052.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 3VA | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 22,90 | 052.90/300F220 | * |
| | | | | 052.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4VA | Vordermesser<br>609,6 x 127 x 12,6<br>24" x 5" x .496" | 18 1/2"–12<br>2 5/16" Ø | 6,70 | 052.91/001F220 | * |
| | | | | 052.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>482,6 x 127 x 12,6<br>19" x 5" x .496" | 15 1/2"–12<br>4 5/16" Ø | 5,15 | 052.91/023F220 | * |
| | | | | 052.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>482,6 x 127 x 12,6<br>19" x 5" x .496" | 15 1/2"–12<br>4 5/16" Ø | 5,15 | 052.91/023F220 | * |
| | | | | 052.91/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| 4VA | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 17,00 | 052.91/300F220 | * |
| | | | | 052.91/300F3000 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

## SHENJIAN



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| QS-02 | Vordermesser<br>QS-0409<br>494 x 127 x 12,7 | 2/M10 | 5,50 | 065.90/001F220 | * |
| | | | | 065.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>QS-0507<br>372 x 127 x 12,7 | 2/M10 | 3,80 | 065.90/002F220 | * |
| | | | | 065.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>QS-0511<br>372 x 127 x 12,7 | 2/M10 | 3,80 | 065.90/003F220 | * |
| | | | | 065.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| QS-02 | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,10 | 065.90/300F220 | * |
| | | | | 065.90/300F3000 | * |

## SHEN WEI DA (124)

Shanghai Shen Wei Da Machinery



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SWD/FD 780<br>SQZK 780 30"<br>(ident. FEIDA) | 970 x 127 x 12,7 | 16/M12<br>+MWE | 10,80 | 013.06F220 | * |
| | | | | 013.06F3000 | * |
| SWD/FD 920<br>SQZK 920 36"<br>(ident. FEIDA) | 1080 x 127 x 12,7 | 18/M12<br>+MWE | 12,05 | 013.02F220 | * |
| | | | | 013.02F3000 | * |
| SWD 1150<br>SQZK 1150 45"<br>(ident. POLAR) | 1390 x 160 x 13,75 | 26/M12<br>+MWE | 21,35 | 007.24F220 | * |
| | | | | 007.24F3000 | * |
| SWD 1370<br>SQZK 1370 54"<br>(ident. POLAR) | 1605 x 160 x 13,75 | 30/M12<br>+MWE | 24,50 | 007.27F220 | * |
| | | | | 007.27F3000 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request

## SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1066,8 x 127 x 12,32<br>42" x 5" x .485" | 12 1/2"-12 | 11,50 | 047.01F220 | * |
| | | | | 047.01F3000 | * |
| | 1168,4 x 139,7 x 13,97<br>46" x 5.50" x .557" | 12 5/8"-11 | 15,75 | 047.02F220 | * |
| | | | | 047.02F3000 | * |





## SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-Trimmer | Vordermesser, oben<br>AT-50<br>457,2 x 76,2 x 12,7<br>18" x 3" x .500" | 5 1/2"–13<br>2 3/8"-24 | 2,75 | 047.96/001F236 | * |
| | | | | 047.96/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>AT-59<br>330,2 x 76,2 x 12,7<br>13" x 3" x .500" | 4 1/2"–13<br>2 3/8"-24 | 1,95 | 047.96/023F236 | * |
| | | | | 047.96/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>AT-59<br>330,2 x 76,2 x 12,7<br>13" x 3" x .500" | 4 1/2"–13<br>2 3/8"-24 | 1,95 | 047.96/023F236 | * |
| | | | | 047.96/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>AT-47<br>457,2 x 31,75 x 12,7<br>18" x 1.250" x .500" | 5 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 1,25 | 047.96/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>AT-66<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers. Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.96/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>AT-66<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers. Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.96/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| AT-Trimmer | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,65 | 047.96/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,65 | 047.96/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,11 | 047.96/303F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| BT-Trimmer | Vordermesser, oben<br>BT-441<br>558,8 x 76,2 x 12,7<br>22" x 3" x .500" | 6 1/2"–13<br>2 1/4"–20 | 3,30 | 047.94/001F236 | * |
| | | | | 047.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>AT-59<br>330,2 x 76,2 x 12,7<br>13" x 3" x .500" | 4 1/2"–13<br>2 3/8"–24 | 1,95 | 047.96/023F236 | * |
| | | | | 047.96/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>AT-59<br>330,2 x 76,2 x 12,7<br>13" x 3" x .500" | 4 1/2"–13<br>2 3/8"–24 | 1,95 | 047.96/023F236 | * |
| | | | | 047.96/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>BT-440<br>558,8 x 31,75 x 12,7<br>22" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 1,41 | 047.94/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>AT-66<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers. Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.96/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>AT-66<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.96/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| BT-Trimmer | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,20 | 047.94/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,20 | 047.94/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,27 | 047.94/303F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request




# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-Trimmer | Vordermesser, oben<br>FT-11A-105<br>558,8 x 88,9 x 12,7<br>22" x 3.1/2" x .500" | | 3,90 | 047.95/001F236 | * |
| | | | | 047.95/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>BT-552/ FT-24A-135<br>330,2 x 88,9 x 12,7<br>13" x 3.1/2" x .500" | | 2,30 | 047.95/023F236 | * |
| | | | | 047.95/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>BT-552/ FT-24A-135<br>330,2 x 88,9 x 12,7<br>13" x 3.1/2" x .500" | | 2,30 | 047.95/023F236 | * |
| | | | | 047.95/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>FT-11A-111<br>558,8 x 31,75 x 12,7<br>22" x 1.250" x .500" | | 1,41 | 047.95/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>AT-66<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.96/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>AT-66<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.96/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| FT-Trimmer | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,50 | 047.95/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,50 | 047.95/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,27 | 047.95/303F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)





| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-Trimmer Standard | Vordermesser, oben<br>CT-14B-218<br>546,1 x 127 x 12,7<br>21.1/2" x 5" x .500" | 10 1/2"–13<br>6 1/4"–20 | 5,95 | 047.90/001F220 | * |
| | | | | 047.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>CT-555-1<br>355,6 x 127 x 12,7<br>14" x 5" x .500" | 8 1/2"-13<br>2 1/4"–20 | 3,80 | 047.90/023F220 | * |
| | | | | 047.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>CT-555-1<br>355,6 x 127 x 12,7<br>14" x 5" x .500" | 8 1/2"-13<br>2 1/4"–20 | 3,80 | 047.90/023F220 | * |
| | | | | 047.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>CT-453-2<br>501,65 x 44,45 x 12,7<br>19.3/4" x 1.750" x .500" | 5 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 2,00 | 047.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>CT-551-11X2<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>CT-551-11X2<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| CT-Trimmer Standard | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,55 | 047.90/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,55 | 047.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,86 | 047.90/303F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request




# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-Trimmer<br>Spezial Modell<br>Special Model | Vordermesser, oben<br>CT-14B-218<br>546,1 x 127 x 12,7<br>21.1/2" x 5" x .500" | 10 1/2"–13<br>6 1/4"–20 | 5,95 | 047.90/001F220 | * |
| | | | | 047.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>CT-551-45/ CT-15B-345<br>368,3 x 127 x 12,7<br>14.1/2" x 5" x .500" | 8 1/2"–13<br>2 1/4"–20 | 3,95 | 047.91/002F220 | * |
| | | | | 047.91/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>CT-553-23/ CT-15B-346<br>368,3 x 127 x 12,7<br>14.1/2" x 5" x .500" | 8 1/2"–13<br>2 1/4"–20 | 3,95 | 047.91/003F220 | * |
| | | | | 047.91/003F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>CT-453-2<br>501,65 x 44,45 x 12,7<br>19.3/4" x 1.750" x .500" | 5 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 2,00 | 047.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>CT-551-11X2<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>CT-551-11X2<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| CT-Trimmer<br>Spezial Modell<br>Special Model | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,85 | 047.91/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,85 | 047.91/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,86 | 047.90/303F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)





| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-Trimmer<br>Modell CT-325<br>Model CT-325 | Vordermesser, oben<br>CT-14B-218<br>546,1 x 127 x 12,7<br>21.1/2" x 5" x .500" | 10 1/2"–13<br>6 1/4"–20 | 5,95 | 047.90/001F220 | * |
| | | | | 047.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>CT-15C-354<br>368,3 x 127 x 12,7<br>14.1/2" x 5" x .500" | 8 1/2"–13<br>2 1/4"–20 | 3,80 | 047.92/023F220 | * |
| | | | | 047.92/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>CT-15C-354<br>368,3 x 127 x 12,7<br>14.1/2" x 5" x .500" | 8 1/2"–13<br>2 1/4"–20 | 3,80 | 047.92/023F220 | * |
| | | | | 047.92/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>CT-453-2<br>501,65 x 44,45 x 12,7<br>19.3/4" x 1.750" x .500" | 5 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 2,00 | 047.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>CT-551-11X2<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>CT-551-11X2<br>330,2 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 1/4"–20 | 0,93 | 047.90/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| CT-Trimmer<br>Modell CT-325<br>Model CT-325 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,55 | 047.92/300F220 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 13,55 | 047.92/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,86 | 047.90/303F236 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-Trimmer<br>andere Modelle<br>other Models | Seitenmesser, unten<br>CT-551-11X1<br>330 x 31,75 x 12,7<br>13" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 3/8"–24NF | 0,90 | 047.90/134F236 | * |
| | Seitenmesser, unten<br>CT-551-11<br>330 x 38,1 x 12,7<br>13" x 1.500" x .500" | 4 vers.Lö.<br>2 3/8"–24NF | 1,08 | 047.90/145F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request



# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-Trimmer<br>Standard<br>SP 855 | Vordermesser, oben<br>HT-11B-103G<br>514,35 x 114,3 x 6,35<br>20.250" x 4.500" x .250" | 5 Langlöcher | 2,60 | 047.93/021F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>HT-12C-105<br>323,85 x 101,6 x 6,35<br>12.3/4" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 1,43 | 047.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>HT-12C-105<br>323,85 x 101,6 x 6,35<br>12.3/4" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 1,43 | 047.93/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>HT-11B-104A<br>533,4 x 31,75 x 12,7<br>21" x 1.250" x .500" | 5 vers.Lö.<br>4 1/4"–28 | 1,50 | 047.93/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>HT-12B-107A<br>317,5 x 31,75 x 12,7<br>12.500" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–28 | 0,87 | 047.93/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>HT-12B-107A<br>317,5 x 31,75 x 12,7<br>12.500" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–28 | 0,87 | 047.93/123F236 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HT-Trimmer<br>Standard<br>SP 855 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,46 | 047.93/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,24 | 047.93/303F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HT-Trimmer<br>Modell HT-18<br>Model HT-18** | Vordermesser, oben<br>HT-31C-122<br>355,6 x 114,3 x 6,35<br>14" x 4.1/2" x .250" | 4 Langlöcher | 1,80 | 047.93/024F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>HT-32C-103<br>269,87 x 101,6 x 6,35<br>10.625" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 1,15 | 047.93/025F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>HT-32C-103<br>269,87 x 101,6 x 6,35<br>10.625" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 1,15 | 047.93/025F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>HT-31C-121<br>381 x 31,75 x 12,7<br>15" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>4 1/4"–28 | 1,05 | 047.93/124F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>HT-12B-107A<br>317,5 x 31,75 x 12,7<br>12.500" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–28 | 0,87 | 047.93/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>HT-12B-107A<br>317,5 x 31,75 x 12,7<br>12.500" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–28 | 0,87 | 047.93/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **HT-Trimmer<br>Modell HT-18<br>Model HT-18** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 4,10 | 047.98/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,79 | 047.98/303F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request



# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HT-Trimmer<br>Modell HT 151<br>Model HT 151** | Vordermesser, oben<br>HT-52-162<br>381 x 114,3 x 6,35<br>15" x 4.500" x .250" | 4 Langlöcher | 1,95 | 047.93/027F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>HT-52-212<br>311,15 x 107,95 x 12,7<br>12.250" x 4.250" x .500" | 12 3/8"–16 | 2,95 | 047.93/028F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>HT-52-212<br>311,15 x 107,95 x 12,7<br>12.250" x 4.250" x .500" | 12 3/8"–16 | 2,95 | 047.93/028F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>HT-52-202<br>463,55 x 31,75 x 12,7<br>18.250" x 1.250" x .500" | 5 vers.Lö.<br>4 1/4"–28 | 1,27 | 047.93/125F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>HT-31C-121<br>381 x 31,75 x 12,7<br>15" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>4 1/4"–28 | 1,05 | 047.93/124F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>HT-31C-121<br>381 x 31,75 x 12,7<br>15" x 1.250" x .500" | 4 vers.Lö.<br>4 1/4"–28 | 1,05 | 047.93/124F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **HT-Trimmer<br>Modell HT 151<br>Model HT 151** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,85 | 047.93A /300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,37 | 047.98A/303F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SHERIDAN

(AM GRAPHICS)





| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-Trimmer<br>andere Modelle<br>other Models | Vordermesser, oben<br>HT-11B-103E<br>457,2 x 114,3 x 6,35<br>18" x 4.500" x .250" | 5 Langlöcher | 2,30 | 047.93/011F3000 | * |
| | Vordermesser, oben<br>HT-11B-103<br>584,2 x 114,3 x 6,35<br>23" x 4.500" x .250" | 7 Langlöcher | 2,95 | 047.93/001F3000 | * |
| | Vordermesser, oben<br>HT-11B-103D<br>609,6 x 114,3 x 6,35<br>24" x 4.500" x .250" | 7 Langlöcher | 3,10 | 047.93/041F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben<br>HT-32C-100<br>285,37 x 101,6 x 6,35<br>11.235" x 4.000" x .250" | 5 Langlöcher | 1,26 | 047.93/026F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>HT-22<br>285,75 x 101,6 x 6,35<br>11.250" x 4.000" x .250" | 5 Langlöcher | 1,26 | 047.93/030F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>HT-22<br>285,75 x 101,6 x 6,35<br>11.250" x 4.000" x .250" | 5 Langlöcher | 1,26 | 047.93/029F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben<br>HT-52-220<br>311,15 x 76,2 x 9,52<br>12.250" x 3.000" x .375" | 5 Langlöcher<br>2 1/4"-20NC | 1,60 | 047.93/031F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>HT-11B-104B<br>615,95 x 31,75 x 12,7<br>24.250" x 1.250" x .500" | 6 vers.Lö.<br>5 1/4"-28 | 1,70 | 047.93/141F236 | * |
| | Seitenmesser, unten<br>HT-21B-105<br>317,5 x 25,4 x 12,7<br>12.500" x 1.000" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–28 | 0,72 | 047.93/145F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request

## SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS<br>500 | Vordermesser, oben<br>514,35 x 101,6 x 6,35<br>20.250" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 2,25 | 047.97/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>323,85 x 101,6 x 6,35<br>12.3/4" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 1,43 | 047.97/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>323,85 x 101,6 x 6,35<br>12.3/4" x 4" x .250" | 5 Langlöcher | 1,43 | 047.97/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>533,4 x 25,4 x 12,7<br>21" x 1" x .500" | 5 vers.Lö.<br>4 1/4"–20 | 1,20 | 047.97/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>317,5 x 25,4 x 12,7<br>12.500" x 1" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–20 | 0,73 | 047.97/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>317,5 x 25,4 x 12,7<br>12.500" x 1" x .500" | 4 vers.Lö.<br>3 1/4"–20 | 0,73 | 047.97/123F236 | * |
| | | | | * | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| HARRIS<br>500 | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 5,11 | 047.97/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 2,66 | 047.97/303F236 | * |

## SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| VT-I<br>SL-Trimmer | Vordermesser<br>14658-2<br>635 x 139,7 x 12,7<br>25" x 5.1/2" x .500" | 6 1/2"–12<br>3 1/4"–20 | 7,95 | 047.89/001F220 | * |
| | | | | 047.89/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>14389-1<br>508 x 139,7 x 12,7<br>20" x 5.1/2" x .500" | 6 1/2"–12<br>3 1/4"–20 | 6,30 | 047.89/023F220 | * |
| | | | | 047.89/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>14389-1<br>508 x 139,7 x 12,7<br>20" x 5.1/2" x .500" | 6 1/2"–12<br>3 1/4"–20 | 6,30 | 047.89/023F220 | * |
| | | | | 047.89/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| VT-I<br>SL-Trimmer | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 20,55 | 047.89/300F220 | * |
| | | | | 047.89/300F3000 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

## SHERIDAN

(AM GRAPHICS)



| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| VT II | Vordermesser<br>VT II B 108<br>711,2 x 139,7 x 12,7<br>28" x 5.1/2" x .500" | 8 1/2"–12<br>3 1/4"–20 | 8,90 | 047.88/001F220 | * |
| | | | | 047.88/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>14389-1<br>508 x 139,7 x 12,7<br>20" x 5.1/2" x .500" | 6 1/2"–12<br>3 1/4"–20 | 6,30 | 047.89/023F220 | * |
| | | | | 047.89/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>14389-1<br>508 x 139,7 x 12,7<br>20" x 5.1/2" x .500" | 6 1/2"–12<br>3 1/4"–20 | 6,30 | 047.89/023F220 | * |
| | | | | 047.89/023F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| VT II | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 21,50 | 047.88/300F220 | * |
| | | | | 047.88/300F3000 | * |



## SHERIDAN

(AM GRAPHICS)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| VT 200<br>Trennschnitt<br>Split cut | Trennmesser<br>B 116925<br>508 x 215,9 x 6,35<br>20" x 8.50" x .250" | 6 1/2"–20<br>3 1/4"–20<br>6 3/8"-16 | 4,90 | 047.87/045F236 | * |
| | Trennmesser<br>(B 116925)<br>508 x 215,9 x 6,35<br>20" x 8.50" x .250" | 9 1/2"–20<br>8 1/4"–20<br>6 3/8"-16 | 4,90 | 047.87/046F236 | * |
| | Trennmesser (kurz)<br>304,8 x 215,9 x 6,35<br>12" x 8.50" x .250" | 4 1/2"–20<br>2 1/4"–20<br>4 3/8"-16 | 2,95 | 047.87/034F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request




# SHORT RUN ENGINEERING

(Paltec)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Short Cut Trim Dreischneider Three knife trim.** | Vordermesser<br>470 x 107 x 12<br>(0321-03.001 02)<br>(0321-10.001) | 4/M10<br>2/M6 | 3,80 | 117.91/001F220 | * |
| | | | | 117.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>400 x 107 x 12<br>(0319-07.001 02)<br>(0319-15.001) | 4/M10<br>2/M6 | 3,50 | 117.91/023F220 | * |
| | | | | 117.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>400 x 107 x 12<br>(0319-07.001 02)<br>(0319-15.001) | 4/M10<br>2/M6 | 3,50 | 117.91/023F220 | * |
| | | | | 117.91/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Short Cut Trim Dreischneider** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,80 | 117.91/300F220 | * |
| | | | | 117.91/300F3000 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

# SPERR & LECHNER

(SPLEK, MATIGRAFICA)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HYDROMAT<br>SL III M<br>>1964** | Vordermesser<br>900-ZB-4/1<br>580 x 120 x 10 | 10/M12<br>4/M8 | 4,75 | 011.91/001F220 | * |
| | | | | 011.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>900-ZB-5<br>510 x 120 x 10 | 8/M12<br>4/M8 | 3,90 | 011.91/023F220 | * |
| | | | | 011.91/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>900-ZB-5<br>510 x 120 x 10 | 8/M12<br>4/M8 | 3,90 | 011.91/023F220 | * |
| | | | | 011.91/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **HYDROMAT<br>SL III M >1964** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,55 | 011.91/300F220 | * |
| | | | | 011.91/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SL III M<br>alt/old** | Vordermesser<br>900-01-II<br>560 x 120 x 10 | 5/M12<br>2/14,5 Ø | 4,65 | 011.90/001F220 | * |
| | | | | 011.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>900-01-I<br>510 x 120 x 10 | 4/M12<br>2/14,5 Ø | 3,90 | 011.90/023F220 | * |
| | | | | 011.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>900-01-I<br>510 x 120 x 10 | 4/M12<br>2/14,5 Ø | 3,90 | 011.90/023F220 | * |
| | | | | 011.90/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SL III M<br>alt/old** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,45 | 011.90/300F220 | * |
| | | | | 011.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SL 900<br>Tapeten-<br>Dreischneider<br>Wall-paper<br>Three k.trim** | Vordermesser<br>900-ZB-4/3<br>630 x 120 x 10 | 10/M12<br>4/M8 | 5,25 | 011.97/001F220 | * |
| | | | | 011.97/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>900-ZB-8<br>700 x 120 x 12 | 10/M12<br>4/M8 | 6,15 | 011.97/002F220 | * |
| | | | | 011.97/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>900-ZB-8<br>700 x 120 x 12 | 10/M12<br>4/M8 | 6,15 | 011.97/003F220 | * |
| | | | | 011.97/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **SL 900<br>Tapeten-<br>Dreischneider** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 17,55 | 011.97/300F220 | * |
| | | | | 011.97/300F3000 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request



## STAHL

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ST 200<br>(Prototyp)** | Vordermesser, oben<br>F241-502-00-11 02<br>F241-502-00-01-00<br>580 x 85 x 10 | 7/M8 | 3,30 | 083.90/001F236 | * |
| | | | | 083.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben links<br>F241-503-00-11 02<br>F241-503-00-01-00<br>360 x 65 x 10 | 6/M8 | 1,46 | 083.90/023F236 | * |
| | | | | 083.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, oben rechts<br>F241-503-00-11 02<br>F241-503-00-01-00<br>360 x 65 x 10 | 6/M8 | 1,46 | 083.90/023F236 | * |
| | | | | 083.90/023F3000 | * |
| | Vordermesser, unten<br>F241-501-00-11 02<br>F241-501-00-02 00<br>600 x 25 x 15 | 6 zyl.vers.<br>Löcher | 1,58 | 083.90/101F236 | * |
| | Seitenmesser, unten links<br>F241-501-00-11 02<br>F241-501-00-01 00<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,98 | 083.90/123F236 | * |
| | Seitenmesser, unten rechts<br>F241-501-00-11 02<br>F241-501-00-01 00<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,98 | 083.90/123F236 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **ST 200<br>(Prototyp)** | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,22 | 083.90/300F236 | * |
| | Satz Obermesser<br>Set Upper knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 6,22 | 083.90/300F3000 | * |
| | Satz Untermesser<br>Set Bottom knives | = 3 Messer<br>= 3 knives | 3,54 | 083.90/303F236 | * |

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TM 200<br>Trennen<br>Fase 24°<br>Split cut<br>Bevel 24°<br>(Prototyp)** | Obermesser<br>F241-569-00-11 02<br>F241-569-00-01 00<br>365 x 90/63/48,3 x 8 | 6/M8 | 1,10 | 083.62/008F236 | * |
| | Untermesser<br>F241-501-00-11 02<br>F241-501-00-01 00<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,98 | 083.90/123F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

## STAHL

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| SM 200<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape<br>(Prototyp) | Obermesser<br>F241-568-00-11 02<br>F241-568-00-03 00<br>365 x 90/63/48,3 x 6 | 6/M8 | 0,91 | 083.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>F241-568-00-11 02<br>F241-568-00-02 00<br>365 x 90/63/48,3 x 9 | 6/M8 | 1,33 | 083.60/009F236 | * |
| | Obermesser<br>F241-568-00-11 02<br>F241-568-00-01 00<br>365 x 90/63/48,3 x 12 | 6/M8 | 1,72 | 083.60/012F236 | * |
| | Untermesser, links<br>F241-501-00-11 02<br>F241-501-00-01 00<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,98 | 083.90/123F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>F241-501-00-11 02<br>F241-501-00-01 00<br>380 x 25 x 15 | 5 zyl.vers.<br>Löcher | 0,98 | 083.90/123F236 | * |

## STAHL



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 100<br>Trennen<br>Fase 22°<br>Split cut<br>Bevel 22°<br>altes Modell<br>old Model | Obermesser<br>F242-063-00 11<br>F242-063-BG 01<br>362 x 95/76,2 x 9,5 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M5 | 1,60 | 083.61F236 | * |
| | Untermesser<br>F242-061-00 11<br>F242-061-01 00<br>406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |

S



* Preis auf Anfrage / Price on request



## STAHL

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **SM 100<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch Cut<br>V-Shape<br>altes Modell<br>old Model** | Obermesser<br>F242-064-00-11 05<br>F242-064-BG 01<br>362 x 95/76,2 x 6 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M5 | 1,19 | 083.63/006F236 | * |
| | Obermesser<br>F242-064-00-11 05<br>F242-064-BG 02<br>362 x 95/76,2 x 9 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M5 | 1,72 | 083.63/009F236 | * |
| | Obermesser<br>F242-064-00-11 05<br>F242-064-BG 03<br>362 x 95/76,2 x 12 | 5 Langlöcher<br>2/M12<br>4/M5 | 2,25 | 083.63/012F236 | * |
| | Untermesser, links<br>F242-061-00-11<br>F242-061-01-00<br>406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>F242-061-00-11<br>F242-061-01-00<br>406,5 x 24,7 x 12,7 | 5 zyl.vers.<br>Langlöcher | 0,83 | 083.91/101F236 | * |

## STAHL GAZEMESSER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gazestation** | Obermesser<br>134389<br>083.0403.000<br>414 x 38 x 8 | 6 vers.Lö. | 0,9 | 083.70/001F236 | * |
| | Untermesser<br>142000 /134391<br>083.0407.100<br>415 x 70/55 x 10 | 7/8 Ø | 1,70 | 083.70/101F236 | * |

S

* Preis auf Anfrage / Price on request

## TECHMA

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BR 67** | 780 x 100 x 10 | 5/M10 | 5,20 | 090.05F220 | * |
| | | | | 090.05F3000 | * |
| **BR 72** | 900 x 150 x 14 | 14/M12 | 13,00 | 090.01F220 | * |
| | | | | 090.01F3000 | * |
| **BR 82** | 1000 x 150 x 12 | 14/M12<br>4/Ø5,2 | 12,42 | 090.02F220 | * |
| | | | | 090.02F3000 | * |
| **BR 112** | 1335 x 160 x 14 | 32/M12 | 20,65 | 090.04F220 | * |
| | | | | 090.04F3000 | * |
| **BR 125** | 1500 x 160 x 14 | 27/M12<br>4/Ø6,2 | 23,20 | 090.06F220 | * |
| | | | | 090.06F3000 | * |
| **BR 139** | 1550 x 160 x 14 | 30/M12<br>4/Ø6,2 | 23,90 | 090.07F220 | * |
| | | | | 090.07F3000 | * |
| **BR 136** | 1600 x 160 x 14 | 30/M12 | 24,55 | 090.03F220 | * |
| | | | | 090.03F3000 | * |

## TECHMA





| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRT-300** | Vordermesser<br>450 x 140 x 11 | 8/M12 | 4,85 | 090.90/001F220 | * |
| | | | | 090.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>390 x 140 x 11 | 6/M12 | 3,70 | 090.90/002F220 | * |
| | | | | 090.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>390 x 140 x 11 | 6/M12 | 3,70 | 090.90/003F220 | * |
| | | | | 090.90/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **BRT-300** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,25 | 090.90/300F220 | * |
| | | | | 090.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRT** | Vordermesser<br>600 x 140 x 12 | 8/M12x1,5 | 6,95 | 090.91/001F220 | * |
| | | | | 090.91/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>430 x 140 x 12 | 3/M12x1,5 | 4,60 | 090.91/002F220 | * |
| | | | | 090.91/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>430 x 140 x 12 | 3/M12x1,5 | 4,60 | 090.91/003F220 | * |
| | | | | 090.91/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **BRT** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 16,15 | 090.91/300F220 | * |
| | | | | 090.91/300F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request





| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRT-125/450** | Vordermesser<br>560 x 140 x 12 | 8/M12 | 6,48 | 090.92/001F220 | * |
| | | | | 090.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>512 x 140 x 12 | 6/M12 | 5,05 | 090.92/002F220 | * |
| | | | | 090.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>512 x 140 x 12 | 6/M12 | 5,05 | 090.92/003F220 | * |
| | | | | 090.92/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **BRT-125/450** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 16,58 | 090.92/300F220 | * |
| | | | | 090.92/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRT** | Vordermesser<br>560 x 140 x 12 | 8/M12 | 6,48 | 090.92/001F220 | * |
| | | | | 090.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>483 x 140 x 12 | 6/M12 | 4,70 | 090.92/022F220 | * |
| | | | | 090.92/022F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>483 x 140 x 12 | 6/M12 | 4,70 | 090.92/023F220 | * |
| | | | | 090.92/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **BRT** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 15,88 | 090.92A/300F220 | * |
| | | | | 090.92A/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRT** | Vordermesser<br>470 x 140 x 12 | 8/M12x1,5 | 5,40 | 090.93/001F220 | * |
| | | | | 090.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>470 x 140 x 12 | 9/M12x1,5 | 4,65 | 090.93/002F220 | * |
| | | | | 090.93/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>470 x 140 x 12 | 9/M12x1,5 | 4,65 | 090.93/003F220 | * |
| | | | | 090.93/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **BRT** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 14,70 | 090.93/300F220 | * |
| | | | | 090.93/300F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## THEISEN & BONITZ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sprint 303/304<br>303S<br>Quick Set<br>Format max.<br>35x50/50x50<br>ab 7/88** | Obermesser<br>1000 2589-01<br>(303.05.18C)<br>425 x 75/65 x 6 | 14/8,5 Ø<br>2/M8 | 1,20 | 070.92/001F236 | * |
| | Untermesser<br>1000 2590-01<br>(303.05.19A)<br>425 x 40,5 x 15,2/10,1 | 5 vers.Lö. | 1,36 | 070.91/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFS<br>altes Modell<br>old Model** | Obermesser<br>425 x 140/75/66 x 6 | 10/M6<br>1/7 Ø | 1,32 | 070.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>460 x 40 x 15/10 | 5 vers.Lö. | 1,45 | 070.90/101F236 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sprint 203/203S<br>Quick Set<br>Format max.<br>50x70/35x70** | Obermesser<br>1018 2007-02 (F5)<br>(203.05.01B)<br>1018 2020-00 (F8)<br>575 x 75/65 x 6 | 18/8,5 Ø<br>2/M8 | 1,61 | 070.93/001F236 | * |
| | Untermesser<br>1018 2008-02 (F5)<br>(203.05.02A)<br>1018 2021-00 (F8)<br>575 x 40,5 x 15,2/10,1 | 6 vers.Lö. | 1,91 | 070.93/101F236 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 503 303/304 Kopf-Fuß-Beschnitt Head-Foot-Trimming Format max. 25x42,8 | Obermesser, links 105 04 004-01 300 x 65/56 x 6 | 14/M6 | 0,73 | 070.92/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts 105 04 005-01 300 x 65/56 x 6 | 14/M6 | 0,73 | 070.92/003F236 | * |
| | Untermesser, links Standard 105 04 000-02 300 x 20 x 15/10 | 4/8,5 Ø | 0,50 | 070.92/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts Standard 105 04 001-02 300 x 20 x 15/10 | 4/8,5 Ø | 0,50 | 070.92/103F236 | * |
| | Untermesser, links Sonderwerkzeug SW 50 105 04 070 300 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,43 | 070.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts Sonderwerkzeug SW 50 105 04 069 300 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,43 | 070.61/103F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/503 Kopf-Fuß-Beschnitt Head-Foot-Trimming kurz/short 270mm | Obermesser, links 105 04 079-7100 270 x 65/57,4 x 6 | 12/M6 | 0,65 | 070.92/006F236 | * |
| | Obermesser, rechts 105 04 080-7100 270 x 65/57,4 x 6 | 12/M6 | 0,65 | 070.92/007F236 | * |
| | Untermesser, links 105 04 081-02 (A) 270 x 17 x 15/10 | 3/6 Ø | 0,35 | 070.63/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts 105 04 081-02 (B) 270 x 17 x 15/10 | 3/6 Ø | 0,35 | 070.63/105F236 | * |

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 503 Kopf-Fuß-Beschnitt Head-Foot-Trimming SW50 320mm | Obermesser, links 105 04 079 (F5) 105 04 096-00 (F8) 320 x 65,3/55,7 x 6 | 14/M6 | 0,78 | 070.92/004F236 | * |
| | Obermesser, rechts 105 04 080 (F5) 105 04 097-00 (F8) 320 x 65,3/55,7 x 6 | 14/M6 | 0,78 | 070.92/005F236 | * |
| | Untermesser, links 105 04 082-01 320 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,46 | 070.61/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts 105 04 081-01 320 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,46 | 070.61/105F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## THEISEN & BONITZ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Seitenschnitt 370mm (4295)** | Obermesser, links<br>10504079-4295-01<br>370 x 65/50 x 6 | 16/M6 | 0,88 | 070.93/002F236 | * |
| | Obermesser, rechts<br>10504080-4295-01<br>370 x 65/50 x 6 | 16/M6 | 0,88 | 070.93/003F236 | * |

## THEISEN & BONITZ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sprint 503<br>Stanzen<br>V-Fase<br>Punch cut<br>V-Shape** | Obermesser<br>105 04 061-01<br>300 x 69/60 x 5 | 7 Langlöcher | 0,69 | 070.60/005F236 | * |
| | Obermesser<br>105 04 003-04<br>300 x 69/60 x 6 | 7 Langlöcher | 0,80 | 070.60/006F236 | * |
| | Obermesser<br>105 04 002-03<br>300 x 69/60 x 8 | 7 Langlöcher | 1,05 | 070.60/008F236 | * |
| | Obermesser<br>105 04 077<br>300 x 69/60 x 10 | 7 Langlöcher | 1,33 | 070.60/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>Standard<br>105 04 000-02<br>300 x 20 x 15/10 | 4/8,5 Ø | 0,50 | 070.92/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>Standard<br>105 04 001-02<br>300 x 20 x 15/10 | 4/8,5 Ø | 0,50 | 070.92/103F236 | * |
| | Untermesser, links<br>Sonderwerkzeug SW 50<br>105 04 070<br>300 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,43 | 070.61/102F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>Sonderwerkzeug SW 50<br>105 04 069<br>300 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,43 | 070.61/103F236 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request

## THEISEN & BONITZ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sprint 304/503 Stanzen V-Fase Punch cut V-Shape** | Obermesser<br>105 04 061-02<br>320 x 69/60 x 5 | 7 Langlöcher | 0,73 | 070.62/005F236 | * |
| | Obermesser<br>105 04 003-05<br>320 x 69/60 x 6 | 7 Langlöcher | 0,85 | 070.62/006F236 | * |
| | Obermesser<br>105 04 091-00<br>320 x 69/60 x 8 | 7 Langlöcher | 1,14 | 070.62/008F236 | * |
| | Obermesser<br>105 04 077-01<br>320 x 69/60 x 10 | 7 Langlöcher | 1,44 | 070.62/010F236 | * |
| | Untermesser, links<br>105 04 082-01<br>(10504081-02)<br>320 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,46 | 070.61/104F236 | * |
| | Untermesser, rechts<br>105 04 081-01<br>(10504081-02)<br>320 x 17 x 15/10 | 4/6 Ø | 0,46 | 070.61/105F236 | * |

## THEISEN & BONITZ

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Schneidschiene/Pressleiste<br>440 x 24,5 x 5,5 | 5/M5 | 0,45 | 070.50F236 | * |



## TMF SCHWENNINGEN

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TMF 40** | Obermesser<br>SM1-2-4<br>396 x 99/63/44 x 7,5 | 5/8,5 Ø | 1,07 | 101.90/001F236 | * |
| | Untermesser<br>SM1-2-5<br>396 x 40 x 7,5/6,5 | 10 vers.Lö. | 0,80 | 101.90/101F236 | * |



## TOROS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **72** | 900 x 120 x 8 | | 5,95 | 092.01F220 | * |
| | | | | 092.01F3000 | * |
| | 1050 x 120 x 10 | | 8,75 | 092.02F220 | * |
| | | | | 092.02F3000 | * |

Für alle TOROS-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all TOROS-types a drawing is required.

* Preis auf Anfrage / Price on request

## TOSINGRAF



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TGF 920** | 1118 x 128 x 12,6 | 16/M12<br>+MWE | 12,44 | 127.01F220 | * |
| | | | | 127.01F3000 | * |
| **115**<br>**(=FEIDA)** | 1390 x 160 x 12,7<br>(115-01-21) | 22/M12<br>+ MWE | 19,60 | 013.03F220 | * |
| | | | | 013.03F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **QS 420** | Vordermesser<br>492 x 126 x 12,65 | 8/M10 | 5,35 | 127.88/001F220 | * |
| | | | | 127.88/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>422 x 126 x 12,65 | 8/M10 | 4,50 | 127.88/002F220 | * |
| | | | | 127.88/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>422 x 126 x 12,65 | 8/M10 | 4,50 | 127.88/003F220 | * |
| | | | | 127.88/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **QS 420** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 14,35 | 127.88/300F220 | * |
| | | | | 127.88/300F3000 | * |

## TRÄNKLEIN



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DS III 57 K** | 480 x 130 x 9 | 10/M12 | 3,90 | 012.01F220 | * |
| | | | | 012.01F3000 | * |
| **DS III 58** | 695 x 130 x 9 | 12/M12 | 5,65 | 012.02F220 | * |
| | | | | 012.02F3000 | * |
| **DS III 57** | 695/660 x 130 x 9 | 12/M12 | 5,55 | 012.03F220 | * |
| | | | | 012.03F3000 | * |
| **SM 80** | 960 x 130 x 9 | 16/M12 | 7,80 | 012.04F220 | * |
| | | | | 012.04F3000 | * |
| **SM 80**<br>**ab Masch.-Nr.**<br>**T 2487/70/8**<br>**SM 86** | 1000 x 130 x 9 | 16/M12 | 8,10 | 012.05F220 | * |
| | | | | 012.05F3000 | * |
| **SM 89** | 1040 x 130 x 9 | 16/M12 | 8,45 | 012.06F220 | * |
| | | | | 012.06F3000 | * |
| **SM 92** | 1065 x 130 x 9 | 16/M12 | 8,65 | 012.10F220 | * |
| | | | | 012.10F3000 | * |
| **SM 92**<br>**ab Serie 10/77** | 1065 x 130 x 9 | 18/M12 | 8,65 | 012.11F220 | * |
| | | | | 012.11F3000 | * |
| **SM 115** | 1330 x 145 x 10 | 33/M12 | 13,30 | 012.08F220 | * |
| | | | | 012.08F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request



## TRIMASS

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vordermesser<br>485 x 130 x 8 | 8/M12 | 3,50 | 022.90/001F220 | * |
| | | | | 022.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>402 x 130 x 8 | 6/M12 | 2,50 | 022.90/002F220 | * |
| | | | | 022.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>402 x 130 x 8 | 6/M12 | 2,50 | 022.90/003F220 | * |
| | | | | 022.90/003F3000 | * |
| | | | | | €/Satz/Set/Jeu/Juego |
| | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,50 | 022.90/300F220 | * |
| | | | | 022.90/300F3000 | * |



## UCHIDA

(Morgana)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **46 *)** | 570 x 70 x 7 | 4/M10 | 1,90 | 085.05F220 | * |
| | | | | 085.05F3000 | * |
| **48** | 590 x 80 x 10 | 5/M10 | 3,20 | 085.06F220 | * |
| | | | | 085.06F3000 | * |
| **57** | 670 x 70 x 8 | 5/M10 | 2,60 | 085.01F220 | * |
| | | | | 085.01F3000 | * |
| **61** | 710 x 70 x 8 | 5/M10 | 2,75 | 085.02F220 | * |
| | | | | 085.02F3000 | * |
| **64** | 760 x 70 x 8 | 5/M10 | 2,95 | 085.04F220 | * |
| | | | | 085.04F3000 | * |
| **72** | 892 x 100 x 10 | 8/M10 | 6,25 | 085.03F220 | * |
| | | | | 085.03F3000 | * |

*) Für diese UCHIDA-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / *) For these UCHIDA -types a drawing is required.



* Preis auf Anfrage / Price on request

## ÜSTGÜL



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| KF 72 | 860 x 120 x 10 | | 7,15 | 096.05F220 | * |
| | | | | 096.05F3000 | * |
| KF 85 | 960 x 120 x 10 | | 7,95 | 096.01F220 | * |
| | | | | 096.01F3000 | * |
| | 1000 x 120 x 8 | | 6,72 | 096.06F220 | * |
| | | | | 096.06F3000 | * |
| AC/HF 85 | 1150 x 120 x 10 | | 9,55 | 096.02F220 | * |
| | | | | 096.02F3000 | * |
| HF 105 | 1250 x 120 x 10 | | 10,40 | 096.03F220 | * |
| | | | | 096.03F3000 | * |
| HF 115 | 1400 x 140 x 12 | | 16,30 | 096.04F220 | * |
| | | | | 096.04F3000 | * |

Für alle ÜSTGÜL-Typen ist eine Zeichnung erforderlich. / For all ÜSTGÜL-types a drawing is required.

## VARIMEX

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| K 525 | 606 x 98 x 9,8 | 5/M10 | 4,10 | 068.01F220 | * |
| | | | | 068.01F3000 | * |
| K 650 | 750 x 98 x 9,8 | 5/M10 | 5,00 | 068.02F220 | * |
| | | | | 068.02F3000 | * |
| KRH 76 | 970 x 130 x 9,5 | 12/M12x1,5 | 8,40 | 068.03F220 | * |
| | | | | 068.03F3000 | * |
| KRH 115 | 1347 x 140 x 12 | 24/M12x1,5 | 15,60 | 068.04F220 | * |
| | | | | 068.04F3000 | * |

## VICTORY-KIDDER



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ½" *) | 806,45 x 125,4 x 9,9<br>31.3/4" x 4.15/16" x .390" | 16 1/2"BSF | 6,92 | 071.02F220 | * |
| | | | | 071.02F3000 | * |
| V1 30.7 | 940 x 127,8 x 9,4<br>37" x 5.1/32" x .370" | 16 1/2"BSF | 7,82 | 071.03F220 | * |
| | | | | 071.03F3000 | * |
| V6 32.5<br>CAMCO 825 | 1016 x 125,4 x 9,9<br>40" x 4.15/16" x .390" | 20 1/2"BSF | 8,70 | 071.01F220 | * |
| | | | | 071.01F3000 | * |
| CAMCO<br>920 MP | 1117,6 x 125,4 x 9,9<br>44" x 4.15/16" x .390" | 20 1/2"BSF | 9,60 | 071.04F220 | * |
| | | | | 071.04F3000 | * |
| V8 ASP 42" *) | 1257,3 x 125,4 x 12,6<br>49.1/2" x 4.15/16" x .496" | 24 1/2"BSF | 13,70 | 071.05F220 | * |
| | | | | 071.05F3000 | * |

*) Für diese Victory-Kidder-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
*) For these Victory-Kidder -types a drawing is required.





* Preis auf Anfrage / Price on request





# VICTORY-KIDDER (JOHNE)

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **25/35<br>JOHNE** | Vordermesser<br>475 x 128 x 8 | 8 1/2"BSF | 3,35 | 071.92/001F220 | * |
| | | | | 071.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>400 x 128 x 8 | 6 1/2"BSF | 2,45 | 071.92/002F220 | * |
| | | | | 071.92/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>400 x 128 x 8 | 6 1/2" BSF | 2,45 | 071.92/003F220 | * |
| | | | | 071.92/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **25/35<br>JOHNE** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,25 | 071.92/300F220 | * |
| | | | | 071.92/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dreischneider<br>Three knife<br>trim.** | Vordermesser<br>585 x 128 x 10 | 10 1/2" BSF | 5,20 | 071.90/001F220 | * |
| | | | | 071.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>450 x 128 x 10 | 6 1/2" BSF | 3,50 | 071.90/002F220 | * |
| | | | | 071.90/002F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>450 x 128 x 10 | 6 1/2" BSF | 3,50 | 071.90/003F220 | * |
| | | | | 071.90/003F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Dreischneider<br>Three knife<br>trim.** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,20 | 071.90/300F220 | * |
| | | | | 071.90/300F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# WOHLENBERG



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **62 digi-cut<br>(= Maxima)** | 737 x 140 x 12<br>530-02-002<br>530-03-060 | 14/M12 | 8,55 | 004.27F220 | * |
| | | | | 004.27F3000 | * |
| **A 76 GW** | 900 x 100 x 10<br>5003506 (F2)<br>5028674 (F8) | 12/M12 | 6,05 | 004.20F220 | * |
| | | | | 004.20F3000 | * |
| **A 76 F/G<br>A 76 S/SP/SPM<br>A 76 cut-tec** | 900 x 100 x 10<br>5022031 (F2)<br>5034686 (F3)<br>5028674 (F8) | 16/M12 | 6,00 | 004.23F220 | * |
| | | | | 004.23F3000 | * |
| **A 76 K<br>ab Fo. 3769** | 910 x 100 x 10<br>5309043 (F2)<br>5100586 (F3) | 16/M12 | 6,10 | 004.28F220 | * |
| | | | | 004.28F3000 | * |
| **WB P 76<br>ab 2009** | 935 x 110 x 11,7<br>48.22.063 3232871<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 14/M12<br>+MWE | 8,05 | 004.32F220 | * |
| | | | | 004.32F3000 | * |
| **A 78 GW** | 920 x 100 x 10 | 12/M12 | 6,15 | 004.26F220 | * |
| | | | | 004.26F3000 | * |
| **W 80** | 966 x 140 x 1 | 24/M12<br>+MWE | 12,25 | 004.41F220 | * |
| | | | | 004.41F3000 | * |
| **A 78 Cg** | 970 x 130 x 10,75 | 7/M12 | 9,25 | 004.01F220 | * |
| | | | | 004.01F3000 | * |
| **A 86/87 S<br>< 1960** | 1010 x 130 x 11,95<br>7003358 (F2) | 9/M12 | 10,08 | 004.03F220 | * |
| | | | | 004.03F3000 | * |
| **A 86/88 T<br>A 90 PT** | 1070 x 125 x 12<br>7004487 (F2)<br>5003159 | 10/M12 | 11,05 | 004.05F220 | * |
| | | | | 004.05F3000 | * |
| **A 92 G/ MCS<br>A 92 SPM<br>(EH 110)<br>bis Fo. 3375** | 1080 x 120 x 12<br>5028865 (F2)<br>5031199 (F2)<br>5031201 (F8) | 22/M12 | 10,40 | 004.24F220 | * |
| | | | | 004.24F3000 | * |
| **A 92 G/SP/SPM<br>A 92 MC/MCS<br>A 92 MCS-2TV<br>cut-tec<br>(EH 120)<br>ab Fo. 3376** | 1090 x 120 x 12<br>5032553 (F2)<br>5034706 (F3)<br>5032555 (F8) | 22/M12 | 10,50 | 004.25F220 | * |
| | | | | 004.25F3000 | * |
| **92 F/Pro./T<br>90 F<br>ab Fo. 2964<br>bis Fo. 3224** | 1100 x 125 x 12<br>7004000 (F2) | 11/M12 | 11,30 | 004.19F220 | * |
| | | | | 004.19F3000 | * |
| **92 K cut-tec<br>ab Fo. 3811** | 1110 x 130 x 14<br>(5101069)<br>(5101756)<br>(5102174) | 22/M12 | 13,90 | 004.29F220 | * |
| | | | | 004.29F3000 | * |
| **WB P 92<br>ab 2009** | 1085 x 140 x 13<br>48.22.081<br>3232872<br>**F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | 24/M12<br>+MWE | 13,45 | 004.33F220 | * |
| | | | | 004.33F3000 | * |
| **A 106 S<br>A 107 S/Sh** | 1210 x 160 x 13,75 | 22/M12 | 18,45 | 004.06F220 | * |
| | | | | 004.06F3000 | * |
| **A 105 Cg<br>A 106 Dne** | 1240 x 130 x 10,75 | 11/M12 | 11,90 | 004.04F220 | * |
| | | | | 004.04F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request



## WOHLENBERG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A 107 E/T/PN<br>Standard<br>Programmatic** | 1280 x 140 x 13,75<br>192.43D1<br>7003590 (F2) | 13/M12 | 17,00 | 004.07F220 | * |
| | | | | 004.07F3000 | * |
| **A 112 F<br>A 115 T/Pr.<br>bis Fo. 2988** | 1340 x 125 x 12<br>292.43D1<br>7003314 (F2)<br>7006142 (F8) | 13/M12 | 13,65 | 004.09F220 | * |
| | | | | 004.09F3000 | * |
| **115 F/ MCS<br>115 MCS-2TV<br>115 cut-tec PS<br>ab Fo. 2989** | 1380 x 125 x 12<br>5031330 (F2)<br>5035737 (F3)<br>5032028 (F8) | 14/M12<br>+ MWE | 14,15 | 004.18F220 | * |
| | | | | 004.18F3000 | * |
| **115 L<br>115 Pro-tec** | 1380 x 140 x 14<br>5104069 (F2)<br>5103169 (F3) | 28/M12<br>+ MWE | 18,65 | 004.30F220 | * |
| | | | | 004.30F3000 | * |
| **WB P 115 TS<br>ab 2009 +<br>Drupa 2012** | 1350 x 140 x 12<br>48.22.040-1<br>3232713 | 30/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old& new<br>qu.change | 15,55 | 004.38F220 | * |
| | | | | 004.38F3000 | * |
| | **F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | | | | |
| **A 132 S** | 1525 x 160 x 13,75 | 22/M12 | 23,30 | 004.10F220 | * |
| | | | | 004.10F3000 | * |
| **A 132 U/T<br>Standard<br>Programmatic** | 1570 x 140 x 13,75<br>242.43D3<br>7004323 (F2) | 15/M12 | 20,80 | 004.11F220 | * |
| | | | | 004.11F3000 | * |
| **A 132 F** | 1580 x 125 x 12<br>7004356 (F2)<br>5104128 (F8) | 16/M12 | 16,25 | 004.12F220 | * |
| | | | | 004.12F3000 | * |
| **WB P 132 TS<br>ab 2009 +<br>Drupa 2012** | 1515 x 140 x 12<br>48.22.037-1<br>3232714 | 30/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old& new<br>qu.change | 17,40 | 004.39F220 | * |
| | | | | 004.39F3000 | * |
| | **F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | | | | |
| **137 F/ MCS<br>137 MCS-2TV<br>137 cut-tec<br>ab Fo. 3089** | 1595 x 125 x 12<br>5031895 (F2)<br>5033795 (F3)<br>5032031 (F8) | 16/M12<br>+ MWE | 16,40 | 004.21F220 | * |
| | | | | 004.21F3000 | * |
| **137 L<br>137 Pro-tec** | 1608 x 140 x 14<br>5104979 (F2)<br>5104976 (F3) | 32/M12<br>+ MWE | 21,75 | 004.31F220 | * |
| | | | | 004.31F3000 | * |
| **A 146<br>A 150 F** | 1720 x 140 x 14<br>342.43D1<br>7003532<br>5030712 | 17/M12 | 22,85 | 004.13F220 | * |
| | | | | 004.13F3000 | * |
| **155 F /SPM<br>155 MCS-2TV<br>155 cut-tec PS<br>ab Fo. 2970** | 1780 x 140 x 14<br>5032034 (F2)<br>5036162<br>5032034 | 18/M12<br>+ MWE | 23,65 | 004.17F220 | * |
| | | | | 004.17F3000 | * |
| **A 165 S/Sh<br>Standard<br>Programmatic** | 1870 x 180 x 16,75<br>72.43D1 | 36/M12 | 39,20 | 004.14F220 | * |
| | | | | 004.14F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## WOHLENBERG



| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A 165 U**<br>**A 168 T** | 1920 x 140 x 16,75<br>272.43D1<br>7004386 | 19/M12 | 31,10 | 004.15F220 | * |
| | | | | 004.15F3000 | * |
| **WB P 168 TS**<br>**ab 2009 +**<br>**Drupa 2012** | 1880 x 160 x 14<br>48.22.011-1<br>3232715 | 45/M12<br>+MWE<br>alt&neu<br>old& new<br>qu.change | 28,85 | 004.40F220 | * |
| | **F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | | | 004.40F3000 | * |
| **A 180 F** | 2055 x 160 x 16<br>7005808<br>5015819 | 20/M12 | 36,30 | 004.08F220 | * |
| | | | | 004.08F3000 | * |
| **A 185 F**<br>**A 185 MCS**<br>**ab Fo. 3211** | 2105 x 160 x 16<br>5032036 (F2)<br>5037322 / 5032038 | 20/M12<br>+ MWE | 37,25 | 004.22F220 | * |
| | | | | 004.22F3000 | * |
| **A 220 U** | 2430 x 160 x 16<br>222.43D1 / 7004660 | 24/M12 | 43,00 | 004.16F220 | * |
| | | | | 004.16F3000 | * |
| **WB P 225 TS**<br>**ab 2009** | 2450 x 160 x 14<br>48.22.014 / 3232876 | 57/M12<br>+MWE | 38,15 | 004.37F220 | * |
| | **F-8000 s. sep.Tabelle – s. sep. table** | | | 004.37F3000 | * |

## WOHLENBERG

### – HARTMETALL – TUNGSTEN CARBIDE (TCT )– CARBURE – METAL DURO –

| Maschinen-Typ Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id. Qualität/Quality/Calid. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **WB P 76**<br>**ab 2009** | 935 x 95 x 11,7<br>48.22.062 | 7/M12<br>+MWE | 7,30 | 004.44F8000 | * |
| | | | | 004.44F8020 | * |
| | | | | 004.44F8040 | * |
| **WB P 92**<br>**ab 2009** | 1085 x 105 x 13<br>48.22.080 | 8/M12<br>+MWE | 10,40 | 004.45F8000 | * |
| | | | | 004.45F8020 | * |
| | | | | 004.45F8040 | * |
| **WB P 115 TS**<br>**ab/from 2009**<br>**+Drupa 2012** | 1350 x 140 x 12<br>48.22.041-1<br>3232783 | 20/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 15,55 | 004.52F8000 | * |
| | | | | 004.52F8020 | * |
| | | | | 004.52F8040 | * |
| **WB P 132 TS**<br>**ab/from 2009**<br>**+Drupa 2012** | 1515 x 140 x 12<br>48.22.038-1<br>3232784 | 20/M12x1,5<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 17,40 | 004.53F8000 | * |
| | | | | 004.53F8020 | * |
| | | | | 004.53F8040 | * |
| **WB P 168 TS**<br>**ab/from 2009**<br>**+Drupa 2012** | 1880 x 160 x 14<br>48.22.012-1<br>3232785 | 30/M12<br>+MWE<br>alt&neu<br>old&new<br>qu.change | 28,85 | 004.54F8000 | * |
| | | | | 004.54F8020 | * |
| | | | | 004.54F8040 | * |
| **WB P 225 TS**<br>**ab/from 2009** | 2450 x 160 x 14 | 38/M12<br>+MWE | 38,15 | 004.49F8000 | * |
| | | | | 004.49F8020 | * |
| | | | | 004.49F8040 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request



## WOHLENBERG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **38 F<br>38 FS 30** | Vordermesser<br>500 x 115 x 10<br>5010399 | 12/M12 | 3,75 | 004.94/001F220 | * |
| | | | | 004.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>424 x 115 x 10<br>5003692 | 10/M12 | 3,10 | 004.90/023F220 | * |
| | | | | 004.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>424 x 115 x 10<br>5003692 | 10/M12 | 3,10 | 004.90/023F220 | * |
| | | | | 004.90/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **38 F<br>38 FS 30** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,95 | 004.91/300F220 | * |
| | | | | 004.91/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A 43/30A<br>43 Do/Dm/E<br>44 F/FO/FM<br>44 FM 50/ 40<br>44 FS 50/ 56<br>44 FS 30 O<br>Trim-tec<br>45 i<br>56 i<br>60 i** | Vordermesser<br>560 x 115 x 10<br>5003693 | 12/M12 | 4,20 | 004.90/001F220 | * |
| | | | | 004.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>424 x 115 x 10<br>5003692 | 10/M12 | 3,10 | 004.90/023F220 | * |
| | | | | 004.90/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>424 x 115 x 10<br>5003692 | 10/M12 | 3,10 | 004.90/023F220 | * |
| | | | | 004.90/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **A 43/30 A<br>A 44 /A45<br>44 F 50/56/30<br>Trim-tec<br>45 /56 /60 i** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,40 | 004.90/300F220 | * |
| | | | | 004.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **44 FS 100<br>75 I Standard** | Vordermesser<br>500 x 115 x 10<br>5010399 | 12/M12 | 3,75 | 004.94/001F220 | * |
| | | | | 004.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>390 x 115 x 10<br>5010367 | 10/M12 | 2,55 | 004.94/023F220 | * |
| | | | | 004.94/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>390 x 115 x 10<br>5010367 | 10/M12 | 2,55 | 004.94/023F220 | * |
| | | | | 004.94/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **44 FS 100<br>75 I Standard** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,85 | 004.94/300F220 | * |
| | | | | 004.94/300F3000 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# WOHLENBERG



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75 I Schwingschnitt Swing cut rim-tec 90 e** | Vordermesser<br>500 x 115 x 10<br>(5010399)<br>(5035547)<br>(5037829)<br>(5103373) | 12/M12 | 3,75 | 004.94/001F220 | * |
| | | | | 004.94/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>424 x 115 x 10<br>(5037826)<br>(5037828)<br>(5103370) | 10/M12 | 2,70 | 004.95/004F220 | * |
| | | | | 004.95/004F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>424 x 115 x 10<br>(5037825)<br>(5037827)<br>(5103369) | 10/M12 | 2,70 | 004.95/005F220 | * |
| | | | | 004.95/005F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **75 I Schwingschnitt Swing cut Trim-tec 90 e** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 9,15 | 004.95/300F220 | * |
| | | | | 004.95/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **75 I Schwingschnitt für Format A3 Swing cut for size A3** | Vordermesser<br>540 x 115 x 10<br>(5103375) | 12/M12 | 4,00 | 004.95/001F220 | * |
| | | | | 004.95/001F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A 43/ 44FM50 kurz/short** | Vordermesser<br>380 x 115 x 10 | 6/M12 | 2,90 | 004.93/001F220 | * |
| | | | | 004.93/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>300 x 115 x 10 | 6/M12 | 2,30 | 004.93/023F220 | * |
| | | | | 004.93/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>300 x 115 x 10 | 6/M12 | 2,30 | 004.93/023F220 | * |
| | | | | 004.93/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **A 43/ 44FM50 kurz/short** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 7,50 | 004.93/300F220 | * |
| | | | | 004.93/300F3000 | * |





* Preis auf Anfrage / Price on request



## WOHLENBERG

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **44 F<br>lang/long** | Vordermesser<br>560 x 115 x 10<br>(5003693) | 12/M12 | 4,20 | 004.90/001F220 | * |
| | | | | 004.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>444 x 115 x 10<br>(7003249) | 10/M12 | 3,25 | 004.92/023F220 | * |
| | | | | 004.92/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>444 x 115 x 10<br>(7003249) | 10/M12 | 3,25 | 004.92/023F220 | * |
| | | | | 004.92/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **44 F<br>lang/long** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 10,70 | 004.92/300F220 | * |
| | | | | 004.92/300F3000 | * |



## WOHLENBERG GAZEMESSER

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gazestation<br>115** | Messerbalken m.Nase<br>6129825<br>62115-02701-01-007.0<br>470 x 55/31 x 10 | 5/M6 | 1,10 | 450.0405.700.F236 | * |
| | Messer<br>6129823<br>62115-02701-01-005.0<br>475 x 40 x 6 | 4 zyl.vers.<br>Langlö. | 0,80 | 450.0404.102.F236 | * |
| | Messerträger<br>6129824<br>62115-02701-01-006.0<br>498,5 x 30 x 20 | 5 vers.Lö.<br>4/M8 | 2,30 | 450.0403.700.F146 | * |
| **Gazestation<br>121** | Messerbalken m.Nase<br>6135510<br>62121-02701-01-024.0<br>550 x 55/31 x 10 | 6/M6 | 1,20 | 450.0505.700.F236 | * |
| | Messer<br>6135504<br>62121-02701-01-023.0<br>555 x 40 x 6 | 5 zyl.vers.<br>Langlö. | 0,95 | 450.0504.102.F236 | * |
| | Messerträger<br>6135511<br>62121-02701-01-025.0<br>578,5 x 30 x 20 | 6 vers.Lö.<br>4/M8 | 2,70 | 450.0503.700.F146 | * |
| **Gazestation<br>106** | Messerbalken m.Nase<br>6106772<br>62106-02701-01-093.1<br>540 x 70/36 x 10 | 5/M8 | 1,45 | 450.0507.700.F236 | * |
| | Messer<br>6001366<br>62106-02701-03-004.0<br>521 x 40 x 6,5 | 5 zyl.vers.<br>Langlö. | 0,95 | 450.0504.103.F236 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## YASHAMOTO

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 1350 x 154 x 12,6 | 22/M12 | 18,30 | 098.01F220 | * |
| | | | | 098.01F3000 | * |

Andere Messer auf Anfrage.
Other knives available on request.

## YOSHINO



| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dreischneider<br>Three knife<br>trim.** | Vordermesser<br>460 x 130 x 11 | 6 – 3/8"W | 4,55 | 109.89/001F220 | * |
| | | | | 109.89/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>400 x 130 x 11 | 6 – 3/8"W | 3,95 | 109.89/023F220 | * |
| | | | | 109.89/023F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>400 x 130 x 11 | 6 – 3/8"W | 3,95 | 109.89/023F220 | * |
| | | | | 109.89/023F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Dreischneider<br>Three knife<br>trim.** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 12,45 | 109.89/300F220 | * |
| | | | | 109.89/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modell 121<br>Einmesser-<br>Dreischneider** | Vordermesser<br>460 x 90 x 11 | 12/M10 | 2,80 | 109.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>460 x 90 x 11 | 12/M10 | 2,80 | 109.90/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>460 x 90 x 11 | 12/M10 | 2,80 | 109.90/001F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **Modell 121<br>Einmesser-<br>Dreischneider** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,40 | 109.90/300F3000 | * |

| Maschinen-Typ<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **YST 2700<br>Einmesser-<br>Dreischneider** | Vordermesser<br>460 x 90 x 11 | 16/M10 | 2,80 | 109.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, links<br>460 x 90 x 11 | 16/M10 | 2,80 | 109.92/001F3000 | * |
| | Seitenmesser, rechts<br>460 x 90 x 11 | 16/M10 | 2,80 | 109.92/001F3000 | * |
| | | | | | **€/Satz/Set/Jeu/Juego** |
| **YST 2700<br>Einmesser-<br>Dreischneider** | kompletter Satz<br>complete set | = 3 Messer<br>= 3 knives | 8,40 | 109.92/300F3000 | * |

Für alle YOSHINO-Typen ist eine Zeichnung erforderlich.
For all YOSHINO -types a drawing is required.





* Preis auf Anfrage / Price on request

FASSCO Maschinenmesser

## ADAST-MAXIMA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 580 x 14 x 14 | 0,159 | 2024.0114.002 | * |
| 80 | 820 x 14 x 14 | 0,225 | 2024.0214.002 | * |
| 80 | 820 x 20 x 20 | 0,459 | 2024.0220.002 | * |
| 106 | 1060 x 20 x 20 | 0,594 | 2024.0520.002 | * |

## ATLAS

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| A 78 Z/ 80 Y/Z | 805 x 15 x 4 | 0,068 | 2001.0115.402 | * |
| A 106 Z | 1065 x 15 x 4 | 0,089 | 2001.0315.402 | * |
| A 132 Z | 1325 x 15 x 4 | 0,111 | 2001.0415.402 | * |
| A 152 Z | 1525 x 15 x 4 | 0,128 | 2001.0515.402 | * |
| 25/35 | 1100 x 13 x 3 | 0,060 | 2001.9013.302 | * |

## BLUMER-ATLAS

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 206 x 10 x 4,5 sinus | 0,013 | 2106.0110.402 | * |

## CASAGRANDE

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 358 x 14 x 14 | 0,098 | 2026.9014.002 | * |
| | 498 x 14 x 14 | 0,137 | 2026.9014.012 | * |
| | 1200 x 14 x 14 | 0,329 | 2026.9014.022 | * |

## COMECA/F.T.P.

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 820 x 16 x 5 | 0,092 | 2045.0116.502 | * |
| 82 | 820 x 20 x 4 | 0,100 | 2045.0120.402 | * |
| 107 | 1070 x 16 x 5 | 0,120 | 2045.0216.502 | * |
| 112 | 1120 x 16 x 5 | 0,125 | 2045.0316.502 | * |
| 115 | 1150 x 16 x 5 | 0,129 | 2045.0416.502 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## COMO

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **82** | 820 x 20 x 20 | 0,459 | **2031.0320.002** | * |
| **92** | 930 x 14 x 3 | 0,055 | **2031.0214.302** | * |
| **110** | 1145 x 14 x 3 | 0,067 | **2031.0414.302** | * |
| **110** | 1150 x 15 x 4 | 0,097 | **2031.0415.402** | * |
| **116** | 1200 x 12 x 3 | 0,060 | **2031.0512.302** | * |
| **116** | 1200 x 14 x 3 | 0,071 | **2031.0514.302** | * |
| **116** | 1200 x 19 x 19 | 0,606 | **2031.0519.002** | * |
| **170** | 1705 x 14 x 5 | 0,167 | **2031.0714.502** | * |

## CORTA (RAPIER)

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **58** | 620 x 15 x 5 | 0,065 | **2029.0115.502** | * |
| **72** | 760 x 15 x 5 | 0,080 | **2029.0215.502** | * |
| **72 neu** | 730 x 10 x 4,5 sinus | 0,046 | **2029.0410.402** | * |
| **76** | 770 x 10 x 4,5 sinus | 0,049 | **2029.0410.412** | * |
| **78** | 820 x 10 x 4,5 sinus | 0,052 | **2029.0810.412** | * |

## DAHLE

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 395 x 13,8 x 13,8 | 0,105 | **2038.0013.012** | * |
| | 438 x 13,8 x 13,8 | 0,117 | **2038.0013.022** | * |
| | 467 x 13,8 x 13,8 | 0,125 | **2038.0013.032** | * |
| | 483 x 13,8 x 13,8 | 0,129 | **2038.0013.042** | * |

## DÖRRIES-PRINTAX

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **78** | 784 x 15 x 4 | 0,066 | **2008.0115.402** | * |
| **80** | 804 x 15 x 4 | 0,068 | **2008.0615.402** | * |
| **82** | 824 x 15 x 4 | 0,069 | **2008.0715.402** | * |
| **86** | 874 x 15 x 4 | 0,073 | **2008.0215.402** | * |
| **87/92** | 924 x 15 x 4 | 0,078 | **2008.0815.402** | * |
| **107** | 1074 x 15 x 4 | 0,090 | **2008.0315.402** | * |
| **115** | 1152 x 15 x 4 | 0,097 | **2008.0915.402** | * |
| **138** | 1384 x 15 x 4 | 0,116 | **2008.0415.402** | * |
| **145** | 1452 x 15 x 4 | 0,122 | **2008.1015.402** | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## EBA (EHINGER)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 386 x 14 x 14 | 0,106 | 2037.0114.002 | * |
| 480 | 520 x 14 x 14 | 0,143 | 2037.0514.002 | * |
| 550 | 560 x 14 x 14 | 0,154 | 2037.0414.002 | * |
| 720 | 730 x 14 x 14 | 0,200 | 2037.0314.002 | * |

## EUROCUTTER

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 780 x 19 x 19 | 0,394 | 2105.0519.002 | * |
| 116 | 1160 x 10 x 10 | 0,162 | 2105.0310.002 | * |

## F.L.

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 400 x 10 x 10 | 0,056 | 2030.0010.012 | * |
| 54 | 570 x 10 x 10 | 0,080 | 2030.0010.022 | * |
| 58 | 590 x 10 x 4 sinus | 0,033 | 2030.1610.402 | * |
| 67 | 670 x 15 x 15 | 0,211 | 2030.0015.002 | * |
| 72 | 720 x 18 x 18 | 0,327 | 2030.1418.002 | * |
| 76 | 767 x 10 x 4 sinus | 0,043 | 2030.1210.402 | * |
| 82 | 820 x 10 x 4 sinus | 0,046 | 2030.0110.402 | * |
| 82 | 820 x 20 x 20 | 0,459 | 2030.0120.002 | * |
| 92 | 920 x 10 x 4 sinus | 0,052 | 2030.1310.402 | * |
| 92 | 920 x 10 x 10 | 0,129 | 2030.0210.002 | * |
| 106 | 1060 x 10 x 4 sinus | 0,059 | 2030.0310.402 | * |
| 106 | 1060 x 20 x 20 | 0,594 | 2030.0320.002 | * |
| 115 | 1200 x 10 x 4 sinus | 0,067 | 2030.1510.402 | * |
| 115 | 1150 x 10 x 10 | 0,161 | 2030.0410.002 | * |
| 115 | 1200 x 15 x 15 | 0,378 | 2030.1515.002 | * |
| 125 | 1250 x 20 x 20 | 0,700 | 2030.0520.002 | * |
| 135 | 1350 x 10 x 4 sinus | 0,076 | 2030.0610.402 | * |
| 135 | 1350 x 20 x 20 | 0,756 | 2030.0620.002 | * |
| 150 | 1500 x 10 x 10 | 0,210 | 2030.0710.002 | * |
| 150 | 1500 x 20 x 20 | 0,840 | 2030.0720.002 | * |
| 165 | 1650 x 10 x 10 | 0,231 | 2030.0810.002 | * |
| 165 | 1650 x 20 x 20 | 0,924 | 2030.0820.002 | * |
| 200 | 2005 x 10 x 10 | 0,281 | 2030.1010.002 | * |
| 200 | 2005 x 20 x 20 | 1,123 | 2030.1020.002 | * |
| 220 | 2205 x 10 x 10 | 0,309 | 2030.1110.002 | * |
| 220 | 2205 x 20 x 20 | 1,235 | 2030.1120.002 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## HEROLD

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **46** | 470 x 18 x 5 | 0,059 | **2002.0118.502** | * |
| **51** | 520 x 18 x 5 | 0,066 | **2002.1518.502** | * |
| **52** | 530 x 18 x 5 | 0,067 | **2002.1118.502** | * |
| **65** | 660 x 18 x 5 | 0,083 | **2002.1018.502** | * |
| **72** | 730 x 18 x 5 | 0,092 | **2002.1218.502** | * |
| **76** | 770 x 18 x 5 | 0,097 | **2002.0318.502** | * |
| **83** | 840 x 18 x 5 | 0,106 | **2002.0518.502** | * |
| **88** | 890 x 18 x 5 | 0,112 | **2002.0618.502** | * |
| **92** | 930 x 18 x 5 | 0,117 | **2002.1318.502** | * |
| **107** | 1080 x 18 x 5 | 0,136 | **2002.1618.502** | * |
| **110** | 1110 x 18 x 5 | 0,140 | **2002.0918.502** | * |
| **115** | 1160 x 18 x 5 | 0,146 | **2002.1418.502** | * |

## HÖRAUF

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 280 x 13 x 4 | 0,020 | **2021.0013.402** | * |
| | 320 x 13 x 4 | 0,023 | **2021.0013.412** | * |
| | 325 x 30 x 4 | 0,055 | **2021.0030.402** | * |
| | 1000 x 13 x 4 | 0,073 | **2021.0013.422** | * |
| | 1100 x 13 x 3 | 0,060 | **2021.0013.302** | * |
| | 1100 x 13 x 4 | 0,080 | **2021.0013.432** | * |

## HORIZON

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **58** | 615 x 12 x 12 | 0,124 | **2078.0212.002** | * |
| **61** | 620 x 12 x 12 | 0,125 | **2078.0312.002** | * |
| **64** | 660 x 12 x 12 | 0,133 | **2078.0112.002** | * |

## HUNKELER (CASAGRANDE)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 358 x 14 x 14 | 0,098 | **2026.9014.002** | * |
| | 498 x 14 x 14 | 0,137 | **2026.9014.012** | * |
| | 1200 x 14 x 14 | 0,329 | **2026.9014.022** | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## ITOH

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 1041 x 16 x 16 | 0,373 | 2069.0216.002 | * |
| | 1193 x 16 x 16 | 0,427 | 2069.0916.002 | * |
| | 1395 x 16 x 16 | 0,500 | 2069.1116.002 | * |
| | 1618 x 16 x 16 | 0,579 | 2069.1016.002 | * |

## JUD

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 420 x 10 x 10 | 0,059 | 2044.0010.002 | * |
| 50 | 530 x 10 x 10 | 0,074 | 2044.0210.002 | * |
| 60 | 620 x 10 x 10 | 0,087 | 2044.0610.002 | * |
| 67 | 700 x 10 x 10 | 0,098 | 2044.0510.002 | * |
| 70 | 720 x 10 x 10 | 0,101 | 2044.0110.002 | * |
| 82 | 820 x 10 x 10 | 0,115 | 2044.0710.002 | * |
| 84 | 851 x 10 x 10 | 0,119 | 2044.0310.002 | * |
| 106 | 1065 x 10 x 10 | 0,149 | 2044.0810.002 | * |
| 108 | 1085 x 10 x 10 | 0,152 | 2044.0410.002 | * |
| 112 | 1130 x 10 x 10 | 0,158 | 2044.0010.012 | * |

## KOLBUS

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| Dreischneider | 291 x 20 x 4 | 0,033 | 2062.0020.402 | * |
| Dreischneider | 1050 x 20 x 4 | 0,118 | 2062.0020.412 | * |
| Dreischneider | 1050 x 20 x 20 aK | 0,588 | 2062.0020.002 | * |

## KRAUSE-BIAGOSCH

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 365 x 10 x 10 | 0,051 | 2003.0810.002 | * |
| 52 | 525 x 10 x 3 | 0,022 | 2003.0110.302 | * |
| 68 | 685 x 11 x 3 | 0,032 | 2003.0211.302 | * |
| 72 B | 723 x 11 x 3 | 0,033 | 2003.0311.302 | * |
| 72 OH | 723 x 12 x 12 | 0,146 | 2003.0912.002 | * |
| 76 | 790 x 18 x 4 | 0,080 | 2003.0518.402 | * |
| 78 | 790 x 18 x 4 | 0,080 | 2003.0518.402 | * |
| 80/82 | 824 x 18 x 4 | 0,083 | 2003.0718.402 | * |
| 86/88 | 884 x 18 x 4 | 0,089 | 2003.1018.402 | * |
| 106/107 | 1080 x 18 x 4 | 0,109 | 2003.1418.402 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## KRUG & PRIESTER/IDEAL

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **36** | 370 x 14 x 14 | 0,102 | **2015.0114.002** | * |
| **38** | 390 x 14 x 14 | 0,107 | **2015.0514.002** | * |
| **3915** | 453 x 14 x 14 | 0,124 | **2015.1214.002** | * |
| **4205/4215** | 570 x 14 x 14 gerillt | 0,155 | **2015.1514.002** | * |
| **4305/4315** | 570 x 14 x 14 gerillt | 0,155 | **2015.1314.002** | * |
| **45** | 470 x 14 x 14 | 0,129 | **2015.0214.002** | * |
| **4705** | 668 x 14 x 14 gerillt | 0,184 | **2015.0714.012** | * |
| **48** | 572 x 14 x 14 KL | 0,157 | **2015.0714.002** | * |
| **525** | 645 x 14 x 14 KL | 0,177 | **2015.0414.002** | * |
| **5220/5221** | 700 x 14 x 14 KL | 0,192 | **2015.1114.002** | * |
| **52** | 700 x 19 x 6 KL,aK | 0,112 | **2015.0319.602** | * |
| **65/650** | 765 x 14 x 14 KL | 0,210 | **2015.0814.002** | * |
| **72** | 885 x 14 x 14 KL | 0,243 | **2015.0914.002** | * |

## LAWSON

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **p. Meter** | 1000 x 19,05 x 19,05 | 0,508 | **2048.0019.002** | * |

## LHERMITE

| Maschinen-Type Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO Nr./No. | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **82** | 820 x 15 x 15 | 0,258 | **2046.0715.002** | * |
| **105/106** | 1065 x 20 x 20 | 0,596 | **2046.0220.002** | * |
| **114** | 1145 x 20 x 20 | 0,641 | **2046.0320.002** | * |
| **132** | 1325 x 20 x 20 | 0,742 | **2046.0420.002** | * |
| **165** | 1660 x 20 x 20 | 0,930 | **2046.0520.002** | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## MANDELLI

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 590 x 16 x 16 | 0,211 | 2019.0116.002 | * |
| 62 | 630 x 16 x 16 | 0,226 | 2019.0216.002 | * |
| 72 | 720 x 16 x 16 | 0,258 | 2019.0316.002 | * |
| 76 | 760 x 16 x 16 | 0,272 | 2019.0316.012 | * |
| 82 | 820 x 16 x 16 | 0,294 | 2019.0416.002 | * |
| 92 | 920 x 16 x 16 | 0,330 | 2019.0816.002 | * |
| 105 | 1060 x 16 x 16 | 0,380 | 2019.0516.002 | * |
| 115 | 1160 x 16 x 16 | 0,416 | 2019.0916.002 | * |
| 132 | 1330 x 16 x 16 | 0,477 | 2019.0716.002 | * |
| 150 | 1510 x 16 x 16 | 0,541 | 2019.0616.002 | * |
| 155 | 1560 x 16 x 16 | 0,559 | 2019.0616.012 | * |

## MÜLLER-MARTINI

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 3670 | 308 x 10 x 10 | 0,043 | 2014.5710.002 | * |
| 3670 | 318 x 20 x 10 | 0,178 | 2014.5720.102 | * |
| 3670 | 1000 x 10 x 10 | 0,140 | 2014.5710.012 | * |
| 3670 | 1000 x 20 x 10 | 0,560 | 2014.5720.112 | * |

## OMAC

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| | 776 x 9,3 x 5 | 0,051 | 2020.0109.502 | * |
| | 776 x 9,7 x 5 | 0,053 | 2020.0109.512 | * |
| 84 | 850 x 9,3 x 5 | 0,055 | 2020.0709.502 | * |
| 84 | 850 x 9,7 x 5 | 0,058 | 2020.0709.512 | * |
| 106/107 | 1080 x 9,3 x 5 | 0,070 | 2020.0609.502 | * |
| 106/107 | 1080 x 9,7 x 5 | 0,073 | 2020.0609.512 | * |
| 112 | 1120 x 9,5 x 5 | 0,074 | 2020.0809.502 | * |
| 112 | 1120 x 9,7 x 5 | 0,076 | 2020.0809.512 | * |
| 131 | 1310 x 15 x 15 | 0,413 | 2020.1215.002 | * |
| 148 | 1505 x 9,5 x 5 | 0,100 | 2020.1509.502 | * |
| 148 | 1505 x 9,7 x 5 | 0,102 | 2020.1509.512 | * |
| 260 | 2610 x 15 x 15 | 0,822 | 2020.2115.002 | * |
| 300 | 3000 x 15 x 15 | 0,945 | 2020.2215.002 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 770 x 10 x 4,5 sinus | 0,049 | 2005.2210.402 | * |
| 83 | 835 x 14 x 3 | 0,049 | 2005.0414.302 | * |
| 83 | 835 x 10 x 10 | 0,117 | 2005.0410.002 | * |
| 83 | 835 x 16 x 16 | 0,299 | 2005.0416.002 | * |
| 83 | 835 x 19 x 19 | 0,422 | 2005.0419.002 | * |
| 87 | 875 x 14 x 3 | 0,051 | 2005.0714.302 | * |
| 87 | 875 x 10 x 10 | 0,123 | 2005.0710.002 | * |
| 87 | 875 x 16 x 16 | 0,314 | 2005.0716.002 | * |
| 87 | 875 x 19 x 19 | 0,442 | 2005.0719.002 | * |
| 92 | 925 x 14 x 3 | 0,054 | 2005.1914.302 | * |
| 92 | 930 x 10 x 4,5 sinus | 0,059 | 2005.1910.402 | * |
| 92 | 925 x 10 x 10 | 0,130 | 2005.1910.002 | * |
| 92 | 925 x 16 x 16 | 0,332 | 2005.1916.002 | * |
| 92 | 925 x 19 x 19 | 0,467 | 2005.1919.002 | * |
| 106 | 1065 x 14 x 3 | 0,063 | 2005.0614.302 | * |
| 106 | 1065 x 10 x 10 | 0,149 | 2005.0610.002 | * |
| 106 | 1065 x 16 x 16 | 0,382 | 2005.0616.002 | * |
| 106 | 1065 x 19 x 19 | 0,538 | 2005.0619.002 | * |
| 107 | 1075 x 14 x 3 | 0,063 | 2005.1114.302 | * |
| 107 | 1075 x 10 x 10 | 0,151 | 2005.1110.002 | * |
| 107 | 1075 x 16 x 16 | 0,385 | 2005.1116.002 | * |
| 107 | 1075 x 19 x 19 | 0,543 | 2005.1119.002 | * |
| 115 | 1155 x 14 x 3 | 0,068 | 2005.1614.302 | * |
| 115 | 1160 x 10 x 4,5 sinus | 0,073 | 2005.1610.402 | * |
| 115 | 1155 x 10 x 10 | 0,162 | 2005.1610.002 | * |
| 115 | 1155 x 16 x 16 | 0,414 | 2005.1616.002 | * |
| 115 | 1155 x 19 x 19 | 0,584 | 2005.1619.002 | * |
| 132 | 1325 x 14 x 3 | 0,078 | 2005.1214.302 | * |
| 132 | 1330 x 10 x 4,5 sinus | 0,084 | 2005.1210.402 | * |
| 132 | 1325 x 10 x 10 | 0,186 | 2005.1210.002 | * |
| 132 | 1325 x 16 x 16 | 0,475 | 2005.1216.002 | * |
| 132 | 1325 x 19 x 19 | 0,670 | 2005.1219.002 | * |
| 167 | 1675 x 14 x 3 | 0,098 | 2005.1314.312 | * |
| 167 | 1675 x 16 x 16 | 0,600 | 2005.1316.012 | * |
| 168 | 1685 x 10 x 4,5 sinus | 0,106 | 2005.1310.402 | * |
| 168 | 1685 x 14 x 3 | 0,099 | 2005.1314.302 | * |
| 168 | 1685 x 16 x 16 | 0,604 | 2005.1316.002 | * |
| 220 | 2260 x 14 x 3 | 0,133 | 2005.1414.302 | * |
| 220 | 2260 x 10 x 10 | 0,316 | 2005.1410.002 | * |
| 220 | 2260 x 16 x 16 | 0,810 | 2005.1416.002 | * |
| 220/225 | 2260 x 10 x 4,5 sinus | 0,142 | 2005.1410.402 | * |
| Dreischneider | 1000 x 15 x 5 | 0,105 | 2005.9015.502 | * |
| Dreischneider | 1100 x 15 x 5 | 0,116 | 2005.9015.512 | * |
| Dreischneider | 1075 x 12 x 4 | 0,072 | 2005.9512.402 | * |
| SDY | 1000 x 16 x 16 | 0,358 | 2005.9716.002 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## PIVANO

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 530 x 20 x 20 | 0,297 | 2006.0120.002 | 7,50 |
| 60 | 600 x 20 x 20 | 0,336 | 2006.1720.002 | * |
| 70 | 700 x 20 x 20 | 0,392 | 2006.0220.002 | * |
| 76 | 770 x 20 x 20 | 0,431 | 2006.1620.002 | * |
| 82 | 820 x 20 x 20 | 0,459 | 2006.0320.002 | * |
| 82 | 830 x 10 x 5 | 0,058 | 2006.0310.502 | * |
| 103 | 1030 x 10 x 10 | 0,144 | 2006.1310.002 | * |
| 106 | 1060 x 20 x 20 | 0,594 | 2006.0620.002 | * |
| 107 | 1075 x 19 x 19 | 0,543 | 2006.0719.002 | * |
| 112 | 1130 x 10 x 5 | 0,079 | 2006.1210.502 | * |
| 130 | 1320 x 10 x 5 | 0,092 | 2006.0910.502 | * |
| 135 | 1360 x 10 x 5 | 0,095 | 2006.1010.502 | * |
| 170 | 1710 x 10 x 5 | 0,120 | 2006.1110.502 | * |
| Dreischneider | 1200 x 12 x 4 | 0,081 | 2006.9012.402 | * |

## POLAR

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 560 x 10 x 4,5 sinus | 0,035 | 2007.2910.402 | * |
| 58 | 590 x 10 x 4,5 sinus | 0,037 | 2007.3010.402 | * |
| 66 | 670 x 10 x 4,5 sinus | 0,042 | 2007.4610.402 | * |
| 72 | 730 x 10 x 4,5 sinus | 0,046 | 2007.0910.402 | * |
| 71 | 720 x 10 x 4,5 sinus | 0,045 | 2007.0910.412 | * |
| 76 | 770 x 10 x 4,5 sinus | 0,049 | 2007.2810.402 | * |
| 78 | 790 x 10 x 4,5 sinus | 0,050 | 2007.3910.402 | * |
| 78/80 | 810 x 10 x 4,5 sinus | 0,051 | 2007.0110.402 | * |
| 82 | 830 x 10 x 4,5 sinus | 0,052 | 2007.0310.402 | * |
| 86 | 870 x 10 x 4,5 sinus | 0,055 | 2007.0510.402 | * |
| 90 | 910 x 10 x 4,5 sinus | 0,057 | 2007.0610.402 | * |
| 92 | 930 x 10 x 4,5 sinus | 0,059 | 2007.2610.402 | * |
| 105 | 1060 x 10 x 4,5 sinus | 0,067 | 2007.0710.402 | * |
| 107 | 1080 x 10 x 4,5 sinus | 0,068 | 2007.0810.402 | * |
| 112 | 1130 x 10 x 4,5 sinus | 0,071 | 2007.0810.412 | * |
| 115 | 1160 x 10 x 4,5 sinus | 0,073 | 2007.2410.402 | * |
| 132 | 1330 x 10 x 4,5 sinus | 0,084 | 2007.1110.402 | * |
| 137 | 1380 x 10 x 4,5 sinus | 0,087 | 2007.1310.402 | * |
| 145 | 1460 x 10 x 4,5 sinus | 0,092 | 2007.2010.402 | * |
| 150 | 1510 x 10 x 4,5 sinus | 0,095 | 2007.1410.402 | * |
| 155 | 1560 x 10 x 4,5 sinus | 0,098 | 2007.2510.402 | * |
| 176 | 1770 x 10 x 4,5 sinus | 0,112 | 2007.3510.402 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## PRESTO

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **82** | 820 x 18 x 18 | 0,372 | **2060.0118.002** | * |

## R.P.M.

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **82** | 821 x 18 x 4 | 0,083 | **2009.1018.402** | * |
| **105/107** | 1070 x 18 x 4 | 0,108 | **2009.0218.402** | * |
| **115** | 1154 x 18 x 4 | 0,116 | **2009.0418.402** | * |
| **130** | 1304 x 18 x 4 | 0,131 | **2009.0518.402** | * |
| **132** | 1320 x 18 x 4 | 0,133 | **2009.0618.402** | * |
| **153** | 1530 x 18 x 4 | 0,154 | **2009.0718.402** | * |
| **165** | 1650 x 18 x 4 | 0,166 | **2009.0818.402** | * |

## SAROGLIA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **72** | 720 x 10 x 10 | 0,101 | **2033.0110.002** | * |
| **106** | 1060 x 10 x 10 | 0,148 | **2033.0410.002** | * |

## SCHIMANEK

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **46** | 480 x 16 x 5 | 0,054 | **2025.0116.502** | * |
| **64** | 660 x 16 x 5 | 0,074 | **2025.0216.502** | * |
| **72** | 730 x 16 x 5 | 0,082 | **2025.1016.502** | * |
| **81** | 830 x 16 x 5 | 0,093 | **2025.0516.502** | * |
| **86** | 880 x 16 x 5 | 0,099 | **2025.0616.502** | * |
| **90** | 922 x 16 x 5 | 0,103 | **2025.0716.502** | * |
| **106** | 1080 x 16 x 5 | 0,121 | **2025.0816.502** | * |
| **112** | 1130 x 16 x 5 | 0,127 | **2025.1316.502** | * |
| **120** | 1282 x 16 x 5 | 0,144 | **2025.0016.502** | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## SCHNEIDER

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 769 x 10 x 4,5 sinus | 0,048 | 2010.1410.402 | * |
| 78 | 789 x 10 x 4,5 sinus | 0,050 | 2010.0210.402 | * |
| 78 | 781 x 12 x 3 | 0,039 | 2010.0212.302 | * |
| 78 | 781 x 14 x 14 | 0,214 | 2010.0214.002 | * |
| 82 | 821 x 12 x 3 | 0,041 | 2010.0312.302 | * |
| 82 | 821 x 14 x 14 | 0,225 | 2010.0314.002 | * |
| 92 | 929 x 10 x 4,5 sinus | 0,059 | 2010.1010.402 | * |
| 92 | 921 x 12 x 3 | 0,046 | 2010.1012.302 | * |
| 92 | 921 x 14 x 14 | 0,253 | 2010.1014.002 | * |
| 106 | 1061 x 12 x 3 | 0,053 | 2010.0412.302 | * |
| 106 | 1061 x 14 x 14 | 0,291 | 2010.0414.002 | * |
| 110/112 | 1106 x 12 x 3 | 0,056 | 2010.0412.312 | * |
| 110/112 | 1106 x 14 x 14 | 0,303 | 2010.0414.012 | * |
| 115 | 1159 x 10 x 4,5 sinus | 0,073 | 2010.1310.402 | * |
| 115 | 1151 x 12 x 3 | 0,058 | 2010.1312.302 | * |
| 115 | 1151 x 14 x 14 | 0,316 | 2010.1314.002 | * |
| 132 | 1329 x 10 x 4,5 sinus | 0,084 | 2010.0510.402 | * |
| 132 | 1321 x 12 x 3 | 0,067 | 2010.0512.302 | * |
| 132 | 1321 x 14 x 14 | 0,362 | 2010.0514.002 | * |
| 137 | 1379 x 10 x 4,5 sinus | 0,087 | 2010.1610.402 | * |
| 155 | 1559 x 10 x 4,5 sinus | 0,098 | 2010.0610.402 | * |
| 155 | 1551 x 12 x 3 | 0,078 | 2010.0612.302 | * |
| 155 | 1551 x 14 x 14 | 0,426 | 2010.0614.002 | * |
| 185 | 1859 x 10 x 4,5 sinus | 0,117 | 2010.0710.402 | * |
| 185 | 1851 x 12 x 3 | 0,093 | 2010.0712.302 | * |
| 185 | 1851 x 14 x 14 | 0,508 | 2010.0714.002 | * |
| 260 | 2601 x 12 x 3 | 0,131 | 2010.1212.302 | * |
| 260 | 2601 x 14 x 14 | 0,714 | 2010.1214.002 | * |

## SEYBOLD

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| p. Meter | 1000 x 19,05 x 19,05 | 0,508 | 2052.0019.002 | * |

## SPERR & LECHNER

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| Hydromat | 1000 x 12 x 4 | 0,067 | 2011.9112.402 | * |
| Hydromat | 1000 x 12,5 x 12,5 | 0,219 | 2011.9112.002 | * |
| Hydromat | 1200 x 12,5 x 12,5 | 0,263 | 2011.9112.012 | * |
| Imprima | 1200 x 12 x 4 | 0,081 | 2011.9012.402 | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## TRÄNKLEIN

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 816 x 14 x 4 | 0,064 | 2012.0414.402 | * |
| 86 | 865 x 14 x 4 | 0,068 | 2012.0514.402 | * |
| 89 | 895 x 14 x 4 | 0,070 | 2012.0614.402 | * |
| 92 | 925 x 14 x 4 | 0,073 | 2012.1114.402 | * |
| 115 | 1155 x 14 x 4 | 0,091 | 2012.0814.402 | * |

## WOHLENBERG

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 765 x 10 x 4 sinus | 0,043 | 2004.2010.402 | * |
| W76P ab 2009 | 770 x 10 x 4,5 sinus | 0,049 | 2004.3210.402 | * |
| 78 | 787 x 18 x 4 | 0,079 | 2004.0118.402 | * |
| 78 | 790 x 10 x 4 sinus | 0,044 | 2004.2610.402 | * |
| 86/87 S | 878 x 18 x 4 | 0,089 | 2004.0318.402 | * |
| 86 T | 877 x 11 x 3 | 0,041 | 2004.0511.322 | * |
| 86 T | 877 x 15 x 15 | 0,276 | 2004.0515.022 | * |
| 88 T | 887 x 11 x 3 | 0,041 | 2004.0511.312 | * |
| 88 T | 887 x 15 x 15 | 0,279 | 2004.0515.012 | * |
| 90 | 909 x 11 x 3 | 0,042 | 2004.0511.302 | * |
| 90 | 909 x 15 x 15 | 0,286 | 2004.0515.002 | * |
| 92 | 930 x 10 x 4 sinus | 0,052 | 2004.2510.402 | * |
| 92 | 929 x 11 x 3 | 0,043 | 2004.1911.302 | * |
| 92 | 929 x 13 x 13 | 0,220 | 2004.1913.002 | * |
| W92P ab 2009 | 930 x 10 x 4,5 sinus | 0,059 | 2004.3310.402 | * |
| 105/106 | 1070 x 18 x 4 | 0,108 | 2004.0418.402 | * |
| 107 | 1080 x 18 x 4 | 0,109 | 2004.0718.402 | * |
| 112 | 1137 x 11 x 3 | 0,053 | 2004.0911.312 | * |
| 112 | 1137 x 15 x 15 | 0,358 | 2004.0915.012 | * |
| 115 | 1157 x 11 x 3 | 0,053 | 2004.0911.302 | * |
| 115 | 1157 x 15 x 15 | 0,364 | 2004.0915.002 | * |
| 115/115 F | 1157 x 18 x 4 | 0,117 | 2004.1818.402 | * |
| 115/115 F | 1157 x 10 x 4 sinus | 0,065 | 2004.1810.402 | * |
| 115 F | 1157 x 13 x 13 | 0,274 | 2004.1813.002 | * |
| W115P ab 2009 | 1160 x 10 x 4,5 sinus | 0,073 | 2004.3810.402 | * |
| 132 | 1330 x 18 x 4 | 0,134 | 2004.1018.402 | * |
| 132 | 1330 x 14 x 14 | 0,365 | 2004.1214.002 | * |
| W132P ab 2009 | 1330 x 10 x 4,5 sinus | 0,084 | 2004.3910.402 | * |
| 137 F | 1376 x 14 x 14 | 0,378 | 2004.2114.002 | * |
| 137 F | 1376 x 10 x 4 sinus | 0,077 | 2004.2110.402 | * |
| 146 | 1474 x 18 x 4 | 0,149 | 2004.1318.412 | * |
| 150 | 1506 x 18 x 4 | 0,152 | 2004.1318.402 | * |
| 155 | 1557 x 18 x 4 | 0,157 | 2004.1718.402 | * |
| 155 | 1557 x 10 x 4 sinus | 0,087 | 2004.1710.402 | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

# WOHLENBERG

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| **165/168** | 1684 x 18 x 4 | 0,170 | **2004.1518.402** | * |
| **W168P ab 2009** | 1685 x 10 x 4,5 sinus | 0,106 | **2004.3610.402** | * |
| **180** | 1807 x 18 x 4 | 0,182 | **2004.0818.402** | * |
| **185** | 1857 x 18 x 4 | 0,187 | **2004.2218.402** | * |
| **185** | 1857 x 10 x 4 sinus | 0,104 | **2004.2210.402** | * |
| **220** | 2214 x 18 x 4 | 0,223 | **2004.1618.402** | * |
| **W225P ab 2009** | 2260 x 10 x 4,5 sinus | 0,142 | **2004.3710.402** | * |
| **A43** | 291 x 60 x 4 | 0,098 | **2004.9060.402** | * |
| **44 F** | 291 x 42 x 4 | 0,068 | **2004.9042.402** | * |
| **44 F** | 291 x 41 x 4 | 0,067 | **2004.9041.402** | * |
| **44 F** | 291 x 24 x 4 | 0,039 | **2004.9024.432** | * |
| **44 F** | 460 x 24 x 4 | 0,062 | **2004.9024.422** | * |
| **44 F** | 1000 x 24 x 4 | 0,134 | **2004.9024.402** | * |
| **44 F** | 1050 x 24 x 4 | 0,141 | **2004.9024.412** | * |
| **38 F** | 1150 x 11 x 3 | 0,053 | **2004.9111.302** | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## METER/METER

| Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | kg | FASSCO<br>Nr./No. | €/Meter<br>mètre/metro |
|---|---|---|---|
| 10 x 3 | 0,042 | 2000.9910.302 | * |
| 11 x 3 | 0,046 | 2000.9911.302 | * |
| 12 x 3 | 0,051 | 2000.9912.302 | * |
| 13 x 3 | 0,055 | 2000.9913.302 | * |
| 14 x 3 | 0,059 | 2000.9914.302 | * |
| 9 x 4 | 0,050 | 2000.9909.402 | * |
| 10 x 4 sinus | 0,056 | 2000.9910.402 | * |
| 10 x 4 | 0,056 | 2000.9910.432 | * |
| 11 x 4 | 0,062 | 2000.9911.402 | * |
| 12 x 4 | 0,067 | 2000.9912.402 | * |
| 13 x 4 | 0,073 | 2000.9913.402 | * |
| 14 x 4 | 0,078 | 2000.9914.402 | * |
| 15 x 4 | 0,084 | 2000.9915.402 | * |
| 18 x 4 | 0,101 | 2000.9918.402 | * |
| 20 x 4 | 0,112 | 2000.9920.402 | * |
| 24 x 4 | 0,134 | 2000.9924.402 | * |
| 41 x 4 | 0,230 | 2000.9941.402 | * |
| 42 x 4 | 0,235 | 2000.9942.402 | * |
| 60 x 4 | 0,336 | 2000.9960.402 | * |
| 10 x 4,5 sinus | 0,063 | 2000.9910.412 | * |
| 10 x 4,5 | 0,063 | 2000.9910.422 | * |
| 9 x 5 | 0,063 | 2000.9909.502 | * |
| 10 x 5 | 0,070 | 2000.9910.502 | * |
| 14 x 5 | 0,098 | 2000.9914.502 | * |
| 15 x 5 | 0,105 | 2000.9915.502 | * |
| 16 x 5 | 0,112 | 2000.9916.502 | * |
| 18 x 5 | 0,126 | 2000.9918.502 | * |
| 18 x 6 | 0,151 | 2000.9918.602 | * |
| 19 x 6 aK | 0,160 | 2000.9919.602 | * |
| 20 x 10 | 0,280 | 2000.9920.102 | * |
| 10 x 10 | 0,140 | 2000.9910.002 | * |
| 12 x 12 | 0,202 | 2000.9912.002 | * |
| 12,5 x 12,5 | 0,219 | 2000.9912.052 | * |
| 12,7 x 12,7 | 0,230 | 2000.9912.072 | * |
| 13 x 13 | 0,237 | 2000.9913.002 | * |
| 14 x 14 | 0,274 | 2000.9914.002 | * |
| 14 x 14 KL | 0,274 | 2000.9914.012 | * |
| 15 x 15 | 0,315 | 2000.9915.002 | * |
| 16 x 16 | 0,358 | 2000.9916.002 | * |
| 17 x 17 | 0,405 | 2000.9917.002 | * |
| 18 x 18 | 0,454 | 2000.9918.002 | * |
| 19 x 19 | 0,505 | 2000.9919.012 | * |
| 19,05 x 19,05 | 0,508 | 2000.9919.002 | * |
| 20 x 20 | 0,560 | 2000.9920.002 | * |
| 25 x 25 | 0,875 | 2000.9925.002 | * |

Preise per Meter für Längen ab 500 mm / Länge 250 – 499 mm +10% Aufschlag, Länge < 250 mm Preis auf Anfrage
Prices per meter for lengths from 500 mm / Length 250 – 499 mm +10% increase, length < 250 mm price on request

* Preis auf Anfrage / Price on request

# FASSCO-EISHOBELMESSER

sportgerechtes Eis mit FASSCO-Eishobelmesser für alle Eisbearbeitungsmaschinen

# FASSCO LCE PLANING KNIVES

for sport installations

## EISBÄR

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **EISBÄR 1995** | 1995 x 128 x 12,5 | 20 vers.Lö.<br>2/M12 | 22,10 | 603.01F25E | * |
| **EISBÄR 2212** | 2212 x 128 x 12,5 | 22 vers.Lö.<br>2/M12 | 24,50 | 603.02F25E | * |

## ENGO

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENGO 1980** | 1978 x 140 x 14 | 20 vers.Lö.<br>2/M10 | 26,70 | 606.03F25E | * |
| **ENGO 230<br>Me-230 LX<br>Elettra** | 2260 x 125 x 14/8 | 9/Ø11,5<br>1/Ø15<br>2/M10, 3/M6 | 22,10 | 606.05F25E | * |
| **ENGO 2500** | 2496 x 128 x 12,6 | 22 vers.Lö.<br>2/M10 | 28,10 | 606.01F25E | * |
| **ENGO 2500** | 2496 x 130 x 14 | 22 vers.Lö.<br>2/M10 | 33,70 | 606.02F25E | * |

## MULSER

(ZüKo)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **WM 2060<br>WM 2070** | 2064 x 42/45/42 x 3,8 | | 2,50 | 605.05F431 | * |
| **WM 2300** | 2294 x 42/45/42 x 3,8 | | 2,80 | 605.04F431 | * |
| **WM 2300** | 2294 x 47/50/47 x 3,8 | 2/6 Ø<br>5/4 Ø | 3,10 | 605.08F431 | * |
| **WM 2300 Z-SZ** | 2294 x 52/55/52 x 3,8 | 2/6,2 Ø<br>5/3,4/7 Ø<br>4/3,4 Ø | 3,45 | 605.11F431 | * |
| **WM 2060** | 2064 x 42/45/42 x 3,8<br>(8x230/2x112)<br>geteilt/ divided | | 2,50 | 605.06F431 | * |
| **WM 2300** | 2294 x 42/45/42 x 3,8<br>(9x230/2x112)<br>geteilt/ divided | | 2,80 | 605.01F431 | * |
| **1700 Mini** | 1695 x 122 x 12 | 11 vers.Lö. | 17,37 | 605.02F25E | * |
| **1700** | 1695 x 150 x 10 | 22 vers.Lö. | 17,20 | 605.07F25E | * |

## OKAY-DUPON

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **OKAY** | 1998 x 70 x 12 | | 11,70 | 601.01F25E | * |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## OLYMPIA

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Olympia 80"** | 2032 x 127 x 12,7<br>(80" x 5" x 1/2") | 28 vers.Lö. | 22,90 | 604.03F25E | * * |
| **Olympia 84"** | 2134 x 127 x 12,7<br>(84" x 5" x 1/2") | 24 vers.Lö. | 23,70 | 604.01F25E | * |
| **Olympia 84"** | 2134 x 127 x 12,7<br>(84" x 5" x 1/2") | 24/M12 | 23,70 | 604.05F25E | * |
| **ICEBEAR-<br>Olympia 84"** | 2130,5 x 127 x 12,5<br>(83.7/8" x 5" x .492") | 24 vers.Lö. | 23,30 | 603.05F25E | * |
| **Olympia 96"** | 2438 x 127 x 12,7<br>(96" x 5" x 1/2") | 26 vers.Lö. | 27,40 | 604.02F25E | * |
| **Olympia 96"** | 2438 x 127 x 12,7<br>(96" x 5" x 1/2") | 26/M12 | 27,40 | 604.06F25E | * |

## RINGMASTER

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1/2"** | 2032 x 88,9 x 11,1<br>(80" x 3.1/2" x 7/16") | 14 vers.Lö. | 14,00 | 602.01F25E | * |
| **4"** | 2032 x 101,6 x 12,7<br>(80" x 4" x 1/2") | 14 vers.Lö. | 18,30 | 602.02F25E | * |

## ZAMBONI (ROLBA / Küpper-Weisser)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **66"** | 1676,4 x 127 x 12,6<br>(66" x 5" x .495") | 16 vers.Lö. | 18,45 | 600.01F25E | * |
| **77"** | 1955,8 x 127 x 12,6<br>(77" x 5" x .495") | 20 vers.Lö. | 21,50 | 600.02F25E | * |
| **86"** | 2184,4 x 127 x 12,6<br>(86" x 5" x .495") | 24 vers.Lö. | 21,50 | 600.11F25E | * |
| **96"** | 2438,4 x 127 x 12,6<br>(96" x 5" x .495") | 24 vers.Lö. | 26,80 | 600.03F25E | * |

## ZAMBONI (Sondermodell/ Special model)

| Maschinen-Type<br>Type/Type/Tipo | Abmessungen in mm<br>Size/Dimension/Tamaño | Löcher/Holes<br>Trous/Huecos | kg | FASSCO-Id.<br>Qualität/Quality/Calid. | €/Stück<br>Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|---|
| **77"** | 1955,8 x 127 x 12,6<br>(77" x 5" x .495") | 20/M12 | 21,50 | 600.05F25E | * |
| **96"** | 2438,4 x 127 x 12,6<br>(96" x 5" x .495") | 24/M12 | 26,80 | 600.06F25E | * |



* Preis auf Anfrage / Price on request

# MESSER FÜR SCHULHEFTSTRASSEN

Block- und Durchschreibebücher-Herstellungsmaschinen

# KNIVES FOR BOUND NOTEBOOK PRODUCTION LINES

Pad and carbon-copy book production equipment



## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 040 00 700 | **45 040 00 700** | F-431 | Leiste | 520 x 31,85 x 18 |
| 040 07 336 | **45 040 07 336** | F-431 | Leiste | 500 x 62,4 x 15 |
| 040 24 030 | **45 040 24 030** | F-431 | Leiste | 927 x 48 x 11 |
| 040 24 051 | **45 040 24 051** | F-431 | Leiste | 897 x 48 x 11 |
| 040 40 188 | **45 040 40 188** | F-431 | Leiste | 2483 x 90 x 20 |
| 040 40 189 | **45 040 40 189** | F-431 | Leiste | 3000 x 90 x 20 |
| 040 40 280 | **45 040 40 280** | F-431 | Leiste | 795 x 100 x 20 |
| 040 40 329 | **45 040 40 329** | F-431 | Leiste | 1540 x 40 x 15 |
| 040 40 439 | **45 040 40 439** | F-431 | Leiste | 1210 x 60 x 15 |
| 040 40 464 | **45 040 40 464** | F-431 | Leiste | 600 x 20 x 9,98 |
| 040 40 482 | **45 040 40 482** | F-431 | Leiste | 1280 x 40 x 15 |
| 040 40 491 | **45 040 40 491** | F-431 | Leiste | 800 x 60 x 15 |
| 066 02 089 | **45 066 02 089** | F-431 | Rakelmesser | 550 x 35 x 6 |
| 066 92 163 | **45 066 92 163** | F-431 | Rakelmesser | 976 x 35 x 6 |
| 070 00 001 | **45 070 00 001** | F-3000 | Obermesser | 220 x 60 x 8 |
| 070 00 001 | **45 070 00 001** | F-431 | Obermesser | 220 x 60 x 8 |
| 070 00 002 | **45 070 00 002** | F-3000 | Obermesser | 250 x 60 x 8 |
| 070 00 002 | **45 070 00 002** | F-431 | Obermesser | 250 x 60 x 8 |
| 070 00 006 | **45 070 00 006** | F-3000 | Obermesser | 350 x 60 x 8 |
| 070 00 006 | **45 070 00 006** | F-431 | Obermesser | 350 x 60 x 8 |
| 070 00 007 | **45 070 00 007** | F-3000 | Obermesser | 380 x 60 x 8 |
| 070 00 007 | **45 070 00 007** | F-431 | Obermesser | 380 x 60 x 8 |
| 070 00 011 | **45 070 00 011** | F-3000 | Obermesser | 580 x 60 x 8 |
| 070 00 011 | **45 070 00 011** | F-431 | Obermesser | 580 x 60 x 8 |
| 070 00 018 | **45 070 00 018** | F-3000 | Obermesser | 350 x 70 x 8 |
| 070 00 018 | **45 070 00 018** | F-431 | Obermesser | 350 x 70 x 8 |
| 070 00 024 | **45 070 00 024** | F-431 | Obermesser | 530 x 90 x 8 |
| 070 00 030 | **45 070 00 030** | F-3000 | Obermesser | 550 x 95 x 15 |
| 070 00 030 | **45 070 00 030** | F-431 | Obermesser | 550 x 95 x 15 |
| 070 00 031 | **45 070 00 031** | F-3000 | Obermesser | 240 x 95 x 15 |
| 070 00 031 | **45 070 00 031** | F-431 | Obermesser | 240 x 95 x 15 |
| 070 00 032 | **45 070 00 032** | F-431 | Obermesser | 525 x 38 x 10 |
| 070 00 035 | **45 070 00 035** | F-431 | Obermesser | 710 x 40 x 6 |
| 070 00 036 | **45 070 00 036** | F-431 | Obermesser | 1050 x 50 x 6 |
| 070 00 040 | **45 070 00 040** | F-431 | Obermesser | 670 x 40 x 10 |
| 070 00 042 | **45 070 00 042** | F-431 | Obermesser | 540 x 95 x 15 |
| 070 00 044 | **45 070 00 044** | F-431 | Messer | 1450 x 60 x 6 |
| 070 00 047 | **45 070 00 047** | F-3000 | Obermesser | 765 x 95 x 15 |
| 070 00 047 | **45 070 00 047** | F-431 | Obermesser | 765 x 95 x 15 |
| 070 00 048 | **45 070 00 048** | F-3000 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 048 | **45 070 00 048** | F-431 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 049 | **45 070 00 049** | F-431 | Obermesser | 1150 x 50 x 8 |
| 070 00 051 | **45 070 00 051** | F-3000 | Obermesser | 1135 x 120 x 20 |
| 070 00 051 | **45 070 00 051** | F-431 | Obermesser | 1135 x 120 x 20 |
| 070 00 052 | **45 070 00 052** | F-431 | Obermesser | 1150 x 50 x 6 |
| 070 00 053 | **45 070 00 053** | F-3000 | Obermesser | 1030 x 120 x 20 |
| 070 00 053 | **45 070 00 053** | F-431 | Obermesser | 1030 x 120 x 20 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 00 054 | **45 070 00 054** | F-3000 | Obermesser | 260 x 60 x 8 |
| 070 00 054 | **45 070 00 054** | F-431 | Obermesser | 260 x 60 x 8 |
| 070 00 055 | **45 070 00 055** | F-3000 | Obermesser | 720 x 60 x 8 |
| 070 00 055 | **45 070 00 055** | F-431 | Obermesser | 720 x 60 x 8 |
| 070 00 057 | **45 070 00 057** | F-431 | Obermesser | 700 x 40 x 6 |
| 070 00 059 | **45 070 00 059** | F-431 | Obermesser | 1150 x 50 x 8 |
| 070 00 061 | **45 070 00 061** | F-3000 | Obermesser | 1200 x 95 x 15 |
| 070 00 061 | **45 070 00 061** | F-431 | Obermesser | 1200 x 95 x 15 |
| 070 00 062 | **45 070 00 062** | F-431 | Obermesser | 1080 x 40 x 6 |
| 070 00 064 | **45 070 00 064** | F-431 | Obermesser | 1150 x 50 x 8 |
| 070 00 065 | **45 070 00 065** | F-431 | Obermesser | 700 x 35 x 5 |
| 070 00 067 | **45 070 00 067** | F-431 | Obermesser | 550 x 50 x 6 |
| 070 00 069 | **45 070 00 069** | F-3000 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 069 | **45 070 00 069** | F-431 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 070 | **45 070 00 070** | F-431 | Obermesser | 1180 x 40 x 6 |
| 070 00 071 | **45 070 00 071** | F-431 | Obermesser | 1450 x 60 x 11,5/8,4 |
| 070 00 073 | **45 070 00 073** | F-3000 | Obermesser | 740 x 95 x 15 |
| 070 00 073 | **45 070 00 073** | F-431 | Obermesser | 740 x 95 x 15 |
| 070 00 074 | **45 070 00 074** | F-431 | Obermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 00 075 | **45 070 00 075** | F-3000 | Obermesser | 240 x 70 x 8 |
| 070 00 075 | **45 070 00 075** | F-431 | Obermesser | 240 x 70 x 8 |
| 070 00 076 | **45 070 00 076** | F-431 | Obermesser | 770 x 50 x 6 |
| 070 00 077 | **45 070 00 077** | F-3000 | Obermesser | 740 x 95 x 15 |
| 070 00 077 | **45 070 00 077** | F-431 | Obermesser | 740 x 95 x 15 |
| 070 00 078 | **45 070 00 078** | F-3000 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 078 | **45 070 00 078** | F-431 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 079 | **45 070 00 079** | F-8000 | Obermesser | 280 x 95 x 15 |
| 070 00 080 | **45 070 00 080** | F-431 | Obermesser | 1450 x 61 x 12 |
| 070 00 092 | **45 070 00 092** | F-431 | Obermesser | 738 x 50 x 8 |
| 070 00 095 | **45 070 00 095** | F-431 | Obermesser | 1398 x 50 x 8 |
| 070 00 097 | **45 070 00 097** | F-3000 | Obermesser | 1460 x 95 x 15 |
| 070 00 097 | **45 070 00 097** | F-431 | Obermesser | 1460 x 95 x 15 |
| 070 00 098 | **45 070 00 098** | F-3000 | Obermesser | 254 x 70 x 8 |
| 070 00 098 | **45 070 00 098** | F-431 | Obermesser | 254 x 70 x 8 |
| 070 00 099 | **45 070 00 099** | F-3000 | Obermesser | 1200 x 95 x 15 |
| 070 00 099 | **45 070 00 099** | F-431 | Obermesser | 1200 x 95 x 15 |
| 070 00 101 | **45 070 00 101** | F-3000 | Obermesser | 800 x 105 x 15 |
| 070 00 101 | **45 070 00 101** | F-431 | Obermesser | 800 x 105 x 15 |
| 070 00 103 | **45 070 00 103** | F-3000 | Obermesser | 1210 x 105 x 15 |
| 070 00 103 | **45 070 00 103** | F-431 | Obermesser | 1210 x 105 x 15 |
| 070 00 104 | **45 070 00 104** | F-431 | Obermesser | 75 x 55/50 x 5 |
| 070 00 105 | **45 070 00 105** | F-431 | Obermesser | 1210 x 105 x 15 |
| 070 00 108 | **45 070 00 108** | F-3000 | Obermesser | 340 x 80 x 10 |
| 070 00 108 | **45 070 00 108** | F-431 | Obermesser | 340 x 80 x 10 |
| 070 00 115 | **45 070 00 115** | F-3000 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 00 115 | **45 070 00 115** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 00 116 | **45 070 00 116** | F-3000 | Obermesser | 360 x 90 x 10 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 00 116 | **45 070 00 116** | F-431 | Obermesser | 360 x 90 x 10 |
| 070 00 117 | **45 070 00 117** | F-431 | Obermesser | 686 x 44 x 10 |
| 070 00 165 | **45 070 00 165** | F-431 | Obermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 00 169 | **45 070 00 169** | F-8000 | Obermesser | 520 x 19 x 2,1 |
| 070 00 179 | **45 070 00 179** | F-3000 | Obermesser | 670 x 105 x 15 |
| 070 00 179 | **45 070 00 179** | F-431 | Obermesser | 670 x 105 x 15 |
| 070 00 182 | **45 070 00 182** | F-431 | Obermesser | 722 x 105 x 10 |
| 070 00 186 | **45 070 00 186** | F-431 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 186 | **45 070 00 186** | F-4002 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 187 | **45 070 00 187** | F-431 | Obermesser | 850 x 45 x 8 |
| 070 00 188 | **45 070 00 188** | F-431 | Obermesser | 850 x 65/46 x 6 |
| 070 00 189 | **45 070 00 189** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 00 190 | **45 070 00 190** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 00 191 | **45 070 00 191** | F-4002 | Obermesser | 738 x 50 x 8 |
| 070 00 192 | **45 070 00 192** | F-4002 | Obermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 00 195 | **45 070 00 195** | F-8000 | Obermesser | 1218 x 50 x 8 |
| 070 00 215 | **45 070 00 215** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 00 216 | **45 070 00 216** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 00 218 | **45 070 00 218** | F-4002 | Obermesser | 573 x 50 x 8 |
| 070 00 220 | **45 070 00 220** | F-8000 | Obermesser | 440 x 45 x 6 |
| 070 00 221 | **45 070 00 221** | F-431 | Obermesser | 530 x 45 x 6 |
| 070 00 221 | **45 070 00 221** | F-8000 | Obermesser | 530 x 45 x 6 |
| 070 00 226 | **45 070 00 226** | F-8000 | Obermesser | 528 x 45 x 6 |
| 070 00 227 | **45 070 00 227** | F-4002 | Obermesser | 538 x 50 x 8 |
| 070 00 229 | **45 070 00 229** | F-4002 | Obermesser | 478 x 45 x 6 |
| 070 00 229 | **45 070 00 229** | F-8000 | Obermesser | 478 x 45 x 6 |
| 070 00 231 | **45 070 00 231** | F-431 | Obermesser | 1218 x 50 x 8 |
| 070 00 232 | **45 070 00 232** | F-431 | Obermesser | 528 x 45 x 6 |
| 070 00 232 | **45 070 00 232** | F-8000 | Obermesser | 528 x 45 x 6 |
| 070 00 235 | **45 070 00 235** | F-8000 | Obermesser | 480 x 45 x 6 |
| 070 00 403 | **45 070 00 403** | F-431 | Untermesser | 850 x 65/46 x 6 |
| 070 00 404 | **45 070 00 404** | F-431 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 404 | **45 070 00 404** | F-4002 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 405 | **45 070 00 405** | F-431 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 405 | **45 070 00 405** | F-4002 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 406 | **45 070 00 406** | F-431 | Untermesser | 850 x 65/56/46 x 6 |
| 070 00 407 | **45 070 00 407** | F-431 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 407 | **45 070 00 407** | F-4002 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 408 | **45 070 00 408** | F-431 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 408 | **45 070 00 408** | F-4002 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 409 | **45 070 00 409** | F-431 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 409 | **45 070 00 409** | F-4002 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 411 | **45 070 00 411** | F-431 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 411 | **45 070 00 411** | F-4002 | Obermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 00 412 | **45 070 00 412** | F-431 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 412 | **45 070 00 412** | F-4002 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 413 | **45 070 00 413** | F-431 | Obermesser | 872 x 32 x 6/2 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 00 413 | **45 070 00 413** | F-4002 | Obermesser | 872 x 32 x 6/2 |
| 070 00 414 | **45 070 00 414** | F-431 | Obermesser | 940 x 32 x 6/2 |
| 070 00 414 | **45 070 00 414** | F-4002 | Obermesser | 940 x 32 x 6/2 |
| 070 00 419 | **45 070 00 419** | F-431 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 419 | **45 070 00 419** | F-4002 | Obermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 00 420 | **45 070 00 420** | F-4002 | Obermesser | 940 x 32 x 6/2 |
| 070 02 003 | **45 070 02 003** | F-431 | Untermesser | 230 x 40 x 10 |
| 070 02 006 | **45 070 02 006** | F-431 | Untermesser | 320 x 40 x 10 |
| 070 02 009 | **45 070 02 009** | F-431 | Untermesser | 530 x 40 x 10 |
| 070 02 013 | **45 070 02 013** | F-431 | Untermesser | 800 x 40 x 10 |
| 070 02 015 | **45 070 02 015** | F-431 | Untermesser | 230 x 40 x 10 |
| 070 02 016 | **45 070 02 016** | F-431 | Untermesser | 530 x 40 x 10 |
| 070 02 017 | **45 070 02 017** | F-431 | Untermesser | 660 x 40 x 10 |
| 070 02 018 | **45 070 02 018** | F-431 | Untermesser | 700 x 45 x 10 |
| 070 02 019 | **45 070 02 019** | F-431 | Untermesser | 700 x 40 x 6 |
| 070 02 021 | **45 070 02 021** | F-431 | Untermesser | 300 x 60 x 10 |
| 070 02 023 | **45 070 02 023** | F-431 | Untermesser | 525 x 40 x 10 |
| 070 02 024 | **45 070 02 024** | F-431 | Untermesser | 710 x 45 x 10 |
| 070 02 025 | **45 070 02 025** | F-431 | Untermesser | 1050 x 50 x 10 |
| 070 02 026 | **45 070 02 026** | F-431 | Untermesser | 470 x 60 x 10 |
| 070 02 027 | **45 070 02 027** | F-431 | Untermesser | 300 x 65 x 10 |
| 070 02 029 | **45 070 02 029** | F-431 | Untermesser | 500 x 60 x 10 |
| 070 02 033 | **45 070 02 033** | F-431 | Untermesser | 700 x 60 x 10 |
| 070 02 034 | **45 070 02 034** | F-431 | Untermesser | 710 x 60 x 10 |
| 070 02 035 | **45 070 02 035** | F-431 | Untermesser | 315 x 55 x 15 |
| 070 02 037 | **45 070 02 037** | F-431 | Untermesser | 1160 x 60 x 15 |
| 070 02 038 | **45 070 02 038** | F-431 | Untermesser | 1150 x 50 x 10 |
| 070 02 039 | **45 070 02 039** | F-431 | Untermesser | 980 x 70 x 15 |
| 070 02 041 | **45 070 02 041** | F-431 | Untermesser | 700 x 16 x 6 |
| 070 02 043 | **45 070 02 043** | F-431 | Untermesser | 1150 x 50 x 8 |
| 070 02 044 | **45 070 02 044** | F-431 | Untermesser | 280 x 40 x 10 |
| 070 02 045 | **45 070 02 045** | F-431 | Untermesser | 1170 x 70 x 12 |
| 070 02 046 | **45 070 02 046** | F-431 | Untermesser | 404 x 35 x 12 |
| 070 02 047 | **45 070 02 047** | F-431 | Untermesser | 1080 x 40 x 10 |
| 070 02 048 | **45 070 02 048** | F-431 | Untermesser | 700 x 26 x 8 |
| 070 02 052 | **45 070 02 052** | F-431 | Untermesser | 1180 x 40 x 10 |
| 070 02 053 | **45 070 02 053** | F-431 | Untermesser | 1450 x 35 x 11,2/9,5 |
| 070 02 054 | **45 070 02 054** | F-431 | Untermesser | 700 x 60 x 10 |
| 070 02 055 | **45 070 02 055** | F-431 | Untermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 02 056 | **45 070 02 056** | F-431 | Untermesser | 770 x 45 x 10 |
| 070 02 063 | **45 070 02 063** | F-431 | Untermesser | 265 x 26 x 12 |
| 070 02 064 | **45 070 02 064** | F-431 | Untermesser | 766 x 50 x 8 |
| 070 02 065 | **45 070 02 065** | F-431 | Untermesser | 1398 x 50 x 8 |
| 070 02 066 | **45 070 02 066** | F-431 | Untermesser | 1430 x 70 x 12 |
| 070 02 067 | **45 070 02 067** | F-431 | Untermesser | 280 x 26 x 12 |
| 070 02 068 | **45 070 02 068** | F-431 | Untermesser | 400 x 20 x 10 |
| 070 02 070 | **45 070 02 070** | F-431 | Untermesser | 770 x 70 x 12 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 02 071 | **45 070 02 071** | F-431 | Untermesser | 1170 x 70 x 12 |
| 070 02 073 | **45 070 02 073** | F-431 | Untermesser | 120 x 11 x 3 |
| 070 02 074 | **45 070 02 074** | F-431 | Untermesser | 425 x 25 x 10 |
| 070 02 075 | **45 070 02 075** | F-8000 | Untermesser | 360 x 40 x 10 |
| 070 02 076 | **45 070 02 076** | F-431 | Untermesser | 1230 x 50 x 8 |
| 070 02 078 | **45 070 02 078** | F-431 | Untermesser | 360 x 35 x 12 |
| 070 02 079 | **45 070 02 079** | F-431 | Untermesser | 766 x 50 x 8 |
| 070 02 080 | **45 070 02 080** | F-431 | Untermesser | 685 x 62/50/40 x 8 |
| 070 02 081 | **45 070 02 081** | F-431 | Untermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 02 083 | **45 070 02 083** | F-431 | Untermesser | 440 x 25 x 10 |
| 070 02 085 | **45 070 02 085** | F-431 | Untermesser | 450 x 24 x 10 |
| 070 02 089 | **45 070 02 089** | F-431 | Untermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 02 095 | **45 070 02 095** | F-431 | Untermesser | 720 x 50 x 10 |
| 070 02 100 | **45 070 02 100** | F-431 | Untermesser | 530 x 50 x 8 |
| 070 02 100 | **45 070 02 100** | F-8000 | Untermesser | 530 x 50 x 8 |
| 070 02 101 | **45 070 02 101** | F-431 | Untermesser | 530 x 50 x 8 |
| 070 02 102 | **45 070 02 102** | F-431 | Untermesser | 760 x 50 x 10 |
| 070 02 104 | **45 070 02 104** | F-431 | Untermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 02 104 | **45 070 02 104** | F-4002 | Untermesser | 798 x 32 x 6/2 |
| 070 02 106 | **45 070 02 106** | F-431 | Untermesser | 1218 x 50 x 8 |
| 070 02 109 | **45 070 02 109** | F-431 | Untermesser | 394 x 35 x 12 |
| 070 02 112 | **45 070 02 112** | F-4002 | Untermesser | 766 x 50 x 8 |
| 070 02 113 | **45 070 02 113** | F-4002 | Untermesser | 1148 x 50 x 8 |
| 070 02 117 | **45 070 02 117** | F-431 | Untermesser | 371 x 30 x 15 |
| 070 02 405 | **45 070 02 405** | F-431 | Gegenmesser | 570 x 40 x 12 |
| 070 02 406 | **45 070 02 406** | F-431 | Untermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 02 406 | **45 070 02 406** | F-4002 | Untermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 02 407 | **45 070 02 407** | F-431 | Obermesser | 850 x 45 x 8 |
| 070 02 408 | **45 070 02 408** | F-431 | Untermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 02 408 | **45 070 02 408** | F-4002 | Untermesser | 850 x 32 x 6/2 |
| 070 02 410 | **45 070 02 410** | F-431 | Untermesser | 872 x 32 x 6/2 |
| 070 02 410 | **45 070 02 410** | F-4002 | Untermesser | 872 x 32 x 6/2 |
| 070 02 411 | **45 070 02 411** | F-431 | Untermesser | 940 x 32 x 6/2 |
| 070 02 411 | **45 070 02 411** | F-4002 | Untermesser | 940 x 32 x 6/2 |
| 070 04 001 | **45 070 04 001** | F-431 | Rotationsmesser | 250 x 40 x 10 |
| 070 04 005 | **45 070 04 005** | F-431 | Rotationsmesser | 500 x 40 x 10 |
| 070 04 007 | **45 070 04 007** | F-431 | Rotationsmesser | 650 x 40 x 10 |
| 070 07 016 | **45 070 07 016** | F-431 | Untermesser | 65 x 45 x 17 |
| 070 07 016 | **45 070 07 016** | F-8000 | Untermesser | 65 x 45 x 17 |
| 070 10 001 | **45 070 10 001** | F-431 | Obermesser | 100 x 60 x 8 |
| 070 10 002 | **45 070 10 002** | F-3000 | Obermesser | 440 x 95 x 15 |
| 070 10 002 | **45 070 10 002** | F-431 | Obermesser | 440 x 95 x 15 |
| 070 10 004 | **45 070 10 004** | F-431 | Obermesser | 1470 x 70 x 12 |
| 070 10 006 | **45 070 10 006** | F-3000 | Obermesser | 720 x 80 x 8 |
| 070 10 006 | **45 070 10 006** | F-431 | Obermesser | 720 x 80 x 8 |
| 070 10 007 | **45 070 10 007** | F-3000 | Obermesser | 380 x 80 x 10 |
| 070 10 007 | **45 070 10 007** | F-431 | Obermesser | 380 x 80 x 10 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 10 009 | **45 070 10 009** | F 431 | Obermesser | 370 x 104 x 15 |
| 070 10 010 | **45 070 10 010** | F-431 | Obermesser | 455 x 95 x 15 |
| 070 10 012 | **45 070 10 012** | F-3000 | Obermesser | 280 x 80 x 10 |
| 070 10 012 | **45 070 10 012** | F-431 | Obermesser | 280 x 80 x 10 |
| 070 10 013 | **45 070 10 013** | F-3000 | Obermesser | 480 x 105 x 15 |
| 070 10 013 | **45 070 10 013** | F-431 | Obermesser | 480 x 105 x 15 |
| 070 10 014 | **45 070 10 014** | F-3000 | Obermesser | 410 x 105 x 10 |
| 070 10 014 | **45 070 10 014** | F-431 | Obermesser | 410 x 105 x 10 |
| 070 10 015 | **45 070 10 015** | F-3000 | Obermesser | 1030 x 140 x 15 |
| 070 10 015 | **45 070 10 015** | F-431 | Obermesser | 1030 x 140 x 15 |
| 070 10 016 | **45 070 10 016** | F-431 | Obermesser | 2200 x 35 x 9/5 |
| 070 10 018 | **45 070 10 018** | F-4010 | Obermesser | 2200 x 35 x 8/5 |
| 070 10 018 | **45 070 10 018** | F-431 | Obermesser | 2200 x 35 x 8/5 |
| 070 10 020 | **45 070 10 020** | F-431 | Obermesser | 1500 x 35 x 8/5 |
| 070 10 021 | **45 070 10 021** | F-3000 | Obermesser | 515 x 105 x 10 |
| 070 10 021 | **45 070 10 021** | F-431 | Obermesser | 515 x 105 x 10 |
| 070 10 022 | **45 070 10 022** | F-431 | Obermesser | 172 x 88 x 8 |
| 070 10 025 | **45 070 10 025** | F-3000 | Obermesser | 370 x 65 x 10 |
| 070 10 025 | **45 070 10 025** | F-431 | Obermesser | 370 x 65 x 10 |
| 070 10 027 | **45 070 10 027** | F-3000 | Obermesser | 270 x 65 x 10 |
| 070 10 027 | **45 070 10 027** | F-431 | Obermesser | 270 x 65 x 10 |
| 070 10 029 | **45 070 10 029** | F-3000 | Obermesser | 250 x 105 x 10 |
| 070 10 029 | **45 070 10 029** | F-431 | Obermesser | 250 x 105 x 10 |
| 070 10 030 | **45 070 10 030** | F-3000 | Obermesser | 120 x 88 x 8 |
| 070 10 030 | **45 070 10 030** | F-431 | Obermesser | 120 x 88 x 8 |
| 070 10 031 | **45 070 10 031** | F-431 | Obermesser | 1650 x 35 x 8/5 |
| 070 10 032 | **45 070 10 032** | F-3000 | Obermesser | 340 x 95 x 12 |
| 070 10 032 | **45 070 10 032** | F-431 | Obermesser | 340 x 95 x 12 |
| 070 10 035 | **45 070 10 035** | F-431 | Messer | 1200 x 60 x 1,5 |
| 070 10 037 | **45 070 10 037** | F-8000 | Obermesser | 370 x 65 x 10 |
| 070 10 039 | **45 070 10 039** | F-3000 | Obermesser | 340 x 80 x 10 |
| 070 10 039 | **45 070 10 039** | F-431 | Obermesser | 340 x 80 x 10 |
| 070 10 040 | **45 070 10 040** | F-3000 | Obermesser | 180 x 120 x 15 |
| 070 10 040 | **45 070 10 040** | F-431 | Obermesser | 180 x 120 x 15 |
| 070 10 041 | **45 070 10 041** | F-3000 | Obermesser | 760 x 120 x 10 |
| 070 10 041 | **45 070 10 041** | F-431 | Obermesser | 760 x 120 x 10 |
| 070 10 042 | **45 070 10 042** | F-431 | Obermesser | 1650 x 35 x 8/5 |
| 070 10 045 | **45 070 10 045** | F-3000 | Obermesser | 320 x 80 x 10 |
| 070 10 045 | **45 070 10 045** | F-431 | Obermesser | 320 x 80 x 10 |
| 070 10 046 | **45 070 10 046** | F-431 | Obermesser | 2150 x 35 x 8/5 |
| 070 10 046 | **45 070 10 046** | F-4002 | Obermesser | 2150 x 35 x 8/5 |
| 070 10 047 | **45 070 10 047** | F-3000 | Obermesser | 440 x 80 x 10 |
| 070 10 047 | **45 070 10 047** | F-431 | Obermesser | 440 x 80 x 10 |
| 070 10 048 | **45 070 10 048** | F-431 | Obermesser | 2200 x 35 x 8/5 |
| 070 10 049 | **45 070 10 049** | F-431 | Obermesser | 2200 x 35 x 8/5 |
| 070 10 050 | **45 070 10 050** | F-3000 | Obermesser | 1475 x 100 x 15 |
| 070 10 050 | **45 070 10 050** | F-431 | Obermesser | 1475 x 100 x 15 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 10 051 | **45 070 10 051** | F-3000 | Obermesser | 140 x 100 x 15 |
| 070 10 051 | **45 070 10 051** | F-431 | Obermesser | 140 x 100 x 15 |
| 070 10 053 | **45 070 10 053** | F-431 | Obermesser | 80 x 80 x 10 |
| 070 10 055 | **45 070 10 055** | F-431 | Obermesser | 120 x 50 x 6,35 |
| 070 10 055V | **45 070 10 055V** | F-431 | Obermesser | 120 x 50 x 6,35 |
| 070 10 056 | **45 070 10 056** | F-431 | Obermesser | 120 x 50 x 3,175 |
| 070 10 058 | **45 070 10 058** | F-3000 | Obermesser links | 440 x 80 x 10 |
| 070 10 058 | **45 070 10 058** | F-431 | Obermesser links | 440 x 80 x 10 |
| 070 10 059 | **45 070 10 059** | F-3000 | Obermesser rechts | 440 x 80 x 10 |
| 070 10 059 | **45 070 10 059** | F-431 | Obermesser rechts | 440 x 80 x 10 |
| 070 10 060 | **45 070 10 060** | F-431 | Obermesser | 1650 x 35 x 8/5 |
| 070 10 061 | **45 070 10 061** | F-431 | Obermesser | 1800 x 35 x 8/5 |
| 070 10 063 | **45 070 10 063** | F-3000 | Obermesser rechts | 190 x 80 x 10 |
| 070 10 063 | **45 070 10 063** | F-431 | Obermesser rechts | 190 x 80 x 10 |
| 070 10 066 | **45 070 10 066** | F-3000 | Obermesser links | 190 x 80 x 10 |
| 070 10 066 | **45 070 10 066** | F-431 | Obermesser links | 190 x 80 x 10 |
| 070 10 067 | **45 070 10 067** | F-3000 | Obermesser | 1150 x 100 x 10 |
| 070 10 067 | **45 070 10 067** | F-431 | Obermesser | 1150 x 100 x 10 |
| 070 10 069 | **45 070 10 069** | F-431 | Obermesser | 2150 x 35 8/5 |
| 070 10 070 | **45 070 10 070** | F-431 | Obermesser | 65 x 75 x 5 |
| 070 10 072 | **45 070 10 072** | F-431 | Obermesser rechts | 458 x 80 x 10 |
| 070 10 073 | **45 070 10 073** | F-431 | Obermesser links | 458 x 80 x 10 |
| 070 10 074 | **45 070 10 074** | F-431 | Obermesser | 120 x 80 x 10 |
| 070 10 075 | **45 070 10 075** | F-3000 | Obermesser | 320 x 80 x 10 |
| 070 10 075 | **45 070 10 075** | F-431 | Obermesser | 320 x 80 x 10 |
| 070 10 078 | **45 070 10 078** | F-3000 | Obermesser | 1185 x 120 x 10 |
| 070 10 079 | **45 070 10 079** | F-3000 | Obermesser rechts | 450 x 100 x 10 |
| 070 10 079 | **45 070 10 079** | F-431 | Obermesser rechts | 450 x 100 x 10 |
| 070 10 080 | **45 070 10 080** | F-3000 | Obermesser links | 450 x 100 x 10 |
| 070 10 080 | **45 070 10 080** | F-431 | Obermesser links | 450 x 100 x 10 |
| 070 10 082 | **45 070 10 082** | F-8000 | Obermesser | 200 x 80 x 10 |
| 070 10 085 | **45 070 10 085** | F-3000 | Obermesser | 200 x 80 x 10 |
| 070 10 085 | **45 070 10 085** | F-431 | Obermesser | 200 x 80 x 10 |
| 070 10 086 | **45 070 10 086** | F-3000 | Obermesser | 310 x 76 x 10 |
| 070 10 087 | **45 070 10 087** | F-3000 | Obermesser | 775 x 120 x 10 |
| 070 10 088 | **45 070 10 088** | F-431 | Obermesser | 350 x 120 x 10 |
| 070 10 088 | **45 070 10 088** | F-3000 | Obermesser | 350 x 120 x 10 |
| 070 10 105 | **45 070 10 105** | F-3000 | Obermesser | 340 x 76 x 10 |
| 070 10 106 | **45 070 10 106** | F-431 | Obermesser | 200 x 100 x 10 |
| 070 10 109 | **45 070 10 109** | F-4010 | Obermesser | 535 x 34,5 x 5,7/5,0 |
| 070 10 115 | **45 070 10 115** | F-8000 | Obermesser | 200 x 100 x 10 |
| 070 10 117 | **45 070 10 117** | F-3000 | Obermesser | 480 x 120 x 10 |
| 070 10 118 | **45 070 10 118** | F-3000 | Obermesser | 510 x 120 x 10 |
| 070 10 119 | **45 070 10 119** | F-431 | Obermesser | 380 x 80/53 x 10/3 |
| 070 10 120 | **45 070 10 120** | F-431 | Obermesser rechts | 450 x 100 x 10 |
| 070 10 121 | **45 070 10 121** | F-431 | Obermesser links | 450 x 100 x 10 |
| 070 10 122 | **45 070 10 122** | F-3000 | Obermesser | 950 x 135 x 15 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 10 123 | **45 070 10 123** | F-3000 | Obermesser | 1245 x 120 x 10 |
| 070 10 126 | **45 070 10 126** | F-431 | Obermesser rechts | 325 x 100 x 10 |
| 070 10 127 | **45 070 10 127** | F-431 | Obermesser links | 325 x 100 x 10 |
| 070 10 131 | **45 070 10 131** | F-431 | Obermesser | 720 x 35 x 8/5 |
| 070 10 132 | **45 070 10 132** | F-3000 | Obermesser | 830 x 120 x 10 |
| 070 10 134 | **45 070 10 134** | F-431 | Untermesser | 360 x 90/63 x 10/3 |
| 070 10 482 | **45 070 10 482** | F-431 | Leiste | 1280 x 40 x 15 |
| 070 12 001 | **45 070 12 001** | F-431 | Untermesser | 120 x 40 x 10 |
| 070 12 002 | **45 070 12 002** | F-431 | Untermesser | 360 x 40 x 10 |
| 070 12 003 | **45 070 12 003** | F-431 | Untermesser | 440 x 60 x 10 |
| 070 12 004 | **45 070 12 004** | F-431 | Untermesser | 1450 x 70 x 12 |
| 070 12 005 | **45 070 12 005** | F-431 | Untermesser | 400 x 40 x 10 |
| 070 12 006 | **45 070 12 006** | F-431 | Untermesser | 750 x 40 x 10 |
| 070 12 008 | **45 070 12 008** | F-431 | Untermesser | 380 x 30 x 15 |
| 070 12 009 | **45 070 12 009** | F-431 | Untermesser | 490 x 50 x 10 |
| 070 12 010 | **45 070 12 010** | F-431 | Untermesser | 750 x 40 x 10 |
| 070 12 011 | **45 070 12 011** | F-431 | Untermesser | 280 x 40 x 10 |
| 070 12 012 | **45 070 12 012** | F-431 | Untermesser | 1500 x 35 x 12,8/8,0 |
| 070 12 013 | **45 070 12 013** | F-431 | Untermesser | 430 x 50 x 13 |
| 070 12 015 | **45 070 12 015** | F-431 | Untermesser | 420 x 50 x 6 |
| 070 12 016 | **45 070 12 016** | F-431 | Untermesser | 1450 x 70 x 12 |
| 070 12 017 | **45 070 12 017** | F-431 | Untermesser | 1060 x 70 x 15 |
| 070 12 018 | **45 070 12 018** | F-8000 | Untermesser | 280 x 40 x 10 |
| 070 12 019 | **45 070 12 019** | F-431 | Untermesser | 2200 x 30 x 10/5 |
| 070 12 021 | **45 070 12 021** | F-4010 | Untermesser | 2200 x 30 x 8/5 |
| 070 12 021 | **45 070 12 021** | F-431 | Untermesser | 2200 x 30 x 8/5 |
| 070 12 022 | **45 070 12 022** | F-431 | Untermesser | 1500 x 30 x 8/5 |
| 070 12 023 | **45 070 12 023** | F-431 | Untermesser | 485 x 30 x 12/10 |
| 070 12 024 | **45 070 12 024** | F-431 | Untermesser | 218 x 32 x 12 |
| 070 12 026 | **45 070 12 026** | F-431 | Untermesser | 200 x 30 x 10 |
| 070 12 028 | **45 070 12 028** | F-431 | Untermesser | 390 x 40 x 12 |
| 070 12 029 | **45 070 12 029** | F-431 | Untermesser | 158 x 32 x 12 |
| 070 12 032 | **45 070 12 032** | F-431 | Untermesser | 450 x 30 x 15 |
| 070 12 033 | **45 070 12 033** | F-431 | Untermesser | 740 x 50 x 12 |
| 070 12 034 | **45 070 12 034** | F-431 | Untermesser | 1650 x 30 x 8/5 |
| 070 12 035 | **45 070 12 035** | F-431 | Untermesser | 2150 x 30 x 8/5 |
| 070 12 035 | **45 070 12 035** | F-4002 | Untermesser | 2150 x 30 x 8/5 |
| 070 12 036 | **45 070 12 036** | F-431 | Untermesser | 2200 x 30 x 8/5 |
| 070 12 037 | **45 070 12 037** | F-431 | Untermesser | 2200 x 30 x 8/5 |
| 070 12 038 | **45 070 12 038** | F-431 | Untermesser | 1555 x 40 x 15 |
| 070 12 039 | **45 070 12 039** | F-431 | Untermesser | 140 x 25 x 12,5 |
| 070 12 041 | **45 070 12 041** | F-431 | Untermesser | 150 x 28 x 12 |
| 070 12 042 | **45 070 12 042** | F-8000 | Untermesser | 150 x 28 x 12 |
| 070 12 043 | **45 070 12 043** | F-431 | Untermesser | 140 x 28 x 12 |
| 070 12 045 | **45 070 12 045** | F-431 | Untermesser | 760 x 50 x 12 |
| 070 12 046 | **45 070 12 046** | F-431 | Untermesser | 1650 x 30 x 8/5 |
| 070 12 047 | **45 070 12 047** | F-431 | Untermesser | 1800 x 30 x 8/5 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 12 051 | **45 070 12 051** | F-431 | Untermesser | 1150 x 40 x 10 |
| 070 12 053 | **45 070 12 053** | F-431 | Untermesser | 2150 x 30 x 8/5 |
| 070 12 054 | **45 070 12 054** | F-431 | Untermesser | 1800 x 30 x 8 |
| 070 12 055 | **45 070 12 055** | F-431 | Untermesser | 150 x 40 x 10 |
| 070 12 056 | **45 070 12 056** | F-431 | Untermesser | 2250 x 30 x 8/5 |
| 070 12 057 | **45 070 12 057** | F-431 | Untermesser | 150 x 40 x 10 |
| 070 12 060 | **45 070 12 060** | F-431 | Untermesser | 1170 x 70 x 12 |
| 070 12 061 | **45 070 12 061** | F-8000 | Untermesser | 220 x 40 x 10 |
| 070 12 062 | **45 070 12 062** | F-431 | Untermesser | 220 x 40 x 10 |
| 070 12 063 | **45 070 12 063** | F-431 | Untermesser | 270 x 45 x 10 |
| 070 12 064 | **45 070 12 064** | F-431 | Untermesser | 760 x 70 x 12 |
| 070 12 065 | **45 070 12 065** | F-431 | Untermesser | 450 x 22 x 8 |
| 070 12 077 | **45 070 12 077** | F-431 | Untermesser | 220 x 40 x 10 |
| 070 12 088 | **45 070 12 088** | F-431 | Untermesser | 490 x 70 x 12 |
| 070 12 091 | **45 070 12 091** | F-431 | Untermesser | 1070 x 60 x 20/14,5 |
| 070 12 092 | **45 070 12 092** | F-431 | Untermesser | 1230 x 70 x 12 |
| 070 12 094 | **45 070 12 094** | F-431 | Untermesser | 325 x 22 x 8 |
| 070 12 096 | **45 070 12 096** | F-431 | Untermesser | 810 x 70 x 12 |
| 070 19 001 | **45 070 19 001** | F-431 | Messer | 42 x 29/25 x 6 |
| 070 19 004 | **45 070 19 004** | F-431 | Messer | 52 x 26/20 x 8 |
| 070 19 008 | **45 070 19 008** | F-8000 | Messer | 50 x 50 x 6 |
| 070 19 009 | **45 070 19 009** | F-431 | Obermesser | 25 x 70 x 10 |
| 070 19 010 | **45 070 19 010** | F-431 | Untermesser | 25 x 52 x 10 |
| 070 19 509 | **45 070 19 509** | F-431 | Messer | 50 x 50 x 6 |
| 070 26 490 | **45 070 26 490** | F-431 | Obermesser | 365 x 65,5/56 x 20/3 |
| 070 26 490 | **45 070 26 490** | F-431 | Schnittplatte | 490 x 95 x 26 |
| 070 26 500 | **45 070 26 500** | F-431 | Obermesser | 385 x 65,5/56 x 20/3 |
| 070 26 500 | **45 070 26 500** | F-431 | Schnittplatte | 490 x 95 x 26 |
| 070 32 101 | **45 070 32 101** | F-431 | Prägemesser | 1140 x 24,25 x 5 |
| 070 32 102 | **45 070 32 102** | F-431 | Prägemesser | 740 x 24,25 x 5 |
| 070 32 105 | **45 070 32 105** | F-431 | Prägemesser | 740 x 22,6 x 5 |
| 070 32 106 | **45 070 32 106** | F-431 | Prägemesser | 470 x 24,25 x 5 |
| 070 90 034 | **45 070 90 034** | F-8000 | Obermesser | 530 x 45 x 6 |
| 070 90 067 | **45 070 90 067** | F-4010 | Messer | 530 x 25 x 8/5 |
| 070 90 077 | **45 070 90 077** | F-431 | Untermesser | 440 x 40 x 10 |
| 070 90 135 | **45 070 90 135** | F-431 | Obermesser | 2265 x 35 x 8/5 |
| 070 90 135 | **45 070 90 135** | F-4010 | Obermesser | 2265 x 35 x 8/5 |
| 070 90 145 | **45 070 90 145** | F-8000 | Untermesser | 1060 x 50 x 8 |
| 070 90 146 | **45 070 90 146** | F-8000 | Obermesser | 1050 x 50 x 8 |
| 070 90 171 | **45 070 90 171** | F-431 | Untermesser | 2265 x 30 x 8/5 |
| 070 90 171 | **45 070 90 171** | F-4010 | Untermesser | 2265 x 30 x 8/5 |
| 070 90 210 | **45 070 90 210** | F-431 | Obermesser | 480 x 120 x 10 |
| 070 90 211 | **45 070 90 211** | F-431 | Untermesser | 500 x 35 x 12 |
| 070 90 217 | **45 070 90 217** | F-431 | Untermesser | 440 x 40 x 10 |
| 070 90 265 | **45 070 90 265** | F-431 | Obermesser | 154 x 70 x 10 |
| 070 90 309 | **45 070 90 309** | F-431 | Obermesser | 180 x 35 x 4 |
| 070 90 321 | **45 070 90 321** | F-431 | Untermesser | 370 x 20 x 8 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 90 322 | **45 070 90 322** | F-431 | Untermesser | 115 x 20 x 8 |
| 070 90 323 | **45 070 90 323** | F-431 | Obermesser | 370 x 30 x 3 |
| 070 90 325 | **45 070 90 325** | F-431 | Obermesser | 90 x 17 x 3 |
| 070 90 354 | **45 070 90 354** | F-431 | Untermesser | 2910 x 17 x 15 |
| 070 90 363 | **45 070 90 363** | F-431 | Obermesser | 370 x 30 x 3 |
| 070 90 369 | **45 070 90 369** | F-8000 | Obermesser | 1070 x 55 x 8 |
| 070 90 370 | **45 070 90 370** | F-8000 | Untermesser | 1080 x 50 x 8 |
| 070 90 382 | **45 070 90 382** | F-431 | Obermesser | 200 x 100 x 10 |
| 070 90 383 | **45 070 90 383** | F-431 | Obermesser | 200 x 100 x 10 |
| 070 90 391 | **45 070 90 391** | F-431 | Untermesser | 1218 x 50 x 8 |
| 070 90 406 | **455 1706 000** | F-431 | Obermesser | 1730 x 60 x 9,5/5,8 |
| 070 90 407 | **455 2506 000** | F-431 | Obermesser | 2575 x 60 x 9,5 |
| 070 90 408 | **455 2504 101** | F-431 | Untermesser | 2575 x 41 x 9 |
| 070 90 415 | **45 070 90 415** | F-431 | Messer | 180 x 70 x 2 |
| 070 90 424 | **455 0002 700** | F-431 | Flachmesser | 56 x 27/21 x 3 |
| 070 90 427 | **45 070 90 427** | F-431 | Untermesser | 1735 x 32 x 10 |
| 070 90 440 | **45 070 90 440** | F-431 | Obermesser | 2750 x 60 x 12 |
| 070 90 458 | **455 1503 105** | F-431 | Untermesser | 1530 x 35 x 10/6,9 |
| 070 90 477 | **45 070 90 477** | F-431 | Untermesser | 1600 x 60 x 10 |
| 070 90 474 | **455 1703 105** | F-431 | Quermesser | 1735 x 35 x 5 |
| 070 90 487 | **455 2204 101** | F-431 | Untermesser | 2235 x 41 x 9/6 |
| 070 90 490 | **455 1307 103** | F-431 | Untermesser | 1300 x 65 x 16/5 |
| 070 90 491 | **455 2203 113** | F-8000 | Untermesser | 2285 x 38 x 12 |
| 070 90 494 | **455 2204 000** | F-431 | Obermesser | 2235 x 40 x 10/8 |
| 070 90 477 | **45 070 90 477** | F-431 | Untermesser | 1600 x 60 x 10 |
| 070 90 516 | **455 2707 000** | F-431 | Obermesser | 2750 x 70 x 12/9 |
| 070 90 531 | **455 1506 004** | F-431 | Obermesser | 1530 x 60 x 9,5/5,8 |
| 070 90 549 | **455 1306 000** | F-431 | Obermesser | 1300 x 60 x 12 |
| 070 90 550 | **45 070 90 550** | F-431 | Obermesser | 1600 x 80 x 10 |
| 070 90 559 | **455 1709 700** | F-431 | Obermesser | 1730 x 90 x 28/12 |
| 070 90 595 | **455 2205 012** | F-431 | Obermesser | 2235 x 55 x 10 |
| 070 90 596 | **455 2203 111** | F-4002 | Untermesser | 2235 x 32 x 10 |
| 070 90 657 | **455 2203 002** | F-431 | Obermesser | 2285 x 39 x 7 |
| 070 90 657 | **455 2203 002** | F-4002 | Obermesser | 2285 x 39 x 7 |
| 070 90 667 | **45 070 90 667** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 90 668 | **45 070 90 668** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 90 669 | **45 070 90 669** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |
| 070 90 681 | **455 1704 000** | F-431 | Obermesser | 1740 x 48 x 12/5 |
| 070 90 683 | **455 2706 000** | F-431 | Obermesser | 2775 x 60 x 9,5/6 |
| 070 90 697 | **45 070 90 697** | F-4002 | Messer | 115 x 22 x 5 |
| 070 90 777 | **45 070 90 777** | F-431 | Messer | 210 x 55 x 2 |
| 070 90 779 | **455 2205 005** | F-8000 | Obermesser | 2285 x 55 x 10 |
| 070 90 780 | **45 070 90 780** | F-431 | Messer | 208 x 60 x 2 |
| 070 90 835 | **45 070 90 835** | F-431 | Untermesser | 1220 x 40 x 10 |
| 070 90 836 | **45 070 90 836** | F-431 | Untermesser | 1220 x 40 x 6 |
| 070 90 845 | **45 070 90 845** | F-4002 | Untermesser | 1240 x 50 x 10 |
| 070 90 913 | **45 070 90 913** | F-431 | Untermesser | 160 x 40 x 10 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## BIELOMATIK

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 070 90 914 | **45 070 90 914** | F-431 | Obermesser | 75 x 75/70 x 5 |
| 070 90 932 | **45 070 90 932** | F-431 | Messer | 195 x 50 x 4 |
| 070 90 958 | **45 070 90 958** | F-431 | Untermesser | 360 x 22 x 8 |
| 070 90 959 | **45 070 90 959** | F-431 | Messer | 35 x 25 x 12 |
| 070 90 960 | **45 070 90 960** | F-431 | Messer | 25 x 42,5/34,5 x 8 |
| 070 91 016 | **45 070 91 016** | F-431 | Obermesser | 192,5 x 120 x 15 |
| 070 91 016-1 | **45 070 91 016-1** | F-431 | Obermesser | 192,5 x 120 x 15 |
| 070 91 016-2 | **45 070 91 016-2** | F-431 | Obermesser | 192,5 x 120 x 15 |
| 070 91 020 | **45 070 91 020** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 8 |
| 070 91 021 | **45 070 91 021** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10/8 |
| 070 91 022 | **45 070 90 022** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10/8 |
| 070 91 025 | **455 1704 102** | F-431 | Untermesser | 1735 x 41 x 9/6 |
| 070 91 026 | **455 1704 003** | F-431 | Obermesser | 1735 x 40 x 10/8 |
| 070 91 041 | **45 070 91 041** | F-431 | Obermesser | 420 x 105 x 15 |
| 070 91 092 | **45 070 91 092** | F-431 | Untermesser | 360 x 35 x 15 |
| 070 91 185 | **45 070 91 185** | F-431 | Obermesser | 260 x 90 x 10 |

Andere KUGLER-WOMAKO-Typen und Qualitäten auf Anfrage
Other KUGLER-WOMAKO types and qualities upon request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 000-8400-007 | **0452.0810.000** | F-431 | Obermesser | 800 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-007 | **0452.0810.000** | F-3000 | Obermesser | 800 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-009 | **0452.1010.000** | F-431 | Obermesser | 1000 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-009 | **0452.1010.000** | F-3000 | Obermesser | 1000 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-011 | **0452.1210.000** | F-431 | Obermesser | 1250 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-011 | **0452.1210.000** | F-3000 | Obermesser | 1250 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-011 | **0452.1210.000** | F-8000 | Obermesser | 1250 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-013 | **0452.1410.000** | F-431 | Obermesser | 1410 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-013 | **0452.1410.000** | F-3000 | Obermesser | 1410 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-067 | **0452.0810.000** | F-8000 | Obermesser | 800 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-069 | **0452.1010.000** | F-8000 | Obermesser | 1000 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-073 | **0452.1410.000** | F-8000 | Obermesser | 1410 x 100 x 14,8 |
| 000-8400-107 | **0452.0708.102** | F-431 | Untermesser | 750 x 80 x 12 |
| 000-8400-108 | **0452.0707.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 70 x 12 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 000-8400-109 | **0452.0908.100** | F-431 | Untermesser | 950 x 80 x 12 |
| 000-8400-111 | **0452.1208.100** | F-431 | Untermesser | 1200 x 80 x 12 |
| 000-8400-113 | **0452.1408.100** | F-431 | Untermesser | 1400 x 80 x 12 |
| 000-8400-121 | **0452.1207.100** | F-431 | Untermesser | 1200 x 70 x 12 |
| 000-8400-137 | **0452.0708.102** | F-4002 | Untermesser | 750 x 80 x 12 |
| 000-8400-139 | **0452.0908.100** | F-4002 | Untermesser | 950 x 80 x 12 |
| 000-8400-141 | **0452.1208.100** | F-4002 | Untermesser | 1200 x 80 x 12 |
| 000-8400-143 | **0452.1408.100** | F-4002 | Untermesser | 1400 x 80 x 12 |
| 000-8400-167 | **0452.0708.102** | F-8000 | Untermesser | 750 x 80 x 12 |
| 000-8400-169 | **0452.0908.100** | F-8000 | Untermesser | 950 x 80 x 12 |
| 000-8400-171 | **0452.1208.100** | F-8000 | Untermesser | 1200 x 80 x 12 |
| 000-8400-173 | **0452.1408.100** | F-8000 | Untermesser | 1400 x 80 x 12 |
| 000-8400-203 | **0452.0211.000** | F-431 | Obermesser | 295 x 110 x 12 |
| 000-8400-203 | **0452.0211.000** | F-3000 | Obermesser | 295 x 110 x 12 |
| 000-8400-208 | **0452.0311.001** | F-431 | Obermesser | 385 x 110 x 12 |
| 000-8400-208 | **0452.0311.001** | F-3000 | Obermesser | 385 x 110 x 12 |
| 000-8400-263 | **0452.0211.000** | F-8000 | Obermesser | 295 x 110 x 12 |
| 000-8400-268 | **0452.0311.001** | F-8000 | Obermesser | 385 x 110 x 12 |
| 000-8400-506 | **0452.1205.001** | F-431 | Obermesser | 1250 x 58 x 5 |
| 000-8400-507 | **0452.0705.000** | F-431 | Obermesser | 750 x 58 x 5 |
| 000-8400-508 | **0452.1005.001** | F-431 | Obermesser | 1000 x 58 x 5 |
| 000-8400-511 | **0452.1205.000** | F-431 | Obermesser | 1200 x 58 x 5 |
| 000-8400-607 | **0452.0705.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 50 x 10 |
| 000-8400-721 | **0452.2204.001** | F-4002 | Obermesser | 2200 x 40,1 x 8/5 |
| 000-8400-751 | **0452.2204.000** | F-431 | Obermesser | 2200 x 40 x 7,9/5 |
| 000-8400-851 | **0452.2203.100** | F-431 | Untermesser | 2200 x 30 x 8 |
| 000-8400-906 | **0452.1203.102** | F-431 | Untermesser | 1250 x 30 x 10 |
| 000-8400-907 | **0452.0703.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 30 x 10 |
| 000-8400-908 | **0452.1003.101** | F-431 | Untermesser | 1000 x 30 x 10 |
| 000-8400-911 | **0452.1103.100** | F-431 | Untermesser | 1150 x 30 x 10 |
| 000-8400-912 | **0452.1203.100** | F-431 | Untermesser | 1200 x 30 x 10 |
| 000-8400-913 | **0452.1303.100** | F-431 | Untermesser | 1350 x 30 x 10 |
| 000-8400-915 | **0452.1603.100** | F-431 | Untermesser | 1600 x 30 x 10 |
| 000-8400-916 | **0452.1503.100** | F-431 | Untermesser | 1500 x 30 x 10 |
| 000-8400-917 | **0452.1703.100** | F-431 | Untermesser | 1700 x 30 x 10 |
| 000-8400-941 | **0452.1103.100** | F-4002 | Untermesser | 1150 x 30 x 10 |
| 000-8400-943 | **0452.1303.100** | F-4002 | Untermesser | 1350 x 30 x 10 |
| 000-8403-017 | **0452.1211.000** | F-431 | Obermesser | 1250 x 110 x 9,8 |
| 000-8403-017 | **0452.1211.000** | F-3000 | Obermesser | 1250 x 110 x 9,8 |
| 210-78.02-10/0 | **0452.1208.000** | F-431 | Obermesser | 1210 x 80 x 10 |
| 210-78.02-10/0 | **0452.1208.000** | F-3000 | Obermesser | 1210 x 80 x 10 |
| 211-27.02-10/0 | **0452.0306.100** | F-431 | Untermesser | 320 x 60 x 10 |
| 211-27.02-11/2 | **0452.0306.000** | F-431 | Obermesser | 300 x 62 x 10 |
| 211-27.02-11/6 | **0452.0306.002** | F-431 | Obermesser | 300 x 62 x 10 |
| 211-36.09-12/0 | **0452.0405.101** | F-431 | Untermesser | 420 x 50 x 10 |
| 212-06.02-05/2 60 | **0452.0605.001** | F-431 | Obermesser | 650 x 58 x 5 |
| 212-06.02-05/2 70 | **0452.0705.000** | F-431 | Obermesser | 750 x 58 x 5 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 212-06.02-05/2 80 | **0452.0805.000** | F-431 | Obermesser | 850 x 58 x 5 |
| 212-06.02-05/2 90 | **0452.0905.000** | F-431 | Obermesser | 950 x 58 x 5 |
| 212-06.02-05/2 100 | **0452.1005.000** | F-431 | Obermesser | 1050 x 58 x 5 |
| 212-06.02-05/2 110 | **0452.1105.000** | F-431 | Obermesser | 1150 x 58 x 5 |
| 212-06.02-05/2 140 | **0452.1405.000** | F-431 | Obermesser | 1450 x 58 x 5 |
| 212-06.02-06/2 60 | **0452.0605.100** | F-431 | Untermesser | 650 x 50 x 10 |
| 212-06.02-06/2 70 | **0452.0705.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 50 x 10 |
| 212-06.02-06/2 80 | **0452.0805.100** | F-431 | Untermesser | 850 x 50 x 10 |
| 212-06.02-06/2 90 | **0452.0905.100** | F-431 | Untermesser | 950 x 50 x 10 |
| 212-06.02-06/2 100 | **0452.1005.100** | F-431 | Untermesser | 1050 x 50 x 10 |
| 212-06.02-06/2 110 | **0452.1105.100** | F-431 | Untermesser | 1150 x 50 x 10 |
| 212-06.02-06/2 140 | **0452.1405.101** | F-431 | Untermesser | 1450 x 50 x 10 |
| 212-36.02-08/0 | **0452.1010.100** | F-431 | Untermesser | 1020 x 100 x 10 |
| 212-36.02-09/0 | **0452.1008.000** | F-431 | Obermesser | 1080 x 80 x 10 |
| 212-36.02-09/0 | **0452.1008.000** | F-3000 | Obermesser | 1080 x 80 x 10 |
| 213-36.02-08/0 | **0452.1010.101** | F-431 | Untermesser | 1050 x 100 x 12 |
| 213-36.02-08/1 | **0452.1010.102** | F-431 | Untermesser | 1050 x 100 x 12 |
| 213-36.02-09/0 | **0452.1108.000** | F-431 | Obermesser | 1110 x 80 x 10 |
| 213-36.02-09/0 | **0452.1108.000** | F-3000 | Obermesser | 1110 x 80 x 10 |
| 215-34.05-49/0 | **0452.0306.003** | F-431 | Obermesser | 300 x 68 x 10 |
| 215-34.05-49/0 | **0452.0306.003** | F-3000 | Obermesser | 300 x 68 x 10 |
| 215-36.02-20/0 | **0452.1408.000** | F-431 | Obermesser | 1405 x 80 x 10 |
| 215-36.02-20/0 | **0452.1408.000** | F-3000 | Obermesser | 1405 x 80 x 10 |
| 220-02.01-06/0 | **0452.0506.000** | F-431 | Obermesser | 500 x 62 x 10 |
| 220-02.01-07/0 | **0452.0506.100** | F-431 | Untermesser | 520 x 60 x 10 |
| 220-18.24-04/0 | **0452.1305.700** | F-431 | Obermesser | 1350 x 58 x 5 |
| 222-32.10-04/0 | **0452.0509.000** | F-431 | Obermesser | 534 x 95 x 10 |
| 222-32.10-04/0 | **0452.0509.000** | F-3000 | Obermesser | 534 x 95 x 10 |
| 222-32.10-05/0 | **0452.0506.101** | F-431 | Untermesser | 550 x 60 x 10 |
| 222-34.04-08/0 | **0452.0307.002** | F-431 | Obermesser | 300 x 75 x 10 |
| 222-34.04-08/0 | **0452.0307.002** | F-3000 | Obermesser | 300 x 75 x 10 |
| 222-36.02-10/0 | **0452.0709.000** | F-431 | Obermesser | 738 x 90 x 10 |
| 222-36.02-10/0 | **0452.0709.000** | F-3000 | Obermesser | 738 x 90 x 10 |
| 222-36.02-11/0 | **0452.0610.100** | F-431 | Untermesser | 650 x 105 x 10 |
| 223-34.04-11/0 | **0452.0506.102** | F-431 | Untermesser | 500 x 60 x 10 |
| 224-34.04-15/0 | **0452.0309.001** | F-431 | Obermesser | 380 x 95 x 10 |
| 224-34.04-15/0 | **0452.0309.001** | F-3000 | Obermesser | 380 x 95 x 10 |
| 224-34.05-04/0 | **0452.0309.002** | F-431 | Obermesser | 380 x 95 x 10 |
| 224-34.05-04/0 | **0452.0309.002** | F-3000 | Obermesser | 380 x 95 x 10 |
| 224-36.02-09/0 | **0452.0807.000** | F-431 | Obermesser | 810 x 75 x 10 |
| 224-36.02-09/0 | **0452.0807.000** | F-3000 | Obermesser | 810 x 75 x 10 |
| 225-34.04-03/2 | **0452.0310.000** | F-431 | Obermesser | 390 x 100 x 12 |
| 225-34.05-03/0 | **0452.0309.000** | F-431 | Obermesser | 385 x 95 x 10 |
| 225-34.05-03/0 | **0452.0309.000** | F-3000 | Obermesser | 385 x 95 x 10 |
| 230-34.04-04/0 | **0452.0204.100** | F-431 | Untermesser | 280 x 40 x 32 |
| 230-35.06-04/0 | **0452.0202.100** | F-431 | Untermesser | 277 x 25 x 15 |
| 230-35.72-04/0 | **0452.0208.002** | F-431 | Obermesser | 295 x 80 x 10 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 230-35.72-04/0 | **0452.0208.002** | F-3000 | Obermesser | 295 x 80 x 10 |
| 230-37.13-04/0 | **0452.0202.101** | F-431 | Untermesser | 297 x 24 x 15 |
| 230-37.13-07/0 | **0452.0202.102** | F-431 | Untermesser | 297 x 25 x 15 |
| 232-06.45-92/0 | **0452.0705.001** | F-431 | Obermesser | 750 x 50 x 8 |
| 232-34.52-04/0 | **0452.0710.001** | F-431 | Obermesser | 765 x 100 x 14,8 |
| 232-34.52-04/0 | **0452.0710.001** | F-3000 | Obermesser | 765 x 100 x 14,8 |
| 232-35.73-90/0 | **0452.0710.002** | F-431 | Obermesser | 765 x 100 x 9,8 |
| 232-35.73-90/0 | **0452.0710.002** | F-3000 | Obermesser | 765 x 100 x 9,8 |
| 234-06.27-09/0 | **0452.1203.100** | F-431 | Untermesser | 1200 x 30 x 10 |
| 280-34.06-02/0 | **0452.0208.000** | F-431 | Obermesser | 295 x 80 x 10 |
| 280-34.06-02/0 | **0452.0208.000** | F-3000 | Obermesser | 295 x 80 x 10 |
| 280-34.27-02/0 | **0452.0308.002** | F-431 | Obermesser | 385 x 80 x 10 |
| 280-34.27-02/0 | **0452.0308.002** | F-3000 | Obermesser | 385 x 80 x 10 |
| 280-34.27-02/0 | **0452.0308.002** | F-8000 | Obermesser | 385 x 80 x 10 |
| 280-34.36-01/0 | **0452.0303.100** | F-431 | Untermesser | 385 x 35 x 12 |
| 280-34.38-02/0 | **0452.0203.100** | F-431 | Untermesser | 260 x 35 x 12 |
| 280-34.38-02/1 | **0452.0203.101** | F-431 | Untermesser | 270 x 35 x 12 |
| 280-34.39-02/0 | **0452.0303.101** | F-431 | Untermesser | 350 x 35 x 12 |
| 280-95.27-04/0 | **0452.0108.000** | F-431 | Obermesser | 115 x 80 x 10 |
| 284-06.06-04/0 | **0452.1105.900** | F-431 | Messer | 1140 x 80 x 8 |
| 284-34.02-04/0 | **0452.1110.000** | F-431 | Obermesser | 1165 x 100 x 14,8 |
| 284-34.02-04/0 | **0452.1110.000** | F-3000 | Obermesser | 1165 x 100 x 14,8 |
| 284-34.02-05/0 | **0452.1108.100** | F-431 | Untermesser | 1140 x 80 x 12 |
| 285-34.02-04/0 | **0452.1310.000** | F-431 | Obermesser | 1386 x 100 x 14,8 |
| 285-34.02-04/0 | **0452.1310.000** | F-3000 | Obermesser | 1386 x 100 x 14,8 |
| 285-34.02-05/0 | **0452.1308.100** | F-431 | Untermesser | 1360 x 80 x 12 |
| 290-06.06-11/0 | **0452.0705.900** | F-431 | Messer | 720 x 50 x 8 |
| 290-06.46-06/0 | **0452.0705.700** | F-431 | Messer | 719 x 50 x 8 |
| 290-06.46-07/0 | **0452.0705.701** | F-431 | Messer | 720 x 50 x 8 |
| 290-06.46-08/0 | **0452.0705.702** | F-431 | Messer | 719 x 50 x 8 |
| 290-06.46-09/0 | **0452.0705.703** | F-431 | Messer | 719 x 50 x 8 |
| 441-20.01-10/0 | **0452.1904.000** | F-431 | Obermesser | 1990 x 40 x 7,9/5 |
| 442-20.01-10/0 | **0452.1504.001** | F-431 | Obermesser | 1590 x 40 x 7,9/5 |
| 444-20.01-10/0 | **0452.1104.001** | F-431 | Obermesser | 1190 x 40 x 7,9/5 |
| 445-20.01-10/0 | **0452.1304.001** | F-431 | Obermesser | 1340 x 40 x 7,9/5 |
| 446-20.01-10/0 | **0452.1704.001** | F-431 | Obermesser | 1790 x 40 x 7,9/5 |
| 447-20.01-10/0 | **0452.1904.001** | F-431 | Obermesser | 1940 x 40 x 7,9/5 |
| 448-20.01-10/0 | **0452.2104.001** | F-431 | Obermesser | 2140 x 40 x 7,9/5 |
| 449-20.01-10/0 | **0452.2204.001** | F-431 | Obermesser | 2220 x 40 x 7,9/5 |
| 441-20.01-11/1 | **0452.1903.100** | F-431 | Untermesser | 1990 x 30 x 8/6 |
| 442-20.01-11/1 | **0452.1503.101** | F-431 | Untermesser | 1590 x 30 x 8/6 |
| 444-20.01-11/1 | **0452.1103.101** | F-431 | Untermesser | 1190 x 30 x 8/6 |
| 445-20.01-11/1 | **0452.1303.101** | F-431 | Untermesser | 1340 x 30 x 8/6 |
| 446-20.01-11/1 | **0452.1703.101** | F-431 | Untermesser | 1790 x 30 x 8/6 |
| 447-20.01-11/1 | **0452.1903.101** | F-431 | Untermesser | 1940 x 30 x 8/6 |
| 448-20.01-11/1 | **0452.2103.101** | F-431 | Untermesser | 2140 x 30 x 8/6 |
| 449-20.01-11/1 | **0452.2203.101** | F-431 | Untermesser | 2200 x 30 x 8/6 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 471-25.02-70/1 | **0452.1903.900** | F-431 | Messer | 1990 x 33,1 x 8 |
| 471-25.02-70/1 | **0452.1903.900** | F-4002 | Messer | 1990 x 33,1 x 8 |
| 474-25.02-70/1 | **0452.2403.900** | F-431 | Messer | 2440 x 33,1 x 8 |
| 474-25.02-70/1 | **0452.2403.900** | F-4002 | Messer | 2440 x 33,1 x 8 |
| 475-25.02-70/1 | **0452.1303.900** | F-431 | Messer | 1390 x 33,1 x 8 |
| 475-25.02-70/1 | **0452.1303.900** | F-4002 | Messer | 1390 x 33,1 x 8 |
| 476-25.02-70/1 | **0452.1703.900** | F-431 | Messer | 1790 x 33,1 x 8 |
| 476-25.02-70/1 | **0452.1703.900** | F-4002 | Messer | 1790 x 33,1 x 8 |
| 477-25.02-70/1 | **0452.2603.900** | F-431 | Messer | 2640 x 33,1 x 8 |
| 477-25.02-70/1 | **0452.2603.900** | F-4002 | Messer | 2640 x 33,1 x 8 |
| 478-25.02-70/1 | **0452.2803.900** | F-431 | Messer | 2840 x 33,1 x 8 |
| 478-25.02-70/1 | **0452.2803.900** | F-4002 | Messer | 2840 x 33,1 x 8 |
| 479-25.02-70/1 | **0452.2203.900** | F-431 | Messer | 2200 x 33,1 x 8 |
| 479-25.02-70/1 | **0452.2203.900** | F-4002 | Messer | 2200 x 33,1 x 8 |
| 482-06.03-06/0 | **0452.1603.000** | F-431 | Obermesser | 1600 x 38 x 5 |
| 482-06.03-07/0 | **0452.1605.101** | F-431 | Untermesser | 1600 x 50 x 10 |
| 485-06.03-06/0 | **0452.1403.000** | F-431 | Obermesser | 1400 x 38 x 5 |
| 485-06.03-07/0 | **0452.1405.100** | F-431 | Untermesser | 1400 x 50 x 10 |
| 485-20.05-07/0 | **0452.1304.002** | F-431 | Obermesser | 1390 x 40 x 7,9/5 |
| 485-20.05-08/0 | **0452.1303.102** | F-431 | Untermesser | 1390 x 30 x 8 |
| 486-06.03-06/0 | **0452.1804.000** | F-431 | Obermesser | 1800 x 40 x 5 |
| 486-06.03-06/0 | **0452.1804.000** | F-4002 | Obermesser | 1800 x 40 x 5 |
| 486-06.03-06/0 | **0452.1804.000** | F-8000 | Obermesser | 1800 x 40 x 5 |
| 486-06.03-07/0 | **0452.1805.101** | F-431 | Untermesser | 1800 x 50 x 10 |
| 486-06.03-07/0 | **0452.1805.101** | F-4002 | Untermesser | 1800 x 50 x 10 |
| 486-06.03-07/0 | **0452.1805.101** | F-8000 | Untermesser | 1800 x 50 x 10 |
| 491-94.01-01/2 | **0452.1903.104** | F-4002 | Untermesser | 1990 x 33 x 6 |
| 491-94.01-01/3 | **0452.1903.003** | F-4002 | Obermesser | 1990 x 33 x 6 |
| 494-94.01-01/2 | **0452.2403.102** | F-4002 | Untermesser | 2440 x 33 x 6 |
| 494-94.01-01/3 | **0452.2403.002** | F-4002 | Obermesser | 2440 x 33 x 6 |
| 495-94.01-01/2 | **0452.1303.105** | F-4002 | Untermesser | 1390 x 33 x 6 |
| 495-94.01-01/3 | **0452.1303.002** | F-4002 | Obermesser | 1390 x 33 x 6 |
| 496-94.01-01/2 | **0452.1703.104** | F-4002 | Untermesser | 1790 x 33 x 6 |
| 496-94.01-01/3 | **0452.1703.001** | F-4002 | Obermesser | 1790 x 33 x 6 |
| 498-94.01-01/2 | **0452.2803.101** | F-4002 | Untermesser | 2860 x 33 x 6 |
| 498-94.01-01/3 | **0452.2803.001** | F-4002 | Obermesser | 2860 x 33 x 6 |
| 499-94.01-01/2 | **0452.2203.102** | F-4002 | Untermesser | 2200 x 33 x 6 |
| 499-94.01-01/3 | **0452.2203.001** | F-4002 | Obermesser | 2200 x 33 x 6 |
| 502-08.08-04/4 | **0452.0608.001** | F-431 | Obermesser | 635 x 88 x 8 |
| 502-08.08-04/4 | **0452.0608.001** | F-3000 | Obermesser | 635 x 88 x 8 |
| 502-08.08-05/0 | **0452.0604.101** | F-431 | Untermesser | 650 x 40 x 10 |
| 502-08.08-06/0 | **0452.0204.101** | F-431 | Untermesser | 270 x 40 x 10 |
| 502-08.08-07/1 | **0452.0207.000** | F-431 | Obermesser | 245 x 72 x 8 |
| 502-08.08-07/1 | **0452.0207.000** | F-3000 | Obermesser | 245 x 72 x 8 |
| 502-08.08-07/4 | **0452.0209.700** | F-431 | Obermesser | 245 x 90/65 x 8 |
| 502-08.08-08/1 | **0452.0207.001** | F-431 | Obermesser | 245 x 72 x 8 |
| 502-08.08-08/1 | **0452.0207.001** | F-3000 | Obermesser | 245 x 72 x 8 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 502-08.08-07/3 | **0452.0208.004** | F-431 | Obermesser | 245 x 84/72 x 8 |
| 502-08.08-07/4 | **0452.0208.005** | F-431 | Obermesser | 245 x 84/72 x 8 |
| 510-34.04-07/1 | **0452.0208.001** | F-431 | Obermesser | 260 x 80 x 10 |
| 510-34.04-07/1 | **0452.0208.001** | F-3000 | Obermesser | 260 x 80 x 10 |
| 511-36.02-08/0 | **0452.0710.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 100 x 12 |
| 511-36.02-09/0 | **0452.0808.000** | F-431 | Obermesser | 810 x 80 x 10 |
| 511-36.02-09/0 | **0452.0808.000** | F-3000 | Obermesser | 810 x 80 x 10 |
| 514-05.27-03/0 | **0452.1108.101** | F-431 | Untermesser | 1160 x 80 x 12 |
| 520-34.26-03/0 | **0452.0302.100** | F-431 | Untermesser | 350 x 20 x 12 |
| 520-34.54-05/0 | **0452.0308.100** | F-431 | Untermesser | 360 x 80 x 12 |
| 520-80.02-23/0 | **0452.0708.101** | F-431 | Untermesser | 700 x 80 x 12 |
| 521-34.05-01/0 | **0452.0308.005** | F-431 | Obermesser | 395 x 85 x 12 |
| 521-34.05-02/0 | **0452.0306.101** | F-431 | Untermesser | 360 x 60 x 9,9 |
| 521-80.09-02/0 | **0452.0508.000** | F-431 | Obermesser | 500 x 80 x 10 |
| 525-34.15-28/0 | **0452.0302.102** | F-431 | Untermesser | 360 x 20 x 15 |
| 525-80.13-40/0 | **0452.0709.000** | F-431 | Obermesser | 775 x 90 x 15 |
| 530-34.02-01/0 | **0452.0308.001** | F-431 | Obermesser | 385 x 80 x 10 |
| 530-34.02-01/0 | **0452.0308.001** | F-3000 | Obermesser | 385 x 80 x 10 |
| 530-78.24-23/0 | **0452.0003.700** | F-431 | Platte | 25 x 32 x 2,55 |
| 530-80.03-14/0 | **0452.0304.101** | F-431 | Untermesser | 350 x 40 x 10 |
| 532-78.24-01/0 | **0452.0003.703** | F-431 | Messer | 40,4 x 35 x 2,5 |
| 534-34.07-04/0 | **0452.0408.006** | F-431 | Obermesser | 485 x 80 x 10 |
| 534-34.07-04/0 | **0452.0408.006** | F-3000 | Obermesser | 485 x 80 x 10 |
| 534-44.05-01/0 | **0452.0308.009** | F-431 | Obermesser | 395 x 80 x 12 |
| 534-44.05-02/0 | **0452.0306.104** | F-431 | Untermesser | 360 x 60,34 x 9,8 |
| 536-11.20-10/0 | **0452.0605.000** | F-431 | Obermesser | 620 x 50 x 10 |
| 536-11.20-12/0 | **0452.0604.100** | F-431 | Untermesser | 620 x 40 x 10 |
| 536-26.14-13/0 | **0452.0003.701** | F-431 | Platte | 38 x 32 x 4 |
| 536-26.14-14/0 | **0452.0003.702** | F-431 | Gegenmesser | 38 x 35 x 4 |
| 542-34.03-18/0 | **0452.0306.103** | F-431 | Untermesser | 390 x 60 x 12 |
| 556-08.08-39/0 | **0452.0708.000** | F-431 | Obermesser | 740 x 87/72 x 10 |
| 556-08.08-39/0 | **0452.0708.000** | F-3000 | Obermesser | 740 x 87/72 x 10 |
| 556-08.08-40/0 | **0452.0604.102** | F-431 | Untermesser | 650 x 40 x 12 |
| 556-08.08-41/0 | **0452.0304.102** | F-431 | Untermesser | 340 x 40 x 12 |
| 556-08.08-42/0 | **0452.0312.000** | F-3000 | Obermesser, re. | 374 x 125/85 x 10 |
| 556-08.08-42/1 | **0452.0311.700** | F-431 | Trennmesser | 374 x 110/85 x 10 |
| 556-08.08-42/1 | **0452.0311.700** | F-3000 | Trennmesser | 374 x 110/85 x 10 |
| 556-08.08-43/0 | **0452.0312.001** | F-3000 | Obermesser, li. | 374 x 125/85 x 10 |
| 561-20.06-04/0 | **0452.0404.100** | F-431 | Untermesser | 450 x 45 x 10 |
| 561-20.06-05/0 | **0452.0404.000** | F-431 | Obermesser | 450 x 48 x 5 |
| 613-06.05-21/0 | **0452.1508.100** | F-431 | Untermesser | 1550 x 80 x 15 |
| 613-06.05-22/0 | **0452.1505.000** | F-431 | Obermesser | 1550 x 58 x 5 |
| 651-06.06-04/0 | **0452.0505.900** | F-431 | Messer | 540 x 50 x 8 |
| 653-16.06-07/1 | **0452.1004.900** | F-4002 | Messer | 1060 x 40 x 6 |
| 656-06.06-08/0 | **0452.0604.000** | F-431 | Obermesser | 688 x 40 x 6 |
| 715-38.10-08/0 | **0452.0409.000** | F-431 | Obermesser | 400 x 90 x 10 |
| 715-38.10-08/0 | **0452.0409.000** | F-3000 | Obermesser | 400 x 90 x 10 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 727-34.11-10/0 | **0452.0306.102** | F-3000 | Untermesser | 324 x 60 x 10 |
| 717-06.01-05/0 50 | **0452.0504.000** | F-431 | Obermesser | 550 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 70 | **0452.0704.000** | F-431 | Obermesser | 750 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 80 | **0452.0804.000** | F-431 | Obermesser | 850 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 90 | **0452.0904.000** | F-431 | Obermesser | 950 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 100 | **0452.1004.000** | F-431 | Obermesser | 1050 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 110 | **0452.1104.002** | F-431 | Obermesser | 1150 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 115 | **0452.1204.000** | F-431 | Obermesser | 1200 x 40 x 5 |
| 717-06.01-05/0 125 | **0452.1304.000** | F-431 | Obermesser | 1300 x 40 x 5 |
| 717-06.01-06/0 50 | **0452.0504.100** | F-431 | Untermesser | 550 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 70 | **0452.0704.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 80 | **0452.0804.100** | F-431 | Untermesser | 850 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 90 | **0452.0904.100** | F-431 | Untermesser | 950 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 100 | **0452.1004.100** | F-431 | Untermesser | 1050 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 110 | **0452.1104.100** | F-431 | Untermesser | 1150 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 115 | **0452.1204.100** | F-431 | Untermesser | 1200 x 40 x 10 |
| 717-06.01-06/0 125 | **0452.1304.100** | F-431 | Untermesser | 1300 x 40 x 10 |
| 727-06.06-04/0 | **0452.0905.900** | F-431 | Messer | 940 x 50 x 8 |
| 727-34.11-10/0 | **0452.0306.102** | F-431 | Untermesser | 324 x 60 x 10 |
| 727-34.11-11/0 | **0452.0307.000** | F-431 | Obermesser | 366 x 70 x 10 |
| 727-34.11-11/0 | **0452.0307.000** | F-3000 | Obermesser | 366 x 70 x 10 |
| 727-36.06-17/0 | **0452.0905.002** | F-431 | Messer | 940 x 50 x 8 |
| 727-36.06-18/0 | **0452.0903.101** | F-431 | Untermesser | 940 x 30 x 10 |
| 727-95.03-27/0 | **0452.0905.101** | F-431 | Messer | 940 x 50 x 8 |
| 727-95.03-27/0 | **0452.0905.101** | F-4002 | Messer | 940 x 50 x 8 |
| 733-06.01-05/1 70 | **0452.0704.001** | F-431 | Obermesser | 740 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 80 | **0452.0804.001** | F-431 | Obermesser | 840 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 90 | **0452.0904.001** | F-431 | Obermesser | 940 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 100 | **0452.1004.001** | F-431 | Obermesser | 1040 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 110 | **0452.1104.003** | F-431 | Obermesser | 1140 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 115 | **0452.1104.004** | F-431 | Obermesser | 1190 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 125 | **0452.1204.001** | F-431 | Obermesser | 1290 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 140 | **0452.1404.000** | F-431 | Obermesser | 1440 x 40 x 5 |
| 733-06.01-05/1 155 | **0452.1504.002** | F-431 | Obermesser | 1590 x 40 x 5 |
| 733-06.01-06/0 70 | **0452.0704.700** | F-431 | Balkenmesser | 740 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 80 | **0452.0804.700** | F-431 | Balkenmesser | 840 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 90 | **0452.0904.700** | F-431 | Balkenmesser | 940 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 100 | **0452.1004.700** | F-431 | Balkenmesser | 1040 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 110 | **0452.1104.700** | F-431 | Balkenmesser | 1140 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 115 | **0452.1104.701** | F-431 | Balkenmesser | 1190 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 125 | **0452.1204.700** | F-431 | Balkenmesser | 1290 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 140 | **0452.1404.700** | F-431 | Balkenmesser | 1440 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/0 155 | **0452.1504.700** | F-431 | Balkenmesser | 1590 x 40 x 20 |
| 733-06.01-06/1 70 | **0452.0705.102** | F-431 | Untermesser | 740 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 80 | **0452.0805.102** | F-431 | Untermesser | 840 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 90 | **0452.0905.102** | F-431 | Untermesser | 940 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 100 | **0452.1005.102** | F-431 | Untermesser | 1040 x 50 x 10 |



* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 733-06.01-06/1 110 | **0452.1105.103** | F-431 | Untermesser | 1140 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 115 | **0452.1105.104** | F-431 | Untermesser | 1190 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 125 | **0452.1205.101** | F-431 | Untermesser | 1290 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 140 | **0452.1405.103** | F-431 | Untermesser | 1440 x 50 x 10 |
| 733-06.01-06/1 155 | **0452.1505.100** | F-431 | Untermesser | 1590 x 50 x 10 |
| 750-34.04-10/0 | **0452.0307.001** | F-431 | Obermesser | 350 x 75 x 10 |
| 750-34.04-10/0 | **0452.0307.001** | F-3000 | Obermesser | 350 x 75 x 10 |
| 810-34.04-07/1 | **0452.0208.001** | F-431 | Obermesser | 260 x 80 x 10 |
| 810-80.01-02/0 | **0452.0911.000** | F-431 | Obermesser | 970 x 110 x 10 |
| 810-80.01-02/0 | **0452.0911.000** | F-3000 | Obermesser | 970 x 110 x 10 |
| 814-34.02-03/0 | **0452.1108.101** | F-431 | Untermesser | 1160 x 80 x 12 |
| 814-34.04-04/0 | **0452.1110.001** | F-431 | Obermesser | 1160 x 100 x 15 |
| 814-34.04-04/0 | **0452.1110.001** | F-3000 | Obermesser | 1160 x 100 x 15 |
| 830-34.04-10/0 | **0452.0311.000** | F-431 | Obermesser | 380 x 110 x 12 |
| 830-34.04-10/0 | **0452.0311.000** | F-3000 | Obermesser | 380 x 110 x 12 |
| 830-34.04-11/0 | **0452.0304.100** | F-431 | Untermesser | 360 x 40 x 10 |
| 832-36.02-10/0 | **0452.0810.001** | F-431 | Obermesser | 800 x 100 x 14,8 |
| 832-36.02-10/0 | **0452.0810.001** | F-3000 | Obermesser | 800 x 100 x 14,8 |
| 832-36.02-11/0 | **0452.0708.103** | F-431 | Untermesser | 750 x 80 x 12 |
| 834-36.02-10/0 | **0452.1210.001** | F-431 | Obermesser | 1250 x 100 x 14,8 |
| 834-36.02-10/0 | **0452.1210.001** | F-3000 | Obermesser | 1250 x 100 x 14,8 |
| 840-27.25-01/0 | **0452.0410.000** | F-431 | Obermesser | 490 x 100 x 14,8 |
| 840-27.25-01/0 | **0452.0410.000** | F-3000 | Obermesser | 490 x 100 x 14,8 |
| 840-27.25-02/0 | **0452.0405.100** | F-431 | Untermesser | 450 x 50 x 10 |
| 840-60.67-01/0 | **0452.0002.100** | F-431 | Untermesser | 60 x 24 x 4 |
| 840-60.67-03/0 | **0452.0005.000** | F-431 | Obermesser | 73/69 x 50/47,5 x 3 |
| 840-80.03-04/0 | **0452.0710.000** | F-431 | Obermesser | 750 x 100 x 14,8 |
| 840-80.03-04/0 | **0452.0710.000** | F-3000 | Obermesser | 750 x 100 x 14,8 |
| 840-80.03-05/0 | **0452.0708.100** | F-431 | Untermesser | 700 x 80 x 12 |
| 841-34.08-10/0 | **0452.0406.101** | F-431 | Untermesser | 400 x 60 x 9,8 |
| 841-34.08-15/0 | **0452.0408.007** | F-431 | Obermesser | 410 x 80 x 10 |
| 841-44.05-03/0 | **0452.0406.102** | F-431 | Untermesser | 490 x 60 x 9,8 |
| 841-44.05-11/0 | **0452.0508.001** | F-431 | Obermesser | 525 x 80 x 10 |
| 842-34.20-02/0 | **0452.0403.101** | F-431 | Untermesser | 450 x 35 x 35 |
| 842-34.20-02/1 | **0452.0403.100** | F-431 | Untermesser | 450 x 35 x 35 |
| 842-34.22-02/0 | **0452.0408.000** | F-431 | Obermesser | 400 x 80 x 10 |
| 842-34.22-02/0 | **0452.0408.000** | F-3000 | Obermesser | 400 x 80 x 10 |
| 842-34.22-04/0 | **0452.0408.001** | F-431 | Obermesser | 400 x 80 x 10 |
| 842-34.22-04/0 | **0452.0408.001** | F-3000 | Obermesser | 400 x 80 x 10 |
| 842-34.62-02/0 | **0452.0503.100** | F-431 | Untermesser | 520 x 35 x 35 |
| 842-34.66-04/0 | **0452.0408.002** | F-431 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 842-34.66-04/0 | **0452.0408.002** | F-3000 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 842-34.67-04/0 | **0452.0408.003** | F-431 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 842-34.67-04/0 | **0452.0408.003** | F-3000 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 842-34.68-02/0 | **0452.0408.004** | F-431 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 842-34.68-02/0 | **0452.0408.004** | F-3000 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 842-34.69-02/0 | **0452.0408.005** | F-431 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |

* Preis auf Anfrage / Price on request

## WILL (WOMAKO) (KÖRBER PAPERLINK)

| Original Nr./No. | FASSCO Nr./No. | Qualität Qual./Calid. | | Abmessungen in mm Size/Dimension/Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| 842-34.69-02/0 | **0452.0408.005** | F-3000 | Obermesser | 475 x 80 x 10 |
| 843-50.03-08/0 | **0452.0801.100** | F-431 | Leiste | 800 x 12 x 12 |
| 843-50.03-09/0 | **0452.0801.101** | F-431 | Leiste | 800 x 12 x 12 |
| 844-80.02-95/0 | **0452.1010.001** | F-431 | Obermesser | 1000 x 100 x 14,8 |
| 844-80.02-95/0 | **0452.1010.001** | F-3000 | Obermesser | 1000 x 100 x 14,8 |
| 844-80.02-23/0 | **0452.0908.101** | F-431 | Untermesser | 950 x 80 x 12 |
| 846-34.03-24/0 | **0452.0708.001** | F-431 | Obermesser | 750 x 80 x 12 |
| 846-34.24-04/0 | **0452.0308.003** | F-431 | Obermesser | 355 x 80 x 10 |
| 846-34.24-04/0 | **0452.0308.003** | F-3000 | Obermesser | 355 x 80 x 10 |
| AM 1M A50 070 | **0452.0705.100** | F-431 | Untermesser | 750 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 080 | **0452.0805.100** | F-431 | Untermesser | 850 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 090 | **0452.0905.100** | F-431 | Untermesser | 950 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 100 | **0452.1005.100** | F-431 | Untermesser | 1050 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 110 | **0452.1105.100** | F-431 | Untermesser | 1150 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 115 | **0452.1205.100** | F-431 | Untermesser | 1200 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 130 | **0452.1305.100** | F-431 | Untermesser | 1350 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 140 | **0452.1405.101** | F-431 | Untermesser | 1450 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 155 | **0452.1605.100** | F-431 | Untermesser | 1600 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 170 | **0452.1705.100** | F-431 | Untermesser | 1750 x 50 x 10 |
| AM 1M A50 180 | **0452.1805.100** | F-431 | Untermesser | 1850 x 50 x 10 |
| AM 2M 558 070 | **0452.0705.000** | F-431 | Obermesser | 750 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 080 | **0452.0805.000** | F-431 | Obermesser | 850 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 090 | **0452.0905.000** | F-431 | Obermesser | 950 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 100 | **0452.1005.000** | F-431 | Obermesser | 1050 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 110 | **0452.1105.000** | F-431 | Obermesser | 1150 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 115 | **0452.1205.000** | F-431 | Obermesser | 1200 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 130 | **0452.1305.000** | F-431 | Obermesser | 1350 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 140 | **0452.1405.000** | F-431 | Obermesser | 1450 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 155 | **0452.1605.000** | F-431 | Obermesser | 1600 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 170 | **0452.1705.000** | F-431 | Obermesser | 1750 x 58 x 5 |
| AM 2M 558 180 | **0452.1805.000** | F-431 | Obermesser | 1850 x 58 x 5 |

Andere Will-Womako-Typen und Qualitäten auf Anfrage
Other Will-Womako types and qualities upon request



* Preis auf Anfrage / Price on request

## NOTIZEN

# QUERSCHNEIDEMESSER

# SHEETER KNIVES

# MESSER UND SCHNITTWERKZEUGE FÜR VERPACKUNGSMASCHINEN

# KNIVES AND CUTTING TOOLS FOR PACKAGING EQUIPMENT

# FASSCO SCHERENMESSER

für die Metallbearbeitung

# FASSCO SHEAR BLADES

for metal-working




**Beispiel Form B**
example Form B

**n = Anzahl der Bohrungen**
n = number of holes













**Übrige Maße A und B**
remaining sizes same as Form A and B

**Erforderliche Angaben für Angebot und Fertigung**
Required details for quotation and production










| | |
|---|---|
| **Zu schneidendes Material**<br>Material to be cut | |
| **Güte**<br>quality | **Dicke**<br>thickness |

| Form | L | h | a | n | $d_1$ | $d_2$ | α | $d_3$ | $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | b | c | e | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# FASSCO SCHERENMESSER

für die Metallbearbeitung

# FASSCO SHEAR BLADES

for metal-working



# FASSCO KREISRUNDE MASCHINENMESSER

# FASSCO CIRCULAR INDUSTRIAL KNIVES

## Kreismesser
**„Für alle Einsatzbereiche der Industrie"**

**Schwerpunkte**

- Etikettier- und Kennzeichnungstechnik
- Klebstofftechnik
- Automation Verpackungstechniken
- Pharma- und Medizintechnik, Kosmetik
- Lebensmitteltechnik
- Umwelttechnik
- Papier, Karton, Pappe
- Holz-, Metall- Kunststoffverarbeitung

Geeignet zum Schneiden nahezu aller Materialien: Papier, Folien Textilien, Holz und Kunststoffe.

Wir, als die Messer-Spezialisten, empfehlen Ihnen den richtigen Werkstoff für Ihr Schnittgut.

Wir fertigen Messer aus Standard Werkzeugstahl, verschiedenen hochlegierten Chromstählen, HSS- Stählen, pulvermetallurgischen Stählen sowie aus rost- und säurebeständige Stählen oder Hartmetall.

Ihre Kreismesser produzieren wir nach Ihren Wünschen und Anforderungen, gem. Muster oder nach Zeichnung. Für ein bestmögliches Schneidergebnis für Ihr individuelles Produkt unterbreiten wir Ihnen auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung eine Empfehlung für die Schneidengeometrie als auch die passende Härte.

**Kreismesser können mit Teflon oder anderen Beschichtungen für spezielle Anwendungen z. B. für die Lebensmittelindustrie veredelt werden!**

Flache-, Hohle- und Teller-Kreismesser
(auch in geteilter Kreismesserausführung)
Standard Werkzeugstahlqualität: Fassco „F-520" zum Beispiel aus: kreuzgewalzten Stahlblechen und Rundstähle hergestellt

## Circular Knives
**„For all industrial ideas"**

**Focus**

- Labeling and marking equipment
- Adhesive technology
- Automation, packaging technology
- Pharmaceuticals and medical devices, cosmetics
- Food technology
- Environmental engineering
- Paper, carton, cardboard
- Wood, metal and plastics processing

Useful for cutting almost all materials: paper, foils, textiles, plastics, wood and steels.

We are knife specialists and cooperate with you to select the most effective steel material qualities.

For example: standard tool steel, chrome steels, HSS and ASP powder-metallurgical steel corrosion-resisting cutting steel or tungsten carbide.

We manufacture your circular knives according to your wishes and requirements, according to our recommendation based on set-up costs, for the best possible lifetime.

We also manufacture according to your drawings and samples!

**Circular knives can be finished with Teflon or other topcoats for special applications!**

**For example: in the food industry!**

Flat- Circular Knives, Hollow- Circular Knives and Special- Circular Knives
( also in split circular knife version )
Standard Tool Steel Quality: by Fassco „F220" for example made of:
cross-rolled steel sheets and round bar steel

## Kaltarbeitsstahl

Bei Kaltarbeitsstahl handelt es sich um Werkzeugstahl, der im Allgemeinen im Einsatz für Oberflächentemperaturen bis 200 °C beständig ist. Die Stärke des Kaltarbeitsstahls ist eine hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit, gute Zähigkeit und gute Maßbeständigkeit bei noch ausreichender Bearbeitungsmöglichkeit.

## Warmarbeitsstahl

Bei Warmarbeitsstahl handelt es sich um Werkzeugstahl, der im Einsatz für Dauertemperaturen von über 200°C geeignet ist. Im Einsatz kommt der Warmarbeitsstahl mit den heißen, zu verformenden Werkstoffen in Berührung, dadurch kommt neben den allgemein bei Werkzeugstählen auftretenden Belastungen noch die thermische Belastung hinzu.

Warmarbeitsstähle zeichnen sich besonders durch hohe Wärmezähigkeit, hohe Warmfestigkeit, gute Brandrissbeständigkeit und hohem Warmverschleißwiderstand aus.

## Schnellarbeitsstahl

Den Schneidstoffen bzw. Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl kommt speziell in der metallverarbeitenden Industrie eine dominierende Rolle zu.

Schnellarbeitsstahl zeichnet sich durch hohe Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte, ausreichende Zähigkeit, hohe Anlassbeständigkeit und hohe Wärmehärte aus und lassen Arbeitstemperaturen bis zu 600°C zu. Sie werden hauptsächlich für Werkzeuge zur spanenden sowie schneidenden Bearbeitung verwendet

## Pullvermetallurgische Stähle

Härter, zäher, verschleißfester - pulvermetallurgisch hergestellte Werkzeugstähle erlauben höchste Legierungsgehalte ohne wesentliche Einschränkungen der mechanischen Eigenschaften wie bei vergleichbaren konventionellen Legierungslagen. Aufgrund ihres aufwendigen Fertigungsverfahrens wird eine homogene, seigerungs- und fehlerfreie Struktur erzeugt.

Pullvermetallurgische Stähle zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, höchste Verschleißfestigkeit, hohe Arbeitshärte und hohe Werkzeuglebensdauer aus.

## Hartmetall

Bei richtiger Anwendung kann die Standzeit um ein vielfaches erhöht werden. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit von Hartmetallen, die bis etwa 900 °C reicht, sind dreimal höhere Schnittgeschwindigkeiten möglich.

Die Gesamtkosten sind höher als bei anderen Qualitäten, deshalb empfehlen wir einen Kosten- Leistungsvergleich.

## Cold-work steel

Cold-work steel is a type of tool steel that is generally resistant to application surface temperatures up to 200 °C. The strengths of cold-work steel are its high hardness, high wear resistance, good toughness, and good dimensional stability while still remaining adequately workable.

## Hot-work steel

Hot work tool steel featuring excellent hot tensile properties, high hot wear resistance, adequate toughness and heat checking resistance.

## High-speed steel

The cutting materials and tools made of high-speed steel play a dominant role in the metalworking industry in particular.

High-speed steel is characterized by high wear resistance, a high processing hardness, adequate toughness, high resistance to tempering, and high red hardness, and can withstand operating temperatures of up to 600 °C. They are used primarily in tools used in machining or cutting processes.

## Powder-metallurgical steel

Harder, tougher, more resistant to wear - tool manufactured steels made by the powder metallurgy process allow the highest possible alloy content without major restrictions to the mechanical properties, in contrast to comparable conventional alloy levels. Due to the complex manufacturing process required, a homogeneous structure free of segregation and defects is produced.

Powder-metallurgical steels are characterized by high toughness, the highest possible wear resistance, high processing hardness, and long tool lives.

## Tungsten carbide steel

If used correctly, the tool life can be increased many times over. Due to the temperature resistance of TUNGSTEN CARBIDE, which reaches up to about 900 °C, therefore three times higher cutting speeds are possible.

The total costs are higher than for all other qualities.

Therefore costs and efficiency should be compared.

**Für Anwendungen z.B.:**

**Papier ( Schleif- und Schmirgelpapiere )**
**Pappe**
**Kunststoff**
**Folien**
**Klebebänder**
**Textilien**
**Glasfasern**

- Flache-, - und gezahnte Kreismesser
- Quetschkreismesser

Hochlegierte Chromstähle- ( 12% ) Werkzeugstahlqualität und rost- und säurebeständige Werkzeugstahlqualität:

**Fassco „F-431“ und Fassco „F-412“** zeichnen sich durch höhere Verschleißfestigkeit und Korrisionsbeständigkeit aus.

Zum Beispiel aus kreuzgewalzten Stahlblechen und Rundstähle hergestellt

**Examples of use:**

**papers-(emery- and clothpaper)**
**foils**
**plastics**
**adhesives tapes**
**textiles**
**glassfibre products**

- Flat- Circular Knives, - and Toothed- Circular Knives
- Crush- Circular Knives

High Chromium Steel ( 12% ) Quality:
and Corrosion-Resistant Cutting Steel Quality:

**Fassco „F-431“ und Fassco „F-412“**

for example made of: cross-rolled steel sheets and round bar steel

**Für Anwendungen z.B.:**

**Pappe**
**Papphülsen**
**Perforationsmesser für Papier-, Kartonagen- und Verpackungsindustrie**
**Tapetenindustrie**
**Kunststoff- und Folienverarbeitung,**
**Lebensmittelverpackungsindustrie**
**Krepp-, Gewebe-, Textilschnitt**

- Flache-( Hülsenkreismesser ), - Kreismesser,
- Mehrkant- (Vierkant- und Bogen-) Kreismesser

Schnellarbeiterstahlqualität ( HSS ) und pulvermetallurgischen Hochleistungsstähle:

**Fassco „F-605“ und Fassco „F-4002“**

Zum Beispiel aus kreuzgewalzte Stahlbleche und Rundstähle hergestellt

**Examples of use:**

**papers- (emery- and clothpaper)**
**foils**
**plastics**
**adhesives tapes**
**textiles and glassfibre products**
**cardboard**
**cardboard tubes**
**perforating tissue paperindustry**

- Flat- (Circular Tubesknives), - Special knives for the paper-, packaging- and printing industries,
- Multi-edge (square and curved) Circular Knives

High-speed steel ( HSS ) and Powder-metallurgical steels:

**Fassco „F3000“ und Fassco „F4002“**

for example made of: cross-rolled steel sheets and round bar steel

**Für Anwendungen z.B.:**

**Pappe**
**dickwandige Papphülsen Hülsenkreismesser**
**Papier-, Kartonagen- und Verpackungsindustrie**
**Kunststoff- und Metallverarbeitung**
**Teppich- und Hartfaserplatten**

**Fassco „F-8000“**

Hartmetallqualität

Diese allgemein bekannte Qualität empfehlen wir zum Schneiden von Großserien bei immer gleichen Anforderungen.

**Exsamples of use:**

**Paper**
**carton**
**cardboard and cardboard tubes**
**wood, metal and plastics processing**
**carpet and hardboard panels**

**Fassco „F-8000“**

Tungsten carbide quality

We recommend this well-known quality for cutting serial production with always the same high quality.

## Quetschmesser



## Topfmesser



## Zwischenringe




## Nutmesser



## Doppelnutmesser



## Tellermesser







## Obermesser







## Untermesser





## Kreismesser verzahnt



# STANDARD-VERPACKUNGEN

# STANDARD PACKING

**für Stahl-Messer**
for Steel knives

| FASSCO Nr./No. | | Größe / Size Dimension / Tamaño | kg | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| VK056 | T/D | 60 cm | 3,40 | * |
| VK058 | T/D | 62 cm | 4,65 | * |
| VV065 | P | 65 cm | 1,20 | * |
| VV072 | P | 72 cm | 1,70 | * |
| VV088 | P | 88 cm | 2,50 | * |
| VV110 | P | 110 cm | 4,20 | * |
| VV140 | P | 140 cm | 5,50 | * |
| VV160 | P | 162 cm | 6,20 | * |
| VV200 | P | 200 cm | 8,20 | * |
| VV250 | P | 250 cm | 10,20 | * |
| VV300 | P | 300 cm | 12,30 | * |

**für Hartmetall-Messer**
for Carbide knives

| FASSCO Nr./No. | | Größe / Size Dimension / Tamaño | kg | €/Stück Pce./Pce./Pza. |
|---|---|---|---|---|
| VH060 | T/D | 60 cm | 3,30 | * |
| VH125 | P | 126 cm | 4,40 | * |
| VH155 | P | 156 cm | 5,20 | * |
| VH170 | P | 170 cm | 6,60 | * |
| VH200 | P | 200 cm | 6,80 | * |
| VH230 | P | 230 cm | 7,40 | * |
| VH250 | P | 250 cm | 7,90 | * |
| VH275 | P | 275 cm | 9,80 | * |
| VH300 | P | 304 cm | 13,40 | * |

T = für Trimmermesser / for trimmer knives
D = für Dreischneider / for three knife trimmers
P = für Planschneider / for face trimer knives

# VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

**Vertragsabschluß:**

Alle Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtswirksam. Für alle eingehenden und zukünftigen Aufträge sind ausschließlich diese Bedingungen maßgebend, soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart ist. Auf Grund von formularmäßigen Bedingungen des Auftraggebers erteilte Aufträge gelten, auch wenn wir diese Bedingungen nicht ausdrücklich ablehnen, stets als zu unseren Bedingungen zustandegekommen. Grundsätzlich werden unsere Bedingungen durch die Annahme der Ware anerkannt.

**Preise:**

Von uns bestätigte Preise sind als feststehend (bindend) gedacht. Bei einschneidenden wirtschaftlichen Veränderungen, z.B. bei Lohn- und Materialpreiserhöhungen oder höherer Gewalt, müssen wir uns jedoch vorbehalten, unsere Preise den neuen Verhältnissen anzupassen. Falls kein besonderes Angebot von uns erteilt wurde, sind wir berechtigt, die günstigsten Tagespreise, auch bei Lohnarbeiten, zu berechnen. Unsere Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung, evtl. Franko-Lieferung muß besonders vereinbart werden.

**Versand, Gefahrübergang:**

Verpackung, Versand und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. Die Verpackung wird selbstkostend berechnet, aber nicht zurückgenommen. Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers, sobald die Waren dem Transportunternehmen übergeben sind, auch dann, wenn Franko-Lieferung vereinbart worden ist. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- oder Minderlieferung der abgeschlossenen Menge sind zulässig.

**Lieferzeit:**

Die angegebenen Lieferzeiten lauten unverbindlich; Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen.

**Zahlungsbedingungen:**

Unsere Rechnungen sind, wenn nichts anderes vermerkt, grundsätzlich 30 Tage nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf. Die Zahlungen sind in EURO ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Lieferers in bar, spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum - auch bei Teillieferung - zu leisten. Barzahlungsnachlässe von 2% werden nur dann eingeräumt, wenn die Zahlung unverzüglich nach Lieferung der Ware, spätestens innerhalb
10 Tagen ab Rechnungsdatum in bar, durch Scheck oder Überweisung erfolgt. Bei späterer Zahlung können Barzahlungsnachlässe nicht gewährt werden. Auf Reparaturen und Lohnarbeiten werden keine Barzahlungsnachlässe gewährt. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber, die Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Käufer. Die Gutschrift erfolgt mit der Wertstellung, an dem der Betrag für uns zur Verfügung steht. Bei Zahlungsverzug, der auch ohne besondere Mahnung eintritt, werden unter dem Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens, Zinsen in banküblicher Höhe berechnet. Lieferung an unbekannte Firmen erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder unter Nachnahme als Wertsendung. Sonderwerkzeuge werden an solche Firmen nur gegen entsprechende Anzahlung geliefert, wobei die Verrechnung der Anzahlung bei der Restlieferung erfolgt. Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Käufers oder die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen berechtigen uns zu deren Änderung. Bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers ist die Kaufpreisforderung sofort fällig. Die Zurückhaltung der Zahlungen oder Aufrechnung wegen irgendwelcher Gegenansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

**Eigentumsvorbehalt:**

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, solange er nicht im Verzug ist, weiterveräußern oder verarbeiten bzw. in Maschinen einbauen. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, nebst allen Nebenrechten, werden bereits jetzt, und zwar gleich, ob sie an einen oder mehrere Abnehmer veräußert wird, in voller Höhe an uns abgetreten. Beim Einbau von Werkzeugen in Maschinen erwerben wir automatisch Miteigentum an der betreffenden Maschine. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ohne unsere Zustimmung vor endgültiger Bezahlung ist nicht statthaft.

**Mängelrüge und Gewährleistung:**

Mängelrügen müssen unverzüglich nach Eingang der Waren schriftlich bei uns eingehen. Beanstandungen, die nach 8 Tagen nach Empfang der Waren bei uns eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Bemängelte Waren sind zur Untersuchung franko einzusenden. Bei begründeten Reklamationen behalten wir uns vor, nach vorausgegangener
Franko-Rücksendung kostenfreien Ersatz zu liefern, lehnen jedoch jede weiteren Ansprüche ab.

**Erfüllungsort und Gerichtsstand:**

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Remscheid. Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich und führt nicht zur Nichtigkeit der gesamten Bedingungen und entbindet den Käufer nicht von seinen sonstigen Verpflichtungen.

**Fassbender** GmbH & Co. KG
Maschinenmesser-Fabrik
Machine Knives Manufacturer

Fürberg 9
D-42857 Remscheid | Germany

Phone +49 (0) 21 91 / 20 995-0
Fax +49 (0) 21 91 / 20 995-20

www.fassco.de | info@fassco.de

© Fassbender GmbH & Co. KG, Remscheid